



do se the right thing!





...dose and go!



- | | | |
|--|---|--|
| Impregnación directamente en el carro y a demanda | ▶ | Tränkung erfolgt DIREKT AM SYSTEMWAGEN und JE NACH ANFORDERUNG |
| Control total de la dosis de solución de detergente | ▶ | 100% Kontrolle der Reinigungsflotte |
| Máxima flexibilidad en la dosificación | ▶ | Individuelle einstellung der Flotten - Dosierung |
| Para cada superficie y operación | ▶ | für alle Bedürfnisse |

hasta ahora el sistema más utilizado para evitar la **contaminación cruzada** en ambientes sanitarios es la PRE-IMPREGNACIÓN

sistema que requiere **procedimientos complicados**:
eventualmente **mopas pre-impregnadas no utilizadas**

tiempo para las operaciones de pre-impregnación automáticas o manuales

la preparación de **mopas extra** para cubrir condiciones de suciedad imprevistas

las mopas pre-impregnadas con la misma cantidad de solución pueden **no ser adecuados** para ambientes de distintas dimensiones



*bis jetzt eine der besten Lösungen gegen die **Kreuzkontamination**
war die VORTRÄNKUNG der Moppbezüge*

*dieses System weist **einige Nachteile** auf:*

Logistik für die Vorbereitung von Bezügen
und deren Vorträngung (manuell od. maschinell)

vorgetränkte **Bezüge** müssen, auch **unbenutzt**,
erneut gewaschen werden

*alle Bezüge werden mit der gleichen Flottenmenge gekrängt,
unabhängig von Fläche, Schmutz od. Bodenbelagsarten*



do **se** the right thing!



Ver más
Mehr erfahren

Totalmente **mecánico**
Ganz **automatisch**



Fácil de usar y mantener
Anwenderfreundlich u. einfach zu reinigen



Como norma, la solución química está cerrada
Entspricht den hygienevorschriften



Seguro, incorpora llave de seguridad extraíble
Sicher, wird mit einem Sperrschlüssel ausgeliefert



Modular y versátil
Modular und vielseitig



Universal para Magic y Sistema TTS (Sistema adherente - Sistema de bolsillos - Trilogy - Uni System)
Universal, passt auf alle Magic Line Modelle (Klettsystem - Taschensystem - Trilogy - Uni System)



ETIQUETA donde especificar la solución de detergente contenido

ETIKETT zur ordnungsgemäßen Beschriftung, Inhaltsangaben der Chemie, Dosierung

TANQUE HERMÉTICO

Capacidad 6 L - Extraíble -
Con llave para bloquear el tapón

HERMETISCHER TANK

Inhalt 6 L - Abnehmbar -
Mit Schlüssel zur Sicherung

LLAVE Extraíble
para bloquear el
tanque

SCHLÜSSEL -
Abnehmbar,
zur Sicherung der
Dosiereinheit am Wagen

PALANCA de
accionamiento
con bloqueo de
seguridad

PRESSHEBEL für die
Mopptränkung, mit
Sicherheitsblock

INDICADOR graduable de la
dosificación: **50-350 ml**

DREHKNOPF anwenderfreundlich, zur
Festlegung der Flottenmenge: **50-350 ml**

LLAVE extraíble
para bloquear la dosificación

SCHLÜSSEL - Abnehmbar,
um die Einstellung zu blockieren

ALETA de ventilación
LÜFTUNGSKLAPPE



Versión con dos dosificadores:
dos soluciones de detergentes gestionadas al mismo tiempo

Version mit zwei Tanks / Behälter : für eine große
Flächenabdeckung oder zwei unterschiedlichen Lösung

TODOS LOS BENEFICIOS DE LA IMPREGNACIÓN
SIN COMPROMISOS

ALLE VORTEILE DER VORTRÄNKUNG
- OHNE KOMPROMISSE -

FLEXIBLE

la humedad de la mopa podrá ser modificada en pocos instantes durante las operaciones

FLEXIBEL

die Dosierung der Flottenmenge kann individuell, auch während der Reinigung, vorgenommen werden

EFICIENTE

Dosely impregna sólo la fibra: ahorro del 1/3* de solución de detergente para mopas

* prestación ligada al tipo de microfibra y soporte utilizado

LEISTUNGSFÄHIG

Dosely durchtränkt nur die aktive Reinigungsseite des Bezuges, damit wird 1/3* der Reinigungslösung für jeden Bezug gespart

* das Ergebnis kann ändern, je nach Mikrofaser und Halter

EFICAZ

el sistema de control de la dosis es preciso y anti-manipulación
el tanque que contiene la solución de detergente es hermético y bloqueado al carro gracias a una llave

SICHER

Dosely ist genau und sicher gegen Externe bzw. nicht autorisierte Zugriffe
der Tank für die Reinigungslösung ist luftdicht und kann an die Dosiereinheit dank des Schlüssels problemlos gesichert werden



LAS CONFIGURACIONES IDEALES - DIE BESTEN KONFIGURATIONEN



MAGIC SYSTEM 630P

Art. **DS630P0C0000**
WxDxH 77x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 850P

Art. **DS850P0C0000**
WxDxH 97x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 800S

Art. **DS800S0C0A00**
WxDxH 134x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 800E

Art. **DS800E0C0A00**
WxDxH 130x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 810S

Art. **DS810S0C0A00**
WxDxH 135x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 810E

Art. **DS810E0C0A00**
WxDxH 142x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 820S

Art. **DS820S0C0B00**
WxDxH 135x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 820E

Art. **DS820E0C0B00**
WxDxH 142x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 840E

Art. **DS840E0C0B00**
WxDxH 130x60x117 cm



MAGIC SYSTEM 846E

Art. **DS846E0C0B00**
WxDxH 130x60x117 cm



Dosely

00005905V - EPDM
00005905KV - VITON



Dosely doble - Dosely Doppelsystem

00005915V - EPDM
00005915KV - VITON

Accesorio bajo petición - INSERTO PARA DOSIFICACIÓN BLOQUEADA CON LLAVE ÚNICA Y TAPÓN

- Permite un control total de dosificación en caso de uso del sistema por diferentes operarios
- El regulador graduable está unido a una única llave especial incluida en el kit y gestionada por el responsable



Zubehör auf Anfrage - EINSATZ ZUR BLOCKIERTEN DOSIERUNG MIT EINZIGARTIGEM SCHLÜSSEL UND KAPPE

- Erlaubt eine totale Kontrolle der Dosierung, falls verschiedene Anwender die Dosiereinheit nutzen
- Der Drehknopf wird mit einem speziellen Sperrschlüssel ausgeliefert, welchen der Objektleiter kontrolliert



Sede centrale - Headquarters

TTS Cleaning S.R.L.

Viale dell'Artigianato, 12-14
35010 - Santa Giustina in Colle (PD)
Tel: +39 049 93 00 710 | Fax: +39 049 93 00 720
E-mail: info@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.com



www.ttsystem.com

TECNO TROLLEY SYSTEM ESPAÑA S.L.U.

C/de Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de la Manyà
08403 - Granollers (Barcelona)
Tel: +34 93 861 6840
E-mail: ventas@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.es

TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA

Av. Presidente Kennedy, 200
Portão Vermelho - CEP 06730-000
Vargem Grande Paulista - SP - Brasil
Tel: + 55 11 4612-0722 / 4158-9990 | Fax: +55 11 4612 0031
E-mail: vendas@ttsbrasil.com.br | Web: www.ttsbrasil.com.br

TTS CLEANING UK LTD

20 Fitzroy Square, Fitzrovia
London - United Kingdom
W1T 6EJ
Toll free number: 0800 285 1793
E-mail: uksales@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.co.uk

TTS DE GmbH

Brienner Strasse 55
80333 - München
Fax: +49 (0) 2643 900 711
E-mail: vertrieb@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.com

Distributore - Distributor

