

# Fuchs

## Hofschlepper

Seit 1979, **Qualität aus Bayern**, die sich durchsetzt.  
Das ausgereifte Komplettprogramm von 14 bis 55 kW.



[www.hofschlepper.de](http://www.hofschlepper.de)



# PRAKTISCH und VIELSEITIG

## Die Modelle im Überblick

**Die Fuchs Hoflader zeichnen sich vor allem aus durch:**

- engen Wenderadius
- sehr robuste und stabile Stahlbauweise
- niedrigen Schwerpunkt und große Standsicherheit
- leichten Aufstieg, geräumiger Fahrerstand und hervorragende Sicht auf Werkzeug, sowie Ladegut
- Geräteschnellwechseleinrichtung für mühelosen, schnellen Werkzeugwechsel
- 3. Steuerkreis z. B. für Krokodilgebiss, Kehrmaschine usw.

Der **F 800**, der „Kleinste“ Knicklader mit einer minimalen Breite von 0,85 m.



F 800

Der **F 850** unterscheidet sich zum F 800 in der Motorisierung und ist somit etwas stärker und schneller.

**Niedrigmodell F 850**  
Gesamthöhe 1,95 m



*Zusätzliche Fußbremse bei  
Niedrigmodellen serienmäßig*



Die Modelle **F 800** und **F 850** sind serienmäßig mit:

- permanenten Allradantrieb (über zwei Ölmotore)
- hydraulische Knickpendellenkung
- automatische Parallelführung
- um eine Überhitzung des Hydrauliköls zu verhindern, befindet sich ein **großvolumiger** Öltank außerhalb des Motorraums.

Der **F 853 H** mit hydrostatischem Allradantrieb ist mit oder ohne Automotive Steuerung erhältlich.



F 853 H

Der **F 900** das kompakteste und stärkste Modell mit einer Gesamthöhe von ca. 1,97 m und einer Kipplast von 1030 kg.



F 900

Ab dem **Fuchs F 853 H** haben alle Modelle einen hydrostatischen Allradantrieb mit Axialkolbenpumpe. Der Fahrtrichtungswechsel erfolgt elektrisch über einen Joy-Stick Hebel, dadurch sind sie stufenlos und feinfühlig unter Last fahrbar.



Ab dem **F 950 H** sind alle Modelle mit einem vollhydrostatischen Allrad ausgerüstet. Der Antrieb erfolgt über Axialkolbenpumpe, Verteilergetriebe und Kardanwelle. Bei erhöhter Schubleistung kommen die zwei Gänge 0 – 10 km/h und 0 – 20 km/h, die per Knopfdruck elektrisch untersetzt werden können, voll zur Geltung.



**F 950**



**F 1000**

*Sonderlackierung schwarz (Alle RAL-Farben bei allen Modellen möglich)*

Der **F 1130** ist der größte, mit kleinem 19 kW (26 PS) Motor ohne Partikelfilter und hoher Kipplast von 1270 kg.

Ab den Modellen **F 1100 / F 1144** sind Motore mit Partikelfilter eingebaut. Durch die verstellbare Lenksäule und einem Komfortsitz mit 80 mm Federweg bieten sie noch mehr Fahrkomfort.



**F 1130**



**F 1144**

*Ab dem F 1100 / F 1130 mit Kabine und verlängerter Ladeschwinge lieferbar*

Die Modelle **F 1200** bis **F 1600** sind zusätzlich serienmäßig ausgestattet mit:

- Allradantrieb mit Planetenriebachsen
  - ✓ enorme Schubkraftübertragung
  - ✓ Schonung des Antriebstrangs
- vollhydraulische Betriebsbremse auf Trommelbremse
- Feststellbremse mechanisch betätigt auf Trommelbremse
- Kraftverteilung erfolgt automatisch und stufenlos (drehzahl- und lastenabhängig)



**F 1450**



**F 1400 Teleskop mit Kabine**

# BÄRENSTARK

Der Elektro-Lader **F 950 E** mit 1450 kg Kipplast



Der **F 950 E** ist serienmäßig ausgestattet mit:

- wartungsfreie 48 V Blei-Gel Batterie (24 Zellenblöcke)
- Nennkapazität 320 Ah
- bewährte Linde Anlage verbaut (wie bei Staplern)
- Kardanwelle
- automotive Steuerung
- Elektrische Parkbremse
- Kipplast von 1450 kg
- Einsatzzeit ca. 4 Stunden
- Ladezeit ca. 8 Stunden



# Wichtige DETAILS im Überblick

Extra stabiles Mittelgelenk, 4-fach geführt mit Gelenkpendellagern, für mehr Stabilität, große Standsicherheit und hoher Einschlagwinkel.



Mittelgelenk mit Pendelausgleich

Leicht zugänglich für Wartungsarbeiten



Fuchs Aufnahme  
Option: hydr. Verriegelung

Option:  
Euro Aufnahme mit mech.  
oder hydr. Verriegelung

## Weitere optionale Details

Straßenbeleuchtung nach StVZO



Geteiltes Fahrerschutzdach  
schnell abnehmbar

Zwillingsräder mit Schnellverschluss



2. Steuerventil nach vorne  
verlegt (2x doppelwirkend  
mit freiem Rücklauf)

Anhängerkupplung Kombi  
Zugöse + Kugelkopf und  
optionalem Stromanschluss



Verschiedene  
Bereifungsprofile &  
Größen möglich

## Anbaugeräte:

Neben Palettengabel, Siloschneidzange, Leichtgutschaufel, Mulcher, Mähwerk usw., sind noch viele weitere Anbaugeräte erhältlich.



Krokodilgebiss



Schaufel mit Gebiss



Futterschieber



Futterräumschnecke



Einstreugerät