




AMBALAJ

PACKAGING



ENDÜSTRİYEL

INDUSTRIAL



İNŞAAT ALTYAPI

CONSTRUCTION



TARIM

AGRICULTURE

EKSTRUDE FİLE ve TÜP

EXTRUDED NET and TUBE

AMBALAJ ve KORUMA KATALOĞU

PACKAGING and PROTECTION CATALOGUE

pack&net 
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.




Gıda Promosyon ve Ambalaj Fileleri

Food Promotion and Packaging Nets



Ambalajda farkındalık yaratın!
Create awareness on Packaging!

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.



PN4 – PN5

Sarımsak – Soğan Filesi

Garlic – Onion Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Extrude plastik file, sarımsak ve soğanların görünür şekilde paketlenmesinde kullanılır. İhtiyaç halinde, istenilen uzunluklarda ve bir ucu kapatılmış olarak, klipsi ile birlikte verilir.

Extruded plastic net is used in the packaging of garlicks and onions in such a way that the products are visible to the end consumers. Upon request it is provided as one side closed in desired lengths together with its fastening clip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	180.X.X.PN4 & PN5
Hammadde Raw Material	PE
Renk Colour	Beyaz, Mor, Turuncu White, Violet, Orange
Ağırlık Weight	10 gr/m ~ 12 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	2 x 3 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	1.000 m / Rulo Rolls
Genişlik Width	17 cm, 20 cm, 25cm
Çap Diameter	110 mm, 120 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Pallet	48 Rulo Rolls



Tel: +90 (0) 262 751 1090

www.packnet.com.tr

info@packnet.com.tr

PN7

Punnet Filesi

PunNet

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Extrude plastik file, meyve, sebze ve kuru gıdaların görünür şekilde paketlenmesinde şale filesi olarak, otomatik paketleme makinelerinde, çeşitli promosyon ve kampanya çalışmalarında, oyuncak paketlemelerinde kullanılır. İhtiyaç halinde, istenilen uzunluklarda ve bir ucu kapatılmış olarak, klipsi ile birlikte verilir.

Used in the packaging of fruits, vegetables and dried fruits in such a way that the products are visible to the end consumers in punnets. Operated on automatic packaging machines, utilized in various promotional products, can also be used in the packaging of toys and other such products. Upon request it is provided as one side closed in desired lengths together with its fastening clip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	140.X.X.PN7
Hammadde Raw Material	PE
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours
Ağırlık Weight	6 gr/m ~ 15 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	3 x 4 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	1.000 m, 1.500 m, 2.000 m / Rulo Rolls
Genişlik Width	25 cm ~ 100 cm
Çap Diameter	160 mm ~ 500 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Pallet	48 Rulo Rolls



PN10 & PN18 Flatnet Files FlatNet

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date **02.01.2018**

Extrude plastik file, meyve, sebze ve gıdaların görünür şekilde paketlenmesinde, kasa koruyucu üst örtülerinde, otomatik paketleme makinelerinde kullanılır. İstenilen ebatlarda kesim yapılarak ve istenilen ürün / logo baskısı yapılarak kullanıma hazır torba şeklinde gönderilir.

Used in the packaging of fruits, vegetables and dried fruits in such a way that the products are visible to the end consumers. Operated on automatic packaging machines and on the top of the plastic or wood fruit / vegetable boxes as a cover protection. It is cutted in desired lengths, desired product / logo printing is applied and shipped as ready to use bags.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	103/140FN.X.X.PN18	103/140FN.X.X.PN10
Hammadde Raw Material	PE	
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours	
Ağırlık Weight	20 gr/m ~ 60 gr/m	
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	3 x 4 mm	

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	500 m / Rulo Rolls	Kullanıma hazır Ready to use
Genişlik Width	25 cm ~ 75 cm	İstenilen genişlikte Available in varying width
Çap Diameter	160 mm, 500 mm	
Karton Kutu Carton Box		40 cm X 60 cm X (h) 55 cm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm	
Ambalaj Packing per Pallet / Box	16 ~ 4 Rulo Rolls	1.500 Adet Pieces



Gıda Promosyon ve Ambalaj Fileleri

Food Promotion and Packaging Nets

PN Serisi Series

Paketleme Koruma Fileleri

Packaging Protection Nets


İhtiyaçlarınız doğrultusunda, gıda, promosyon ve hızlı tüketim sektörlerindeki ürünlerin paketlenmesi, saklanması, korunması amacı ile üretmekteyiz.


Based on customer needs we produce extruded plastic nets to pack, to store, and to protect for the sector goods of food, promotion and FMCG.



Tel: +90 (0) 262 751 1090
www.packnet.com.tr
info@packnet.com.tr
GEPOSB Kocaeli TÜRKİYE

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.





Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri *Industrial Packaging and Protection Nets*



Teknoloji ve Yüksek Kalite!
Improved Technology and High Quality!

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri

Industrial Packaging and Protection Nets

PN1

Şişe Koruma Filesi

Bottle Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Çeşitli cam malzemelerin, stoklama ve nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korunması amacı ile ekstrude plastik file kullanılmaktadır.

Used for protection during storage and transport of various glass products.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	40.X.X.PN1 - 80.X.X.PN1 – 140.X.X.PN1
Hammadde Raw Material	PE
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours
Ağırlık Weight	25 gr/m ~ 70 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	5 x 10 mm, 2 X 5 mm, 10 X 30 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	20 cm, 25 cm, ~ Kesilmemiş Non-cutted
Genişlik Width	2cm, 6 cm, 8 cm, 10cm, 15cm
Çap Diameter	20mm, 40 mm, 100 mm
Karton Kutu Carton Box	50 cm X 40 cm X (h) 40 cm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Box / Pallet	1.250 Adet Pieces / 22.500 Adet Pieces



Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri

Industrial Packaging and Protection Nets

PN2

Metal Koruma Filesi

Metal Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Otomotiv, yedek parça, inşaat gibi endüstriyel sektörlerde kullanılan malzemelerin, üretim, stoklama ve nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korunması amacı ile ekstrude plastik file kullanılmaktadır.

Used for protection during manufacture, storage and transport of various metal and spare parts belonging to automotive, subsidiary and construction industries.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	40.X.X.PN2 - 80.X.X.PN2 - 140.X.X.PN2 - 180.X.X.PN2 - 240.X.X.PN2
Hammadde Raw Material	PE
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours
Ağırlık Weight	15 gr/m ~ 100 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	5 x 10 mm, 2 X 5 mm, 10 X 30 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	İstenilen ölçülerde Available in varying lengths
Genişlik Width	4 cm ~ 100 cm
Çap Diameter	20mm, 40 mm, 100 mm, 200mm, 400mm
Karton Kutu Carton Box	50 cm X 40 cm X (h) 40 cm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Box / Pallet	1.250 Adet Pieces / 22.500 Adet Pieces



Tel: +90 (0) 262 751 1090

Ürünlerinizi biz koruyalım

Let us protect your products

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri

Industrial Packaging and Protection Nets

PN3

Tüp Koruma Filesi

Gas Cylinder Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Medikal, sınav, lpg, yangın ve muhtelif gaz tüplerinin, silindirik ve stepne lpg oto tanklarının üretim, stoklama ve nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korunması amacı ile ekstrude plastik file kullanılmaktadır.

Used for protection during manufacture, storage and transport of medical, industrial, lpg, fire and various gas cylinders, cylindric and toroidal auto tanks.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	80.X.X.PN3, 103/140V.X.X.PN3, 180.X.X.PN3, 175/218P.X.X.PN3
Ham madde Raw Material	PE
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours
Ağırlık Weight	25 gr/m ~ 200 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	10 x 20 mm, 15 X 25 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	İstenilen ölçülerde Available in varying lengths
Genişlik Width	6 cm ~ 100 cm
Çap Diameter	40 mm ~ 450 mm
Çuval Sack	30 cm X 50 cm X (h) 90 cm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Sack / Pallet	20 kg 1 Çuval Sack / 160 kg 8 Çuval Sack



GEPOSB Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı 9. Cadde 92. Sokak 41400
Gebze Kocaeli TÜRKİYE

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri

Industrial Packaging and Protection Nets

PN13

Seramik Koruma Filesi

Ceramic Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Çeşitli seramik malzemelerin, üretim, stoklama ve nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korunması amacı ile ekstrude plastik file kullanılmaktadır.

Used for protection during manufacture, storage and transport of various ceramic products.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	76/110.X.X.PN13, 103/140V.X.X.PN13, 175/218P.X.X.PN13
Hammadde Raw Material	PE
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours
Ağırlık Weight	70 gr/m ~ 200 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	8 x 8 mm ~ 15 X 25 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	İstenilen ölçülerde Available in varying lengths
Genişlik Width	45 cm ~ 95 cm
Çap Diameter	300 mm ~ 600 mm
Çuval Sack	30 cm X 50 cm X (h) 90 cm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Sack / Pallet	20 kg 1 Çuval Sack / 160 kg 8 Çuval Sack



Tel: +90 (0) 262 751 1090

www.packnet.com.tr

info@packnet.com.tr

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri

Industrial Packaging and Protection Nets

PN15

Arayüzey Koruma Filesi

Separator Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Otomotiv, yedek parça, inşaat gibi endüstriyel sektörlerde kullanılan malzemelerin, üretim, stoklama ve nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korunması amacı ile ekstrude plastik file kullanılmaktadır.

Used for protection during manufacture, storage and transport of various metal and spare parts belonging to automotive, subsidiary and construction industries.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	103/140V.X.X.PN15, V130/180.X.X.PN15, 175/218P.X.X.PN15
Hammadde Raw Material	PE
Renk Colour	İstenilen renklerde Available in varying colours
Ağırlık Weight	100 gr/m ~ 360 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	4 X 4 mm ~ 8 x 8 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	İstenilen ölçülerde Available in varying lengths
Genişlik Width	35 cm ~ 100 cm
Çap Diameter	230 mm ~ 330 mm
Karton Kutu Carton Box	50 cm X 40 cm X (h) 40 cm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Box / Pallet	500 ~ 100 Adet Pieces / 9.000 ~ 1.800 Adet Pieces



GEPOSB Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı 9. Cadde 92. Sokak 41400
Gebze Kocaeli TÜRKİYE

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Endüstriyel Paketleme ve Koruma Fileleri

Industrial Packaging and Protection Nets

PNI

Endüstriyel Fileler

Industrial Nets

Ürün Teknik Dökümanı


Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018


Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yapacağımız teknik çalışmalar neticesinde, her türlü endüstriyel sektördeki ürünlerin paketlenmesi, saklanması, korunması amacı ile ekstrude plastik fileyi üretmekteyiz.

Based on customer request and needs as a result of our technical studies we produce all kinds of extruded plastic nets to pack, to store, and to protect your goods in any kind of industry.



Tel: +90 (0) 262 751 1090
İhtiyaçlarınız için çözümler
Solutions for your needs

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.




İnşaat ve Altyapı Fileleri

Construction and Infrastructure Nets



Koruma ve Uyarıda Öncelik!
Priority on Protection and Warning!

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.



PN11

Paksafe Güvenlik Filesi

Paksafe Safety Net

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Çeşitli inşaat ve yol çalışmalarında, kazı, harfiyat alanlarında koruma ve ikaz amacıyla, spor alanlarında sınır ve parkur belirleme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Utilized in various building and road construction, excavation works as warning signs and protection, as boundary definer in sporting areas such as skiing net.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	G200/202.X.X.PN11
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.
Renk Colour	Turuncu, Sarı, Mavi Orange, Yellow, Blue
Ağırlık Weight	120 gr/m, 140 gr/m, 160 gr/m, 200 gr/m, 250 gr/m ($\pm 2\%$)
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	30 x 75 mm
Boyuna Direnç Longitudinal Resistn.	2,1 kN/m
Kopma Uzaması Elongation at Break	400 %

BOYUT ÖZELLİKLERİ


DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	50 m / Rulo Rolls
Genişlik Width	100 cm (120 ~ 250 gr/m), 120 cm (150 ~ 250 gr/m)
Çap Diameter	320 mm, 380 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Pallet	50-100-150 Rulo Rolls

MEKANİK ÖZELLİKLER

MECHANICAL TENSION

Boyuna Pik Uzama MD Longitudinal Elongation	4,00 %	Enine Pik Uzama Transverse Elongation	5,10 %
Maksimum Yükte Boyuna Direnç	1,9 kN/m	Maksimum Yükte Enine Direnç	2,6 kN/m
Resistance at Maximum Longitudinal Load		Resistance at Maximum Transverse Load	



SAFELY PROTECTED, HEALTHY GROWING SEEDLINGS

pack&net Sapling Protection Nets and Tubes,

make your walnut, almonds, apple, cherry, lemon and similar fruit seedlings, vineyards and landscaping seedlings grow healthier and protect safely.

GÜVENLE KORUNAN, SAĞLIKLA BÜYÜYEN FİDANLAR İÇİN

pack&net Fidan Koruma File ve Tüpleri,


ceviz, badem, elma, kiraz, limon ve benzeri meyve fidanlarınızı, üzüm bağlarınızı ve peyzaj fidanlarınızı güvenle korur, sağlıklı büyütür.



- ✓ *Effective solutions against;*
Herbicide chemical grass sprays & diseases and pests
Rodents like Mouse, Rabbit, Goats & Mechanical damages of mowers
Frost and Hail & Boiling Hot Climates and Winds !
- ✓ *The desired microclimate greenhouse effect, less pruning watering !!*
- ✓ *A healthy and strong fast-growing trunk; early harvest !!!*
- ✓ *Herbisit Kimyasal Ot İlaçlamalarına & Hastalık ve Haşerelere*
Kemirgen Fare, Tavşan, Keçi, Köpeklere & Makina Misina Hasarlarına
Don ve Doluya & Kavurucu Sıcaklara ve Rüzgara Karşı Etkin Koruma !
- ✓ *İstenilen mikrosera etkisi, daha az budama ve sulama !!*
- ✓ *Sağlıklı ve hızlı gelişen güçlü gövde; erken hasat elde edilmesi !!!*

Fidanlarınıza Verilen Değer
Value Given to Your Seedlings

pack&net
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.



PN20

Kemirgen Koruma Filesi

Rodent Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date 02.01.2018

Kemirgen koruma filesi, açık alanlara dikmiş olduğunuz fideleri ve üzüm bağlarını tavşan, keçi gibi küçük kemirgen hayvanlara karşı korur. Kuvvetli ve sağlıklı bitkilerin yetişmesi için gereken güneş ışığının geçmesini sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. İstenmeyen yabancı otlara ve filizlere karşı da koruma sağlar. UV Stabilizatörü nedeniyle uzun yıllar kullanılır.

Rodent protection net protects saplings and vineyards at the early stages of growth against rodent animals such as rabbits and goats. With the aid of fine meshes it ensures optimum light quantities for strong growth and healthy plants. Meshes keep unwanted weeds and tendrils out of growing space. It is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN20-14xx	PN20-24xx – PN20-30xx
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.	
Renk Colour	Mavi, Yeşil, Siyah Blue, Green, Black	
Ağırlık Weight	40 – 65 gr/m	68 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	8 x 8 mm	9 X 9 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	40 cm, 50 cm, 60 cm, 100 m	50 cm, 60 cm
Genişlik Width	22 cm	38 – 47 cm
Çap Diameter	140 mm	240 – 300 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm	
Ambalaj Packing per Pallet	5.600 Adet Pieces (cm)	5.000 Adet Pieces (Ø240mm)
	42 Rulo Rolls (m)	4.000 Adet Pieces (Ø300mm)



PN21

Fidan Koruma Filesi

Sapling Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date 02.01.2018

Fidan koruma filesi, açık alanlara dikmiş olduğunuz fidanların, üzüm bağlarının, yapısındaki küçük gözenekleri vasıtası ile en etkili iklimi sağlayarak dengeli bir şekilde gelişimini sağlar. Köksü ve yabani otların büyüme alanından uzak durmasını sağlar, belirlenen alanın dışında büyüme ve istenmeyen yan dalların gelişimi engellenir, böylelikle daha az sabitleme, bağlama ve kesme işlemine gerek duyulur. Ormancılık ve peysaj ürünü olarak kullanılır. UV Stabilizatörü içermektedir.

Sapling protection net ensures for saplings and vineyards the best effective climate control with its little fine meshes in its structure hence they create a balanced development and growth for the saplings. Meshes keep unwanted weeds and tendrils out of growing space, no growing-out of side shoots, thus less tying or cutting work necessary. It is used as plantation on forestry and landscape and is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN21-13xx	PN21-14xx	PN21-20xx
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.		
Renk Colour	Yeşil, Siyah Green, Black		
Ağırlık Weight	80 gr/m	85 gr/m	120 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	2 x 2 mm	2 X 2 mm	2 X 2 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	60 cm, 120 cm, 100 m		
Genişlik Width	20 cm	22 cm	32 cm
Çap Diameter	130 mm	140 mm	200 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm		
Ambalaj Packing per Pallet	3.000 Adet Pieces (60 cm), 1.500 Adet Pieces (120cm), 20 Rulo Rolls (100m)		



PN22

Gövde Koruma Filesi

Trunk Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date 02.01.2018

Açık alanlara dikmiş olduğunuz fidelerin gövdelerini sararak kemirgen hayvanlardan, geyik ve karacalardan korur. Fidanı esnekliği sayesinde boğmaz. Delikli file yapısı sayesinde, içerisinde yeterli miktarda hava sirkülasyonunu sağlayarak gövde üzerinde mantar ve benzeri hastalıkların oluşumunu engeller. Bitki gövdelerindeki çatlamaları, yarılmaları önlemek amacı ile kullanılır. Kendi denge baskısı sayesinde bitki gövdesini sarar, kurulumu oldukça basittir. Fidan büyüdüğüçe rulo şeklini korur. UV Stabilizatörü içermektedir.

Trunk protection net protects saplings against deers, roes, and rodent animals, such as rabbits and goats as it wraps stem of the plants. With its flexibility it does not choke sapling. Through hole mesh structure it provides adequate air circulation thus creating best effective climate and preventing existence of fungus and such diseases on stem. It is used to avoid cracks and rifts. Protection roll is rolled together and holds through self equilibrating stress which makes installation very quick. It unrolls when plant grows wider. It is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN22-06xx	PN22-11xx
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.	
Renk Colour	Siyah & Beyaz Black & White	
Ağırlık Weight	55 gr/m	80 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	3 x 3 mm	3 X 3 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	55 cm, 80 cm, 110 cm	
Genişlik Width	20 cm	34 cm
Çap Diameter	60 mm	110 mm
Paket Packing	8 pcs/1roll – 25rolls/1pack	6 pcs/1roll – 20rolls/1pack
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm	
Ambalaj Packing per Pallet	Ø60mm: 5.600 Adet Pieces (55 cm), 2.800 Adet Pieces (80 cm, 110 cm) Ø110mm: 3.840 Adet Pieces (55 cm), 1.920 Adet Pieces (80 cm, 110 cm)	



PN23

Fidan Koruma Filesi

Sapling Protection Net

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date 02.01.2018

Fidan koruma filesi, ekstra filament takviyeli, kenar katlanma çizgileri 4 kat güçlendirilmiş filedir. 20 cm' e kadar büyüme çapında olan fidanlar için koruma sağlar. Kalın örgü yapısı sayesinde yabancı otlar büyüme alanından uzak dururken, dalların enine büyümesini önleyerek, bitkinin boyuna uzamasını sağlar. Diagonal yapısı yapraklarını kışın döken bitkiler için alternatif bir çözümdür. Geyik gibi güçlü yabancı hayvanlara karşı daha dayanıklıdır. UV Stabilizatörü nedeniyle uzun yıllar kullanılır.

Sapling protection net has been reinforced with extra thicker filaments and has 4 folds on edges to give desired square shape. It ensures protection for the saplings upto 20 cm diameter. Due to thicker filaments unwanted weeds stand out of growing space, horizontal growth of branches is obstructed hence sapling elongates vertically easily. The diagonal shape is an alternative protective solution for deciduous woods. It is more resistant against wild animals like deers. It is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN23-13xx	PN23-14xx	PN23-20xx
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.		
Renk Colour	Yeşil, Siyah Green, Black		
Ağırlık Weight	90 gr/m	110 gr/m	190 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	2 x 2 mm	2 X 2 mm	2 X 2 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	60 cm, 120 cm, 100 m		
Genişlik Width	20 cm	22 cm	32 cm
Çap Diameter	120 mm	140 mm	200 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm		
Ambalaj Packing per Pallet	3.000 Adet Pieces (60cm), 1.500 Adet Pieces (120cm)		
	20 Rulo Rolls (100m)		



PN27

Fidan Koruma Tüpü

Sapling Protection Tube

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Sert hava koşullarına dayanaklı fidanlar yetiştirmek için üretilen ideal tüplerdir. Kullanıma hazır şekli ile mükemmel dengeyi sağlar. Fidenin deliksiz alt bölgesi, bitkinin gelişimi için gerekli sıcaklığı kök ve gövde kısmında hapsederken, üst bölgesindeki gözenekli yapısı, bitki yapraklarının yeterli miktarda hava sirkülasyonunda kalmasını sağlar. UV Stabilizatörü nedeniyle uzun yıllar kullanılır.

The sapling protection tube is ideal for the plants which stands resistant against the heavy weather conditions. It provides the best stability with its ready-to-use shape. The lower section without meshes absorbs the required temperature for the plant growth on both root and bark side whereas the upper section with holes provides adequate climate circulation around the plant leaves. The tube is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN27-10xx	PN27-11xx
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.	
Renk Colour	Yeşil, Üzüm Yeşili Green, Grape Green	
Ağırlık Weight	120 – 150 gr/m	120 – 160 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	2 x 5 mm	3 X 7 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	40 cm, 50cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm	
Genişlik Width	15 cm	17 cm
Çap Diameter	100 mm	120 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm	
Ambalaj Packing per Pallet	7.200 Adet Pieces (40 cm), 4.800 Adet Pieces (60 cm), 3.600 Adet Pieces (80 cm), 2.400 Adet Pieces (120 cm)	



PN27R Rulo Roll

Fidan Koruma Rulo Tüp

Sapling Protection Roll Tube

Ürün Teknik Dökümanı

Technical Data Sheet

Rev 05

Tarih Date 02.01.2018

Sert hava koşullarına dayanaklı meyve fidanları yetiştirmek için üretilen ideal, uygulaması basit açılıp kapanır şekilde monte edilen rulo tüplerdir. Dona, sıcaklara, herbisit kullanımına, fare tavşan gibi hayvanlara, çim biçme makina zararlarına karşı koruma sağlar, sera etkisi yaratarak fidanların hızlı gelişimini sağlar. Delikli ve deliksiz şekilde, istenilen uzunluklarda ve renklerde üretilmektedir. UV katkısı sayesinde min 2,5-3 sene yaşam ömrü olan ürünlerdir, temiz saklanması koşulu ile yeni dikimlerde tekrar tekrar kullanılabilir.

The sapling protection roll tube is ideal and easy to apply for the any plants, especially for fruit trees, which stands resistant against the heavy weather conditions. It secures the trunk and root against frost, hot climate, herbicides, rodents like mouse and rabbit, mowers and it enhances faster growth of the seedlings by creating a greenhouse effect. They are manufactured in any desired lengths and colours with holes and without holes on upper section. By add-on of UV Stabilizator they have life time of 2,5-3 years and they can be re-used on new plantations if stored clean in closed warehouses.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN27-10xxR	PN27-10xxR
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.	
Renk Colour	Beyaz, Üzüm Yeşili, Bej	White, Grape Green, Beige
Ağırlık Weight	100 – 130 gr/m	140 – 180 gr/m

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	40 cm, 50cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm	
Genişlik Width	30 cm	30 – 40 cm
Çap Diameter	100 mm	100 – 140 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 – 260 cm	
Ambalaj Packing per Pallet	5 Tubes / 1 Roll → 30 Rolls / 1 Pack → 150 Tubes / 1 Pack	
	36 Packs / 1 Pallet → 5.400 Tubes / 1 Pallet	



Tel: +90 (0) 262 751 1090

www.packnet.com.tr

info@packnet.com.tr

PN28

Fidan Koruma Tüpü EKO

Sapling Protection Tube ECO

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date 02.01.2018

Sert bir folyoyu andıran fidan koruma tüpü şeffaf yapısı ile sağlıklı bağ bitkilerinin gelişimi ve büyümesi için gerekli ortam sıcaklığını sağlar, bitkileri herbisit kimyasalların zararlarından korur. Tüpün deliksiz alt bölgesi, bitkinin gelişimi için gerekli sıcaklığı kök ve gövde kısmında hapsederken, üst bölgesindeki gözenekli yapısı, bitki yapraklarının yeterli miktarda hava sirkülasyonunda kalmasını sağlar. Bitkinin etrafında otsu filizlerin oluşumunu engeller. UV Stabilizatörü nedeniyle uzun yıllar kullanılır.

Translucent foil-like sapling protection tube provides for healthier growth and development of plants the required ambient temperature, protects the plants from damage caused by herbicide chemicals. The lower section without meshes absorbs the required temperature for the plant growth on both root and bark side whereas the upper section with holes provides adequate climate circulation around the plant leaves. The tube keeps weeds and tendrils out of growing space and is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN28-10xx	PN28-12xx – PN28-13xx
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.	
Renk Colour	Bej, Kahverengi, Yeşil, Mavi	Beige, Brown, Green, Blue
Ağırlık Weight	80 gr/m	90 gr/m
Gözenek Ölçüsü Mesh Size	3 x 7 mm	4 X 8 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	40 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm	
Genişlik Width	16 cm	19 cm – 20 cm
Çap Diameter	100 mm	120 mm – 130 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm	
Ambalaj Packing per Pallet	12.000 Adet Pieces (40 cm), 10.000 Adet Pieces (50 cm), 9.600 Adet Pieces (60 cm), 4.800 Adet Pieces (90 cm)	



PN29

Çit Filesi

Fencing Net

Ürün Teknik Dökümanı
Technical Data Sheet
Rev 05
Tarih Date 02.01.2018

Kurulumu ve kullanımı kolay, 50 metrelik rulolar halinde verilen, 60 cm den 100 cm'e kadar farklı yüksekliklerde üretilen, kenar çizgileri belirgin şekilde kalınlaştırılmış, koruma, ikaz, sınır ve parkur belirleme gibi farklı amaçlar için bahçelerinizde, evlerinizde veya ihtiyacınız olan her alanda kullanabileceğiniz filedir. UV Stabilizatörü nedeniyle uzun yıllar kullanılır.

The net is easy to install and use as warning signs, protection, boundary definer in your gardens, homes or wherever you need to. It is provided as 50 meters rolls from 60 cm to 100 cm heights with its thicker boundary edges. It is durable for years as a result of UV Stabilizer in its structure.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Kod Code	PN29 15X15	PN29 10X10	PN29 20X20
Hammadde Raw Material	PE + UV. Stab.		
Renk Colour	Yeşil Green		
Ağırlık Weight	280 gr/m ²		
Gözenek ölçüsü Mesh Size	10 X 10 mm	15 X 15 mm	20 X 20 mm

BOYUT ÖZELLİKLERİ

DIMENSION PROPERTIES

Uzunluk Length	50 mt
Genişlik & Yükseklik Width & Height	100 cm - 120 cm
Çap Diameter	320 mm
Palet Pallet	100 cm X 120 cm X (h) 120 cm
Ambalaj Packing per Pallet	16 Rulo Rolls (50 m)
Rulo çapı Roll Diameter	36 cm



ÜRÜNLERİNİZ, GÜVENLİĞİNİZ, DOĞAMIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR

*CARE FOR
YOUR PRODUCTS, YOUR SAFETY, OUR NATURE*



Her zaman hizmetinizdeyiz.

We are always at your service.

Tel: +90 (0) 262 751 1090

www.packnet.com.tr

info@packnet.com.tr