

HERKULES FRONTMÄHER



DIE HERKULES FRONTMÄHER-SERIE

mit Knicklenkung und Frontmähwerk für höchste
Wendigkeit und perfekte Übersichtlichkeit.

DIE FRONTMÄHER VON HERKULES FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

Außergewöhnliche Wendigkeit, freie Sicht auf das Mähwerk und hoher Fahrkomfort machen die Herkules Frontmäher zur idealen Lösung für anspruchsvolle Mäharbeiten. Die Modellreihe vereint präzise Schnittergebnisse mit leistungsstarker Technik und komfortabler Bedienung.

Entwickelt für alle, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und professionelle Ergebnisse legen.

Herkules Motorgeräte

Natur erleben · natürlich pflegen



> HERKULES FRONTMÄHER

MEHR ÜBERBLICK. MEHR PRÄZISION. MEHR EFFIZIENZ.

Das Frontmähkonzzept eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Grünflächenpflege. Durch das vor dem Traktor angeordnete Mähwerk behält der Fahrer den Arbeitsbereich jederzeit im Blick und kann präzise entlang von Wegen, Beeten, Bäumen und anderen Hindernissen arbeiten.

Auch schwer zugängliche Bereiche unter Bänken, Sträuchern oder tiefhängenden Ästen lassen sich komfortabel erreichen. Gleichzeitig sorgt die Konstruktion für ein **gleichmäßiges Schnittbild** und reduziert den Aufwand für Nacharbeiten erheblich.

Dank der **Knicklenkung** überzeugen die Frontmäher zudem durch eine außergewöhnliche Wendigkeit. Mit einem **Wendekreis von nur 45 cm** lassen sich selbst enge Passagen und komplexe Flächenstrukturen effizient bearbeiten. Das spart Zeit, erhöht die Produktivität und sorgt für professionelle Ergebnisse auf jeder Fläche.

* modellabhängig



IMMER ALLES IM BLICK

Präzise bis an die Kante.

Das Frontmähwerk bleibt jederzeit im Blick und ermöglicht exaktes Mähen entlang von Wegen, Beeten und Hindernissen.



UNTER HINDERNISSEN

Dort mähen, wo andere aufgeben.

Dank der vorgebauten Mähwerksposition lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche unter Bänken oder Sträuchern komfortabel erreichen.



MULTITALENT

Zwei Mähsysteme in einem Deck.

Dank 2-in-1 Frontmähwerk für einen fein gemulchten, nährstoffreichen Rasen oder für schnellen Heckauswurf bei höherem Gras.



IMMER ALLES IM BLICK

Professionelle Ergebnisse auf jeder Fläche.

Die Position des Frontmähwerks unterstützt ein sauberes und gleichmäßiges Mähergebnis – auch in anspruchsvollem Gelände.



KOMFORT & AUSSTATTUNG

ENTSPANNT ARBEITEN, EFFIZIENT MÄHEN

Wer viele Stunden auf der Maschine arbeitet, weiß: Komfort ist keine Kür, sondern die Grundlage für effizientes, konzentriertes Arbeiten. Deshalb ist die Frontmäher-Serie konsequent auf ein entspanntes und zugleich sicheres Fahrerlebnis ausgelegt.

Die optimierte Sitzposition vermittelt ein souveränes Fahrgefühl und bietet jederzeit perfekten Überblick über Arbeitsbereich und Umfeld. Der ergonomische Komfortsitz mit Armlehnen gibt sicheren Halt und entlastet Rücken und Muskulatur – selbst bei langen Einsätzen.

Moderne Ausstattungsdetails erleichtern den Arbeitsalltag zusätzlich: Ein modernes, klar ablesbares LED-Display mit Neigungswarner unterstützt die sichere Bedienung, während leistungsstarke LED-Scheinwerfer, die sich bei Dämmerung automatisch einschalten, in der dunklen Jahreszeit für beste Sicht sorgen. Ein integrierter Getränkehalter sowie ein praktischer Stromanschluss* zum Laden des Mobiltelefons oder zum Betrieb zusätzlicher Anbaugeräte runden den hohen Bedienkomfort ab und machen jede Aufgabe zum Kinderspiel.



KOMFORTSITZ

Komfort für lange Arbeitstage.

Der ergonomisch geformte Komfortsitz mit Armlehnen bietet optimalen Halt und unterstützt eine entspannte Sitzhaltung.



LED-DISPLAY

Alle Informationen im Blick.

Das moderne LED-Display zeigt wichtige Betriebsdaten und Maschinenfunktionen wie den Stundenzähler, Batteriestatus, Tankanzeige und den Neigungsalarm übersichtlich an.



LED-BELEUCHTUNG

Bei jeder Aufgabe die beste Sicht.

Die leistungsstarke und automatische LED-Beleuchtung sorgt für optimale Sicht und mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen.



SITZPOSITION

Sicher und komfortabel unterwegs.

Die optimierte Sitzposition vermittelt ein souveränes Fahrgefühl und bietet jederzeit perfekten Überblick über Arbeitsbereich und Umfeld.



TRENNSCHALTER

Sicher durch den Winter.

Der verbaute Drehschalter verhindert bei längeren Standzeiten Schäden an der Batterie. Dieser Schutz vor Tiefentladung garantiert einen sorglosen Start in die Mähseason.



POWER UNTERWEGS

Energie immer griffbereit.

Praktische USB- und 12-Volt-Anschlüsse* ermöglichen die Stromversorgung mobiler Geräte und zusätzlicher Ausstattungen während des Mäheinsatzes.

FÜR DEN PERFEKTEN SCHNITT

Das HFM-Combi-Advanced-Mähdeck gibt es in zwei Schnittbreiten – 95 cm und 112 cm – und deckt damit sowohl schmale Bereiche als auch größere Flächen effizient ab. Beide Ausführungen sind als Combi-Mähdeck konzipiert und vereinen zwei Mähsysteme in einem robusten Deck: umweltfreundliches Mulchen und leistungsstarken Heckauswurf.

Im Mulchbetrieb wird das Gras fein zerkleinert und unmittelbar als natürlicher, organischer Dünger in die Grasnarbe zurückgeführt. So erhält der Rasen kontinuierlich Nährstoffe, bleibt dichter, vitaler und zeigt ein dauerhaft sattes Grün, während gleichzeitig der Bedarf an zusätzlichem Dünger sinkt. Der feine Rasenmulch verbessert die Bodenstruktur, fördert das Bodenleben und schützt vor Austrocknung – ein klarer Vorteil in trockenen Sommerphasen.

Im Herbst lässt sich das Combi-Deck ideal zum Mulchen von Laub nutzen. Das fein zerkleinerte Laub erhöht den Humusanteil, verbessert die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens und versorgt den Rasen mit zusätzlichen Nährstoffen, ohne dass Laub gesammelt oder entsorgt werden muss. So wird aus lästigem Herbstlaub ein wertvoller Rohstoff für einen gesunden, belastbaren Rasen.

Durch das Entnehmen des Mulchkits kann das Mähdeck schnell auf Heckauswurf umgestellt werden. Diese Betriebsart ist besonders für Bereiche mit etwas höherem Gras geeignet, die nicht in kurzen Intervallen gemäht werden, etwa selten gepflegte Randstreifen oder extensivere Flächen. Das Combi-Deck bietet damit maximale Flexibilität – von der intensiven, hochwertigen Rasenpflege bis zum effizienten Einsatz in etwas höherem Bewuchs, mit einem einzigen Mähwerk.



PERFEKT MULCHEN – FÜR EINEN DICHTEN UND GESUNDEN RASEN

Für optimale Ergebnisse sollte der Rasen regelmäßig gemäht werden – idealerweise etwa alle sieben Tage, abhängig von der Wachstumsphase. Dabei wird nur ein Teil der Halmlänge abgeschnitten und fein zerkleinert als Mulch zwischen die Grasnarbe abgelegt. Die Mulchpartikel zersetzen sich schnell, führen dem Boden wertvolle Nährstoffe zu und fördern einen dichten, belastbaren Rasen. Gleichzeitig reduzieren sich Düngerbedarf, Filzbildung und Mooswachstum.

Wichtig: Nur trockenes Gras mulchen und maximal ein Drittel der Halmlänge schneiden – für einen gesunden, kräftigen Rasen.

LAUB RICHTIG MULCHEN – NÄHRSTOFFQUELLE STATT RASEN-KILLER

Mit einem Mulchmähwerk lässt sich Herbstlaub sinnvoll verwerten, statt es aufwendig zu entsorgen. Dünne Schichten trockenen Laubs von Ahorn, Linde, Birke oder Obstbäumen werden fein zerkleinert und zwischen die Grashalme eingearbeitet. Dort schützen sie den Boden vor Austrocknung und werden nach und nach zu wertvollem Humus. Vermeiden Sie jedoch dicke, feuchte Laubschichten sowie schwer verrottendes, gerbstoffreiches Laub von Walnuss, Eiche oder Kastanie.

Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, mehrere leichte Durchgänge zu mähen. So bleibt der Rasen gesund und ist bestens auf Herbst und Winter vorbereitet.



HERKULES FRONTMÄHER

DIE KOMPLETTE SERIE

Vom kompakten Einstiegsmodell bis zum leistungsstarken Allradprofi: Die Herkules Frontmäher-Serie bietet für jede Flächengröße und jeden Anspruch die passende Lösung.

Alle Modelle überzeugen durch maximale Wendigkeit, einen komfortablen und ergonomisch gestalteten Fahrerplatz sowie ein modernes LED-Display, das alle relevanten Maschinendaten jederzeit übersichtlich darstellt. Der LED-Advanced-Scheinwerfer sorgt mit automatischer Zuschaltung bei Dämmerung für optimale Sichtverhältnisse. Eine durchdachte, robuste Rahmenkonstruktion garantiert zudem höchste Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Wählen Sie aus verschiedenen modernen Motor- und Getriebevarianten das passende Modell für Ihre Anforderungen. Die vielseitigen Combi-Mähwerke mit Mulch- und Heckauswurffunktion sowie Schnittbreiten von 95 bis 112 cm bieten optimale Ergebnisse unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen



Modell		HFM 550-LC	HFM 600-LC2	HFM 700-LC2	HFM 700-LC2 4WD	HFM 700-H2 4WD
Bestell-Nr.		100255	100260	100270	100274	100278
Motor	Modell	Loncin LC1P91F	Loncin LC2P73F	Loncin LC2P77F	Loncin LC2P77F	Honda GXV630
	Hubraum (ccm)	546 1-Zylinder	586 2-Zylinder	708 2-Zylinder	708 2-Zylinder	688 2-Zylinder
	Leistung bei 3600 rpm kW / PS	11,0/15,0	12,5/17,0	16,0/21,7	16,0/21,7	15,5/21,0
Mähwerk	Batterie	18AH (ohne 12V Anschluss)	28AH (mit 12V Anschluss)	28AH (mit 12V Anschluss)	28AH (mit 12V Anschluss)	28AH (mit 12V Anschluss)
	Schnittbreite in cm	95	95 / 112	95 / 112	95 / 112	95 / 112
	Anzahl der Messer	3	3	3	3	3
Antriebs-system	Schnitthöhe in mm	25-80 in 9 Stufen	25-80 in 9 Stufen	25-80 in 9 Stufen	25-80 in 9 Stufen	25-80 in 9 Stufen
	Fahrantrieb	Fußwippe	Fußwippe	Fußwippe	Fußwippe	Fußwippe
	Getriebetyp / Hersteller	Hydrostat (Hydro Gear)	Hydrostat (Tufftorq K57)	Hydrostat (Tufftorq K57)	Hydrostat (Tufftorq K574T+KTM10M)	Hydrostat (Tufftorq K574T+KTM10M)
Ausstattung	Antrieb Räder	2-WD	2-WD	2-WD	4-WD	4-WD
	Lenkungsstyp	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung
	Komfortlenkrad mit Lenkknopf (höhenverstellbar)	✓	✓	✓	✓	✓
Bedien- und Anzeigeeinheit	Servolenkung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
	Komfortsitz, verstellbar mit Armstützen	✓	✓	✓	✓	✓
	Wenderadius in cm	45	45	45	45	45
Gewicht	Vorderrad (Zoll)	16x7,5-8	16x7,5-8	16x7,5-8	16x7,5-8	16x7,5-8
	Hinterrad (Zoll)	16x7,5-8	16x7,5-8	16x7,5-8	16x7,5-8	16x7,5-8
	LED Cockpit (Stundenzähler, Batteriestatus, Tankanzeige, Neigungsalarm)	✓	✓	✓	✓	✓
UVP*	Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
	Frontscheinwerfer	LED-Advanced	LED-Advanced	LED-Advanced	LED-Advanced	LED-Advanced
	Abmessung	LxBxH (mm)	2445 x 1020 x 1220	2445 x 1020 x 1220	2445 x 1020 x 1220	2445 x 1020 x 1220
Gewicht	Nettogewicht Grundgerät	ca. 231 kg	ca. 240kg	ca. 245kg	ca. 260kg	ca. 260kg
	Grundgerät ohne Mähdeck	3.099,- EUR	4.299,- EUR	4.699,- EUR	5.599,- EUR	6.499,- EUR
	Mähdeck 95 cm Schnittbreite	Art. Nr. 100280 UVP* 899,- € Gewicht ca. 45kg	MD-95 Combi	MD-95 Combi	MD-95 Combi	MD-95 Combi
Gewicht	Mähdeck 112 cm Schnittbreite	Art. Nr. 100281 UVP* 999,- € Gewicht ca. 55kg	X	MD-112 Combi	MD-112 Combi	MD-112 Combi

* UVP inkl. gesetzlicher MwSt.



Adolf Telsnig Forst- & Gartentechnik e.K.
Herkules Motorgeräte

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fulda

info@herkules-garten.de
www.herkules-garten.de

Ihr Herkules-Fachhändler



Besuchen Sie uns!



YouTube
Herkules Garten



Facebook
Herkules Garten



Instagram
Herkules Garten



Alle Geräte unterliegen einer strengen Sicherheitsprüfung und entsprechen dem neuesten technischen Stand. Durch ständige Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik und Ausstattung vor. Aus Angaben und Abbildungen des Kataloges können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden. Alle in diesem Katalog verwendeten Produktbezeichnungen, Logos und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Alle Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken. Aus der Verwendung dieser Namen, Logos und Marken kann keine Billigung abgeleitet werden. Wir lehnen jegliche Eigentumsrechte an den Marken und Namen anderer ab.

Solange der Vorrat reicht, ansonsten kurzfristige Beschaffung. Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.