



Bayrischer Staatspreis
2009

Intelligent door-installing-tools

portamobil



Preisliste auf der
letzten Seite



„handmörtel**pumpe**“



„bandricht**eisen**“



„zargenmontage**tisch**“



„porty **XL**“



„porty **xs**“



„porty **XXXL**“



„mörtel**mischer**“



„distanz**bleche**“



„wandmess**kluppe**“



„wandstärken-**messer**“



„montage**kissen**“



„pz - Montage **Stange**“



„porta**cross**„



„porta**flex** „



„porta**mobil** „



„porta**lift**„



Werkzeugkatalog

TÜR - MONTAGE - WERKZEUGE

01.2025

Intelligente Objekttürmontage



Technische Daten

- Türblattgewicht - 250 kg
- Grösse nur 125 x 60 x 60 cm
- Einmannbetrieb
- Eigengewicht 38 kg
- Vakuumsystem akkubetrieben



Planhalter



Vorteile

- Enorme Zeitersparnis
- Reduzierung der körperlichen Anstrengung
- Motivierte gesunde Mitarbeiter
- Keine Beschädigung an Tür und Gebäude
- Benutzung von engen Personenaufzügen


Schnuppermiete wird nach Vereinbarung bei Kauf gut geschrieben !

portamobil - 125 für Türhöhe bis 2,5m - 150 bis 3,0m Türhöhe	<i>classic</i>	<i>simple</i>	<i>basic</i>
Grundausstattung Zubehör siehe letzte Seite			
• Schwerlastelastikräder 200 x 50mm Türblattgewicht bis	250 kg	250 kg	200 kg
• ausziehbare Zwillingstützräder	X	X	X
• Lithium - Ionenakku 24 V / 2,6 Ah + Ersatzakkuhalter	X	0	0
• Schnell-Ladegerät 24 V	X	0	0
• digital gesteuerte Vakuumpumpe	X	0	0
• Vakuumspeicher - Sauger auch einzeln sperrbar	X	0	0
• autom. Gegengewichte / 4 Stck = ca. 120 kg Türgewicht	4	4	4
• Neigungsdämpfung – hydraulische stufenlose Feststellung	X	X	0
• vertikale Feineinstellung	X	X	X
• Sockelsauger - höhenverstellbar (alle Sauger "non marking")	X	0	0
• Topsauger 120mm, seiten + tiefenverstellbar, NBR	X	X	0
• Höhenverstellung Hub -30/+100 mm Sonderhöhen möglich	X	X	X
• Werkzeuggeste	X	X	X
• Zurrgerät mit Kantenschoner für Türblatt	0	X	X
Zubehör: Preisliste auf der letzten Seite			

portamobil classic 125

Grösse 125x60x60cm / 38 kg

„portamobil“



VIDEO



Live auf der Baustelle

portamobil basic plus 125

Grösse 125x60x60cm / 36 kg

th.krumpen spezial & objektüren

rehgässchen 1 – 93047 regensburg – tl. 0941 50478 – 08 fx – 07 - info@portamobil.com

01.2025

Intelligente Objekttürmontage

„portaflex“

Schließblechschleifer



Anwendung

Schließbleche und Stahlzargen nachschleifen.

Mobil, schnell, bequem, sauber und genau.

Tiefenanschlag und Flankenschutz

schützen das eingebaute Schließblech,

oben, unten und seitlich vor der Schleifscheibe.

Auf der freien Flanke wird das Schließblech präzise bearbeitet.



Typ	Drehzahl	Leistung
Makita	2800 - 12000	220V /1200 W
Makita	3000 - 8500	18 V 5,0Ah

Vorteile

- keine Zacken im Blech
- kein „Daneben schleifen“
- kein langes schweißtreibendes Handfeilen
- keine Wellen vom Gratschleifer
- keine zerrissenen „Power-Feilenbänder“
- optimal für Edelstahl und dicke Schließbleche



th.krumpen spezial & objekttüren

rehgässchen 1 – 93047 regensburg – tl. 0941 50478 – 08 fx. – 07 - info@portamobil.com

01.2025



„porty XL“



„porty xs“

„porty XXXL“

Bei der Montage mit einem Türheber bleibt eine Hand frei!							
	Heben Schwenken bis	Hebel 1 : x	Gewicht	Grösse	Trag - winkel	Rutsch - sicherung	Boden schonender Fuß
port y xs	40 kg	1,3	50 g	Hemdtasche	3 mm		polyamid hochvergütetes
port y XL *	120 kg	7	180 g	Zollstocktasche	3 mm	Rippen	polyamid
port y XXXL	250 kg	3	1450 g	Werkzeugtasche	4 mm	Stahlriffel	Stahlteiler
* optimal für Glastüren							

Intelligente Zargenmontage

„zargenmontage^{tisch}“



Professionell

Zargenmontage ohne Bücken

- Breite auf Standard-Normmaße einstellbar
- Neigung verstellbar - schwenkbar bis zu 180°
- Leichte Handhabung
- Geringes Eigengewicht (Material: Aluminium)
- Einfacher und schneller Auf- und Abbau.

Technische Daten:

- Bis 98,5 cm Breite
- Alusystemrohrgestell
- Schwenkrahmen
- Einhandspanner
- Zusammenklappbar



Power

Technische Daten:

- Bis 113,5 cm Breite
- Alusystemrohrgestell
- Schwenkrahmen
- Einhandspanner
- Fahrbar

„zargenmörtel^{mischer}“

Technische Daten:

- Rührt selbsttätig ohne Krafteinsatz
- Gewicht 33 kg
- Zwei Kübel a 45l
- 230 V / 0,4 kw / 55 U/ min
- Dauerbetrieb möglich





„handmörtelpumpe“

Technische Daten

- Hub ca. 0,75 Liter
- Stabiler, sehr langlebiger VA-Körper
- Ersatzteilservice
- Wechseldüsen VA diverse Formen = Zubh.



„handmörtelpumpe XL“

Technische Daten

- Preisgünstiger Kunststoffkörper
- Verschleißarme 3fach Kolbendichtung
- Verschiedene Öffnungsformen
- Gerade, kurz, 10x100mm ca. 1,0 Liter
- Gerade, lang, 18x100mm ca. 1,2 Liter
- Gebogen, lang, 18x100mm ca. 1,2 Liter



„distanzbleche“



Technische Daten

- 50 mm x 45 mm
- Stahlblech verzinkt
- Stärken 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm
- Für Brandschutzelemente

„bandrichteisen“



Technische Daten

- Ausrichten von Anschweißbändern
- Länge 550 mm
- Bohrung 30 mm
- Andere Durchmesser möglich



„luftmontagekissen“

Technische Daten

- Grösse 150 x 150 mm
- Höhe 2 – 50 mm
- Tragfähigkeit 135kg



„wandmesskluppe“

Technische Daten

- Messungen von 0 – 50 cm
- Gewicht 900 gr
- Grösse 80 x 32 cm
- cm + mm Skala



„wandstärkenmesser“



Technische Daten

- Messungen von 0 – 57 cm
- Gewicht 800 gr
- Grösse 53 x 24 cm
- cm + mm Skala
- Am Werkzeuggürtel tragbar



„pz - montagestange“

Technische Daten

- Länge ca. 30cm
- Aluminium gehärtet
- Gewicht nur ca. 300 gramm
- In Messing = 1 kg

Transportwagen & Hilfsmittel

„portacross“



Video portacross

Rahmen
144 x 114 cm
141,00 €



Der Transportwagen für Rohbau und Gelände

NEU

Technische Daten

- Grösse 62cm x 50cm x 30 – 55cm
- Breite stufenlos einstellbar.
Sonderausführungen bis 150cm
- Tragfähigkeit bis 500 kg
- Gewicht ohne Anlehnbügel ca. 25 kg
- Sehr stabile geschweißte Stahlkonstruktion
- Große Klemmplatten 620mm x 290mm
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Luftreifen D= 410mm x 100mm mit
Präzisionskugellager
- Mit pannensicheren Reifen „Eurofill“ möglich.
- Befestigungsmöglichkeit für individuelle Ergänzungen
- Befestigungspunkte für Zurrgurte und Krafthaken
- Höhenverstellbare Haltebügel und Stützfüße



Rahmen
84 x 62 cm +
Verlängerung
94,00 €

Portacross

Fahrgestell

549,00 €

zzgl. 19% MwSt



„gummirampe“

Technische Daten

- 15 x 900 x 120 mm
- 25 x 900 x 200 mm
- 35 x 900 x 280 mm
- Kombinierbar zu 75 mm Höhe
- Weitere Höhen verfügbar

th.krumpen spezial & objektüren

rehgässchen 1 – 93047 regensburg – tl. 0941 50478 – 08 fx – 07 - info@portamobil.com

01.2025

„portalift“

ein leichtes handliches Transport und Montagegerät für Türen




Mit dem „portalift“ wird je nach Anwendung allein oder zu zweit transportiert und montiert.

Durch das leichte handliche Format ist es besonders für einzelne verteilt liegende Türen geeignet.

z.B. Wohnungsabschlusstüren, Haustüren.

Durch die Hubhöhe von ca. 23cm ist es auch für Fenstertüren geeignet.



Video auf:
www.portamobil.com

Technische Daten: portalift xl portalift xxl

- max. Last	200kg	250kg
- max. Türstärke	94mm	114mm
- max. Übersetzung	1:5	1:5
- Eigengewicht	10,5kg	13kg
- Räder	200/100mm	200/125mm
- max. Hubhöhe	13cm	23cm

portalift xxl
395,00 €
zzgl. 19% MwSt

Vollgummi Softrad
für empfindliche
Böden




Video portalift

Portalift xl
299,00 €
zzgl. 19% MwSt

Preisliste *porta* **cross** – der geländegängige Plattenwagen

Angebot -- Auftrag -- Lieferschein -- Bestellung		Fax: 0941 5047807	mail: info@portamobil.com
Firma:		Name:	
Strasse:		Land/Plz/Stadt:	
Tel.	Fx.	Mail.	
Produkt	Detail	Stck	Preis zzgl.MwSt
"porta cross"	Plattenwagen geländegängig		549,00 €
Polyurethan Füllung (EURO-FILL) für Lufträder			199,00 €
Stützfuß Paar Rohr 30x30x3 mm	Länge 144 cm		82,00 €
höhenverstellbar	Länge 114 cm		76,00 €
	Länge 84 cm		69,00 €
Anlegerohr 40x20x1 mm	Länge 62 cm		49,00 €
höhenverstellbar	Länge 114 cm		59,00 €
Griffverlängerung 30x25x2 mm	Länge 114 cm		25,00 €
Spanngurt 35mm	Länge 4 m		17,90 €
Tragrohr Paar	Für Plattenstärke maximal		
	6 cm		23,00 €
	11 cm		23,00 €
	21 cm		23,00 €
	31 cm		26,00 €
	41 cm		26,00 €
	51 cm		29,00 €
	71 cm		36,00 €
Verpackung + Versand	portacross		39,00 €
	Zubehör bis 144 cm Länge		29,00 €

Summe zzgl. MwSt ab Werk soweit nicht anders ausgewiesen			
Bestellt -- Angeboten -- Geliefert	den		
Zahlung 8 Tage 2% Skonto / 14 Tage netto - Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers			



Video portacross

Angebot -- Auftrag -- Lieferschein -- Bestellung					Fax: 0941 5047807	mail: info@portamobil.com
Firma:			Name:			
Strasse:			Land/Plz/Stadt:			
Tel.		Fx.	Mail.			
Produkt		Detail		Stck	Preis zzgl.MwSt	Summe
"porta mobil" 125		basic / Zurrgurt			2.190,00 €	
"porta mobil" 125		simple / Zurrgurt			3.290,00 €	
"porta mobil" 125		classic / Vakuum			4.650,00 €	
"porta mobil" 150 Mehrp.		Türhöhe bis 3,0 m			180,00 €	
Rundsauger		zusätzlich			140,00 €	
Verpackung/Versand		BRD			180,00 €	
Verbreiterung Saugerträger		für unverglaste Rahmen			165,00 €	
Zurrgurt mit Kantenschoner		Zusatz für pm classic			45,00 €	
Plan & Ordnerhalter		zum Anklemmen			115,00 €	
Wechselgewicht zusätzlich		Blei (4 Stck sind incl.)			65,00 €	
Wechselakku zusätzlich		Li-Ion 2,5 Ah / 24 V			165,00 €	
"porta mobil"schnuppermiete		Tag 1 / Tag 2			140 / 95,00 €	
Gutschrift bei Kauf möglich !		Woche 1 / Woche 2			380 / 275,00 €	
"porta flex" Makita Akku im Systainer		3`- 8`U / m incl.2xAkku 5,0 Ah			449,00 €	
"porta flex" Makita 220 V		2800-12000 U/m			249,00 €	
"port y xs"		Kunststofffaser			5,90 €	
"port y XL" 1 : 7,5		Kunststofffaser			22,90 €	
"port y XXXL" 1 : 3		stabile Stahlkonstr.			84,00 €	
"Zargenmontage tisch"		Professionell			1.475,00 €	
"Zargenmontage tisch"		Power			1.690,00 €	
"Zargenmörtel mischer"		Dauerläufer / 33 kg			1.014,00 €	
"handmörtel pumpe" niro		0,75 l			299,00 €	
"edelstahldüse"		180° oder 45°			55,00 / 65,00€	
"handmörtel pumpe XL"		gerade/kurz ca. 1,0 Liter			84,00 €	
gebogen ca 1,0 Liter		gerade/lang ca. 1,2 Liter			94 / 104,00€	
"distanz bleche" 1,0 mm		per 100			29,00 €	
"distanz bleche" 1,5 mm		per 100			30,00 €	
"distanz bleche" 2,5 mm		per 100			39,00 €	
"distanz bleche" 4,0 mm		per 100			55,00 €	
"bandricht eisen" d:30mm		div. Durchmesser möglich			54,00 €	
"gummi rampe"		15 mm			28,00 €	
"gummi rampe"		25 mm			42,00 €	
"gummi rampe"		35 mm			62,00 €	
"gummi rampe"		3er Set			112,00 €	
"pz-montage stange"		Aluminium gehärtet			19,90 €	
"wandmess kluppe"		analog mm + cm Scala			149,00 €	
"wand messer"		analog mm + cm Scala			139,00 €	
"luft montagekissen"		4 er Set			49,50 €	
porta lift xl		b=94 h=130 200kg			299,00 €	
porta lift xxl		b=114 h=230 250kg			395,00 €	
Softräder für PL Mehrpreis		Paar			25,00 €	
Summe zzgl. MwSt ab Werk soweit nicht anders ausgewiesen						
Bestellt -- Angeboten -- Geliefert				den		
Zahlung 8 Tage 2% Skonto / 14 Tage netto - Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers						



Intelligente Objekttürmontage

Vorteile

- Enorme Zeitersparnis
- Reduzierung der körperlichen Anstrengung
- Motivierte gesunde Mitarbeiter
- Keine Beschädigung an Tür und Gebäude
- Benutzung von engen Personenaufzügen



„portacross“




„portalift“

„portamobil“



Video



Technische Daten: portamobil

- Türblattgewicht - 250 kg
- Einmannbetrieb
- Eigengewicht 38 kg. Grösse 60X60X125 cm
- Vakuumsystem akkubetrieben