

RANKO



RANKO Produkte **Entdecken Sie die RANKO Vielfalt**

Kompromisslose Qualität in formschönem Design,
an dem Sie mit Sicherheit lange Freude haben.

RANKO

BIKE PARKING – ONSTREET



Platzbedarf:
1 PKW =
20 Fahrräder!

RANKO OnStreet für den öffentlichen und privaten Raum. Die Anzahl der Parkplätze bestimmen Sie.

WIR BRINGEN´S AUF DIE STRASSE - MIT RANKO ONSTREET

Fahrradstellplätze zu Hause, vor Schulen, Supermärkten oder im modernen Stadtbild: Sie entscheiden nach Ihren individuellen Bedürfnissen, wie viele Stellplätze Sie brauchen. Ob im privaten oder auch öffentlichen Raum. Die Top 3 Vorteile von **RANKO** OnStreet:

- **Platzersparnis, da die Fahrräder vertikal geparkt werden**
- **kompakt, bis zu 20 Fahrräder auf einem PKW-Stellplatz**
- **einfaches Handling mit geringem Kraftaufwand**

Patent
angemeldet!



*scan & watch
so geht's*



*RANKO OnStreet
dank Modulbauweise beliebig erweiterbar*



Optional mit Ladepunkt für E-Bikes

DAS BIETET RANKO ONSTREET

- **Kinderleicht** – Handhabung mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfedern.
- **Effizient** – Flächen können ideal genutzt und auf diese Weise Ressourcen geschont werden.
- **Sparsam** – doppelt so viele Parkmöglichkeiten im Vergleich zu Vorderrad- und Bügelparkern.
- **Gut strukturiert** – klar zugewiesene Plätze schaffen Überblick, Ordnung und vermeiden Schäden.
- **Rentabel** – durch optionalen Verleih- und VermietSERVICE können die Kosten refinanziert werden.
- **Skalierbar** – auch für große, individuelle Anlagen lässt sich das Modulsystem planen und umsetzen.
- **Platzsparend** – dank geringer Parkhöhe von 2,40 Meter ideal im Außen- wie Innenbereich.
- **Sicher** – mittels Einhausungen (optional) und Zugangskontrollen (optional) lässt sich die Sicherheit erhöhen.
- **Stylish** – in Ihrer Wunschfarbe, passend zu Gebäude und Umgebung bestellbar.



RANKO OnWall – das Schienensystem zur Wandmontage der RANKO Fahrradlifte.

Ob im Familien-Fahrradkeller, der Schulgarage oder in öffentlichen Parkhäusern: **RANKO OnWall** lässt sich an jedem Ort im Innen- und Außenbereich ideal integrieren und denkt dabei an die Vereinbarkeit von Auto und Zweirad gleich mit. Die Top 3 Vorteile von **RANKO OnWall**:

- **Fahrrad for Future: modernste Technik trifft funktionales Design**
- **durch ein Schienensystem können die Fahrradlifte beliebig verschoben werden**
- **weitere Platzeinsparung durch seitliches Wegklappen der geparkten Fahrräder**

**LASSEN SIE IHR
FAHRRAD MAL
GANZ ENTSPANNT
ABHÄNGEN! – MIT
RANKO ONWALL**



RANKO OnWall – beliebig erweiterbar



Die Fahrradlifte können auf den Schienen beliebig verschoben werden.

**PKW und
Fahrräder in
der Garage.**

- **Kompatibel** – dank vertikalem Parken passen PKW & Fahrräder leichter gemeinsam in die Garage.
- **Platzsparend** – mehr Stauraum durch ein stufenloses seitliches Wegklappen der geparkten Räder.
- **Flexibel** – der Fahrradlift ist einfach zu verschieben, wenn der Platz anderweitig benötigt wird.
- **Höhenverstellbar** – die Schiene lässt sich optional auch vertikal montieren. So lässt sich der Fahrradlift je nach Größe des Fahrrades in der Höhe verschieben.
- **Effizient** – auf 6 Meter Schienen finden bis zu 14 Fahrräder Platz. Für eine optimale Raumausnutzung auch bei sehr großen Fahrradparkanlagen.
- **Wetterfest** – **RANKO OnWall** ist sowohl für den Außen- als auch Innenbereich geeignet.
- **Erweiterbar** – ohne nachträgliches Bohren, wenn Sie die vorhandene Schiene mit Fahrradliften ergänzen möchten.

**DAS BIETET
RANKO ONWALL**

Viele Städte und Kommunen fördern **Vertikalbegrünung**.
Fragen Sie Ihren **Klimamanager:in** vor Ort.



RANKO Pflanzen-Gabionen machen auch in jedem Zaunverlauf eine gute Figur.

GABIONEN ZUM EINBETONIEREN UND AUFDÜBELN

Zertifizierter Schallschutz nach DIN ISO EN 10140-2.



Cool gewählt:
RANKO Pflanzen-Gabionen verbessern das Mikroklima



Wohlfühl-Atmosphäre:
nachhaltiger Sicht- und Schallschutz – ökologisch wertvoll

DAS BIETEN RANKO PFLANZEN-GABIONEN

- **Grüne Highlights:** das passende Format für jeden Gestaltungswunsch und Garten:
 - Höhe ca. 0,63 m bis ca. 2,43 m
 - Breite ca. 1,23 m und ca. 2,54 m (inkl. Seitenbleche)
 - Tiefe ca. 20 cm (einseitig bepflanzt) und ca. 30 cm (beidseitig bepflanzt)
- **Lifestyle nach Maß:** werksseitig alle 5 cm kürzbar, auch Maßanfertigungen sind möglich.
- **Perfekter Ton:** wählen Sie die ideale Farbe zu Ihrem Haus:
Verzinkt und Anthrazitgrau RAL 7016 als Standardfarben sowie viele weitere RAL- & DB-Farben.
- **Geräusch-Kulisse:** zertifizierter Schallschutz (- 38 dB) verringert störende Geräusche deutlich.
- **Cooler Umfeld:** spürbare Verbesserung des Mikroklimas durch permanente Verdunstung von Feuchtigkeit. Eine erfrischende Wohltat bei Sommerhitze.
- **Alles im Flow:** einfach den Wasserhahn aufdrehen! Schon versorgt sich die Pflanzen-Gabione dank integrierter Bewässerung für gängige Schlauchanschlüsse selbst.
Top geringer Pflegeaufwand!
- **Arten-Vielfalt:** ob Stauden und Gehölze, Wintergrün, Kräuter, Gemüse oder Obst – bei der Auswahl der Pflanzen sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt (direkt bestellbar beim Profi).
- **Freie Platzwahl:** von sonnig bis schattig: Pflanzen-Gabionen sind für jeden Standort geeignet.
- **Kein Tempolimit:** freuen Sie sich dank speziell entwickeltem Pflanzen-Gabionen-Substrat auf einen dichten Bewuchs und ein schnelles Pflanzenwachstum.



RANKO Pflanzen-Gabionen gibt es mit ein- und beidseitiger Bepflanzung (Tiefe ca. 20 cm bzw. 30 cm).

DAS BIETEN MOBILE GABIONEN

- **Flexibler Transport** mit Stapler, Radlader oder Hubwagen.
- **Verschiedene Größen** nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.
- **Freie Farbwahl:** Verzinkt (Transportgestell in RAL 9006) und Anthrazitgrau RAL 7016, auf Anfrage auch in anderen RAL- oder DB-Farben erhältlich.



Mobile Gabionen können mit Stapler, Radlader oder Hubwagen transportiert werden.

MOBILE GABIONEN

DAS BIETEN ECK-GABIONEN

- **Flexibler Einsatz** als Sichtschutz, z. B. an der Terrasse oder vor Mülltonnen.
- **Verschiedene Größen** nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.
- **Freie Farbwahl:** Verzinkt und Anthrazitgrau RAL 7016 als Standard, auf Anfrage auch in anderen RAL- oder DB-Farben erhältlich.



*Ästhetik mit Funktion:
Eck-Gabionen mit Eckelementen*

ECK-GABIONEN

Fragen Sie auch nach weiteren Versionen, wie z. B. dem **RANKO Pflanzen-Gabionen Kübel** oder der **RANKO Pflanzen-Gabionen Mülltonneneinhausung**.

RANKO

DOPPELSTABMATTEN



RANKO DOPPELSTAB- MATTEN

Langlebig, form-
schön & sicher



Geländegängig: RANKO Doppelstabmatten-Zäune überwinden Höhenunterschiede



Trendfarbig: RANKO Doppelstabmatten-Zaun in Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

DAS BIETEN RANKO DOPPEL- STABMATTEN

- **Traum-Maße:**
 - Die passende Breite für jedes Gelände: 2,50 m breite RANKO Doppelstabmatten, beliebig kürzbar.
 - Die perfekte Höhe für Ihren Garten: Höhen von 60 cm bis 2,43 m.
- **Sicherheits-Standard:** Als Schutz vor dem Überklettern haben alle RANKO Doppelstabmatten ab einer Höhe von 1,83 m an der Oberseite Überstände.
- **Langlebige Schönheit:** Alle RANKO Doppelstabmatten nehmen ein Vollbad und werden stückweise verzinkt, das macht sie besonders witterungsbeständig.
- **Stabilitäts-Pakt:** Selbstverständlich sind zu jedem Zaunsystem die ideal passenden Zaunpfähle erhältlich:
 - **RANKO Profilschienenpfähle** sind komplett aus Metall (ohne Plastik). Sie entsprechen damit den hohen Sicherheitsvorschriften der Gemeindeunfallversicherungsverbände für Kindergärten und Schulen (GUVV).
 - **RANKO Multipfähle** sind bestens geeignet für Gefällesituationen, wahlweise mit Flacheisen oder drei Arten von Klemmplatten.

RANKO PROFILSCHIENEN- PFÄHLE



RANKO Profilschienenpfahl, vollständig aus Metall
inkl. Auflageböcke und Pfahlkappe



RANKO Profilschieneneckpfahl
für Ecken im Winkel von ca. 90°

RANKO MULTIPFÄHLE



RANKO Multipfahl mit Flacheisen und Kappe mit Überstand



RANKO Multipfahl mit Flachklemmplatten



RANKO Multipfahl mit Klemmplatten mit kurzen Schenkeln



RANKO Multipfahl mit Klemmplatten mit langen Schenkeln

MONTAGE- OPTIONEN



zum Einbetonieren



mit Bodenplatte



Eckpfahl mit Bodenplatte



mit Winkelbodenplatte

RANKO

HANDLAUF BOSCO



BOSCO RONDO BOSCO ACANTA


Design-Upgrade
für Ihren Zaun!



 **EUIPO**
EUROPEAN UNION
INTELECTUAL PROPERTY OFFICE
EU-Design
geschützt



*Eine runde Sache: RANKO Bosco Rondo
(zum Anschrauben nach der Montage)*



*Mit Ecken und Kanten: RANKO Bosco Acanta
(zum Anschrauben nach der Montage)*

DAS BIETET DER RANKO HANDLAUF BOSCO

- **Zeitlos:** werten Sie Ihren Doppelstabmattenzaun auf – das ist auch nachträglich leicht gemacht.
- **Luxuriös:** Gestaltungselemente in hochwertigem Lärchenholz, so individuell wie unsere Kunden.
- **Vielseitig:** ob rundes oder rechteckiges Design – wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.
- **Unkompliziert:** einfach aufstecken und festschrauben für eine schnelle Montage.
- **Startklar:** das Holz wird vorab farbneutral lasiert und kann sofort montiert werden.
- **Komplett:** inklusive Befestigungsset mit Schrauben und Unterlegscheiben.

RUNDPROFIL




Griffiges Finish
für Ihren Zaun

U-PROFIL



Entspricht den
Vorschriften
des GUVV
(Gemeindeunfall-
versicherungs-
verband)!



Rundprofil zum Aufschieben **vor** der Zaunmontage



U-Profil zum Aufstecken **nach** der Zaunmontage

- **Klassik-Design:** optisch ansprechende Gestaltungselemente aus verzinktem Stahl (Rundprofil) oder aus Aluminium (U-Profil).
- **Farb-Treue:** wählen Sie den Ton passend zu Ihrem Zaun. Ob in Silber, Anthrazitgrau RAL 7016 oder Moosgrün RAL 6005. Auf Anfrage auch in anderen RAL- oder DB-Farben erhältlich.
- **Power-Plus:** Profil-Handläufe erhöhen die Stabilität der Doppelstabmatten und damit des Zauns.
- **Ausgleichs-Charakter:** deckt Überstände von Doppelstabmatten geringer Höhen ab (U-Profil).

**DAS BIETET DER
RANKO HANDLAUF
RUND- ODER
U-PROFIL**

RANKO

TORE




RANKO Tor mit Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm,
Füllung aus Doppelstabmatte Typ 8/6/8



RANKO Manufaktur-Tor mit Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm,
Füllung aus lasiertem Holz

FÜLLVARIANTEN

Sonderanfertigungen,
wie z.B. asym-
metrische Flügel
auf Anfrage.



RANKO Manufaktur-Tor mit Aluminium-Lochblech



RANKO Manufaktur-Tor mit Verbundsicherheitsglas


Weitere Füllungen wie Trespa®, Rechteckrohr oder Aluminium-Blech mit (oder ohne) gelasertem Wunschmotiv sind möglich.

DAS BIETEN RANKO TORE

- **Entscheidungsfreiheit:** Sie planen, wir setzen um! Und bieten dafür flexible Lösungen, Gestaltungsmöglichkeiten und verschiedene Größen an. Auch Sondermaße oder asymmetrische Flügel sind problemlos machbar.
- **Spielraum:** dank 180° Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung sind Sie ganz frei, wie Sie Ihr Tor ausrichten möchten. Beidseitig einsetz- und verwendbar!
- **Designvielfalt:** damit am Ende optisch alles ideal zusammenpasst, können Sie für Ihre 1- und 2-flügeligen Tore aus verschiedensten Füllvarianten wählen.
- **Montagefreundlichkeit:** bei uns bekommen Sie alles, was Sie für ein perfektes Ergebnis brauchen! Ob Pfosten mit Aluminiumkappen, Rohrrahmenschloss, vorgerichteter Aluminiumanschlag, Aluminiumdrückergarnitur und anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Bei 2-flügeligen Toren zusätzlich mit 2 Bodenhülsen, Bodenriegel und Torflügelststeller.
- **Upgrades:** Sie wünschen sich Extras wie ein Sonderschloss, eine besondere Drückergarnitur, einen elektrischen Toröffner oder mechanische Schließvorrichtungen? **Sprechen Sie uns an!**



Verzinkt
(Standard)




Anthrazit RAL 7016
(Standard)



Moosgrün RAL 6005
(Standard)



DB 703 Eisenglimmer
Dunkelgrau



Tiefschwarz RAL 9005



Weißaluminium RAL 9006




Perlbeige RAL 1035



Enzianblau RAL 5010

Weitere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



2-flügeliges RANKO Tor mit elektrischem Antrieb

**RANKO TORE /
MANUFAKTUR-
TORE MIT
E-ANTRIEB**

- **Flexibilität:** Drehtore mit bis zu 6 m Torflügelbreite oder 1100 kg Torflügelgewicht.
- **Bewegungsfreiheit:** universell für Tore mit Rechts- oder Linksanschlag verwendbar.
- **Komfort:** bequeme Steuerung per übertragungssicherem Funksystem und Fernbedienung.
- **Sicherheitsplus:** eine hohe Selbsthemmung der E-Antriebe verhindert, dass die Tore manuell aufgeschoben werden können.
- **Verlässlichkeit:** der Strom fällt aus? In diesem Fall lassen sich die Antriebe selbstverständlich in jeder Position manuell entriegeln.
- **Unfallschutz:** durch ein elektronisch geregeltes Kraftmessungssystem bieten alle RANKO Tore mit E-Antrieb einen zusätzlichen Schutz.
- **Individualität:** Sie entscheiden, welche Funktionen Ihnen im Alltag wichtig sind.
Zum Beispiel eine Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare Vorwarnzeit, konfigurierbares Verhalten beim Auftreffen auf Hindernisse.
- **Lichteffekte:** Anschlüsse für Warnlichter, Lichtschranken, externe Verbraucher (DC 24 Volt)
- **Kommunikation:** ob Ihr Tor Sie per Handsender, Funkcode-Taster oder Fingerprint-System erkennt, entscheiden Sie.

**DAS BIETEN
RANKO TORE MIT
E-ANTRIEB**



2-flügeliges **RANKO** Manufaktur-Tor mit Füllung aus Aluminium-Lochblechen

MULTI- UND ECO-TORE ALS ALTERNATIVEN

Qualität?
Muss nicht
teuer sein!



RANKO Multi-Tor mit Rechteckrohrrahmen 50 x 40 mm



RANKO Eco-Tor mit Quadratrohrrahmen 40 x 40 mm

DAS BIETEN MULTI-TORE UND ECO-TORE

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN – die preisgünstige Alternative für Ihr Zuhause

- **Multi-Tore** in 1- oder 2-flügeliger Ausführung mit Einzelstabgitterfüllung Typ 8/6. Mit 115° Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung.
- **Eco-Tore** in 1- oder 2-flügeliger Ausführung als Option mit leichter Doppelstabmattenfüllung Typ 6/5/6, 115° Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung.

IHR RUNDUMSORGLOSPAKET – all inklusive, was Sie zur Montage brauchen

- **Multi-Tore:** Pfosten mit Aluminiumkappen, Rohrrahmenschloss mit Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Aluminiumanschlag, Drückergarnitur aus Aluminium und anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten.
Bei 2-flügeligen Toren: 2 x Bodenhülse, Bodenriegel und Torflügelfeststeller.
- **Eco-Tore:** Pfosten mit Kunststoffkappen, Rohrrahmenschloss mit Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Metallanschlag, Leichtmetalldrücker und anschraubbare Edelstahlzaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten mit Bohrschrauben.
Bei 2-flügeligen Toren: 2 x Bodenhülse, Bodenriegel und Torflügelfeststeller.

Das **RANKO**
Schiebetor
Standard –
sofort
verfügbar!



RANKO Schiebetore z. B. mit Eingangstor und Briefkasten für den privaten Bereich...



...mit schicken Füllungen...



...und für den industriellen Bereich mit Einfahrtsbreiten bis 25 m (und größer).

- **Flexibilität:** für jede Einfahrtsbreite und jeden Einsatzbereich planbar.
- **Langlebigkeit:** durch die Bauweise aus korrosionsbeständigem Aluminium bieten **RANKO** Schiebetore eine sehr gute Witterungs- & Verschleißbeständigkeit.
- **Einsatzfreude:** der innenliegende Brushless-Antrieb mit eingebautem Akku (motorisierte Variante) ermöglicht Toröffnungen selbst bei Stromausfall.
- **Komfort:** dank vielseitigem Zubehör, wie z.B. Funkfernbedienung, Toröffner mit Fingerabdruck, GSM-Modul zur Steuerung mit dem Handy, Zeitschaltuhr oder Induktionsschleife.
- **Leichtläufigkeit:** integrierte Laufrollen für ein geschmeidiges Handling – geräuscharm.
- **Stilsicherheit:** erhältlich mit Torfüllungen wie Doppelstabmatten, Profilstäben, Rundstäben, Glattblech und Lochblech – ganz nach Ihren Wünschen.
- **Individualität:** viele weitere Füllungen wie Cortenstahl, Bleche mit ausgelaserten Wunschmotiven, LED-Beleuchtung und vieles mehr auf Anfrage.
- **Farbwahl:** in über 200 RAL-Farben und vielen weiteren Sonderfarben erhältlich.
- **Vielseitigkeit:** je nach Gelände auch als gegenläufige Schiebetoranlage, Schrägbau, Teleskopschiebetore, Falttore etc. möglich.

**DAS BIETEN
RANKO
SCHIEBETORE**



DESIGN- VARIANTEN

Zahlreiche
Wunsch-
optionen.



mit Zwischenstäben



mit einem zusätzlichen Querband

DAS BIETET DER DESIGN-ZAUN GARDA

- **Wunschdesign:** ganz nach Ihren Vorstellungen.
- **Trendtöne:** mit Sonderfarben wie „Antik-Kupfer“, „Tiefschwarz Feinstruktur Matt“ oder „Anthrazitgrau Feinstruktur Matt“ (Farbbeispiele auf S. 23).
- **Highlights:** verfügbar in Höhen von 80 cm bis 2,00 m.
- **Life-Style:** besonders langlebig durch Stückverzinkung im Vollbad – damit Sie lange Freude an Ihrem Design-Zaun haben .
- **Traummaße:** Passstücke genau nach Ihren Vorgaben.

Zu den RANKO
Design-Zäunen sind
passende ein- und
zweiflügelige Tore
erhältlich.



mit Kreisornamenten, Zwischenstäben und Zierkugeln



mit Zwischenstäben und Zierspitzen nur an den langen Stäben


DESIGN- VARIANTEN



Viele weitere
Kombinationen
sind möglich.



TYP 8/6/8



Rondo R6



Rondo R11



Rondo R12



Quadra Q6





Quadra Q11




Quadra Q12

Tore für Eingang
und Einfahrt in
jedem Design.





Areo



Gala



Piazza

TYP 6/6/6



Arko



Trio

- **Mix & match:** die perfekte Mischung aus Design- und Doppelstabmattenzaun.
- **Ton in Ton:** in vielen verschiedenen RAL-Farben lieferbar.
- **Voll im Trend:** mit Sonderfarben wie „Eisenglimmer Dunkelgrau“ oder „Eisen Rostig“ (Farbbeispiele auf S. 23).
- **Alle Highlights:** verfügbar in Höhen von 60 cm bis 1,20 m.
- **Komplettes System** mit den passenden RANKO Profilschienenpfählen – komplett aus Metall (Zaunpfähle auf S. 7).
- **Individuell planbar:** zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

**DAS BIETET DER
DESIGN-ZAUN
DEKORA**



GABIONEN



Das **RANKO** Sortiment an Gabionen und Säulen



RANKO Gabionen 26

Sicht- und Wind-
schutz für Ihre
Lieblingsplätze



RANKO Gabionen 16



RANKO Gabionen 26 mit Abdeckung

DAS BIETEN RANKO GABIONEN

- **Langes Leben:** durch Stückverzinkung im Vollbad, auch farbig beschichtet erhältlich.
- **Dekorativen Schutz:** unter anderem vor neugierigen Blicken, Wind und Geräuschpegel.
- **Traumhafte Maße:** Wählen Sie aus unterschiedlichsten Größen von ca. 16,5 cm (Gabione 16) und 26,2 cm (Gabione 26) Tiefe und Breiten bis ca. 2,01 m.
- **Stabile Bauweise:** wahlweise mit oder ohne angeschweißte Pfähle.
- **Easy Montage:** die Lieferung erfolgt als fertige Körbe, nicht als Bausatz.
- **Individuelles Zubehör:** z. B. Abdeckungen, Verbindungselemente oder Sitzbankauflagen.
- **Vielfältige Möglichkeiten:** durch Kombinationen von **RANKO** Gabionen und **RANKO** Säulen.


RANKO Steinmauern lassen sich perfekt mit einem **RANKO** Doppelstabmattenzaun kombinieren.



RANKO Steinmauer mit Abdeckung



RANKO Steinmauer mit **RANKO** Doppelstabmatte kombiniert



RANKO Steinmauer mit Ecklösung und Anfangs-/Endstück



RANKO Steinmauer als dekorativer Sichtschutz

STEINMAUERN

- **Robuster Body:** komplett aus Metall gefertigte RANKO Steinmauerpfähle und RANKO Doppelstabmatten des Typs 8/6/8.
- **Schlanker Typ:** verfügbar in Tiefen von ca. 12 cm (Typ 120) oder ca. 14 cm (Typ 140).
- **Flexibler Abschluss:** optional mit speziellem Anfangs- bzw. Endstück (ohne sichtbaren Pfahl).
- **Hohe Flexibilität:** in allen Einsatzbereichen dank geringer Tiefe.
- **Perfekt kombinierbar:** mit RANKO Doppelstabmattenzäunen (auf S. 6).

DAS BIETEN RANKO STEINMAUERN



DESIGN- VARIANTEN



„stabil“ Anthrazit



„stabil gelocht“ Moosgrün



„stabil Rattan“ Anthrazit



„stabil“ Caramel Oak
„stabil“ Stone Oak



„Textil“ Hellgrau Venezia



„Textil“ Mittelgrau Florenz



„Textil“ Bruchstein groß



„Textil“ Provence

DAS BIETET DER RANKO SICHTSCHUTZ


- **Sonnenanbeter:** aufgrund der sehr guten UV-Beständigkeit sehr lange haltbar.
- **Schmeichler:** beste Materialien verleihen **RANKO** Sichtschutz seine hochwertige Haptik & Optik.
- **Nachzügler:** jederzeit nachrüstbar in jeden bestehenden **RANKO** Doppelstabmattenzaun.
- **Flechtwerk:** einfache Handhabung durch leichtes Einflechten in den Zaun.
- **Designtalent:** vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Stylevarianten.
- **Stiltreue:** passend zu jeder Zaunfarbe und zur Umgebung: Sichtschutzstreifen „stabil“, „stabil gelocht“ und „stabil Rattan“ in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

RANKO
Geflechtzäune mit
1- und 2-flügeligen
Toren als kosten-
günstige Lösung für
Ihren Garten.

RANKO
GEFLECHTZÄUNE



**ANWENDUNGS-
BEISPIELE**



- **Klassisches Design:** seit Jahrzehnten bewährt und dabei kostengünstig.
- **Easy Anwendung:** einfache Montage dank bewährtem System mit passendem Zubehör.
- **Flexible Lösungen:** für alle Einsatzbereiche – der Zaunverlauf passt sich auch dem Gefälle an.
- **Variable Form:** durch variable Zaunpfahlabstände und Maschenweiten von 30 mm bis 60 mm lässt sich alles problemlos umsetzen.
- **Farbige Treue:** erhältlich in den klassischen Standardfarben Anthrazit, Grün und in Verzinkt.

**DAS BIETEN
RANKO
GEFLECHTZÄUNE**

Willkommen
in Ihrer Zukunft!
Bequeme Planung an
Smartphone oder Tablet
mit verblüffend echten
Ergebnissen.



1. Zauntyp auswählen



2. Details definieren



3. Planen und editieren



4. Artikelliste anzeigen




scan & watch
so geht's



DAS BIETET DIE RANKO AR APP

- **Kostenlosen Service:** laden Sie sich die App am besten gleich herunter und probieren Sie es aus.
- **Bequem vor Ort:** planen Sie Ihr Zaunprojekt genau dort, wo der Zaun später auch stehen soll.
- **Richtige Perspektive:** laufen Sie in der virtuellen Ansicht um Ihren geplanten Zaun herum und schauen Sie sich alles aus jedem Blickwinkel an.
- **Flexible Planung:** natürlich können Sie Ihr Zaunprojekt in der Ansicht jederzeit noch nachträglich anpassen und z. B. ein Tor hinzufügen oder Farbe, Höhe und vieles mehr ändern.
- **Solo-Künstler:** bestücken Sie einzelne Zaunfelder mit Sichtschutzstreifen.
- **Angebots-Weise:** nach der Planung erstellt die App automatisch eine Komponentenliste Ihres Zaunprojekts. Damit können Sie bei Ihrem RANKO Fachhändler Ihr individuelles Angebot anfordern.

Standardfarben



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazitgrau

Sonderfarben (Beispiele)



DB 703
Eisenglimmer/matt




RAL 6009
Tannengrün



RAL 9007
Graualuminium



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9010
Reinweiß



RAL 1023
Verkehrsgelb



RAL 3000
Feuerrot



RAL 5010
Enzianblau




RAL 1035
Perlbeige




RAL 9006
Weißaluminium

Design-Zaun-Farben



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazitgrau /
Feinstruktur Matt



RAL 9005
Tiefschwarz /
Feinstruktur Matt



DB 703
Eisenglimmer/matt



Antik-Kupfer



DRAHTMAYR

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de



D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Plainfelder Straße 1
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at

CH-8500 Frauenfeld
Im Alexander 4
Tel. +41 52551 33-00
info@draht-mayr.ch



RANKO

www.draht-mayr.de