

**UNSERE
LACKE
ZEIGEN
PROFIL**

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

**PVC-Fenster von ihrer schönsten Seite:
Polycolor 2K SQ**



POLYCOLOR 2K SQ

DIE ERSTE WAHRE VEREDELUNG FÜR KUNSTSTOFF-FENSTER

Das wasserbasierte, zweikomponentige Lacksystem Polycolor 2K SQ veredelt PVC-Fenster, -türen und Gartenmöbel. Es besticht durch hohe Härte und Kratzfestigkeit, hohe mechanische und chemische Beständigkeit sowie eine sehr lange Haltbarkeit. Der einmalige Beschichtungsaufbau sorgt für eine perfekte Oberflächenqualität. Im Gegensatz zu Folien oder eingefärbten Kunststoffen ist die Oberfläche extrem farbtone stabil und das Fenster ist sehr leicht zu reinigen. Darüber hinaus eröffnet dieses Premium-System durch seine Farbtonvielfalt – alle RAL und NCS-Farbtöne sind verfügbar – sowie verschiedene Strukturpasten dem PVC-Fenster eine völlig neue Gestaltungsfreiheit.


VORBEHANDLUNG & SYSTEMAUFBAU

Polyactive SB ist ein speziell entwickelter Aktivator für PVC-Untergründe und bereitet das Substrat optimal für die Beschichtung vor. Die reinigende und entfettende Substanz dient als idealer Haftvermittler für Polycolor 2K SQ. Anschließend wird 1x mit Polycolor 2K SQ lackiert. Endkunden steht zur optimalen, regelmäßigen Reinigung ADLER Top-Cleaner sowie für die Pflege ADLER Top-Care zur Verfügung.

Produkt	Artikelnummer	Gebindegröße
Polycolor 2K SQ W10	5082000010	4 kg 20 kg
Polycolor 2K SQ W30	5082000030	4 kg 20 kg
Polycolor 2K SQ Pearl	5085064354	4 kg 20 kg
Polyactive SB	8059000210	1 l 5 l
Aqua-Hardener	8450000210	200 g 1,1 kg
Top-Cleaner	7208000210	250 ml

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte die technischen Merkblätter.


VIDEO
Polycolor



DIE VORTEILE VON POLYCOLOR 2K SQ



PERFEKTE OBERFLÄCHE

Durch die komplette Einmal-Lackierung des Fensters, wird eine wesentlich höhere Oberflächenqualität im Vergleich zur klassischen Folienklebung erreicht. Die Beschichtung ist außerordentlich farbtönstabil, vergilbungsfrei und ausgezeichnet witterungs- und UV-beständig.



BESTE HALTBARKEIT

Durch die Verarbeitung als 2K-Lack erreicht das Lacksystem eine sehr gute Haftung sowie hohe chemische und mechanische Beständigkeit. Die Oberfläche besticht durch eine hohe Härte und Kratzfestigkeit. Mögliche Transport- und Montageschäden im Lack lassen sich im Vergleich zu einer Folienbeklebung leicht beseitigen.



ANTI-HEAT- BESCHICHTUNG

Polycolor ist für bestimmte, dunklere Farbtöne* mit einer Anti-Heat Ausrüstung verfügbar, welche bei direkter Sonneneinstrahlung zu einer deutlich reduzierten Oberflächentemperatur führt. Das reduziert thermisch bedingte Schäden durch Verformung.

*Die genauen Farbtöne finden Sie im technischen Merkblatt.



UNBEGRENZTE VIELFALT

Alle RAL- und NCS-Farbtöne können ganz einfach über das Farbmischsystem ADLER | MIX abgetönt werden. Das schafft Flexibilität: Im Einkauf nur weiße Fenster anschaffen und trotzdem alle Farbtöne abdecken! Auch Leisten, Zusatzprofile oder Anbauteile können so im passenden Farbton lackiert werden. Durch Beigabe verschiedener Strukturpasten ergeben sich zusätzlich unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.



SKZ- ZERTIFIKAT

Das Lacksystem Polycolor 2K SQ wurde vom Kunststoffzentrum SKZ auf Wetterechtheit, Farbtönstabilität und Bestimmung der Erwärmung farbiger Profiloberflächen geprüft und zertifiziert.



In unseren Adern fließt Farbe.

ADLER-LACKE.COM



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020