



DIE EVOLUTION IN DER SCHALLDÄMPFER-REINIGUNG

SchleTek bringt innovativen, schnell wirksamen Flüssigreiniger für alle Schalldämpfer-Bautypen, Materialarten und Beschichtungen auf den Markt. SchleTek Evolution punktet mit kürzester Einwirkzeit und selbstaktiver Reinigungsformel.

Schalldämpfer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Zu Recht, denn moderne Schalldämpfer kombinieren gleich mehrere Vorteile: Geräuschreduktion, Verringerung des Rückstoßes und Präzisionsverbesserung. Auf die Nachfragen der Kunden nach einem ebenso leistungsfähigen Reiniger hat das dialogorientierte, innovative Unternehmen SchleTek reagiert und gemeinsam mit einem weltweit führenden Schalldämpferhersteller für Militär und Behörden, der B&T AG aus dem schweizerischen Thun, einen evolutionären Schalldämpfer-Reiniger entwickelt, der alle Nutzeranforderungen erfüllt und übertrifft.

Der Name ist Programm, denn mit dem Schalldämpfer-Reiniger Evolution von SchleTek gehört kraftaufwändiges Nachbearbeiten der Vergangenheit an. Er säubert selbstaktiv alle Arten von Schalldämpfern und entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen. SchleTek Schalldämpfer-Reiniger Evolution ist nicht nur hochwirksam sondern auch einfach und sehr zeitsparend in der Anwendung.

Ein weiterer Pluspunkt: Der SchleTek Schalldämpfer-Reiniger Evolution ist umweltverträglich, wasserlöslich und bietet geprüfte Materialverträglichkeit: Dank der pH-neutralen Spezialrezeptur greift er die Oberflächen nicht an und ist für alle Materialarten und Beschichtungen, einschließlich Cerakote™ geeignet.

Selbst nicht zerlegbare Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Karbon und Schalldämpfer mit Lochreihen oder feinsten, dämpfungsmaximierenden Lamellen, die üblicherweise schwer zu reinigen sind, können problemlos mit SchleTek Evolution gesäubert werden. Der Schalldämpfer wird dazu von einer Seite verschlossen und mit dem Reiniger befüllt. Zerlegbare Schalldämpfer können in einen mit SchleTek Evolution befüllten Behälter eingelegt werden. Bereits nach einer Einwirkzeit von ca. 20-30 Minuten, bei starker Verunreinigung bis zu maximal 120 Minuten, können die Rückstände durch anschließendes Ab- bzw. Durchspülen mit warmem Wasser mühelos vollständig entfernt werden. Durch Erwärmung auf ca. 50 °C kann die Reinigungswirkung noch zusätzlich erhöht werden. SchleTek Evolution ist auch für Ultraschallbäder geeignet.

Die Schalldämpferreinigung ist zwar nicht so häufig erforderlich wie die Laufreinigung, sollte aber keinesfalls vergessen werden. Sofern keine Herstellerempfehlungen vorliegen, sollte zumindest bei starker Verschmutzung oder längerem Nichtgebrauch eine Reinigung des Schalldämpfers erfolgen, um die Bildung von sauren Kondensaten zu vermeiden.

Zum Schutz und zur Konservierung sollten Schalldämpfer und Gewinde nach der Reinigung und vollständigen Trocknung mit SchleTek 2in1 Gun-Tuning eingesprüht werden.

CERA-GREASE: Festgefressen? - Nicht mit uns!

Auch für dieses leidige Thema hat SchleTek eine Lösung und ergänzt seine professionelle Waffenpflegelinie durch ein innovatives, extrem temperaturbeständiges Hochleistungsfett für Mündungsgewinde.

Die Freude am neuen Schalldämpfer währt nicht lange, wenn das Abnehmen nach dem Ansitz zum Kraftakt wird. Auch Choke-Nutzer können von festgefressenen Gewindeverbindungen ein Lied singen. Dass die Gewinde an der Laufmündung geschmiert werden sollten, ist kein Geheimnis. Doch einfaches Waffenöl genügt hier nicht □ bei den an der Mündung entstehenden Temperaturen würde es einfach verdampfen.

Wildern in anderen Revieren ist auch auf der Suche nach einem hitzebeständigen Hochleistungsfett nicht ungefährlich. Manch ein technisch versierter Schütze hat in der Vergangenheit auf sogenannte Anti-Seize-Produkte aus Automobilindustrie oder Maschinenbau zurückgegriffen. Gerade bei einer ungünstigen Kombination von Metallen, besonders mit Komponenten aus Aluminium, kann es aber mit metall- und speziell kupferhaltigen Produkten, wie etwa Zündkerzenpaste, zu Kontaktkorrosion kommen. Nicht so mit Cera-Grease von SchleTek.

Cera-Grease wurde speziell für die Anwendung an Mündungsgewinden, an Adaptern und an Mündungsaufsätzen mit den dort entstehenden extremen Temperaturen entwickelt. Das Hochleistungsfett ist ungiftig, metallfrei auf Basis feinsten Keramikpartikel formuliert und verhält sich neutral gegenüber den verschiedensten Materialien. Daher kann Cera-Grease problemlos auch mit Aluminiumteilen verwendet werden.

Mit seiner außerordentlichen Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 1.500°C und besten Trenneigenschaften ist Cera-Grease nicht nur für die Anbringung von Schalldämpfern und Chokes an Büchsen und Flinten im Hobby- und Jagdbereich ideal, sondern auch für starke Beanspruchung bei Militär und Behörden optimal geeignet. Selbst nach materialzehrenden Einsätzen ermöglicht es die einfache Demontage von Mündungsbremsen, Mündungsfeuerdämpfern und anderen Mündungsaufsätzen im professionellen Bereich. Cera-Grease bietet langanhaltenden Schutz gegen Festfressen und Festbrennen sowie vor Korrosion und Verschleiß am Gewinde, selbst unter härtesten Bedingungen, bei Vibrationen und in hochkorrosiven Umgebungen.

Abschrauben so einfach wie Anschrauben? SchleTek erfüllt Jägern, Schützen und professionellen Anwendern mit Cera-Grease endlich diesen lang ersehnten Wunsch. Weitere Informationen unter www.guntuning-international.com

Über SchleTek Deutschland

Das inhabergeführte Unternehmen mit Firmensitz und Produktionsstandort in Goch am Niederrhein zeichnet sich dadurch aus, Veränderungen und wachsende Anforderungen sofort in der Produktentwicklung zu berücksichtigen und so immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Besonderen Wert legt SchleTek auf die enge Zusammenarbeit mit Marken- und Komponentenherstellern sowie den Dialog mit Anwendern, um hochwirksame und dennoch umweltschonende Produkte zu entwickeln, die nicht nur einfach und zeitsparend zu verwenden sind, sondern auch im Praxistest wirklich halten, was sie versprechen.

Neben Reinigungsprodukten und technischen Hilfsprodukten für Automobil, Handwerk, Industrie und Gastronomie, hat sich SchleTek auf die Entwicklung von praktischen Lösungen für Behörden, Sportschützen und Jäger spezialisiert. Die SchleTek Produktpalette umfasst gegenwärtig rund 250 hochwertige Qualitätsprodukte. Die ursprünglich für professionelle Anwender konzipierten Produkte sind inzwischen deutschlandweit und international auch für ambitionierte Endverbraucher erhältlich.

Weitere Informationen zu SchleTek unter www.schletek.de

Firmenkontakt:

SchleTekDeutschland
Inh. Eduard Schleicher e.K.
Sven Tekath
Boschstraße 4
47574 Goch

Telefon: +49 (0) 2823-975 978-0
Telefax: +49 (0) 2823-975 978-2
info@schletek.de
www.schletek.de