



THE ACCESSORIES
THAT MAKE
THE DIFFERENCE



MADE IN ITALY



P.R. PLASTIC è specializzata dal 1994 nella progettazione e realizzazione di articoli in materie plastiche, utilizzati in particolare per i settori abbigliamento, pelletteria, medicale, outdoor, antinfortunistico, sportivo, militare, industriale e cosmetico.

L'alta flessibilità produttiva ed un importante magazzino ci permettono di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti, italiani ed esteri.

Impieghiamo materie prime selezionate; operiamo secondo il Sistema di gestione qualità ISO 9001:2015, ed una vasta gamma della nostra produzione è certificata OEKO-TEX Standard 100 Classe 1.



P.R. PLASTIC has specialized since 1994 in the design and production of plastic materials specially for clothing, leather goods, medical industry, outdoor, safety clothing, sports, military, industrial sectors and cosmetics.

Our high production flexibility and a large warehouse allow us to satisfy the needs of our customers in Italy and abroad.

We only use carefully selected raw materials; we have ISO 9001:2015 certification and a wide range of our production has the OEKO-TEX Standard 100 Class 1 certification.



Depuis le 1994 P.R. PLASTIC est spécialisée dans la conception et le moulage des matières plastiques, utilisées surtout pour les secteurs habillement, maroquinerie, médical, outdoor, vêtement de sécurité, sport, militaire, secteur industriel et cosmétique.

Notre grande flexibilité et un dépôt important nous permettent de satisfaire les exigences de nos clients, soit italiens soit étrangers.

Nous utilisons seulement matières premières sélectionnées; nous sommes certifiés ISO 9001:2015 et une vaste gamme de nos articles sont certifiés OEKO-TEX Standard 100 Classe 1.



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI OUR CERTIFICATIONS | NOS CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015

P.R. PLASTIC opera seguendo un sistema qualità certificato ISO 9001:2015 per la progettazione e produzione di articoli tecnici in materiale termoplastico e la commercializzazione di articoli complementari. Questa certificazione, riconosciuta a livello mondiale, garantisce il miglioramento continuo di tutti i processi organizzativi e produttivi, con l'obiettivo di una costante crescita della soddisfazione dei clienti, mediante il coinvolgimento attivo di tutte le risorse umane.



ISO 9001:2015

P.R. PLASTIC operates following an ISO 9001: 2015 certified quality system for the design and production of technical items in thermoplastic material and the marketing of complementary items. This certification, recognized worldwide, guarantees the continuous improvement of all organizational and production processes, with the aim of constantly growing customer satisfaction, through the active involvement of all human resources.

ISO 9001:2015

P.R. PLASTIC opère selon un système de qualité certifié ISO 9001: 2015 pour la conception et la production d'articles techniques en matière thermoplastique et la commercialisation d'articles complémentaires. Cette certification, reconnue dans le monde entier, garantit l'amélioration continue de tous les processus d'organisation et de production, dans le but d'augmenter constamment la satisfaction des clients, grâce à l'implication active de toutes les ressources humaines.



OEKO-TEX STANDARD 100

P.R. PLASTIC offre una vasta gamma di articoli in vari colori certificati OEKO-TEX Standard 100 Classe 1 (per neonati): uno standard internazionale di valutazione uniforme e scientificamente provato per la sicurezza umano-ecologica dei prodotti tessili, certificazione che rassicura il consumatore finale che il prodotto è stato analizzato per garantire l'assenza di sostanze nocive per la salute umana.

OEKO-TEX STANDARD 100

P.R. PLASTIC offers a wide range of articles in various colors certified OEKO-TEX Standard 100 Class 1 (for babies): an international standard of uniform and scientifically proven evaluation for the human-ecological safety of textile products, guarantee for the final consumer that the product has been analyzed to ensure the absence of substances harmful to human health.

OEKO-TEX STANDARD 100

P.R. PLASTIC propose une large gamme d'articles de différentes couleurs certifiée OEKO-TEX Standard 100 Classe 1 (pour bébés): une norme internationale d'évaluation uniforme et scientifiquement prouvée pour la sécurité humano-écologique des produits textiles, qui rassure le consommateur final que le produit a été analysé pour garantir l'absence de substances nocives pour la santé humaine.



**STANDARD
100**
**17CX00042
CENTROCOT**

www.oeko-tex.com



REACH / ROHS

Gli articoli di P.R. PLASTIC rispettano sia la normativa REACH sia la normativa ROHS, quindi i clienti sono garantiti dell'assenza di sostanze restrittive o vietate dalle normative europee.

REACH / ROHS

The articles of P.R. PLASTIC comply with both REACH and ROHS regulations, so customers are guaranteed the absence of restrictive or prohibited substances by European regulations.

REACH / ROHS

Les articles de P.R. PLASTIC sont conformes aux réglementations REACH et ROHS, garantissant aux clients l'absence de substances restrictives ou interdites par la réglementation européenne.

 P.R. PLASTIC è iscritta nel registro IMDS; procedura PPAP disponibile.

 P.R. PLASTIC is entered into IMDS register; PPAP procedure available.

 P.R. PLASTIC est inscrite dans le registre IMDS ; procédure PPAP disponible.

IMDS - PPAP

DALL'IDEA AL PRODOTTO FINITO | FROM THE IDEA TO END PRODUCT | A PARTIR DE L'IDÉE A L'ARTICLE FINAL



 P.R. PLASTIC supporta i clienti nella progettazione e realizzazione di stampi ed attrezzature per la produzione di articoli personalizzati, realizzando prototipi e consigliando la scelta dei diversi materiali disponibili. Per rendere unico sia un articolo della nostra gamma sia realizzato su specifica del cliente, P.R. PLASTIC propone diverse possibili personalizzazioni:

1. in alto rilievo
2. in basso rilievo
3. con laser
4. con tampografia
5. con stampa a caldo (colori metallizzati e lucidi)

 P.R. PLASTIC supports customers in the design and construction of molds and equipment for the production of customised items, creating prototypes and advising on the choice of the different materials available.


To make an article unique (both of our range or a customised one), P.R. PLASTIC offers several possible customisations:

1. in high relief
2. in low relief
3. with laser
4. with pad printing
5. with hot stamping (metallic and glossy colours)

 P.R. PLASTIC accompagne ses clients dans la conception et la construction de moules et d'équipements pour la production d'articles sur demande, en créant des prototypes et en les conseillant dans le choix des différents matériaux disponibles.

Pour rendre un article unique (soit de notre gamme soit conçu sur demande du client), P.R. PLASTIC propose plusieurs possibilités de personnalisations:

1. en haut-relief
2. en bas-relief
3. avec laser
4. avec tampographie
5. avec marquage à chaud (couleurs métalliques et brillantes)



 P.R. PLASTIC pone particolare attenzione alla scelta delle materie prime. Le principali caratteristiche dei materiali standard sono riportate nella tabella:

 P.R. PLASTIC pays particular attention to the choice of raw materials. The main characteristics of the standard materials are shown in the table:

 P.R. PLASTIC donne une attention particulière au choix des matières premières. Les principales caractéristiques des matériaux standards sont présentées dans le tableau suivant:

		RESTISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH	TENACITÀ TENACITY	STABILITÀ CARATTERISTICHE STABILITY OF CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO UMIDITÀ WATER ABSORPTION	RESISTENZA AGLI ACIDI-OLII CHEMICAL AND OIL RESISTANCE	TINGIBILITÀ DYEING
NYLON 6	/PA6	***	***	***	*****	***	*****
NYLON 66	/PA6.6	*****	*****	***	*****	***	*****
NYLON 6 VO FLAME RETARDANT	/PA6VO	*****	*****	*****	*****	***	***
POLIPROPILENE Polypropylene	/PP	**	**	**	*	*****	*
ACETALICA Acetal	/POM	*****	***	*****	*	***	*
METACRILATO Methacrylate	/PMMA	**	**	**	*	***	**
NYLON 66 elastomero Nylon 66 elastomer	/PA6.6 ELASTOMER	*****	*****	*****	**	***	***
NYLON 66 carica vetro Nylon 66 glass reinforced	/PA6.6 GF	*****	*****	*****	**	*****	***
ABS		***	**	***	**	***	*
POLISTIROLO Polystyrene	/PS	**	**	***	*	***	*
PVC		**	***	***	*	***	*
TPU		***	***	***	*	***	*
TPE gomma elastomeric TPE elastomeric rubber		***	***	***	*	***	*

*=nullo/nil

**=basso/low

***=medio/medium

*****=elevato/high

ALTRI MATERIALI SU RICHIESTA | OTHER MATERIALS ON DEMAND | AUTRES MATERIAUX SUR DEMANDE

MATERIALI ECOSOSTENIBILI ECO-FRIENDLY MATERIALS | MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES



P.R. PLASTIC da sempre pone particolare attenzione all'ambiente: adotta impianti produttivi che mirano ad ottimizzare il consumo di energia elettrica, impianti di raffreddamento a circuito chiuso e limita al minimo l'impiego di carta favorendo documenti elettronici.

In quest'ottica, propone la realizzazione dei propri articoli anche in materiali ecosostenibili:

1. Impiegando materie prime con ridotta emissione di CO2 e limitato consumo di acqua;
2. Impiegando materie prime derivanti dal recupero della nostra produzione (riciclo da produzione interna), limitando l'uso di materia prima vergine;
3. Impiegando materie prime provenienti dal post-consumo.



P.R. PLASTIC has always paid particular attention to the environment: it adopts production systems that aim to optimize the consumption of electricity, closed-circuit cooling systems and limits the use of paper to a minimum, favoring electronic documents.

With this in mind, it proposes the production of its articles also in eco-sustainable materials:

1. Using raw materials obtained with reduced CO2 emissions and limited water consumption;
2. Using raw materials resulting from the recovery of our production (recycling from internal production), limiting the use of virgin raw material;
3. Using post-consumer raw materials.



P.R. PLASTIC a toujours donné une attention particulière à l'environnement: elle adopte des systèmes de production visant à optimiser la consommation d'électricité, des systèmes de refroidissement en circuit fermé et limite l'utilisation du papier au minimum, privilégiant les documents électroniques.

Dans cette optique, elle propose la production de ses articles aussi avec des matériaux éco-durables :

1. Utilise des matières premières réalisées avec des émissions de CO2 réduites et une consommation d'eau limitée ;
2. Utilise des matières premières provenant de la valorisation de notre production (recyclage de la production interne), en limitant l'utilisation de matière première vierge;
3. Utilise des matières premières provenant de matières d'après consommation.



RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELLA MATERIA PLASTICA / ENERGIA GREEN SUSTAINABLE REUSE PLASTIC CYCLE/GREEN ENERGY | REUTILISATION DURABLE DE LA MATIERE PLASTIQUE/ENERGIE VERTE



P.R. PLASTIC, nel costante impegno alla salvaguardia dell'ambiente, ha ottenuto l'attestato riguardante l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.



P.R. PLASTIC, in its constant commitment to environmental protection, has obtained the certificate concerning the use of electricity from renewable sources.




P.R. PLASTIC, dans son engagement constant pour la protection de l'environnement, a obtenu le certificat concernant l'utilisation d'électricité provenant de sources renouvelables.



COLORI PER ARTICOLI IN PLASTICA

COLOURS FOR PLASTIC ITEMS | COULEURS POUR ARTICLES EN PLASTIQUE



COLORI MILITARI I.R.

I.R. MILITARY COLOURS | COULEURS MILITAIRES I.R.



COLORI TRASPARENTI

TRANSPARENT COLOURS | COULEURS TRANSPARENTES



FINITURE SPECIALI E FASHION

Special and fashion finishes | Finitions specials et mode



ALTRI COLORI E FINITURE REALIZZABILI SU RICHIESTA
Other colours and special and fashion finishes on request | Autres couleurs et finitions spéciales et mode sur demande

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS FERMETURES THERMOPLASTIQUES

CA	15
CA FAST BLOCK	15
CAAL	15
CAAL FAST BLOCK	15
CADR	14
CAL	16
CAL FAST BLOCK	16
CALF	15
CALF FAST BLOCK	15
CALR	16
CALR FAST BLOCK	16
CELL/CELL+BRISE	12
CENT	12
CITY 03	13
CITY 03B	13
CITY 05	13
CITY 05B	13
CUBE	12
FIDC	9
FIFC	9
FIMC	9
FIP	9
FAP	14
FCV	10
FCVF	10
FISI	12
FIT A	11
FIT B	11
FIT C	11
FIT D	11
FM	8
FMDR	8
FPT	13
FRONT	12
FS	8
FSC	9
FSDR	8
FSES	8
KLAS	10
LA4	14
NAVI	11
NOAL	14
NOCO	14
NOLU	14
NOPI	14
NSD	8
ROND	9
SAFE	10
SAFE 55 MIP	10
SAL	11
SLFC	10
SLIM	9
STAR	12

PASSANTI ED ANELLI SLIDERS AND RINGS PASSANTS ET ANNEAUX

ANELLO	21
ANELLO AB	21
ANELLO ABC	21
AP	20
AP CUCIBILE	20
AP CUCIBILE SOTTILE	20
AXEL	19

CLAP	18
CORALLO	21
DIAP	21
DISCO	21
MA	20
MASO	20
MAST	20
PADO	17
PASO	17
PASSANTE PA 2520	19
PASSANTE PA 2525	19
PASSANTE PA 4025	19
PD	18
PDF	18
PDGA	18
PDR	18
PDRT	18
PEMA	19
PEOV	19
PEPS	19
PEQU	19
PLAR	17
PPD 18	17
PS	17
PSLA	17
PSSO	17
PSXL	17
RCF	20
TRN	20

GANCI E MOSCHETTONI HOOKS MOUSQUETONS

GANCIO 2005	22
GANCIO 2011	22
GANCIO APERTO	22
GANCIO APERTO+CHiodo	22
GANCIO BANDIERA	24
GANCIO CLIP	23
GANCIO FAST	23
GANCIO FORTE	23
GANCIO GAIL	22
GANCIO GAEL	24
GANCIO GAGM	25
GANCIO GANG	25
GANCIO GANM	25
GANCIO GAOV	23
GANCIO GAPE	24
GANCIO GAPI	25
GANCIO GATU	24
GANCIO GO	22
GANCIO GTS	22
GANCIO MEDIO	24
GANCIO MINI+MEZZI ANELLI	24
GANCIO MSCG	25
GANCIO MUNC	23
GANCIO T	22
GANCIO TURN	26
KLIP	24
MAC3	23
MFI	26
MF2	26
MGR	26
MOSCHETTONE PORTACHIAVI	26
MSC	26

PALLINA+GANCIO GAGS	25
---------------------	----

PASSANTI, FINALI, ACCESSORI SLIDERS, TAPE ENDINGS, ACCESSORIES PASSANTS, FINALS, ACCESSOIRES

BRET	27
COMB 1	28
COMB 2	28
COMB 3	28
COMB 4	28
COMB 5	28
DIVI	27
FIAN	27
FINALE CUCIBILE	27
PACI	27
PACR	27
PAT1	28
PAT2	28
TIRANTE	27
VEL2	27

FERMACORDA ED ACCESSORI CORDLOCKS AND ACCESSORIES STOP CORDONS ET ACCESSOIRES

ALFA	36
ALFIERE	31
BELL	35
BETA	38
BIG	36
BIS	32
BOAT	34
BOMBATO	29
BOTTE	30
BOTTE GRIP	32
BOTTE GRIP PASSANTE	32
BOTTE PASSANTE	30
CASK	30
COPRINODO CON TAPPO	37
CPL3	37
CPL4	37
CPLF35	37
CPN	37
CPN CORTO	37
CPN LUNGO	37
CPN TONDO	37
CRAB	35
CROS	38
CUORE	30
DELTA	38
DELTA TWIN	38
DOPPIO	34
DROP	40
DUKE	30
EASY	33
EPSILON	38
ETA	39
FEND	38
FLAT	36
FPM	36
GRAS	40
GRIP	40
IOTA	38
IPSI	39
KA23	35
KAPPA	33
KAPPA PASSANTE	33
KAPPA PASSANTE 2012	33
KING	30

LACCETTO.....	41
LIRA	36
MAXPO.....	34
MEGA	32
MI.....	39
MIGNON.....	29
MINI MOOS	39
MOOQ.....	39
MOOS.....	39
NEW PALA	36
OM23.....	35
OMEGA	33
OMEGA PASSANTE	33
OMEGA PASSANTE 2012.....	33
OVALE.....	29
OVAN.....	34
PICCOLO.....	29
PLAT	34
PRIX.....	32
PULP.....	39
QUADRO.....	30
QUEEN.....	30
RIFRA 1.....	41
RIFRA 2.....	41
RIFRA 3.....	41
ROLLER.....	32
RUOTA.....	36
SIGMA.....	38
SINGOLO	29
SINGOLO PASSANTE.....	29
SIRIO	31
SMOL	31
SMOL PASSANTE.....	31
SOMMA.....	33
STEP.....	35
STIK.....	31
TANK.....	31
TEMA	35
TETA.....	38
TORRE.....	29
TP.....	41
TRIANGOLO.....	31
TRIK.....	34
VERTI	32
ZETA.....	32
ZILA.....	29
ZIP BETA.....	40
ZIP DELTA.....	40
ZIP IOTA.....	40

BOTTONI ED ACCESSORI
BUTTONS AND ACCESSORIES
BOUTONS ET ACCESSOIRES

AL.....	44
ARE	45
AUT 20	43
AUT 26	44
AUT 27.....	44
AUT 30.....	43
AUT 31.....	43
AUT 33.....	43
AUT 40.....	42
AUT 50.....	42
AUT 60.....	42
AUT 61.....	42
BOTTONE BOFO.....	42
BOTTONE BONA.....	42
BOTTONE CUOCO.....	44

FONDELLI.....	45
OCC.....	44
OCR4.....	45
RONDELLE.....	45

**ACCESSORI PER PELLETERIA E
CARTOTECNICA**
ACCESSORIES FOR LEATHER GOODS
AND STATIONERY
ACCESSOIRES POUR MAROQUINERIE
ET PAPETERIE

ART. 110	48
ART. 120	48
ART. 160	49
ART. 170.....	49
ART. 180	49
ART. 210	49
ART. 300.....	49
ART. 300 MINI.....	49
ART. 310	49
BASTINO SCHIENALE.....	48
COPRIMANIGLIA.....	47
COPRIMANIGLIA+AUT50	47
ELEGANT	46
GB14.....	46
LUC.....	46
PASSAMANIGLIA 140X25.....	48
PIEDINO CUCIBILE	48
PIEDINO QUADRO CUCIBILE.....	48
PIEDINO+CHIODO.....	48
PLACCA PORTAINDIRIZZO+CARD	47
PORTA INDIRIZZO CUCIBILE.....	47
RVT.....	45
SPALLACCIO.....	47
STUD.....	46
STUD GRANDE.....	46
STUD MAX.....	46
STUD REG.....	46
ZAI 6	47

ACCESSORI METALLICI
METAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES EN MÉTAL

ART. 10.....	53
ART. 11	53
ART. 12	56
ART. 14.....	57
ART. 15.....	57
ART. 16.....	59
ART. 18.....	59
ART. 30.....	51
ART. 41.....	51
ART. 56.....	59
ART. 62.....	57
ART. 74.....	54
ART. 75.....	54
ART. 76.....	54
ART. 77.....	54
ART. 79.....	58
ART. 80.....	58
ART. 81.....	58
ART. 83.....	54
ART. 84.....	58
ART. 84N.....	58
ART. 86N.....	57
ART. 86NS.....	57
ART. 93.....	57
ART. 95.....	55
ART. 98.....	52

ART. 99.....	56
ART. 500.....	55
ART. 501.....	55
ART. 502.....	55
ART. 514.....	56
ART. 523.....	55
ART. 535.....	59
ART. 536.....	58
ART. 537.....	58
ART. 540.....	53
ART. 541.....	50
ART. 542.....	50
ART. 546.....	57
ART. 547.....	51
ART. 549.....	57
ART. 551.....	55
ART. 556.....	59
ART. 557.....	52
ART. 561.....	54
ART. 570.....	53
ART. 571.....	53
ART. 572.....	51
ART. 600.....	52
ART. 601.....	51
ART. 602.....	51
ART. 603.....	52
ART. 604.....	51
ART. 606.....	55
ART. 607.....	56
ART. 609.....	50
ART. 610.....	50
ART. 611.....	50
ART. 612.....	52
ART. 613.....	51
ART. 614.....	52
ART. 615.....	53
ART. 616.....	51
ART. 617.....	51
ART. 618.....	52
ART. 619.....	50
ART. 620.....	50
ART. 621.....	52
ART. 622.....	59
ART. 623.....	50
ART. 624.....	52
ART. 625.....	52
ART. 626.....	53
ART. 628.....	59
ART. FSZA.....	56
ART. H001.....	60
ART. H002.....	60
ART. H003.....	60
ART. H005.....	60
ART. H010.....	60

ATTREZZATURA
TOOLS
OUTILS

PRESSETTA MANUALE	61
PRESSETTA MANUALE TOP	61
PUNZONI.....	61
RIVETTATRICE PNEUMATICA	61
UTENSILE PER INSERIMENTO CORDINO NEL FERMACORDA.....	61

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

FM



CARICO
DI TENUTA
HOLDING LOAD
140 KG



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	41,2	63,4	75,1	10,9	NY6, NY6 FV

FMDR

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	41,2	63,4	88,9	10,9	NY6, NY6 FV

FS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,3	14,2	25,1	4,3	AC, NY6
16	16,5	20,0	42,5	7,7	AC, NY6
20	20,3	25,9	56,6	9,9	AC, NY6, PP
25	25,5	33,5	67,6	12,6	AC, NY6, PP
30	30,0	37,4	65,7	12,0	AC, NY6, PP
40	40,2	48,3	74,3	15,9	AC, NY6, PP
50	49,8	59,7	91,5	18,5	AC, NY6

NSD 25mm 40mm



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	26,0	35,0	59,6	11,9	AC
40	40,4	49,5	68,2	14,3	AC

FS ES



CARICO
DI TENUTA
HOLDING LOAD
140 KG

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,5	34,2	67,7	13,0	NY 66

FSDR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,4	31,2	67,5	10,7	AC
40	40,1	41,2	85,3	16,6	AC, NY6
50	49,9	56,9	89,9	18,3	AC

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

ROND 50mm

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
50	50,1	57,5	73,2	12	AC

ROND 20mm



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,2	23,9	49,9	7,5	AC

FSC 25mm

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,1	33,8	67,1	13,1	AC

FIFC 25mm

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,1	34,8	56,6	13,2	AC

FIMC 25mm

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,1	34,8	56,6	13,2	AC

FIDC 25mm

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,1	34,8	56,6	13,2	AC

FIP 25mm

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,1	34,8	56,6	13,2	AC

SLIM



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20mm	20,1	24,6	46,4	8,9	AC, NY6
25mm	25,1	30,5	53,6	10,4	AC, NY6

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

SAFE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,1	32,9	61,0	12,4	AC, NY6
55	56,1	67,0	84,0	15,3	AC, NY6



KLAS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,2	15,1	29,0	6,2	AC, NY6
20	20,0	28,3	51,3	10,8	AC, NY6
25	26,3	39,4	65,2	10,9	AC, NY6
30	31,0	43,2	72,0	13,5	AC, NY6
40	41,8	52,9	79,5	14,0	AC, NY6, PP

SAFE 55 MIP

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
55	55,2	67	76,2	15,4	AC

FCV



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	12,7	19,9	38,2	10,5	AC, NY6
16	16,1	20,8	46,2	12,4	AC, NY6
20	19,9	25,3	53,0	14,0	AC, NY6
25	25,8	31,9	68,0	15,3	AC, NY6

FCVF



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,4	34,1	64,0	15,2	AC

SLFC



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20 + 30	20,5/30,3	37,4	53,4	12,5	AC, PP

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

NAVI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
35	35,3	45,1		10,6	NY 66
40	40,1	50,8		10,5	NY 66

SAL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	27,1	32,9	49,9	6,5	NY6
35	37,1	45,2	61,8	7,5	NY6

FIT A



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,0	49,1	57,1	6,0	AC

FIT B



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,0	48,9	59,1	6,0	AC

FIT C



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,0	48,9	73,1	6,0	AC

FIT D



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,0	48,9	70,9	6,0	AC

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

CUBE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	12,7	17,3	27,8	4,2	NY6
20	20,8	25,3	36,4	4,9	NY6
25	28,1	33,2	46,4	5,0	NY6

STAR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	12,3	17,1	24,6	3,7	NY6
20	20,2	26,4	36,1	5,6	NY6
25	25,5	31,8	41,8	6,1	NY6

FISI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	15,1	19,2	19,8	3,9	NY6
20	20,4	24,4	20,0	3,8	NY6



CENT



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,5	21,2	24,7	4,7	AC
20	19,4	24,2	28,9	5,2	AC
25	25,5	32,6	47,7	6,7	AC

FRONT



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	19,9	28,7	53,2	5,7	NY6

CELL / CELL+BRISE (anello Ø 20)



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
8	8,0	12,9	26,5	6,8	AC, NY6
16	16,0	18,4	26,5	6,8	AC, NY6
20	20,2	23,3	26,5	6,8	AC, NY6

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

CITY 05



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
15+30,7+30,7+44		64,5	108,0	10,2	AC

CITY 05B



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
15+30,7+30,7+30		64,5	108,0	10,2	AC

CITY 03



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30+30+44		49,3	108,0	10,6	AC

CITY 03B



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30+30+30		49,3	108,0	10,6	AC



FPT



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	26,5	33,6	32,8	7,0	NY6
35	35,6	42,8	42,0	7,9	AC, NY6

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

LA4



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	39+39+39+39	98,0	64,0	11,6	AC, NY6

CADR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	31,0	36,6	44,5	13,2	NY6

NOCO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,2	26,5	39,3	7,9	NY6

NOLU



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	18,6	26,9	58,1	8,1	NY6
30	30,5	50,1	89,7	11,3	NY6
40	40,2	66,4	119,7	15,7	NY6

NOAL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,3	15,2	24,1	4,0	NY6
14	14,0	19,1	24,5	4,0	NY6

NOPI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
14	14,7	19,0	26,6	3,3	NY6

FAP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,0	29,8	26,7	9,7	AC

NOPI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,9	24,2	33,3	3,0	NY6
30	29,8	36,5	38,0	4,2	NY6

CHIUSURE E REGOLAZIONI TERMOPLASTICHE

BUCKLES AND ADJUSTMENT ITEMS | FERMETURES THERMOPLASTIQUES

CA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,6	27,2	35,3	13,3	NY6
30	30,7	37,6	39,9	13,9	NY6

CA FAST BLOCK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,6	27,2	49,9	13,3	NY6
30	30,7	37,6	51,4	13,9	NY6

CAAL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,3	56,9	31,9	14,3	AC, NY6

CAAL FAST BLOCK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,3	56,9	46,9	14,3	AC, NY6

CALF

Chiusura forte
Strong closure



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,6	26,5	32,6	14,3	AC, NY6

CALF FAST BLOCK

Chiusura forte
Strong closure



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,6	26,5	52,3	14,3	AC, NY6



CALR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,4	26,7	32,4	14,4	AC, NY6

CALR FAST BLOCK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,4	26,7	49,5	14,4	AC, NY6

CAL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	15,3	20,3	26,5	10,1	NY6
20	20,6	27,2	35,3	13,3	AC, NY6
25	25,4	31,3	37,5	14,8	AC, NY6
40	40,6	47,7	54,9	22,9	AC, NY6
50	53,3	62,2	78,6	21,4	NY6

CAL FAST BLOCK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	15,3	20,3	41,3	10,1	NY6
20	20,6	27,2	50,2	13,3	AC, NY6
25	25,4	31,3	60,9	14,8	AC, NY6
40	40,6	47,7	90,5	22,9	AC, NY6
50	53,3	62,2	119,9	21,4	NY6



PS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,0	13,0	9,9	1,6	AC, NY6
16	16,0	20,7	17,9	4,6	AC, NY6
20	20,4	25,6	20,3	5,7	AC, NY6
25	25,2	32,0	23,7	6,6	AC, NY6, PP
30	30,0	37,0	24,3	7,0	AC, NY6, PP
40	40,1	50,6	37,4	9,7	AC, NY6, PP
50	50,1	63,3	47,0	11,3	AC, NY6, PP

PSSO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,9	50,3	35,5	7,3	NY6
50	49,5	59,4	35,6	7,5	AC, NY6

PSXL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	11,1	16,1	17,1	4,9	AC, NY6
16	16,5	21,6	23,6	5,0	AC, NY6
20	19,5	26,4	29,7	6,9	AC
25	25,5	31,5	33,1	7,4	AC

PPD18

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
18	22,1	10,7	2		NY

PADO 25+25+25 mm



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
26,7	33,7	47,4	7,1		NY6 / POM

PASO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,0	47,0	21,8	5,4	NY6
60	60,0	69,7	28,7	6,2	NY6
80	80,0	97,5	57,3	7,1	NY6

PLAR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,3	37,7	31,7	4,3	NY6
30	30,1	45,6	37,7	4,8	NY6
40	40,9	61,5	50,8	5,6	NY6

PSLA



10 mm



16 mm

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	9,8	16,6	26,4	2,8	NY6
16	15,4	20,7	20,6	2,6	NY6

PASSANTI ED ANELLI

SLIDERS AND RINGS | PASSANTS ET ANNEAUX

PD



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,4	20,8	26,7	6,1	AC, NY6
20	20,2	25,5	32,3	8,4	AC, NY6, PP
25	25,1	31,7	39,4	8,4	AC, NY6, PP
30	30,1	37,8	47,1	9,5	AC, NY6, PP
40	41,2	48,2	48,5	7,4	AC, NY6

PDF



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	24,8	33,8	49,5	10,3	AC
40	37,6	48,6	64,0	12,3	AC
50	51,2	63,8	78,4	25,5	AC

PDR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,7	26,9	36,7	9,5	AC
25	26,0	31,5	34,8	11,2	AC

PDRT



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25 + T	26,0	31,5	34,8	11,2	AC

CLAP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,0	12,0	44,6	10,9	NY6

PDGA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,2	23,5	29,6	6,0	AC
20	20,1	29,1	36,8	6,4	AC
25	24,9	35,7	45,4	8,1	AC

PASSANTE PA 2520



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	21,0/25,6	28,9	42,5	6,7	NY6

PASSANTE PA 2525



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	25,5/25,5	34,4	44,3	6,7	NY6

PASSANTE PA4025



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40/25	41,3 - 26	35,5	62,4	8,6	NY6

PEPS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,1	58,7	43,0	5,7	NY6
60	60,0	86,6	61,9	5,9	NY6

AXEL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,4	16,1	11,0	2,5	NY6
25	25,5	31,9	13,9	3,5	NY6

PEMA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,0	27,9	19,9	3,1	NY6
40	39,6	53,7	38,7	5,3	NY6

PEQU



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,5	67,4	67,8	7,9	NY6
50	50,2	81,9	81,9	8,3	NY6

PEOV



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,4	41,6	59,4	6,9	NY6

PASSANTI ED ANELLI

SLIDERS AND RINGS | PASSANTS ET ANNEAUX

MA



16 mm

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	15,7	25,7	25,7	5,4	NY6
20	20,4	31,0	29,9	6,0	AC, NY6
25	25,2	35,9	29,8	6,1	AC, NY6, PP
30	30,3	40,8	30,4	6,2	AC, NY6, PP
40	40,3	51,0	30,6	6,2	AC, NY6, PP
50	50,1	60,7	30,5	6,1	AC, NY6

AP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,6	28,6	15,6	5,2	AC, NY6
25	25,9	34,4	18,4	5,6	AC, NY6, PP
30	30,9	39,8	20,3	5,6	AC, NY6, PP
40	40,7	50,5	21,9	6,1	AC, NY6, PP
50	51,3	61,6	22,4	6,1	AC, NY6, PP

AP CUCIBILE SOTTILE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	24,6	32,4	23,9	3,9	NY6
40	40,1	48,3	23,2	4,0	NY6
50	52,7	61,4	37,6	4,6	NY6

AP CUCIBILE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	19,5	27,3	25,2	2,8	NY6
25	25,2	34,1	31,2	4,0	NY6

MASO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,1	21,7	18,9	2,9	NY6
20	18,8	25,3	22,1	3,5	NY6
25	25,6	32,8	25,0	3,8	NY6
30	30,5	38,9	33,6	4,3	NY6

MAST

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
35	35,7	49,8	50,3	7	NY

RCF



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	Ø 9,4-30,5	41,0	26,9	6,0	NY6
40	Ø 9,8-42,2	52,3	29,1	6,2	NY6
50	Ø 9,6-52,5	62,5	28,9	6,1	NY6

TRN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,7	30,8	29,4	4,0	NY6
25	27,0	38,9	37,1	4,1	NY6
30	29,3	41,4	39,1	3,5	NY6
40	39,1	51,0	47,5	3,9	NY6

ANELLO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
5	Ø 5,0	10,4	10,4	2,4	NY6
10	Ø 10,0	15,5	15,5	2,5	NY6
15	Ø 15,9	25,1	25,1	4,3	NY6
20	Ø 20,1	30,1	30,1	4,9	NY6
25	Ø 25,0	35,5	35,5	5,0	NY6
30	Ø 30,0	40,5	40,5	4,9	NY6
40	Ø 40,4	50,6	50,6	5,2	NY6
50	Ø 48,2	60,6	60,6	6,4	NY6

CORALLO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,9	9,5	9,5	5,5	NY6



ANELLO AB



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	29,2	44,9	44,9	4,2	NY6
40	39,2	59,1	59,1	4,3	NY6
50	49,6	73,6	73,6	4,9	NY6
60	59,7	84,0	84,0	6,7	NY6

ANELLO ABC



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	15,6	26,4	26,4	4,8	NY6
20	19,5	33,0	33,0	5,6	NY6
25	24,2	39,5	39,5	5,9	NY6

DISCO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	Ø 29,8	49,3	49,3	3,9	NY6
40	Ø 39,8	61,1	61,1	3,9	NY6
50	Ø 49,7	75,2	75,2	4,7	NY6

DIAP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	Ø 30,0	43,1	43,1	2,6	NY6
45	Ø 45,0	59,2	59,2	3,1	NY6

GANCIO GO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 8.0	37.3	40.6	12.2	NY 66 / POM

GANCIO GTS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 8,1	36,9	38,2	13,5	NY 66

GANCIO GA11



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	29-11.7	21.6	32.9	1.7	PP

GANCIO 2005



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total lenght mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	15,0	26,0	49,2	7,9	PP

GANCIO APERTO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3.0	18.2	46.3	1.9	PP

GANCIO APERTO + CHIEDO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total lenght mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	15.0	25.0	494	5.8	PP

GANCIO T



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 19.0	27.2	46.0	4.1	NY6

GANCIO 2011



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total lenght mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	8.0	24.2	27.3	2.3	PP

GANCIO FORTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	9,2	29,3	61,4		NY6.6+GOMMA

GANCIO GAOV



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	44,5	62,4	29,2	9,7	NY6, PP

MAC 3



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
		55,0	45	14	PP

GANCIO FAST



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	9,1	31,6	59,2		AC

GANCIO MUNC



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	20	20,5	31,5		NY6
	25	25,5	31,6		NY6

GA24

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	9	26,1	65		NY/AC



GANCIO CLIP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	25,0	39,5	37,9		AC

GANCI E MOSCHETTONI HOOKS | MOUSQUETONS

GANCIO GAEL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
CORD Ø 4	9,4/22,9X8,4	19,7	42,8	11,2	NY6
CORD Ø 5	9,4/22,9X8,4	19,7	42,8	11,2	NY6
CORD Ø 6	9,4/22,9X8,4	19,7	42,8	11,2	NY6

GANCIO GATU



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
8,3-19,2	4,0	25,5	5,9	NY6	

GANCIO BANDIERA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
19,9/8,3	26,1	47,7	5,0	NY6	

GANCIO MINI + MEZZI ANELLI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Gancio Hook	5,5	9,7	32,9	2,5	NY6
Mezzo anello D-ring	9,9	14,5	8,7	1,9	NY6

GANCIO GAPE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10,6	19,1	38,8	17,3	NY6	

GANCIO MEDIO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
19,1	25,0	39,1	8,1	NY6	

KLIP

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
MEDIA		7,8	37,6	2,4	MET
GRANDE		11,6	42,1	2,9	MET



GANCIO GANM



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,8/39,1	15,0	49,2	19,3	AC, NY6, PP

GANCIO GAPI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,0-21,1	16,2	24,5	13,1	AC

GANCIO MSCG



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,8/39,1	15,0	49,2	19,2	AC, NY6, PP



GANCIO GANG



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	7,8	17,4	47,5	17,4	NY6, AC

GANCIO GAGM

Ø foro / hole 5 mm



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 5/10,1x27,8	17,4	56,8	17,4	NY6

PALLINA + GANCIO GAGS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Gancio Hook	Ø 7,8	24,2	47,5	17,4	NY6
Pallina	Ø 5	14,4	21,6	14,4	NY6, AC

GANCI E MOSCHETTONI HOOKS | MOUSQUETONS

MGR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Materiale Standard Standard Material
16 (+D RING 16)	15,7	25,3	70,9	NY6
20	20,3	29,4	66,8	NY6
25	25,5	34,9	66,8	NY6
30	30,7	39,8	66,9	NY6
40	40,6	50,0	67,9	NY6
50	49,8	58,7	68,6	NY6

* PALLINA: AC

MSC



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Materiale Standard Standard Material
16 (+D RING 16)	15,7	25,7	63,2	AC, NY6, PP
20	20,3	30,0	58,5	AC, NY6, PP
25	25,5	34,6	58,6	AC, NY6, PP
30	30,7	40,3	58,9	AC, NY6, PP
40	40,6	50,1	61,1	AC, NY6, PP
50	49,8	57,9	58,5	AC, NY6, PP

MF1



molla in acciaio inox / stainless steel spring

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Materiale Standard Standard Material
42,5/5,9/22,1	34,3	56,2	4,8	NY6+FV

MF2



molla in acciaio inox / stainless steel spring

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Materiale Standard Standard Material
35,2/20,4	32,9	69,9	7,0	NY6+FV

GANCIO TURN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	11,8	16,7	36,5	5,9	NY6
15	14,9	20,1	36,6	5,9	NY6
20	20,5	26,3	36,5	5,9	NY6

MOSCHETTONE PORTACHIAVI



anello in acciaio inox / stainless steel ring

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
7,6	24,2	67,5			NY6

*disponibile con anello brisé Ø 20 mm – available with Ø 20 mm brisé ring

PASSANTI, FINALI, ACCESSORI

SLIDERS, TAPE ENDINGS, ACCESSORIES | PASSANTS, FINALS, ACCESSOIRES

PACI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	11,9	14,3	8,4	6,6	NY6
16	15,8	19,3	9,3	6,0	NY6
20	20,9	24,4	9,2	6,1	NY6
25	25,7	29,1	9,3	5,9	NY6
30	30,7	34,3	9,3	6,1	NY6

PACR



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	24,8	29,7	9,4	11,7	NY6
40	39,4	43,5	14,9	11,8	PP
53	53,3	57,7	15,9	11,1	NY6

TIRANTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20		20,7	29,3	3,9	GOMMA
30		29,9	33,6	3,1	GOMMA
50		49,8	33,6	2,7	GOMMA

FINALE CUCIBILE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	38,0	40,6	17,9	4,1	NY6

FIAN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
25	27,0	30,3	52,9	5,9	NY6

BRET



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	39,9	92,1	22,6	3,0	PP

VEL2



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	40,9	26,4	72,2	2,6	

DIVI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	35,3+35,3+49,0	63,2	41,3	6,8	NY6

PASSANTI, FINALI, ACCESSORI

SLIDERS, TAPE ENDINGS, ACCESSORIES | PASSANTS, FINALS, ACCESSOIRES

PAT1



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 15,5	39,8	19,8	47,6		NY6

PAT2



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 11,3	39,8	19,8	46,6		NY6

COMB 1



RCF 30-40-50+STUD 75+RCF 30-40-50

COMB 2



MUNC 20-25+RCF 30-40-50

COMB 3



MSC 16-20-25-30-40-50+RCF 30-40-50

COMB 4



GANCIO FORTE+H001 20-25-30-40-50

COMB 5



Catena GAOV: 21 parti = 1 mt

LE FOTO NON SONO IN DIMENSIONE REALE | THE PICTURES ARE NOT FULL-SIZE SCALE | LES PHOTOS NE SONT PAS EN DIMENSION REELLE

FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

MIGNON



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,5x3,0		14,9	17,7	11,5	NY6

PICCOLO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 7,0x3,6		17,8	22,6	13,6	NY6

ZILA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 6,9x8,3		20,0	24,7	15,9	NY6

BOMBATO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 8,3x3,5		17,0	20,8	18,7	NY6

TORRE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,0		12,8	26,9	12,8	NY6

OVALE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 7,2x4,0		17,8	24,8	12,4	NY6

SINGOLO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,3		12,5	30,0	5,8	NY6

SINGOLO PASSANTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,8/14,8/1,9		15,1	30,3	5,6	NY6

FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

QUADRO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 9,3x5,0		17,8	23,0	13,4	NY6

CASK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,4		9,9	17,7	9,8	NY6

BOTTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 7,0x3,5		14,7	27,4	10,1	NY6

BOTTE PASSANTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 7,0x3,5		14,7	27,4	10,1	NY6

QUEEN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,4		18,5	26,8	7,0	NY6

DUKE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,4		13,3	20,0	5,6	NY6

KING



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,5		18,5	26,8	7,0	NY6

CUORE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,4		18,1	27,8	7,0	NY6

FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

SMOL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,6	12,1	25,6	8,4	NY6	

SMOL PASSANTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,6/7,9x2,1	12,1	25,6	8,4	NY6	

TANK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 6,7x4,5/10,8x1	13,4	20,6	8,9	NY6	

FLAT

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
8,4x4,8	15	24,9	7	NY	

SIRIO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,6	8,3	17,2	8,2	NY6	

STIK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,0	8,5	16,1	7,9	NY6	

ALFIERE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,4	9,0	17,7	8,8	NY6	

TRIANGOLO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,8	11,7	24,8	11,9	NY6	

FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

BOTTE GRIP

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 7x3,5	14,8	27,4	10,3	NY

BOTTE GRIP PASSANTE

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 7x3,5/7,8x2	14,8	27,4	10,3	NY

ZETA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,2	12,7	12,7	12,3	NY6

PRIX



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,0x3,6	18,9	18,9	15,2	NY6

MEGA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 5,5x3,0	22,8	22,8	16,1	NY6

ROLLER



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,0	20,0	15,9	20,0	NY6

BIS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,0	14,2	34,8	6,0	NY6

VERTI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,7	10,5	26,5	7,4	NY6

FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

OMEGA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,6	17,5	15,8	6,8	NY6	

KAPPA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,3	23,7	19,5	8,6	NY6	

OMEGA PASSANTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,6	17,9	18,2	6,1	NY6	

KAPPA PASSANTE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,3	23,6	24,8	9,1	NY6	

OMEGA PASSANTE 2012



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,2	18,2	21,0	6,8	NY6	

KAPPA PASSANTE 2012



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,3	23,4	23,2	8,6	NY6	

SOMMA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,5	8,5	23,7	8,5	NY6	

EASY



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,3	8,4	21,7	8,4	NY6	

FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

DOPPIO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,0	18,9	31,5	5,6	NY6	

BOAT



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,3	17,4	17,5	6,2	NY6	

TRIK



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,4	8,1	27,2	8,1	NY6	

PLAT



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,5	9,2	26,9	4,8	NY6	

OVAN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,8	12,0	16,2	9,1	NY6	

MAXPO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 7,6	16,0	40,8	16,0	NY6	



FERMACORDA con molla in acciaio inox

CORDLOCKS with stainless steel spring | STOP CORDONS avec ressort en acier inoxydable

TEMA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,9	13,7	13,7	31,2	12,9	NY6

OM23



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,6	18,5	16,0	6,8	NY6

KA23



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,3	23,5	18,5	8,0	NY6

CRAB



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,5	15,1	17,7	6,0	NY6

BELL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,6	9,6	16,0	9,6	NY6

STEP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,4	19,0	20,1	13,8	NY6



FERMACORDA SENZA MOLLA

CORDLOCKS WITH NO SPRING | STOP CORDONS SANS RESSORT

RUOTA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,2	19,2	22,2	6,1	NY6

BIG



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	25,8	34,2	8,3	NY6

LIRA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,8	18,9	20,1	11,6	AC



ALFA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	4,7	20,6	16,6	4,4	NY6
25	5,6	25,4	20,7	4,5	NY6
40	5,5	41,8	29,7	3,3	NY6



FPM



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,9x10,4	17,9	22,8	2,5	GOMMA

NEW PALA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	17,1	26,7	26,7	1,6	TPU

CPN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	Ø 3,4	10,2	10,1		NY6
12	Ø 4,2	12,6	11,9		NY6
15	Ø 5,7	15,2	13,2		NY6

CPN TONDO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 5,7	17,3	12,7		NY6

COPRINODO CON TAPPO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
3,5	Ø 3,5	12,0	14,3		NY6, PP
5	Ø 5,1	12,0	14,3		NY6, PP

CPL3



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,2	4,9	18,0	4,9	NY6, GOMMA

CPN CORTO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 2,9	6,3	14,5	6,4	NY6

CPLF35



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,9	6,5	17,6	6,5	NY6, GOMMA

CPN LUNGO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 3,7	8,2	20,8	6,5	NY6

CPL4



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,3	7,1	22,4	7,1	NY6, GOMMA

FERMACORDA ED ACCESSORI

CORDLOCKS AND ACCESSORIES | STOP CORDONS ET ACCESSOIRES

FEND



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,4	12,1	21,1	9,5	NY6

CROS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 4,6	10,7	8,2	8,2	GOMMA TERMOPLASTICA

IOTA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,9	12,5	17,7	8,1	NY6

DELTA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	9,5	12,1	6,9	NY6

BETA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	5,5	14,0	19,5	9,7	NY6

TETA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	Ø 7,6	11,2	14,5	11,2	AC

EPSILON



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	5,0	12,0	21,4	11,7	NY6

DELTA TWIN



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	10,6	24,5	6,4	NY6

SIGMA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	10,4	18,4	9,1	NY6

LE FOTO NON SONO IN DIMENSIONE REALE | THE PICTURES ARE NOT FULL-SIZE SCALE | LES PHOTOS NE SONT PAS EN DIMENSION REELLE

FERMACORDA ED ACCESSORI

CORDLOCKS AND ACCESSORIES | STOP CORDONS ET ACCESSOIRES

ETA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,0	8,6	15,2	7,1	NY6

MI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,3	8,0	15,2	7,4	NY6

IPSI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	43,1	15,7	19,9	4,5	TPU/TPE

MOOQ



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	60,6	22,5	16,1	6,9	TPU/TPE

MOOS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	59,0	15,0	8,5	4,0	TPU/TPE

MINI MOOS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	41,6	8,2	3,7	3,7	TPU/TPE

PULP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	43,0	10,2	10,0	5,0	TPU/TPE



FERMACORDA ED ACCESSORI

CORDLOCKS AND ACCESSORIES | STOP CORDONS ET ACCESSOIRES

GRIP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	52,0	11,7	31,5	5,0	TPE/NY6.6+GOMMA

ZIP DELTA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	55,0	9,5	12,1	6,9	NY6

GRAS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	43,0	9,1	25,6	6,4	TPU/TPE

ZIP BETA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	64,0	14,0	19,5	9,7	NY6



ZIP IOTA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	65,0	12,5	17,7	8,1	NY6

DROP



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	44,0	7,1	21,4	6,2	TPU/TPE



LE FOTO NON SONO IN DIMENSIONE REALE | THE PICTURES ARE NOT FULL-SIZE SCALE | LES PHOTOS NE SONT PAS EN DIMENSION REELLE

RIFRA 1



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	44,0	7,5	18,3	4,7	NY6

RIFRA 2



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	44,0	8,5	24,9	4,9	NY6

RIFRA 3



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	72,0	14,8	39,3	10,0	NY6

TP

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
variabile	8	12	variabile	2	GOMMA
variabile	5	8	variabile	1,5	GOMMA

altre misure su richiesta | other sizes on demand

LACCETTO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	150,0	153,6	3,6	1,8	PVC



BOTTONE BONA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Lin. 32 Ø 20	8,8	20,3	20,3	3,5	NY6, GOMMA TERMOPLASTICA
Lin. 40 Ø 25	11,2	25,1	25,1	4,4	NY6, GOMMA TERMOPLASTICA

BOTTONE BOFO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Lin. 32 Ø 20	2,2	20,5	20,5	4,5	NY6
Lin. 40 Ø 25	2,5	25,5	25,5	4,7	NY6

AUT 60

Scatto forte
Strong snap



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 15		15,0		12,5	AC

AUT 61



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 15		15		12,7	AC

AUT 40



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 17,7		17,7		7,6	NY6

AUT 50



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 13,7		13,7		9,0	AC



AUT 30



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 12,7		12,7		8,5	NY6

AUT 31



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 15,2		15,2		9,0	NY6

AUT 33



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 14,9		14,9		8,6	NY6 / POM

AUT 20



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 13,2		13,2		4,2	NY6



AUT 26



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 10		10,0		7,9	NY6



AUT 27



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 12,3		12,3		8,4	POM

BOTTONE CUOCO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Lin. 18 Ø 11	11,1	17,6		16,7	NY6
Lin. 22 Ø 13,5	13,6	18,0		18,7	NY6

OCC



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 6	6,8	12,7		4,4	AC, NY6
Ø 10	9,5	19,8		6,0	AC, NY6
Ø 13,5	12,8	26,0		7,0	AC, NY6



AL



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	2,8	6,7	20,5	6,9	NY6
25	4,0	8,6	25,2	8,8	NY6
30	5,5	10,3	30,8	11,3	NY6
40	5,7	11,4	40,5	11,9	NY6
50	6,0	13,8	51,5	12,8	NY6

OCR4



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,3	10,7		8,4	PBT

ARE



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 6	6,8	12,9		4,5	AC, NY6
Ø 10	9,5	19,5		6,2	AC, NY6
Ø 13,5	12,8	26,1		7,2	AC, NY6

RONDELLE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 8,5	3	8,5		0,9	PP
Ø 10	6	10		0,9	PP
Ø 12	3	12		0,9	PP
Ø 14	3	14		0,9	PP
Ø 15	5	15		0,9	PP

FONDELLI



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 10,7		10,9		7,7	NY6
Ø 10,7 CROCE		10,7		7,2	NY6
Ø 12,2		12,4		7,2	NY6

RVT



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
11	11,0	11,8	11,8	11,5	AC



ACCESSORI PER PELLETTERIA E CARTOTECNICA

ACCESSORIES FOR LEATHER GOODS AND STATIONERY | ACCESSOIRES POUR MAROQUINERIE ET PAPETERIE

ELEGANT



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
1,2	1,2	30,4	50,0	12,2	AC, NY6
2,5	2,5	30,4	50,0	13,5	AC, NY6

STUD MAX



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	10,0	49,9	49,9	13,8	PP

LUC



Applicazione con punzoni pag. 61 | Tooling for application page 61

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
PICCOLO	6,4	28,5	41,9	21,0	NY6
MEDIO	6,8	38,8	45,9	24,6	NY6

STUD REG



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	8,0	30,0	30,0	16,0	PP

GB 14



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	5,0	35,0	15,0	26,0	AC



STUD GRANDE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	1,7	15,0		8,0	PP

STUD



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
2,5	2,5	11,9		7,5	NY6, PP
5	5,0	11,9		10,0	NY6, PP
7,5	7,5	11,9		12,5	NY6, PP

LE FOTO NON SONO IN DIMENSIONE REALE | THE PICTURES ARE NOT FULL-SIZE SCALE | LES PHOTOS NE SONT PAS EN DIMENSION REELLE

PLACCA PORTAINDIRIZZO+CARD



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	62,4	89,4		2,2	NY6

PORTAINDIRIZZO CUCIBILE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	46,7	82,9		5,7	PP

COPRIMANIGLIA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	30,7	126,6	116,5	1,7	PVC
40	40,6	125,4	136,9	1,7	PVC

COPRIMANIGLIA + AUT 50



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	30,7	126,6	116,5	1,7	PVC+AC
40	40,6	125,4	136,9	1,7	PVC+AC

ZA16



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	25,6	55,3	132,7	3,4	EVA

SPALLACCIO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	22,2	32,0	128,2	6,4	PVC
25	27,2	36,2	143,7	7,2	PVC
30	32,2	42,3	145,6	7,3	PVC
40	40,4	51,8	148,2	7,5	PVC
50	49,7	65,8	160,0	8,0	PVC



ACCESSORI PER PELLETTERIA E CARTOTECNICA

ACCESSORIES FOR LEATHER GOODS AND STATIONERY | ACCESSOIRES POUR MAROQUINERIE ET PAPETERIE

BASTINO SCHIENALE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	330,0	490,0		14,0	NY6, PP

PASSAMANIGLIA 140X25



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
140x25	25,5	28,0	142,1	1,2	PVC

PIEDINO CUCIBILE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
75x37		37,4	75,9	6,5	GOMMA, PVC

PIEDINO + CHIDO



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
PIEDINO		19,0	12,9	12,9	PP
CHIDO	10,5	9,4	11,4		AL

PIEDINO QUADRO CUCIBILE



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
38x38		37,8	37,8	5,9	GOMMA, PVC

ART. 110



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	110,0	120,0	42,0	11,0	PP

ART. 120



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	110,0	120,0	43,0	10,0	PP

LE FOTO NON SONO IN DIMENSIONE REALE | THE PICTURES ARE NOT FULL-SIZE SCALE | LES PHOTOS NE SONT PAS EN DIMENSION REELLE

ART. 160



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
100,0	117,0	55,0	15,3	PP	

ART. 180



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
110,0	115,0	43,0	10,7	PP	

ART. 300



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. maniglia Handle length mm	Spessore Thickness mm	Lunghezza con nastro Length with ribbon
31,8	127,3	11,6	280		



ART. 170



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
110,0	117,0	60,0	11,2	PP	

ART. 210



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
117,5	139,0	68,4	11,2	ABS, NY6, PP	

ART. 300 MINI

NEW



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. maniglia Handle length mm	Spessore Thickness mm	Lunghezza con nastro Length with ribbon
16,1	92	8,1	475		

ART. 310



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. maniglia Handle length mm	Spessore Thickness mm	Lunghezza con nastro Length with ribbon
24,5	131,4	24,7	400		

FINITURE galvaniche per articoli in METALLO



GREZZO M01
RAW M01
BRUT M01



NIKEL LUCIDO M02
BRILLIANT NIKEL M02
NICKEL BRILLANT M02



ZAMA NERA M21
BLACK ZAMAK M21
ZAMAK NOIR M21



NIKEL VECCHIO M04
OLD NIKEL M04
NICKEL VIEUX M04



CANNA FUCILE M08
GUN METAL M08
CANON DE FUSIL M08



OTTONE VECCHIO M03
OLD BRASS M03
VIEUX LAITON M03



ORO M05
BRILLIANT GOLD M05
OR BRILLANT M05

ART. 541



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	5,6	14,9	5,6	ZAMA

ART. 542



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	7,6	15,1	5,5	ZAMA

ART. 609



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,2/5,2	7,4	13,5	7,4	ZAMA

ART. 610



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	2,7/4,2	6,1	13,7	6,1	ZAMA

ART. 611



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,4	6,1	20,7	6,1	ZAMA

ART. 623



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	2,9/4,7	6,1	7,8	6,1	ZAMA

ART. 620



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	4,5	7,5	12,2	6,7	ZAMA

ART. 619



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	2,6/4,0	11,1	10,5	11,1	ZAMA

ART. 613



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
4,8/7,5		11,3	13,6	11,3	ZAMA

ART. 616



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
3,2/5,1		8,2	10,5	8,2	ZAMA

ART. 30



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
3,6		8,1	18,6	8,1	ZAMA

ART. 41



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
5,0		11,0	13,4	11,0	ZAMA

ART. 547



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
4,8/6,6		9,0	24,9	9,0	ZAMA

ART. 617



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,6		7,6	20,9	7,6	ZAMA

ART. 601



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,2		9,0	24,9	8,9	ZAMA

ART. 602



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,3		7,7	22,2	7,7	ZAMA

ART. 604



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,7		9,4	24,1	5,4	ZAMA

ART. 572



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,3/9,8x1,3		12,3	23,6	9,4	ZAMA

ART. 600



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,7/10,2x2,9		18,3	21,1	5,4	ZAMA

ART. 603



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,0		18,8	30,8	6,2	ZAMA

ART. 98



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,0		16,4	16,4	15,5	ZAMA

ART. 557



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,2		17,7	16	6,3	ZAMA

ART. 618



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,4		25,2	21,2	6,2	ZAMA

ART. 621



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 8,0/2,2		12,8	17,9	4,8	ZAMA

ART. 624



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 2,4		14,5	10,5	14,5	ZAMA

ART. 612



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,0		8,0	20,8	8,0	ZAMA

ART. 614



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,2		12,0	24,3	6,1	ZAMA

ART. 625



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,0		12,5	22,7	5,5	ZAMA

ART. 626



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 6,5/3,5		13,5	13,2	5,0	ZAMA

ART. 10



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,1		9,6	19,5	5,3	ZAMA

ART. 615



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 5,4/1,9		10,0	10,4	10,0	ZAMA

ART. 11



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,1		10,4	18,5	10,3	ZAMA

ART. 571



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 6,6/4,2		11,3	20,5	7,1	ZAMA

ART. 570



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 3,6		7,9	18,2	7,9	ZAMA



ART. 540



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
Ø 4,1		11,9	21,4	8,9	ZAMA

ART. 561



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
15	15,1/15,2	21,9	21,7	2,8	ZAMA
20	20,3/14,8	21,3	26,6	2,3	ZAMA
25	24,9/15,1	22,6	32,4	2,6	ZAMA
30	30,3/15,2	22,3	37,0	2,4	ZAMA
35	35,3/15,2	22,4	42,2	2,5	ZAMA
40	40,3/15,3	22,4	47,6	2,4	ZAMA
45	45,0/15,2	22,5	52,7	2,9	ZAMA
50	49,9/15,3	22,9	57,6	2,8	ZAMA
60	59,9/15,2	23,1	68,2	2,9	ZAMA

ART. 75



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,0	26,8	13,6	2,1	ZAMA
25	25,0	27,2	14,5	2,5	ZAMA
30	29,5	32,3	14,8	2,9	ZAMA
40	39,7	47,4	15,7	2,6	ZAMA
50	49,8	57,3	16,6	2,9	ZAMA

ART. 77



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	Ø 9,6	13,0	13,0	1,7	ZAMA
15	Ø 14,8	19,1	19,1	2,2	ZAMA
20	Ø 20,1	24,3	24,3	2,3	ZAMA
25	Ø 24,6	30,1	30,1	2,7	ZAMA
30	Ø 30,0	34,8	34,8	2,5	ZAMA
40	Ø 40,0	46,2	46,2	3,2	ZAMA
50	Ø 49,6	56,7	56,7	3,7	ZAMA
60	Ø 60,4	67,2	67,2	4,0	ZAMA
80	Ø 79,5	88,6	88,6	4,7	ZAMA

ART. 74



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,1	13,4	9,4	1,7	ZAMA
16	15,3	21,3	16,5	2,2	ZAMA
20	20,1	26,5	20,5	2,2	ZAMA
25	26,7	32,0	23,8	2,6	ZAMA
30	30,2	36,9	25,8	3,0	ZAMA
40	39,9	47,6	30,2	3,7	ZAMA
50	50,1	57,5	34,9	3,3	ZAMA

ART. 76



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,0	13,5	10,6	1,6	ZAMA
20	21,8	26,6	18,7	2,3	ZAMA
25	26,9	32,3	23,1	2,7	ZAMA
30	32,7	37,5	24,9	2,7	ZAMA
40	40,3	46,3	26,2	2,5	ZAMA
50	52,1	59,3	27,4	2,9	ZAMA

ART. 83



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,2	11,2	22,3	2	FERRO
20	20,4	27,2	16,4	2	FERRO
25	25,2	33,9	18,0	2,5	FERRO
30	30,3	37,8	17,5	2,5	FERRO
35	35,3	43,8	18,2	2,5	FERRO
40	40,6	49,6	19,2	2,5	FERRO
50	49,8	59,6	25,9	2,5	FERRO

ART. 500



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	17,8	22,7	33,8	4,7	ZAMA
25	24,8	30,8	39,8	5,3	ZAMA

ART. 606



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,5	27,3	37,0	8,8	ZAMA

ART. 501



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,0	27,3	31,3	6,4	ZAMA
25	25,1	33,5	34,8	6,8	ZAMA
30	29,9	33,6	41,1	7,1	ZAMA
35	35,0	34,6	45,9	7,0	ZAMA

ART. 523



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	Ø 22,3	29,1	29,1	3,1	ACCIAIO TEMP.
30	Ø 29,7	37,5	37,5	3,9	ACCIAIO TEMP.

ART. 502



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,1	25,6	32,9	4,3	ZAMA

ART. 551



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	Ø 29,7	41,9	41,9	6,0	ZAMA

ART. 95



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,1	26,9	23,1	5,0	ZAMA
30	29,9	37,8	26,1	5,3	ZAMA



ART. FSZA



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,5	14,3	24,2	4,6	ZAMA
16	17,4	20,6	41,5	7,5	ZAMA
20	21,0	25,2	53,1	9,3	ZAMA
25	25,5	32,2	67,3	12,8	ZAMA
30	30,3	37,8	65,5	11,5	ZAMA
40	39,9	47,1	73,3	15,0	ZAMA
50	49,9	57,6	91,1	18,3	ZAMA

ART. 514



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,9	24,7	55,7	7,8	ZAMA
25	25,7	28,9	55,9	7,2	ZAMA
30	30,5	34,7	56,1	8,4	ZAMA
40	40,1	44,2	59,1	8,9	ZAMA

ART. 12



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,2	25,6	39,7	6,5	ZAMA
25	25,5	32,2	49,8	7,8	ZAMA
40	40,3	48,2	70,3	8,8	ZAMA

ART. 99



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,4	13,9	29,9	6,2	ZAMA



ART. 607



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
50	50,1	37,4	54,6	5,7	ZAMA

ART. 549



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,2	13,7	33,1	8,8	ZAMA
25	25,4	31,0	39,4	9,9	ZAMA

ART. 93



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	12,6	17,1	26,9	3,9	ZAMA
20	20,8	25,0	35,9	3,8	ZAMA
25	27,8	33,2	46,1	4,6	ZAMA

ART. 15



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	30,2	35,9	26,2	6,1	ZAMA

ART. 14



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	10,4	16,3	14,4	4,9	ZAMA
40	40,2	45,0	47,6	6,1	ZAMA
50	50,2	55,0	47,6	6,1	ZAMA
60	60,1	65,0	47,7	6,1	ZAMA

ART. 62



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	40,2	44,0	62,4	15,2	ZAMA

ART. 86N



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	31,8	38,6	57,4	11,5	FERRO
35	35,5	43,1	65,1	9,5	FERRO
40	41,5	49,3	65,2	15,8	FERRO

ART. 86NS



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	42,9	48,5	64,9	11,9	FERRO

ART. 546



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	41,9	44,0	96,7	7,9	FERRO

ART. 79



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,8	27,9	24,4	7,2	ZAMA
25	25,8	33,0	25,5	7,2	ZAMA
30	30,2	37,5	26,6	7,2	ZAMA
40	40,2	48,0	30,5	7,9	ZAMA
50	50,9	58,7	34,5	9,2	ZAMA
60	61,4	70,9	43,1	10,2	ZAMA
80	80,9	92,8	49,3	12,2	ZAMA

ART. 80



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,8	28,1	25,2	6,5	ZAMA
25	25,2	32,7	25,8	8,1	ZAMA
30	30,0	37,3	26,8	8,0	ZAMA
40	40,4	48,7	30,3	8,2	ZAMA
50	50,2	58,9	36,4	10,7	ZAMA
60	60,3	70,7	43,1	10,4	ZAMA
80	80,2	93,3	49,9	12,4	ZAMA

ART. 81



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,3	26,5	29,9	6,5	ZAMA
25	25,3	32,7	36,8	7,9	ZAMA
30	30,6	38,7	42,1	7,9	ZAMA
40	40,5	50,5	54,3	10,1	ZAMA
50	50,7	61,2	64,1	9,8	ZAMA

ART. 84



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	14,4	14,4	6,8		FERRO
20	19,4	19,4	6,5		FERRO
25	24,4	24,4	6,6		FERRO
30	29,6	29,6	14,1		FERRO
40	40,2	40,2	17,3		FERRO

ART. 84N



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
30	29,9	29,9	8,4		FERRO
35	33,5	35,2	7,9		FERRO
40	40,1	40,1	7,1		FERRO

ART. 537



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
50	50,0	61,1	51,6	7,1	ZAMA

ART. 536



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
40	39,4	49,2	37,4	6,3	ZAMA
50	50,1	37,8	57,7	4,9	ZAMA
60	59,7	69,4	37,6	5,6	ZAMA
80	80,0	88,9	38,3	5,4	ZAMA

ART. 16



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,6	23,5	39,9	8,4	ZAMA
20	20,3	26,1	40,9	8,8	ZAMA
25	25,8	31,5	40,9	9,3	ZAMA
30	30,7	36,4	40,7	9,1	ZAMA

ART. 18



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
8	8,4	17,4	37,6	6,8	ZAMA
16	16,3	20,1	37,7	6,2	ZAMA
20	19,9	25,5	40,9	6,8	ZAMA
25	25,9	30,7	40,8	7,1	ZAMA

ART. 622



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	15,3/4,9	20,2	35,5	5,2	ZAMA

ART. 56



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
	3,5	32,2	79,0	16,1	ZAMA

ART. 556



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
10	11,5	31,0	59,0	12,0	ZAMA
20	20,0	31,0	59,0	12,0	ZAMA
25	26,5	39,3	59,5	12,0	ZAMA
30	30,5	39,3	59,5	12,0	ZAMA
40	40,5	48,5	59,5	12,0	ZAMA
50	50,5	58,5	60,1	12,0	ZAMA

ART. 535



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
20	20,5	28,7	61,2	16,8	ZAMA
25	26,3	34,3	60,9	16,8	ZAMA
30	30,6	39,0	61,0	16,8	ZAMA
40	40,5	48,3	61,6	16,8	ZAMA
50	50,3	58,5	61,3	16,8	ZAMA



ART. 628



ALTA TENUTA
PER GUINZAGLI
HIGH HOLD
FOR LEASH

Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
15	16,5	28,7	80,3	14,7	ZAMA
20	20,5	29,7	72,1	14,7	ZAMA
25	25,9	35,3	73,2	14,7	ZAMA

ART. H001



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	Ø 11,5	15,7	15,7	2,0	FERRO
16	Ø 15,5	21,7	21,7	3,0	FERRO
20	Ø 19,9	26,1	26,1	3,0	FERRO
25	Ø 24,9	33,7	33,7	4,5	FERRO
30	Ø 29,9	38,2	38,2	4,4	FERRO
40 N.S.	Ø 39,9	48,2	48,2	4,5	FERRO
50	Ø 51,6	61,4	61,4	5,0	FERRO

N.S.: NON SALDATO / NOT WELDED

ART. H002



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
12	12,5	16,5	16,1	1,9	FERRO
16	15,3	21,3	19,7	2,7	FERRO
20	20,7	27,3	22,7	3,4	FERRO
25	25,6	34,5	32,3	4,5	FERRO
30	29,7	37,8	34,3	3,9	FERRO
40	40,9	49,2	40,5	4,1	FERRO
50	51,2	61,6	50,6	4,9	FERRO

ART. H003



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,4	24,9	15,9	1,9	FERRO
20	21,1	31,8	26,6	3,4	FERRO
25	26,1	38,5	33,0	3,9	FERRO
30	31,8	42,3	27,4	3,4	FERRO
40	40,4	51,7	28,2	3,8	FERRO
50	50,3	58,2	26,9	3,9	FERRO

ART. H005



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
16	16,4	21,1	19,2	2,5	FERRO
25	26,4	36,6	30,8	5,0	FERRO
30	30,6	41,0	31,2	5,0	FERRO
40	40,9	48,6	34,4	3,8	FERRO
50	51,3	59,0	33,9	4,0	FERRO



ART. H010



Misura mm	Pass. interno Intern. width mm	Larg. totale Total width mm	Lung. totale Total length mm	Spessore Thickness mm	Materiale Standard Standard Material
45	48,8	29,5	59,9	5,9	FERRO ZINCATO, INOX
55	56,5	34,4	69,4	6,7	FERRO ZINCATO, INOX



PUNZONI

Per l'applicazione di rivetti, bottoni automatici, areatori, occhielli, chiusure.
Tools for rivets, snap fasteners, breathers, eyelets, locks.
Outils pour rivets, boutons pression, aréateurs, ouillets, fermetures.



UTENSILE PER INSERIMENTO CORDINO NEL FERMACORDA

Tool to fit the cord in the cordlock
Outil pour rentrer le cordon dans le stop cordon



PRESSETTA MANUALE

in alluminio con regolazione della corsa
Adjustable aluminium hand press
Presse manuelle en aluminium, course réglable



PRESSETTA MANUALE TOP

con riduzione M6, antirotante e chiave
With M6 reduction, anti-rotation and key
Avec réduction M6, anti-rotation et clé



RIVETTATRICE PNEUMATICA


Pneumatic riveter
Riveteuse pneumatique



COLORI MILITARI I.R. I.R. MILITARY COLOURS | COULEURS MILITAIRES I.R.




VERDE
NATO 16 IR



SABBIA
68 IR



VERDE OLIVA
69 IR



COYOTE
197 IR



P.R. PLASTIC, propone 4 colori anti Infra Red (Infra Rosso), per accessori utilizzati in ambito militare.



P.R. PLASTIC offers 4 anti Infra Red colors, for accessories used in the military field.



P.R. PLASTIC propose 4 couleurs anti Infra Rouge, pour les accessoires utilisés dans le domaine militaire.



Disponibili articoli con finitura
sublimazione mimetica.



Items available with camouflage
sublimation finish.



Articles disponibles avec finition
camouflage par sublimation.



 Una parte del reparto
produzione e manutenzione

 A part of the production and
maintenance department

 Une partie du département de
production et de maintenance



 Vista parziale del magazzino
prodotti finiti

 Partial view of the finished
products warehouse

 Vue partielle de l'entrepôt de
produits finis



P.R. PLASTIC srl - Via Reverberi, 21/23
25050 Passirano (Z.I. Adua) Brescia - Italia
Tel. +39 030 6857 125
info@prplastic.it - www.prplastic.it



LE FOTO DEGLI ARTICOLI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO NON SONO IN DIMENSIONE REALE.

I dati tecnici e la gamma di prodotti non sono da considerarsi vincolanti: P.R. Plastic si riserva di apportare variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Le misure indicate hanno una tolleranza di +/- 2% in base alla materia prima utilizzata.

P.R. Plastic declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso improprio dei prodotti: è necessario che il cliente effettui i test secondo le proprie necessità. Ogni vendita è regolata secondo le condizioni generali di vendita di P.R. Plastic. Informativa privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, presente sul sito www.prplastic.it



THE PICTURES SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE NOT FULL-SIZE SCALE.

Technical data and range of products are not legally binding: P.R. Plastic reserves the right to make modifications at any time without notice. The measures indicated have a tolerance of +/- 2% based on the raw material used.

P.R. Plastic declines any responsibility for damages caused by any improper use of its products: it is essential that customer performs their own tests to check suitability for purpose.

All transactions are subject to P.R. Plastic general terms and conditions of sale.

Privacy policy, in accordance to GDPR EU Regulation 2016/679, available on the website www.prplastic.it



LES PHOTOS DES ARTICLES REPRODUITS DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS EN DIMENSION REELLE.

Les données techniques et la gamme des produits ne sont pas vincolants: P.R. Plastic se réserve le droit de modifier sa production sans préavis. Les mesures indiquées ont une tolérance du +/- 2% en fonction de la matière première utilisée.

P.R. Plastic décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation de ses produits: le client doit effectuer ses propres tests suivant ses besoins spécifiques.

Toutes les ventes sont réglées suivant les conditions générales de vente de P.R. Plastic.

Politique de confidentialité au sens de l'art. 13 du Règlement UE 2016/679, disponible sur le site www.prplastic.it





WORK



SAFETY



ORTHOPEDICS



HIGH PERFORMANCE



OUTDOOR



PET PRODUCTS



LEATHERGOODS



MILITARY



SPORT



RECYCLED MATERIALS

P.R. PLASTIC srl - Via Reverberi, 21/23
 25050 Passirano (Z.I. Adua) BRESCIA - ITALIA
 Tel. +39 030 6857 125 - Fax +39 030 6857 437
info@prplastic.it - www.prplastic.it - www.prplastic.eu



P.R. PLASTIC srl

