



FÖRST™

BAHNBRECHENDE INNOVATIONEN SEIT 2013

Unsere Geschichte begann ganz einfach:
2013 wurde Först mit viel Leidenschaft, echtem
Engagement – und einem Schweißgerät – gegründet.

Zehn Jahre später sind wir eine weltweit führende
Marke in unserem Segment. Wir statten Arboristen mit
leistungsstarken Maschinen aus, die ihnen die tägliche
Arbeit spürbar erleichtern.

Först steht für mehr als hochwertige Holzhäcksler.
Hinter unserer Marke stehen kundenorientierte
Ingenieure mit dem Anspruch, unsere Produkte
kontinuierlich weiterzuentwickeln und jeden Tag noch
besser zu werden.

Anders denken. Maßstäbe setzen.

Wir fordern den Markt heraus, entwickeln innovative,
branchenführende Häcksler und verbinden technische
Spitzenleistung mit einem Service, auf den sich unsere
Kunden jederzeit verlassen können.

FÖRST HACKSCHEIBE

Unser Schwungradsystem setzt Maßstäbe. Die Hackscheibe bildet das Herzstück jedes Häckslers – und genau hier liegt einer der entscheidenden Gründe für die führende Position von Först im Markt. Ob starkes Stammholz oder nasses, grünes Material: Unsere Maschinen liefern konstant beeindruckende Leistung. Selbst bei widrigen Witterungsbedingungen bleibt der Materialfluss zuverlässig und störungsfrei.

Ein Blick unter die Abdeckung zeigt das durchdachte Prinzip: Zwei Messer sind auf einem massiven, offen konstruierten Schwungrad montiert. Dahinter sorgen große, L-förmige Schaufeln für einen schnellen, kraftvollen Auswurf des zerkleinerten Materials. Diese Kombination aus Stabilität, Effizienz und Durchzugskraft garantiert eine gleichbleibend hohe Hackleistung – Tag für Tag.

FÖRST AUTOINTELLIGENCE

Unsere Häcksler sind mit einem intelligenten elektronischen Steuerungssystem ausgestattet, das alle relevanten Betriebsdaten übersichtlich auf einen Blick darstellt.

Das System ist modern, praxiserprobt und bewusst benutzerfreundlich konzipiert. Die intuitive Bedienung und die hohe Zuverlässigkeit sorgen für maximale Sicherheit im täglichen Einsatz. Zudem werden anstehende Serviceintervalle und notwendige Wartungsarbeiten frühzeitig angezeigt.

So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle – effizient, sicher und genauso praxisnah, wie Sie es von uns erwarten.



FÖRSTGRIP EINZUGSWALZENSYSTEM

Das FörstGrip-System steht für kompromisslose Einzugsleistung. Äste werden mühelos eingezogen und zuverlässig zerkleinert, selbst kräftige Astgabeln verarbeitet die Maschine mit beeindruckender Durchzugskraft – kontrolliert und effizient.

Im Zentrum steht ein branchenführendes Einzugssystem mit zwei hydraulisch angetriebenen Walzen, die enorme Brechkraft entwickeln. Die obere Walze passt sich bogenförmig dem Material an und wird durch zwei Hochleistungsfedern vorgespannt. So entsteht maximaler Grip für einen gleichmäßigen, kraftvollen Materialeinzug.

Manuelles Nachschieben oder aufwendiges Vorzerkleinern gehören damit der Vergangenheit an – FörstGrip übernimmt die Arbeit.



SENSORTASTER-STEUERUNG

Zuverlässig und unkompliziert – genau so, wie wir es schätzen. Deshalb setzen wir auf Captron-Taster zur Steuerung. Die Taster sind vollständig wasser- und vibrationsfest und kommen ohne bewegliche Teile aus. Das macht sie besonders langlebig und widerstandsfähig im harten Arbeitsalltag. Ihr robustes, schlankes Design fügt sich harmonisch in die Seitenwand des Trichters ein und unterstreicht den durchdachten Aufbau der Maschine. Einschalten, arbeiten, durchstarten.



EINFACHE WARTUNG

Einfacher geht es kaum. Jede Maschine ist mit einer zentralen Schmierleiste ausgestattet und bietet einen schnellen, komfortablen Zugang zu Messern und Gegenschneide. Auch der Austausch der Gegenschneide ist in wenigen Minuten erledigt.

Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine effiziente und unkomplizierte Wartung. So bleibt Ihre Maschine ohne großen Zeitaufwand in einwandfreiem Zustand – und Sie können sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Zuverlässige Technik, die Ihren täglichen Anforderungen dauerhaft gerecht wird.

DIESEL POWER

DIESEL. SAUBER. KRAFTVOLL.

Hochleistungs-Holzhäcksler mit moderner Dieselmotorisierung – entwickelt für maximale Effizienz und Durchzugskraft. Erhältlich als Raupen- oder Anhängermodell mit 15 cm oder 20 cm Einzugskapazität.

Konsequente Leistung, wenn es darauf ankommt.





150MM x 200MM



ST6D²⁴

DAS ARBEITSTIER ZUVERLÄSSIG. ROBUST. LEISTUNGSSTARK.

Der ST6D24 ist ein leistungsfähiger Dieselhacksler mit bewährtem Kubota-Motor. Er erfüllt die aktuellen Emissionsvorgaben der Abgasstufe 5 – und das ohne zusätzlichen Dieselpartikelfilter. Das macht ihn wirtschaftlich im Betrieb und zugleich überzeugend in der Leistung.

Buschwerk und Holz bis zu einem Durchmesser von 15 cm verarbeitet der ST6D24 kraftvoll, schnell und zuverlässig – eine durchzugsstarke Maschine für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.



1005KG



3609MM



118dB





1331MM



30L



2385MM



SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschneden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugssystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen.

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Kubota V1505 Reihenvierzylinder 1.498L Diesel 18.5kW (24.8HP)

80km/h Achse serienmäßig. Vorbereitet für die Montage von Stoßdämpfern zur Erlangung der 100km/h Zulassung

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Einstellbares vorderes Stützrad und ein hinterer Stützfuß für sicheren Stand

Zugvorrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung

Gesamtgewicht: 1.005 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25mm stark und 580mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugstisches: 162cm

Breite des Einzugstrichters: 95cm

Höhe des Einzugstrichters: 76cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5cm



ST6D 42

NEUER MASSSTAB IN SEINER KLASSE BRANCHENFÜHRENDE LEISTUNG

Wenn es um maximale Leistung geht, setzt der ST6D42 neue Maßstäbe. Er arbeitet mit beeindruckender Geschwindigkeit und verarbeitet Material schneller, als es zugeführt werden kann. In seiner Klasse zählt er zu den leistungstärksten Maschinen – mit spürbar mehr Durchzugskraft, Drehmoment und Produktivität als vergleichbare Modelle.

Angetrieben von einem 42 PS starken Doosan-Dieselmotor der Abgasstufe V mit Dieselpartikelfilter, verbindet der ST6D42 kraftvolle Performance mit modernster Emissionstechnologie.

Damit bietet er die konsequente, zukunftssichere Antwort auf aktuelle Emissionsanforderungen – ohne Kompromisse bei der Leistung.



1105KG



3625MM



122dB



1410MM




30L



2349MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschneden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugssystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen.

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Doosan D18 42 Reihen-3-Zylinder 1.794L Diesel 31.3kW (42HP)

80km/h Achse serienmäßig. Vorbereitet für die Montage von Stoßdämpfern zur Erlangung der 100km/h Zulassung

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Einstellbares vorderes Stützrad und ein hinterer Stützfuß für sicheren Stand

Zugvorrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung

Gesamtgewicht: 1.105 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugstisches: 162 cm

Breite des Einzugstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm



ST8D

DIE NR. 1 IN EUROPA KLASSENFÜHRENDE KAPAZITÄT UND LEISTUNGSSTÄRKE

Der beliebteste 20-cm-Häcksler professioneller Dienstleister in Europa. Modernste Dieseltechnologie nach Abgasstufe V, gesteigerte Leistung und die bewährte Först-Qualität machen dieses Modell zum meistverkauften Vertreter seiner Klasse.

Ausgestattet mit einem kraftvollen 55 PS Doosan-Dieselmotor und der 125 kg schweren Först-Hackscheibe überzeugt die Maschine mit beeindruckender Durchzugskraft und hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit. Sie bewältigt auch große Materialmengen souverän und bleibt dabei kompakt genug für den flexiblen Einsatz im urbanen Umfeld.



1375KG



3689MM



122dB



1532MM





35L



2447MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschnen für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen.

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Doosan D18 55 Reihen-3-Zylinder 1.794L Diesel 41kW (55HP)

80km/h Achse serienmäßig. Vorbereitet für die Montage von Stoßdämpfern zur Erlangung der 100km/h Zulassung

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Einstellbares vorderes Stützrad und ein hinterer Stützfuß für sicheren Stand

Zugvorrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung

Gesamtgewicht: 1.375 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 30 mm stark und 700 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugschtrichers: 162 cm

Breite des Einzugschtrichers: 115 cm

Höhe des Einzugschtrichers: 78,5 cm

Länge der Einzugschwalzen: 25,4 cm



150MM x 200MM



TR6D₂₄

FÜR BAUMPFLEGER UNVERZICHTBAR ROBUST UND ZUVERLÄSSIG IM EINSATZ

Konsequent auf die Anforderungen professioneller Baumpflege ausgelegt, ist dieses Modell eine bewährte Lösung für den täglichen Einsatz in Deutschland und ganz Europa. Stabil gebaut, durchzugsstark und praxisorientiert überzeugt es überall dort, wo Verlässlichkeit zählt.

Der TR6D ist ein kompakter Raupenhäcksler mit 24 PS Dieselmotor, der die aktuellen Emissionsvorgaben erfüllt – ganz ohne zusätzlichen Dieselpartikelfilter. Das Ergebnis: geringes Gewicht und einfache Technik, bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit.



1300KG



3405MM



121dB





1182MM



30L



2295MM



SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschniden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Kubota V1505 Reihenvierzylinder 1.498L Diesel 18.5kW (24.8HP)

Zwei Raupenlaufwerke für maximale Traktion, die sich in der Breite hydraulisch zwischen 80 cm – 120 cm verfahren lassen

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Optional erhältlich mit abnehmbarer Anhängerkupplung und/oder Seilwinde

Gesamtgewicht: 1.300 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugsstisches: 162 cm

Breite des Einzugsstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugsstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm



150MM x 200MM



TR6D 42

DIE EVOLUTION DER LEISTUNG MEHR KRAFT. MEHR LEISTUNGSSTÄRKE.

TR6D42 – für alle, die noch mehr erwarten. Gegenüber dem TR6D24 verfügt dieses Modell über eine deutlich stärkere Motorisierung und überzeugt mit noch höherer Arbeitsgeschwindigkeit, spürbarer Durchzugskraft und ausgezeichneter Wendigkeit. Der 42 PS starke Doosan-Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter nach Abgasstufe V steht für kraftvolle Hackleistung und hohe Effizienz.

Dank seiner kompakten Bauweise meistert der TR6D42 auch enge Zufahrten souverän, erreicht problemlos abgelegene Einsatzorte und verarbeitet Material mit einer Geschwindigkeit, die in seiner Klasse Maßstäbe setzt.



1430KG



2699MM



121dB



1192MM





30L



2398MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschnitten für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Doosan D18 42 Reihen-3-Zylinder 1.794L Diesel 31.3kW (42HP)

Zwei Raupenlaufwerke für maximale Traktion, die sich in der Breite hydraulisch zwischen 80 cm – 120 cm verfahren lassen

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Optional erhältlich mit abnehmbarer Anhängerkupplung und/oder Seilwinde

Gesamtgewicht: 1.430 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugsstisches: 162 cm

Breite des Einzugsstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugsstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm



200MM x 255MM



TR8D

DER MASSSTAB IM 20-CM-SEGMENT LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE

Der TR8D steht für kompromisslose Leistung im professionellen Einsatz. Mit nochmals gesteigerter Motorleistung und einer großen, oben offenen Hackscheibe mit zwei 255-mm-Messern zählt er zu den leistungsstärksten Raupenhäckslern seiner Kategorie.

Angetrieben von einem kraftvollen 55 PS Doosan-Dieselmotor mit Partikelfilter erreicht der TR8D selbst anspruchsvollste Einsatzorte und sorgt dort für eine kraftvolle, effiziente und zuverlässige Materialverarbeitung. Hohe Fahrgeschwindigkeit und enorme Zerkleinerungskraft machen ihn zu einer Maschine, die in puncto Leistung und Durchsetzungsvermögen neue Maßstäbe setzt.



1625KG



2740MM



122dB



1365MM





35L



2463MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschneden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Doosan D18 55 Reihen-3-Zylinder 1.794L Diesel 41kW (55HP)

Zwei Raupenlaufwerke mit Hochleistungs-Gummiketten für maximale Traktion

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Optional erhältlich mit abnehmbarer Anhängerkupplung und/oder Seilwinde

Gesamtgewicht: 1.625 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 30 mm stark und 700 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugschisches: 162 cm

Breite des Einzugschichters: 115 cm

Höhe des Einzugschichters: 78,5 cm

Länge der Einzugschwalzen: 25,4 cm



200MM x 255MM



XR8D

SOVERÄN AM HANG MAXIMALE BODENFREIHEIT. MAXIMALE LEISTUNG.

Der XR8D ist eine Weiterentwicklung des äußerst beliebten und leistungsstarken TR8D und ein absoluter Favorit der Bahnindustrie. Premium Först-Performance an den schwierigsten Stellen. Der XR8D Traxion bietet enorme Bodenfreiheit und kann Böschungen bis zu 35 Grad bewältigen.

Mit zahlreichen Sonderausstattungen können Sie Ihren XR8D genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.



2135KG



2750MM



122dB



1500MM



35L




2528MM



35° TRAXION-DAMMSYSTEM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschniden für maximale Lebensdauer

ForstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Doosan D18 55 Reihen-3-Zylinder 1.794L Diesel 41kW (55HP)

Zwei einzeln ausfahrbare Raupenlaufwerke mit Hochleistungs-Gummiketten für maximale Traktion in jedem Gelände und sicherem Arbeiten an Steigen bis 35°

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnelldiagnose

Optional erhältlich mit elektrischer oder hydraulischer Seilwinde

Gesamtgewicht: 2.135 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 30 mm stark und 700mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugsstisches: 162 cm

Breite des Einzugsstrichters: 115 cm

Höhe des Einzugsstrichters: 78,5 cm

Länge der Einzugswalzen: 25,4 cm

BENZIN POWER

UNÜBERTROFFENE HACKLEISTUNG.

Effiziente und zugleich kraftvolle Holzhäcksler mit Benzinmotor – entwickelt für hohe Leistung bei wirtschaftlichem Verbrauch. Erhältlich als Raupen- oder Anhängermodell mit 15 cm Einzugskapazität.





150MM x 200MM



CADET6

KOMPAKTE GRÖSSE STARKE LEISTUNG

Entwickelt für Landschaftsbauer, Vermieter und Unternehmensgründer, bietet der Cadet echte Först-Qualität in einem kompakten und benutzerfreundlichen Gesamtpaket.

Angetrieben von einem kraftvollen 23-PS-Benzinmotor ist er einfach zu bedienen, leicht zu transportieren und optimal für den täglichen Einsatz ausgelegt. Robust konstruiert, zuverlässig im Betrieb und wartungsfreundlich aufgebaut, ermöglicht der Cadet einen unkomplizierten Einstieg in die Först-Welt – ohne Abstriche bei Qualität, Verarbeitung oder Leistungsfähigkeit.



745KG



3038MM



122dB



1320MM




30L



2318MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschneden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugssystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Briggs & Stratton V Twin 627cc Benzin 17kw (23HP)

80 km/h Achse serienmäßig

PowerControll Überlastschutz serienmäßig für maximale Effizienz

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Einstellbares vorderes Stützrad und ein hinterer Stützfuß für einen sicheren Stand

Zwei Auffahrkeile an der Maschine für eine sichere Positionierung der Maschine

Gesamtgewicht: 745 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugstisches: 162 cm

Breite des Einzugstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm



150MM x 200MM



CADET6TR

KOMPAKT. RAUPENFAHRWERK. LEISTUNGSSTARK.

Der Cadet6-TR basiert auf der kompakten Cadet-Plattform und bietet dank Raupenfahrwerk zusätzliche Sicherheit und Traktion. Damit ist er ideal für enge Zufahrten, unebenes Gelände und Einsatzorte, an denen ein Anhänger nicht in Frage kommt.

Einfach zu bedienen und wirtschaftlich im Betrieb, liefert er echte Först-Performance – kombiniert mit der Traktion und Kontrolle, auf die insbesondere Mietkunden angewiesen sind. Ein kompakter Raupenhäcksler, entwickelt für anspruchsvolle Einsätze unter verschiedensten Bedingungen.



1050KG



2212MM



118dB



1234MM




30L



2325MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschneden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Briggs & Stratton V Twin 627cc Benzin 17kw (23HP)

Zwei Raupenlaufwerke mit Hochleistungs-Gummiketten für maximale Traktion

PowerControl Überlastschutz serienmäßig für maximale Effizienz

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Gesamtgewicht: 1050 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbaren Einzugschutes: 162 cm

Breite des Einzugschutes: 95 cm

Höhe des Einzugschutes: 76 cm

Länge der Einzugsrollen: 20,5 cm



150MM x 200MM



ST6P

DER MASSSTAB IM 15-CM-SEGMENT KONKURRENZLOSE LEISTUNG

Das Original: Der ST6P ist der meistverkaufte 15-cm-Häcksler Europas – und das aus gutem Grund.

Angetrieben von einem effizienten und zugleich äußerst kraftvollen 40-PS-Vanguard-V-Twin-Benzinmotor von Briggs & Stratton liefert er beeindruckende Durchzugskraft und eine außergewöhnliche Zerkleinerungsleistung.

Mit einem Gesamtgewicht unter 750 kg bleibt der ST6P besonders flexibel im Einsatz und überzeugt dennoch mit einer Hackleistung, die in seiner Klasse Maßstäbe setzt.



745KG



3344MM



122dB



1336MM



30L



2292MM



SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschnitten für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugssystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Brigs & Stratton V Twin 993cc Benzin 29.9kW (40HP)

80km/h Achse serienmäßig. Vorbereitet für die Montage von Stoßdämpfern zur Erlangung der 100km/h Zulassung

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Einstellbares vorderes Stützrad und ein hinterer Stützfuß für sicheren Stand

Zugvorrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung

Gesamtgewicht: 745 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugstisches: 162 cm

Breite des Einzugstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm



150MM x 200MM



ST6P^{HD}

DIE WIEDERGEBORENE LEGENDE MAXIMALE ROBUSTHEIT FÜR DEN PROFI-EINSATZ

Bewährte Technik, konsequent verstärkt: Der ST6P HD vereint die volle Leistung seines leichteren Vorbilds mit einer besonders widerstandsfähigen Stahlkonstruktion.

Mit einem Gesamtgewicht von 885 kg steht er für Stabilität und Langlebigkeit im harten Arbeitsalltag. Eine robuste Stahl-Motorhaube, ein serienmäßig am Rahmen montiertes Ersatzrad sowie ein verstärktes Chassis und Fahrwerk machen ihn außergewöhnlich belastbar. So ist der ST6P HD optimal für den anspruchsvollen Einsatz in der professionellen Baumpflege gerüstet – dauerhaft zuverlässig und kompromisslos stabil.



885KG



3611MM



118dB



1331MM





30L



2385MM





SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschneden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugssystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Brigs & Stratton V Twin 993cc Benzin 29.9kW (40HP)

80km/h Achse serienmäßig. Vorbereitet für die Montage von Stoßdämpfern zur Erlangung der 100km/h Zulassung

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Stabile Kunststoffkotflügel zur Minimierung von Schäden durch kleinere Zusammenstöße

Einstellbares vorderes Stützrad und ein hinterer Stützfuß für sicheren Stand

Zugvorrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung

Gesamtgewicht: 885 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugstisches: 162 cm

Breite des Einzugstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm



TR6P

DER VIELSEITIGE ALLROUNDER SCHNELL. WENDIG. KOMPAKT.

Die ideale Maschine für sensibles Gelände und effizientes Arbeiten – kombiniert mit hoher Wartungsfreundlichkeit und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der TR6P vereint die bewährten Vorteile der Först-Dieselmotoren mit dem leichten und beliebten Briggs & Stratton-Benzinmotor. Der 40 PS starke V-Twin treibt die große, offen konstruierte Hackscheibe mit zwei 20-cm-Messern kraftvoll an und sorgt für eine beeindruckende Zerkleinerungsleistung.

Wirtschaftlich im Betrieb, leicht manövrierbar und kraftstoffeffizient – der TR6P überzeugt als durchdachte Lösung für den professionellen Einsatz.



1200KG



2697MM



122dB





1182MM



30L



2398MM



SPEZIFIKATION

Die Maschine entspricht EN13252:2020

Zwei drehbare Gegenschniden für maximale Lebensdauer

FörstGrip Einzugsystem – Zwei massive Einzugswalzen mit eigenem Hydraulikantrieb werden von Schwerlastfedern vorgespannt und brechen so selbst große Äste und Astgabeln mühelos klein und sorgen für eine optimale Materialzufuhr ohne zeitaufwändige Vorarbeit

Der drehbare Auswerfer lässt sich in jeder Position arretieren und zum Lagern leicht abnehmen

Alle Motoren entsprechen den neuesten Emissionsvorschriften der Abgasstufe 5

Brigs & Stratton V Twin 993cc Benzin 29.9kW (40HP)

Zwei Raupenlaufwerke für maximale Traktion, die sich in der Breite hydraulisch zwischen 80 cm – 120 cm verfahren lassen

Autointelligence Steuerungssystem serienmäßig, mit Anzeige von Leistungsdaten, Einstellmöglichkeiten und Schnellidiagnose

Optional erhältlich mit abnehmbarer Anhängerkupplung und/oder Seilwinde

Gesamtgewicht: 1.200 kg

Hack-Scheibe / Schwungrad: 25 mm stark und 580 mm Durchmesser

Tiefe des klappbarer Einzugsstisches: 162 cm

Breite des Einzugstrichters: 95 cm

Höhe des Einzugstrichters: 76 cm

Länge der Einzugswalzen: 20,5 cm

ROBUST. SCH

NELL. FÖRST

ROBUSTE MASCHINEN EIN STARKER PARTNER

Wer sich für eine Först-Maschine entscheidet, entscheidet sich langfristig. Das liegt nicht nur an der Qualität unserer Produkte, sondern vor allem an unserem Anspruch an Service und Betreuung. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns – denn ihr Erfolg ist auch unser Antrieb. „Gut“ genügt uns nicht. Wir wollen besser sein.

Holzhäcksler leisten täglich Schwerstarbeit – und ebenso ihre Bediener. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen den Rücken freihalten. Ob schnelle Unterstützung im Pannenfall, technische Rückfragen oder die zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen – wir sind für Sie da. Durch unser deutschlandweites Händlernetz sind wir stets in Ihrer Nähe und gewährleisten kurze Wege sowie schnelle Reaktionszeiten.

Das ist **FörstAssist** – unser klares Leistungsversprechen an Sie.

FÖRST **ASSIST**



3 JAHRE GARANTIE

Als Spezialisten für Holzhäcksler kennen wir unsere Maschinen bis ins Detail – und genau deshalb machen wir bei einem Punkt keine Kompromisse: bei der Garantie.

Als erster Hersteller der Branche haben wir eine umfassende 3-Jahres-Garantie eingeführt. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Partnerschaft. Unsere Kunden stehen für uns seit jeher an erster Stelle – unterstützt durch einen engagierten und verlässlichen Kundenservice.

Vertrauen Sie auf eine Lösung, die hält, was sie verspricht.

DREI
JAHRE
GARANTIE





MEHR KRAFT
MEHR LEISTUNG



HÄNDLER

foerst-global.com

Email

sales@foerst-global.com

Telefon

+49 2734 58989-0

Först GmbH Hauptsitz

Am Weidekamp 10, 57258 Freudenberg

