


Unterlegplatten

Massive Unterlegplatten aus Polypropylen (PP) zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau sowie im Innen- und Trockenausbau sowie universelle Anwendungen als Distanzplatte oder Unterlegplatte.

- Massiver Aufbau - optimale Lastabtragung
- Beständig gegen viele gängige Chemikalien
- Rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung
- Randverbundverträglich durch hochwertiges PP
- Alterungsbeständig
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Unterleg- oder Distanzplatten



UNIVERSAL

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in mm	VE	Palettierung
ULP406001	40 x 60	1	1.000	60.000
ULP406001,5	40 x 60	1,5	1.000	60.000
ULP406002	40 x 60	2	1.000	60.000
ULP406003	40 x 60	3	1.000	50.000
ULP406004	40 x 60	4	1.000	50.000
ULP406005	40 x 60	5	1.000	40.000
ULP406010	40 x 60	10	500	20.000
ULP406015	40 x 60	15	500	20.000
ULP406020	40 x 60	20	500	12.500
ULP536601,5	53 x 66	1,5	1.000	60.000
ULP536603	53 x 66	3	500	25.000
ULP536605	53 x 66	5	500	25.000
ULP536610	53 x 66	10	250	12.500
ULP536615	53 x 66	15	250	12.500
ULP536620	53 x 66	20	250	12.500
ULP707002	70 x 70	2	500	12.500
ULP707003	70 x 70	3	500	12.500
ULP707004	70 x 70	4	500	12.500
ULP707005	70 x 70	5	250	12.500
ULP707006	70 x 70	6	250	12.500
ULP707010	70 x 70	10	250	12.500


UNIVERSAL MIX

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer		1,5 mm	2 mm	3 mm	5 mm	6 mm	10 mm
ULP5366MIX60	Inhalt	15	-	15	15	-	15
	VE	60					
ULP5366MIX200	Inhalt	50	-	50	50	-	50
	VE	200					
ULP7070MIX50	Inhalt	-	10	10	10	10	10
	VE	50					
ULP7070MIX200	Inhalt	-	40	40	40	40	40
	VE	200					

Vario-Unterlegplatten

- aus hochwertigem PP-Regranulat
- rutschfeste Oberfläche
- Grundgröße 80 x 40 mm
- Stärken: 1,5 mm / 3 mm / 5 mm / 10 mm
- druckfest, chemikalienbeständig
- zur Lastabtragung, Ausrichtung und als Abstandhalter
- Universell, erspart diverse Einzelgrößen
- leichte Montage (Stecksystem)



UNIVERSAL

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in mm	VE	Palettierung
ULPVARIO804001,5	80 x 40	1,5	1.000	60.000
ULPVARIO804003	80 x 40	3	1.000	50.000
ULPVARIO804005	80 x 40	5	1.000	40.000
ULPVARIO804010	80 x 40	10	500	20.000



Durch das variable und einfache Zusammenstecken der Grundgröße ergeben sich vielfältige individuelle Varianten: z. B. 80 x 40 mm / 120 x 80 mm / 160 x 80 mm / 200 x 80 mm etc.

Unterleg-Gitterklötze



Zum Niveaueingleich, millimetergenauen Eingleichen und zum Abtragen im Schwerlastbereich. Die Gitterklötze sind mit Zapfen und jeweils passenden Hohlräumen versehen, sodass mehrere Gitterklötze, auch mit unterschiedlichen Stärken, übereinander montiert werden können.

- Ideal zum Eingleich und als Unterlage
- Vielseitig einsetzbar
- Temperaturbeständig und maßgenau
- Stapelbar mit Verrastung

UNIVERSAL

Artikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in mm	VE	Palettierung
UGK805002	80 x 50	2	500	25.000
UGK805003	80 x 50	3	500	25.000
UGK805005	80 x 50	5	500	25.000
UGK805007	80 x 50	7	500	25.000
UGK805010	80 x 50	10	500	25.000
UGK805015	80 x 50	15	250	12.500
UGK805020	80 x 50	20	250	12.500
UGK1205002	120 x 50	2	500	25.000
UGK1205003	120 x 50	3	250	12.500
UGK1205005	120 x 50	5	250	12.500
UGK1205007	120 x 50	7	250	12.500
UGK1205010	120 x 50	10	250	12.500
UGK1205015	120 x 50	15	100	5.000
UGK1205020	120 x 50	20	100	5.000
UGK1605002	160 x 50	2	250	12.500
UGK1605003	160 x 50	3	250	12.500
UGK1605005	160 x 50	5	250	12.500
UGK1605007	160 x 50	7	250	12.500
UGK1605010	160 x 50	10	250	12.500
UGK1605015	160 x 50	15	100	5.000
UGK1605020	160 x 50	20	100	5.000
UGK1406502	140 x 65	2	250	12.500
UGK1406503	140 x 65	3	250	12.500
UGK1406505	140 x 65	5	250	12.500
UGK1406510	140 x 65	10	250	12.500
UGK1406515	140 x 65	15	100	5.000
UGK1406520	140 x 65	20	100	5.000

UNIVERSAL MIX

Artikelnummer		2 mm	3 mm	5 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm
UGK8050MIX155	Inhalt	30	30	30	20	20	20	5
	VE	155						
UGK14065MIX100	Inhalt	20	20	20	-	20	20	-
	VE	100						
UGK16050MIX80	Inhalt	20	10	20	-	10	10	-
	VE	80						

Weitere Mix-Eimer auf Anfrage.

Montagefix

Die ideale Montagehilfe zur Fenster- und Türmontage, für Holzunterkonstruktionen im Ausbau- und Trockenbau-gewerbe.

- Ideal zum senkrechten Ausgleich, Unterlegen und Begradigen
- Schnelle Montage und sicherer Sitz
- Fixierhaken verhindern das Abrutschen
- MTF GRIP mit „Anfasser“ Rastfunktion und Einführschräge



UNIVERSAL

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in mm	VE	Palettierung
MTF403001	40 x 30	1	1.000	100.000
MTF403002	40 x 30	2	1.000	100.000
MTF403003	40 x 30	3	1.000	100.000
MTF403004	40 x 30	4	1.000	60.000
MTF403005	40 x 30	5	1.000	60.000
MTF403006	40 x 30	6	1.000	60.000
MTF403008	40 x 30	8	1.000	60.000
MTF403010	40 x 30	10	1.000	50.000
MTF604501	60 x 45	1	1.000	100.000
MTF604502	60 x 45	2	1.000	100.000
MTF604503	60 x 45	3	1.000	50.000
MTF604504	60 x 45	4	1.000	50.000
MTF604505	60 x 45	5	1.000	50.000
MTF604506	60 x 45	6	1.000	50.000
MTF604508	60 x 45	8	500	25.000
MTF604510	60 x 45	10	500	20.000
MTFGRIP403001	40 x 30	1	1.000	100.000
MTFGRIP403002	40 x 30	2	1.000	100.000
MTFGRIP403003	40 x 30	3	1.000	100.000
MTFGRIP403004	40 x 30	4	1.000	100.000
MTFGRIP403005	40 x 30	5	1.000	100.000
MTFGRIP403010	40 x 30	10	1.000	100.000
MTFGRIP604501	60 x 45	1	1.000	100.000
MTFGRIP604502	60 x 45	2	1.000	100.000
MTFGRIP604503	60 x 45	3	1.000	100.000
MTFGRIP604504	60 x 45	4	1.000	50.000
MTFGRIP604505	60 x 45	5	500	50.000
MTFGRIP604510	60 x 45	10	500	50.000

UNIVERSAL MIX

Durch Recyclat-Grundmaterial können Farbtonvarianten auftreten.

Artikelnr.		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
MTF4030MIX240	Inhalt	30	30	30	30	30	30	30	30
	VE	240							
MTF6045MIX80	Inhalt	10	10	10	10	10	10	10	10
	VE	80							
MTF6045MIX240	Inhalt	30	30	30	30	30	30	30	30
	VE	240							

Montagezubehör

Universell einsetzbares Montagezubehör für alle Bereiche aus Kunststoff und hochwertigem Hartholz.

- Einfache Handhabung
- Vielseitig einsetzbar
- Rutschfeste Verzahnung



KUNSTSTOFFMONTAGEKEILE UNIVERSAL

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	VE	Farbe / Schlitz
KMKE954415	15	95,5 x 44	500	schwarz / ohne Schlitz
KMKE63288,5	8,5	63 x 28	1.000	rot / ohne Schlitz
KMKE69,53510,5	10,5	69,5 x 35	1.000	gelb / mit Schlitz
KMKE76,53810	10	76,5 x 38	1.000	weiß / mit Schlitz
KMKE874315,5	15,5	87 x 43	500	grau / mit oder ohne Schlitz
KMKE1354324	24	135 x 24	250	schwarz / mit oder ohne Schlitz

KUNSTSTOFFMONTAGEKEILE-MIX IM KUNSTSTOFFEIMER UNIVERSAL-MIX

Artikelnr.		63 x 28 x 8,5 mm	69,5 x 35 x 10,5 mm	76,5 x 38 x 10 mm	87 x 43 x 15,5 mm	135 x 43 x 24 mm
KMKEMIX61	Inhalt	20	15	12	10	4
	VE	61				
KMKEMIX120	Inhalt	40	30	25	20	5
	VE	120				
KMKEMIX240	Inhalt	80	60	50	40	10
	VE	240				

KLOTZKETTEN AUS PP (300 MM LÄNGE) ZUM ZUSCHNEIDEN UNIVERSAL

Artikelnummer		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm
KKK30080..	VE	300	200	150	120	100	50
	Pal.	15.000	10.000	7.500	6.000	5.000	250

HOLZMONTAGEKEILE UNIVERSAL

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	VE	Palettierung
HMKE55107	7	55 x 10	1.000	50.000
HMKE554025	25	55 x 40	250	12.500
HMKE602515	15	60 x 25	500	25.000
HMKE804010	10	80 x 40	250	15.000
HMKE804015	15	80 x 40	250	12.500
HMKE804025	25	80 x 40	250	10.000
HMKE80488	8	80 x 48	250	15.000
HMKE804830	30	80 x 48	150	7.500
HMKE1002025	25	100 x 20	250	12.500
HMKE1002518	18	100 x 25	250	12.500
HMKE1504025	25	50 x 40	250	12.500

HOLZMONTAGEKEILE-MIX 35 IM KUNSTSTOFFEIMER UNIVERSAL MIX

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	Inhalt	VE
HMKEMIX35	8	80 x 48	5	35
	10	80 x 40	5	
	15	80 x 40	5	
	25	80 x 40	5	
	30	80 x 48	5	
	18	100 x 25	5	
	25	100 x 20	5	

HOLZMONTAGEKEILE IM KUNSTSTOFFEIMER UNIVERSAL

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	VE
HMKE804010E	10	80 x 40	150
HMKE804015E	15	80 x 40	100
HMKE804025E	25	80 x 40	100
HMKE1002518E	18	100 x 25	150

HOLZMONTAGEKLÖTZE AUS BUCHE UNIVERSAL

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	VE	Palettierung
HMKL501512	12	50 x 15	500	30.000
HMKL55408	8	55 x 40	250	15.000
HMKL554010	10	55 x 40	250	15.000
HMKL803830	30	80 x 38	200	8.000
HMKL804010	10	80 x 40	250	12.500
HMKL804015	15	80 x 40	250	10.000
HMKL80408	8	80 x 40	250	15.000
HMKL804830	30	80 x 48	100	5.000
HMKL80545	45	80 x 54	500	40.000

HOLZMONTAGEKLÖTZE AUS BUCHE IM KUNSTSTOFFEIMER UNIVERSAL

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	VE
HMKL55408E	8	55 x 40	100
HMKL55410E	10	55 x 40	100
HMKL804010E	10	80 x 40	100
HMKL804015E	15	80 x 40	100

HOLZMONTAGEKLÖTZE-MIX 120 AUS BUCHE IM KUNSTSTOFFEIMER UNIVERSAL

Artikelnummer	Stärke in mm	Abmessung in mm	Inhalt	VE
HMKLMIX120	8	55 x 40	30	120
	10	55 x 40	30	
	10	80 x 40	30	
	15	80 x 40	30	

KLOTZHEBER UNIVERSAL

Artikelnummer	Material	VE
KLH-KU	Kunststoff	20
KLH-HO	Holz	20
KLH-HK	Holz-Kunststoff	20

Copyright-Verweis

Sämtliche in diesem Katalog verwendeten Texte, Fotos, grafischen Darstellungen etc. sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung von Teilen des Katalogs bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung durch die PHI Technik für Fenster und Türen GmbH bzw. den Urheber/Nutzungsberechtigten.

Fotos: © PHI