



EINACHSER agria 3400 Grundgerät

Die Vorteile auf einen Blick:

- Unzählige Einsatzfelder durch drehbaren Lenkholm
- Bedarfsgerechte Maschinenanpassung durch umfangreiche Ausstattungsoptionen
- Auch in extremen Situationen leicht beherrschbar und wendig dank sperrbarer Differentialachse
- Stufenweise Anpassung an die Arbeitsbedingungen durch gang-unabhängige Zapfwellendrehzahl
- Agria-Anbauflansch: einfacher und schneller Anbaugerätewechsel
- Bei KL-Ausführungen: Einzelradlenkbremskupplung für feinfühlige Kurvenfahrten ohne Geschwindigkeitserhöhung



TECHNISCHE DATEN

	agria 3400
Artikelnummer	3400 822
Motor	Kohler Command PRO CH395 1-Zylinder-4-Takt-Benzin- motor; 7,1 kW (9,7 PS)
Tankinhalt	7,0 Liter
Getriebe	4-Gang Wendegetriebe in Differentialausführung mit Sperre, 4 V/4 R*
Geschwindigkeiten	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h
Schnellgang mit 16,9 km/h**	—
Lenkung	
Einzelradlenkbremskupplungen	—
Serienausstattung	
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•
Lenkholm drehbar um 180°	•
Handstart	•
Elektrostart	Option
Anhängervorrichtung	•
Generator 12 V	150 Watt
Betriebsstundenzähler	•
Betriebs- und Feststellbremse	•
Stufennaben	•
Stützfuß	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 106 kg

* 3R bei Holmstellung Einachser

** in Holmstellung Einachser nur für Transportzwecke

Produktabbildungen entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung



Lenkholm um 180° drehbar



Lenkholm in beide Richtungen seitlich schwenkbar



Agria-Anbauflansch: einfacher und schneller Anbaugerätewechsel



Stützfuß erleichtert den Wechsel von Anbaugeräten und das Abstellen der Maschine



Robuste Lenkbremskupplungen für einfaches Lenken



Zusätzliche Aufnahme für gezogene Geräte, z. B. Pflüge

VIBRATIONSARMES ARBEITEN



Nachgewiesen durch zertifizierte Schwingungsmessungen

Bsp.: Umkehrfräse U70 von agria :
2,10 a_{hd} nach DIN EN 709
(Unsicherheit K von a_{hd}: 0,15)

Weitere technische Werte auf Anfrage.

ACHTUNG

Die Grundmodelle dieses Typs werden ohne Bereifung geliefert.
Bitte bestellen Sie die Räder separat.



agria 3400 KL	agria 3400 D E-Start	agria 3400 D E-Start, Schnellgang	agria 3400 KL D E-Start
3400 837	3400 415	3400 416	3400 435
Kohler Command PRO CH395 1-Zylinder-4-Takt-Benzin- motor; 7,1 kW (9,7 PS)	Yanmar L100V 1-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor 6,8 kW (9,2 PS)		
7,0 Liter	4,7 Liter		
4-Gang-Wendegetriebe 4 V/4 R*	4-Gang Wendegetriebe in Differentialausführung mit Sperre, 4V/4R*		4-Gang Wendegetriebe 4 V/4 R*
V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 16,9 km/h	V/R*: 1,0; 1,9; 3,25 und 7,1 km/h
—	—	•	—
•	—	—	•
•	•	•	•
•	•	•	•
Option	•	•	•
•	•	•	•
150 Watt	180 Watt	180 Watt	180 Watt
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
ca. 133 kg	ca. 147 kg	ca. 147 kg	ca. 175 kg

- Serienausstattung
- nicht erhältlich

EINACHSER

agria 3400

Highlights Anbaugeräte

Bei den Einachsern der Serie **agria 3400** haben Sie eine große Auswahl an Anbaugeräten. Hier finden Sie aktuelle Neuheiten sowie absolute Klassiker und Must-Haves.



BODENFRÄSE

Die Fräse passt zum Einachser wie der Topf zum Deckel. Mit dem robusten und speziell geformten Fräswerkzeug erhalten Sie immer ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis in der Grundboden- oder Saatbeetbearbeitung.

Die versetzte Messeranordnung erlaubt ein besonders laufruhiges Arbeiten auch auf stark verdichteten oder unebenen Böden. Nicht ohne Grund gehört dieses Gespann seit Jahrzehnten zu den absoluten Must-haves im Garten- und Landschaftsbau.



WILDKRAUTBÜRSTE WK 70

Die Vorteile der mechanischen Wildkrautbeseitigung liegen auf der Hand: Neben dem direkt nach der Anwendung sichtbaren Arbeitsergebnis kann vor allem auf schädliche Herbizide verzichtet werden – ganz im Sinne der Umwelt.

Die Wildkrautbürste WK 70 entfernt mit ihrem großen Bürstenteller Wildkraut schnell und effektiv. Mit verschiedenen Bürstenaufsätzen und umfangreichen Einstellmöglichkeiten erhalten Sie auf allen Flächen ein sauberes Arbeitsergebnis.



UMKEHRFRÄSE

Die Umkehrfräse ist eine Sonderbauform, bei der sich die Fräswelle entgegengesetzt zur Drehrichtung der Schlepperräder dreht. Die von den Fräsmessern herausgeschnittene Erde wird gegen Siebstäbe geworfen, wodurch Steine oder grobe Pflanzenreste von der feinen Erde getrennt und folgend von dieser abgedeckt werden.

So erhalten Sie ein von Steinen und sonstigem störendem Material freies, feingekrümeltes Saatbeet.



agria 3400
mit Umkehrfräse

Ferngesteuerte Maschinen

Handgeführte Geräteträger

Einachser



agria 3400
mit Dreifach-Planierrechen



agria 3400
mit Wildkrautbürste B 100

Mäher

Wildkrautbürsten
Kehrmaschinen



ZUBEHÖR

Auf der nächsten Seite finden Sie eine große Auswahl an Zubehör und Anbaugeräten für diese Maschine. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren lokalen Händler.

Hacken
Bodenfräsen

EINACHSER

agria 3400

Anbaugeräte Bodenbearbeitung

Fräse



Arbeitsbreite / Gewicht:

**70 cm grob / 31 kg; 70 cm fein / 30 kg
80 cm grob / 31 kg; 80 cm fein / 33,5 kg**

Mit der Fräse lässt sich in einem Arbeitsgang ein fertiges Saat- oder Pflanzbeet herrichten und organisches Material in den Boden einarbeiten.

Umkehrfräse




Arbeitsbreite / Gewicht:

70 cm / 128 kg

Mit der Umkehrfräse werden Steine und grobe Pflanzenreste von der feinen Erde getrennt und folgend von dieser abgedeckt. So erhält man ein sauberes, feingekrümeltes Saatbeet.

Kreiselegge



Arbeitsbreite / Gewicht:

**75 cm / 117 kg; 90 cm / 122 kg
100 cm / 128 kg**

Die Kreiselegge zerkleinert größere Erdschollen, lockert den Boden auf und ebnet ihn mit der nachlaufenden Gitterwalze gleichzeitig wieder ein.

Aufsattelsämaschine



Arbeitsbreite / Gewicht:

90 cm / 29 kg; 100 cm / 30 kg

Während die Kreiselegge die Erde zerkleinert und einebnet, übernimmt die Aufsattelsämaschine gleichzeitig die Einsaat der Saatgutmischung – alles in einem Arbeitsschritt.

Dreifach-Planierrechen



NEU!

Arbeitsbreite / Gewicht:

146 cm / 120 kg

Mit dem Planierrechen wird der Boden in einem Zug verteilt, zerkleinert und eingeebnet. Die drei Einzelrechen sind am Markt einzigartig und erzielen ein besonders sauberes Arbeitsergebnis.

IDEALE WACHSTUMS-BEDINGUNGEN SCHAFFEN

Es gibt wenige Dinge die ärgerlicher sind, als mühevoll gesetzte Einpflanzungen verkümmern zu sehen. Neben den Kosten für eine neue Einsaat schmerzt die vergeblich geleistete Arbeit oft viel mehr.

Um den Grundstein für ein erfolgreiches Wachstum zu legen, ist die richtige Bodenbearbeitung essentiell.

Häufeleinrichtung



Reichweite / Gewicht:

43 – 66 cm / 18 kg

Die Häufeleinrichtung findet ihren Einsatz im Gemüse- und Kartoffelanbau. Die hergestellten Dämme reduzieren die Gefahr von Fäule und regen das Wachstum der Pflanzen an.

Volldrehpflug



Gewicht:

Ausführung: 30 kg

Der Volldrehpflug ist eine Sonderbauform, bei der die Pflugschar beim Spurwechsel gedreht werden kann. So erreicht man einen immer in die selbe Richtung gepflügten Boden.

Kartoffelrodepflug



Arbeitsbreite / Gewicht:

38 cm / 11 kg

Der Kartoffelrodepflug hebt die Kartoffeln mit der umgebenden Erde an. Die Siebstäbe trennen die Erde von den Kartoffeln und legen die Kartoffeln neben dem Pflug an der Erdoberfläche ab.

Federzinkenkultivator



Arbeitsbreite / Gewicht:

30 – 70 cm / 18 kg

Der Federzinkenkultivator wird häufig in Reihenkulturen eingesetzt. Er bricht die Bodenkrume auf, entwirrt Unkraut und verbessert die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen.



**JETZT
VORFÜHR-
TERMIN
VEREINBAREN!**

Wir finden, Sie sollten Ihre neue agria bereits vor dem Kauf beurteilen können.

Testen Sie die Maschine auf Ihrem Gelände und machen Sie sich selbst ein Bild von Leistung und Qualität. Vereinbaren Sie noch heute Ihren **Wunschtermin** für eine **persönliche Vorführung**.

EINACHSER

agria 3400

Anbaugeräte zur Grünflächen- und Arealpflege

Sichelmulcher



Arbeitsbreite / Gewicht:
80 cm / 98 kg

Sichelmulcher eignen sich besonders für leichten bis mittleren Bewuchs. Dabei wird das Schnittgut gemulcht, d. h. geschnitten, zerkleinert und gleichmäßig abgelegt.

MÄHEN IST NICHT GLEICH MÄHEN

Mähen ist eine Wissenschaft für sich und je nach Arbeitsaufgabe sollten Sie Ihre agria 3400 mit dem passenden Anbaugerät ausrüsten.

Ob für Sichtflächen in Parks, Ge- strüpp entlang von Straßen oder zur Tierfutttergewinnung - unsere Mäh- und Mulchgeräte lassen keine Wünsche offen.

Doppelmessermähbalken



Arbeitsbreite / Gewicht:
125 cm / 29 kg; 140 cm / 31 kg
160 cm / 35 kg; 180 cm / 40 kg
210 cm / 47 kg

Der Doppelmessermähbalken ist be- sondern vibrationsarm. Sich gegenläufig bewegende Ober- und Untermesser erzeugen eine hohe Laufruhe.

Portalmähwerk



Arbeitsbreite / Gewicht:
125 cm / 78 kg; 140 cm / 84 kg
160 cm / 87 kg; 205 cm / 94 kg

Das Portalmähwerk zeichnet sich durch angenehmes Handling und vibrationsar- mes Arbeiten aus. Mit großen Arbeitsbrei- ten erreicht man hohe Flächenleistung.

Bandrechen



Arbeitsbreite / Gewicht:
120 cm / 85 kg; 160 cm / 180 kg

Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetten, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich damit große Flächen von Laub befreien.
Nur für KL-Varianten

BERATUNG

Eine individuelle und fundierte Beratung bietet Ihnen das **agria-Händlernetzwerk**.



Finden Sie einfach und schnell den passenden Händler in Ihrer Nähe auf www.agria.de

Wildkrautbürste WK 70



Arbeitsbreite / Gewicht:
70 cm Mischbesatz / 78 kg
70 cm Flachdraht / 78 kg

Die Wildkrautbürste WK 70 entfernt mit ihrem großen Bürstenkopf Wildkraut schnell und effektiv. Auch entlang an Kanten haben Wildkräuter keine Chance.


Wildkrautbürste B 100



Arbeitsbreite / Gewicht:
100 cm Mischbesatz / 186 kg
100 cm Flachdraht / 186 kg

Die Wildkrautbürste B 100 verfügt über zwei gegenläufig ineinander greifende Bürstenköpfe. Sie ist ideal für die groß- flächige Wildkrautentfernung geeignet.

Wegepflegegerät



Arbeitsbreite / Gewicht:
90 cm / 135 kg; 100 cm / 142 kg

Das Wegepflegegerät befreit wasser- gebundene Flächen wie z. B. Park-, Wan- der- und Friedhofswege sowie Sport-, Spielplätze und Aschbahnen von stören- dem Wildwuchs.



agria 3400
mit Portalmähwerk

EINACHSER

agria 3400

Anbaugeräte Arealpflege

Schneepflug



Scharbreite / Gewicht:
125 cm / 48 kg

Der Schneepflug kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind.

Schneefräse



Arbeitsbreite / Gewicht:
85 cm / 110 kg

Mit einer Schneefräse werden auch höhere Schneelagen zügig beseitigt. Der drehbare Kaminauswurf erlaubt das gezielte Verteilen des geräumten Schnees.

Schleuderstreuer



Behälterinhalt / Gewicht:
75 Liter / 67 kg

Das Streuen von Salz, Sand oder Splitt ist eine wichtige Ergänzung zum Schneeräumen. Der Schleuderstreuer verteilt dabei das Streugut besonders gleichmäßig.

Kehrmaschine



Arbeitsbreite / Gewicht:
120 cm / 77 kg

Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz, Laub und Schnee zu befreien.

Kombi-Kehrmaschine



Arbeitsbreite / Gewicht:
100 cm grob / 57 kg
100 cm fein / 57 kg

Kombi-Kehrmaschinen haben ihre Besonderheit in der Kombinierbarkeit mit Zusatzanbauten wie einem Seitenbesen oder Schmutzsammelbehälter.

Transportanhänger



Maße / zulässiges Gesamtgewicht:
180 x 100 x 30 cm / 650 kg

Angebaut an einen Einachser können mit dem Transportanhänger Materialien befördert werden. Zur Verkürzung der Fahrzeit empfiehlt sich ein Grundgerät mit Schnellganggetriebe.

Praktische Optionen für Ihre agria:

Wir möchten, dass Sie mit unseren Geräten ideal arbeiten können, deshalb sind unsere Grund- und Anbaugeräte mit vielen nützlichen Optionen erweiterbar, wie z. B. Verschleißeinlagen, Zusatzgewichten, Laufsohlen, Ersatzbürsten und vielen mehr.

Lassen Sie sich beraten und finden Sie die perfekt an Ihre Anforderungen angepasste Kombination.

Immer die passende Bereifung parat:



5.00-10
Ackerstolle



5.00-12
Ackerstolle



23 x 8.50-12
Ackerstolle



21 x 11.00-8
Terra



10" Vario
Eisengitter



agria 3400
im Einsatz mit Wildkrautbürste