

RASENSTRIEGEL **JOKER**

MULTIFUNKTIONSLÖSUNG





NATURRASEN

Geeignet für alle Arten von Naturrasenflächen: Fußball, Rugby, Parks, Golf, ...

SELEKTIVE MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG

- Bekämpft schwach wurzelnde Gräser wie das Einjährige Rispengras und fördert so das Wachstum der gewünschten Pflanzenarten.
- Zerkleinert stark wurzelnde Unkräuter wie Wegerich, Löwenzahn, Seidelbast oder Fingerhut, indem er die Blätter oder den Stängel abschneidet.

EINEBNEN

- Verbessert die Ebenheit der Oberfläche.
- Schafft nach dem Einsanden eine Erd-Sand-Mischung, mit der Unebenheiten aufgefüllt werden können.

ENTFILZEN, ENTMOOSEN

- Entfernt und bringt Filz und Moos an die Oberfläche. So können Sauerstoff und Wasser besser im Boden zirkulieren.

DIE PLUSPUNKTE



Um ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis auf der gesamten Fläche zu erzielen, folgt der Vorderradsatz perfekt dem Bodenrelief.



Zerkleinert die Regenwurmspuren und verbessert die Ebenheit des Bodens. (Möglichkeit, die Zinken so einzustellen, dass sie den Boden nicht berühren).



Nachsaat von Flächen mit dem Sämaschinen Set. Das Saatgut wird gleichmäßig zwischen den Zinken verteilt. Dann wird die Fläche mit dem Walzen Set verfestigt.



MINERALISCHE OBERFLÄCHEN

Entwickelt für die pestizidfreie Pflege von Oberflächen mit geringer Körnung: Schiefer, Kalkstein, Puzzolan, Asche...

EINEBNEN

- Nivelliert die Oberfläche und trennt Pflanzliches von Mineralischem durch die Tätigkeit der Zinken der Platte
- Ermöglicht die Erneuerung von Flächen während der Vegetationsruhe.

MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG

- Entfernt unerwünschte Pflanzen, ohne den Unterboden zu lockern, um kein neues Saatbett zu schaffen.

DIE PLUSPUNKTE



- 1- Einstellen der Arbeitstiefe der Messer durch die 3-Punkt-Schiebestange
2- Einstellbare Neigungswinkel der Messer



Messer mit Karbidbeschichtung auf gefederten Scharen befestigt (das Messer zieht sich bei einem großen Hindernis zurück).



Jätet das Unkraut so nah wie möglich am Rand, ohne Beschädigung der Messer und der Kante, dank des **Rand Sets**.



SYNTHETISCHE OBERFLÄCHEN

Empfohlen für die regelmäßige Pflege von Kunstrasenplätzen mit einer Faserhöhe von über 55 mm.

AUFLOCKERUNG

- Durch die hohe Zinkendichte wird das Granulat schnell aufgelockert.

WIEDERHERSTELLUNG DER EBENHEIT

- Gleicht das Granulat aus und bürstet die Faser durch die Bewegung des Besens.

WIEDERAUFRICHTEN DER FASER

- Richtet die Faser auf, ohne sie zu beschädigen, dank der präzisen Einstellung der Arbeitshöhe.

DIE PLUSPUNKTE



Lockern/Bürsten durchgeführt bei hoher Geschwindigkeit: nur 30 bis 45 min für einen Durchgang auf einem Grundstück von 8 000 m².



Vor dem Passieren des Jokers liegen die Fasern, das Granulat ist verdichtet. Nach der Bearbeitung ist das Granulat aufgelockert. Die Faser wurde gebürstet und aufgerichtet.



Hohe Zinkendichte (4,6 mm Abstand zwischen 2 Zinken): außergewöhnlich hohe Leistung bis zu 20.000 m²/h.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN



STRIEGEL SET

Verteilt die Schwaden, die von den Abstreifern der Stützräder fallen, um ein hervorragendes Endergebnis zu gewährleisten.



MECHANISCHES SET ZUR UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Abschneiden der unerwünschten Pflanzen durch die Messer und Einebnen der Oberfläche durch den Besen.



BÜRSTEN SET

Planiert und bürstet.

WALZEN SET




SÄMASCHINEN SET

Pneumatische Sämaschine, Kapazität 120 Liter. 12 V-Stromversorgung mit 3-poligem Stecker.



WALZEN SET

Verbessert die Ebenheit des Bodens in der Winterzeit. Verfestigt die Oberfläche beim Nachsäen.



ZUGDEICHSEL

Für Fahrzeuge, die nicht mit einem hydraulischen Hubarm ausgestattet sind (2 Versionen verfügbar: 3-Punkt mechanisch oder hydraulisch).



VORDERRAD SET

Folgt optimal dem Bodenrelief, um ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis auf der gesamten Fläche zu erzielen.



RAND SET

Zur Befestigung am Set für mechanische Unkrautbekämpfung.




HALTER ZUR AUFBEWAHRUNG DER VERSCHIEDENEN SETS

TECHNISCHE ANGABEN

DURCHMESSER DER ZINKEN

- **D5** : Vielweckzinken für die laufende Pflege, verwendet auf Naturrasen-, synthetischen oder mineralischen Oberflächen.
- **D6** : Unkrautbekämpfung und schnellere Wiederherstellung der Ebenheit auf Rasenflächen.
- **D7** : Eingesetzt für die Erneuerung von Naturrasenflächen.




3-PUNKTE-ANHÄNGEKUPPLUNG

Ermöglicht, die Zinken je nach gewünschter Aggressivität unter Druck zu setzen.



AN DER PLATTE BEFESTIGTE ZINKEN




Zinken des landwirtschaftlichen Typs: passen sich dem Bodenrelief an, ohne den Boden zu begradigen.



An der Platte befestigte Zinken des Joker-Rasenstriegels ermöglichen die Wiederherstellung der Ebenheit.

ROUES DE JAUGE

- Pivotantes pour des manœuvres simplifiées, sans entretien, équipées de racleurs.
- Permettent de régler la hauteur de travail des dents.




ZINKENDICHTE

184 Zähne/m² für eine höhere Effizienz.

BEWEGUNG DER ZINKEN

Die vertikalen Zinken führen eine vibrierende Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, um das Material an die Oberfläche zu befördern.



Gerätetyp	JOKER 2100	JOKER 1800	JOKER 1500	JOKER 1200	JOKER 1000
Arbeitsbreite	2,10 m	1,80 m	1,50 m	1,20 m	1,00 m
Höhe	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m
Tiefe	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m
Ø Kupplungsbolzen Hubarm	Kat 1 (22 mm)	Kat 1 (22 mm)	Kat 1 (22 mm)	Kat 1 (22 mm)	Kat 1 (22 mm)
Ø 3-Punkt Zugdeichsel	Kat 1 (19 mm)	Kat 1 (19 mm)	Kat 1 (19 mm)	Kat 1 (19 mm)	Kat 1 (19 mm)
Gewicht des Geräts	135 kg	120 kg	98 kg	78 kg	63 kg
Anzahl der Zinken an der Grundplatte	221	189	157	125	103
Anzahl der Zinken am hinteren Modul	37	31	27	23	-
Anzahl der Messer auf dem Unkrautbekämpfungsset	-	11	9	7	6
Abstand zwischen zwei Zinken	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Erforderliche Mindestleistung	30 CV	30 CV	20 CV	15 CV	15 CV