



FRAMELESS IS MORE

BELGIAN
QUALITY
FACTORY



www.xinnix.eu



[@xinnixdoorsystems](https://www.facebook.com/xinnixdoorsystems)



[xinnix_door_systems](https://www.instagram.com/xinnix_door_systems)



[Xinnix Door Systems](https://www.linkedin.com/company/xinnix-door-systems)



[Xinnix Door Systems](https://www.youtube.com/channel/UCxinnixdoor)



[xdoorsystems](https://www.pinterest.com/xdoorsystems)

UNIVERSAL SYSTEMS FOR **FRAMELESS DOORS**





Zertifikate	S13
Auf Lager oder Produktion	S15
Flach ziehen oder drücken	S16
Verschiedene Schnittmethoden	S19
Wandbekleidung	S23
Integrierte Türschließer	S25
Xtremtüren	S27
Ohne Türdrücker	S29
Unterschiedliche Verschlüsse	S31
Sockel	S33
Fertigstellung	S35
The finishing touch	S37





Consultes, Interieurdokter
Stefanie Faveere



Der Nahe Xinnix ('k zie niks: ich sehe nichts) beschreibt perfekt das Ergebnis, das unsere Türsysteme erzielen: fugenlose, unsichtbare Türen.

Mit einem Aluminiumrahmen mit integrierten Scharnieren und Magnetverschluss wird die Tür flach in die Wand eingebaut. Dieser vorlackierte Rahmen ist in Weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005) erhältlich. Der Rahmen kann in der Wandfarbe gestrichen und bearbeitet werden.


Die integrierten 3-D-verstellbaren Scharniere sorgen für eine perfekte Ausrichtung der Tür, um das perfekte Xinnix-Ergebnis zu erzielen.

Die europäisch patentierte Lösung hat im Laufe der Jahre mit ihrem Erfindungsreichtum und ihrer Qualität unsere Innenräume dichter und schöner gemacht.




EUROPÄISCHES PATENT EP2299016B1





OHNE XINNIX



MIT XINNIX

VINTAGE





AKUSTIKTÜREN

33 dB
Höher auf Anfrage.

Arztpraxis,
Schlafzimmer,...



FEUERSCHUTZTÜREN



EI₁30
EI₁45
EI₂60



EI₁30
EI₁45

Eingangstür zur Wohnung,
Hoteltür,
Archiv,...



RAUCHSCHUTZTÜREN

Sa - S200

Krankenhaus,
Hotel,...



EINBRUCHSSCHUTZTÜR

AKUSTIK UND FEUERSCHUTZTÜREN

Museum,
Konzerthaus,...

FEUERSCHUTZ UND RAUCHSCHUTZTÜREN

Schulgebäude,
Pflegeheime,...



EN 1191

Cyclitest 200000-mal öffnen und schließen.



EN 1634-3:2004 + C1:2007

Unsere Rahmen haben mehrere Feuerbeständigkeitstests nach europäischen Normen bestanden.



EN 13501-2:2016

Unsere Rahmen haben mehrere Rauchdichtheitstests nach europäischen Normen bestanden.



NBN EN ISO 10140-2: 2010 - 717-1: 2013

Unsere Rahmen wurden akustischen Tests gemäß den internationalen ISO-Normen unterzogen.

Die Rahmen haben einen Haftungstest von Gyproc bestanden.







AUF LAGER ODER PRODUKTION

Wir haben eine ganze Reihe von Größen ab Lager verfügbar.

Alle anderen Maße werden schnell und millimetergenau für Sie gefertigt.

Türflügelbreiten (mm) für Lagersysteme:

630	680		
710	726	730	780
810	826	830	880
910	926	930	980
1030			

Maximale Breite: 1230 mm

Türflügelhöhen (mm) für Lagersysteme:

1972
2015
2040
2115
2315
2410

Maximale Höhe: 3500 mm

Artikel auf lager

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktion

Lieferzeit: 15 Arbeitstage

Klou Architects



FLACH ZIEHEN ODER DRÜCKEN



LINKS
IM UHRZEIGERSINN

ZIEHEN



DRÜCKEN



Xinnix verwendet die europäischen Drehrichtungen. Beim Einbau unserer Universaltürzargen können Sie bei der Montage entscheiden, ob sich das Türblatt in Druck- oder Zugrichtung öffnen soll. Optisch sind beide Konfigurationen nach der Fertigstellung identisch.

Die Zargen sind universell einsetzbar in allen Wandarten, Mauerwerk und Gipskartonwänden, in jeder Wanddicke und für eine Vielzahl von Wandbekleidungen.




RECHTS

GEGEN DEN UHRZEIGERSINN

ZIEHEN



DRÜCKEN







Keypharm Oostkamp
B2Ai Architecten

VERSCHIEDENE SCHNITTMETHODEN

EINZELTÜREN



DOPPELTÜREN









Seppe Teunen

WANDBEKLIEDUNG



Unsere universellen Türrahmen werden in einer Vielzahl von Materialien bekleidet und bearbeitet.

Beispiele für Wandbekleidungen:

- » Verputzen
- » Gipsplatten
- » Lamierte Wand
- » Furnier
- » Fliese
- » Stein
- » Glas
- » Spiegel
- » Spezial
- » ...





INTEGRIERTE TÜRSCHLIESSER


Wenn selbstschließende Türen erforderlich sind, bietet Xinnix einen unsichtbaren Türschließer.

Für den privaten Gebrauch kann ein integrierter Türschließer verwendet werden, um das Öffnen und Schließen der Tür zu verlangsamen.

Für den Projektmarkt bieten wir eine vollständige Produktpalette an, von zertifizierten Anwendungen bis hin zu vollautomatischen Türen.



Ohne Xinnix



Mit Xinnix



XTREMTÜREN

Xinnix hat auch Lösungen für ungewöhnliche Türen, wie extrem hohe, breite oder schwere Türen.

Wir haben angepasste Beschläge in unserem Sortiment und können Türen mit einem Gewicht von bis zu **200 kg** anbieten.



Architecten air-tuur
H+C




OHNE TÜRDRÜCKER

Türen mit Einbaugriffe ohne Türdrücker werden immer beliebter. Diese sind mit speziell entwickelten Schlössern, wie z.B. unserem Magnetrollenschloss Typ NZ, ausgestattet.

Das Schloss mit Drehverschluss, in der gleichen Ausführung wie unsere Rahmen, gewährleistet bei Bedarf Privatsphäre.



Magnetrollenschloss NZ + Drehverschluss



Schloss NoHa



Handgriff Xinnix H180



Schloss NoHa



UNTERSCHIEDLICHE VERSCHLÜSSE



Neben dem Standardsortiment an Magnetschlössern kann Xinnix auch eine Reihe von anderen Schlössern in die Rahmen einbauen.

Unser Standardsortiment an alternativen Verschlüssen umfasst die folgenden Anwendungen:

- » Mehrpunktverriegelungen: manuell oder elektrisch gesteuert
- » Zugangskontrolle mit einer Auswahl an Kontrollen: Ausweisleser, Fingerabdruck, Domotik, ...



New Driessens
H+C






SOCKEL


Um die klare Linie der Türen fortzusetzen, haben wir auch integrierte Sockelleisten in unserem Sortiment.

Diese können mit einem Aluminium-Abdeckprofil, das in den Sockel eingeklickt wird, oder mit einem Stein- oder HPL-Sockel versehen werden, um einen unendlichen Effekt zu erzielen.

XP50



XP50.04





FERTIGSTELLUNG

Unser Abschlussprofil XA-FIN gleicht Unterschiede in der Wanddicke aus, so dass Ihre Wände glatt und schön verarbeitet sind.

Die integrierte Aluminium-Gipsecke sorgt für eine schnelle Verarbeitung und eine robuste Ecke, die einiges aushält.






THE FINISHING TOUCH



IZZI - A001




ELLE - A002





EMME - A003



HANNAH - A004



ANNA - A004.22



Möchten Sie mehr erfahren?

Unser Katalog gibt einen allgemeinen Überblick über unser Angebot.
Sind Sie auf der Suche nach technischen Informationen oder haben Sie eine spezielle Situation, die nicht angesprochen wurde?

Weitere Informationen:





info@xinnix.eu
www.xinnix.eu