

KUNSTRASENBAUER

So muss Rasen sein!



**DOKUMENTATION FÜR
DEN HÄNDLER**





Vorwort

WILLKOMMEN BEI KUNSTRASENBAUER

Hier der Broschüre für die neue Saison.




Um einen möglichst guten Start zu gewährleisten, haben wir dieses Dokument mit Informationen zu folgenden Themen zusammengestellt:

- **ARBEITSWEISE VON KUNSTRASENBAUER**
- **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**
- **VERLEGEVERFAHREN**
- **GARANTIEN**
- **PREISLISTEN**
- **BESTELLVORGANG**

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.



BAUER
SANDER

-  +49 (0)174-1632833
-  +49 (0)2822 6969521
-  mail@kunstrasenbauer.de



Arbeitsweise

Für viele Gartengestalter gilt Kunstrasenbauer.de als einer der ansprechendsten Anbieter von Kunstrasen. Durch unser Engagement, unseren Service und die schnelle Reaktionszeit unterscheiden wir uns von unserer Konkurrenz. Daran haben wir mit unserem Team hart gearbeitet – und darauf sind wir stolz!

Die Vorteile von Kunstrasenbauer

1. Für jeden Kunden der passende Rasen!

Unsere Kollektion umfasst für jedes Budget die passende Rasenmatte. Sollten Sie echten Sportrasen für Ihr Fußball- oder Hockeyfeld benötigen, können Sie gerne entsprechende Muster anfordern.

2) Kostenlose Lieferung bis in den Garten Ihrer Kunden.

Wir stellen den Rasen in den gesamten Deutschland kostenlos zu. Sie können dabei auch angeben, wohin der Rasen geliefert werden soll: zu Ihrer Firmenadresse oder direkt in den Garten des Kunden! Kunstrasenbauer macht es Ihnen einfach!

3) Lieferung innerhalb von 4 Arbeitstage

Haben Sie ein Projekt, für das Sie den Kunstrasen besonders schnell benötigen? Wir kümmern uns darum!

4) An sechs Tagen rund um die Uhr über WhatsApp oder telefonisch erreichbar

Auch wenn Sie abends an der Erstellung eines Angebots arbeiten und Fragen haben: Senden Sie uns einfach eine WhatsApp oder rufen Sie uns an! Es ist uns wichtig, dass Sie schnell Antworten auf Ihre Fragen erhalten.

5) Assistenzservice:

Wir können uns gut vorstellen, dass es bei manchen Projekten schwierig ist, den Kunstrasen zu verlegen oder zuzuschneiden.

Brauchen Sie Hilfe?

Nutzen Sie unseren Assistenzservice. Wir sehen uns im Vorfeld die Größe des Gartens an, damit wir einschätzen können, wie viel Zeit wir benötigen.



KUNSTRASENBAUER.DE

So muss Rasen sein!





Produktspezifikationen

Lüneburger Heide

Type	Getufteter Rasenteppich
Material	3.600 / 8 dTEX PP-Monofilament glatt & 2.200 / 8 dTex PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	25 mm
Gesamtgewicht	1.435 gr/m ²
Stiche pro m²	21.420
Farbe	3-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	8 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).

Rheinland

Type	Getufteter Rasenteppich
Material	5.200 / 6 dTEX PP-Monofilament glatt & 2.200 / 8 dTex PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	30 mm
Gesamtgewicht	2.069 gr/m ²
Stiche pro m²	18.900
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).



Produktspezifikationen

Eifel

Type	Getufteter Rasenteppich
Material	7.200 / 8 dTEX PP-Monofilament glatt & 5.000 / 8 dTex PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	28 mm
Gesamtgewicht	2.131 gr/m ²
Stiche pro m²	17.010
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).

Der Wiese

Type	Getufteter Rasenteppich
Material	8.050 / 8 dTEX PP-Monofilament glatt & 5.000 / 8 dTex PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	35 mm
Gesamtgewicht	2.145 gr/m ²
Stiche pro m²	17.850
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).



Jasmund

Type	Getufteter Rasenteppich / mit spezieller XQ-Garntechnologie
Material	PE Monofilament glatt & PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	52 mm
Gesamtgewicht	3.187 gr/m ²
Stiche pro m²	15.750
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).

Augsburg

Type	Getufteter Rasenteppich
Material	100% V-shape 12.600Dtex PE Monofilament mit PP Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	40 mm
Gesamtgewicht	2.190 gr/m ²
Stiche pro m²	17.850
Farbe	3-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).



Produktspezifikationen

Bayerischer Wald

Type	Getufteter Rasenteppich
Materiaal	7.200 / 8 dTEX PP-Monofilament glatt & 5.000 / 8 dTex PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	36 mm
Gesamtgewicht	2.570 gr/m ²
Stiche pro m²	21.420
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollenummer).

Schwarzwald

Type	Getufteter Rasenteppich
Materiaal	5.800 / 8 dTEX PP-Monofilament glatt & 3.800 / 8 dTex PP-Monofilament gekräuselt
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	42 mm C-shape
Gesamtgewicht	2.779 gr/m ²
Stiche pro m²	17.850
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün sowie Moosfasern
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollenummer).



Südharz

Type	Getufteter Rasenteppich
Material	100% TEN CATE GRASS YARNS® texturized 19.100/17 DTEX PE. 200 µm ±5%
Garnqualität	Umweltfreundlich, blei- und kadmiumfrei
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Polhöhe	45 mm
Gesamtgewicht	2.770 gr/m ²
Stiche pro m²	7.875
Farbe	4-farbiges Garn in Hell- und Dunkelgrün
UV-Stabilität	Entspricht DIN 53387 (6.000 Stunden)
Garantie	10 Jahre
Rollenbreite	400 und 200 cm
Rollenlänge	22 m
Anwendungsbereiche	Garten, Landschaftsgärtnerei
Anmerkungen	Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob alle Rollen aus der selben Produktionscharge stammen (erste fünf Ziffern der Rollennummer).





Verlegeverfahren

1) Der richtige Untergrund

- Entfernen Sie Ihren alten Rasen und gleichen Sie den Erdboden möglichst sorgfältig aus.
- Legen Sie nach dem Ebnen des Bodens ein etwa 5-15 cm hohes Sandbett aus Pflaster- oder Bruchsand an. Es ist wichtig, den Sand gut zu verdichten, um einen robusten und stabilen Untergrund für den Kunstrasen zu schaffen, da sich Kunstrasen an die Form des Untergrundes anpasst. Ein Wässern des Sandbetts sorgt für zusätzliche Festigkeit. Bei einer weichen Bodenstruktur empfehlen wir, als Untergrund eine Schicht von mindestens 15 cm Lavagranulat anzulegen. Kunstrasenbauer rät nachdrücklich davon ab, Kunstrasen direkt auf dem Erdboden zu verlegen.
- Falls der Rasen an eine Terrasse, einen Randstein oder dergleichen anschließt, empfiehlt Kunstrasenbauer.de, das Sandbett bis 1-2 cm unter den Rand anzulegen. Berücksichtigen Sie bei der Verwendung einer Falldämpfung eine zusätzliche Höhe von 2 cm. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um den Untergrund zu ebnen. Das ist sehr wichtig, da sich der Kunstrasen der Form des Untergrundes anpasst.

2) Verlegen des Stabilisierungstuchs

- Rollen Sie das Stabilisierungstuch auf dem geebneten Untergrund aus.
- Schneiden Sie das Stabilisierungstuch anschließend mit einer Überlappung von 10-15 cm zu. Dieses Tuch verhindert, dass es durch Sprünge oder intensive Nutzung zu Einbuchtungen im Kunstrasen kommt. Außerdem bietet das Tuch Schutz gegen Unkraut und Wurzeln.

3) Verlegen des Kunstrasens

- Rollen Sie den Kunstrasen auf dem Untergrund aus und entfernen Sie alle Falten. Achten Sie darauf, dass der Kunstrasen so verlegt wird, dass Sie von der Sichtseite gegen die Faserrichtung blicken. So erzielen Sie den schönsten Effekt. Kunstrasenbauer.de empfiehlt, den Kunstrasen mit einer Überlappung von 2-3 cm auszulegen und ihn nach dem Verankern zuzuschneiden.
- Der Kunstrasen lässt sich am besten mit einem Stanley-Messer zuschneiden. Schneiden Sie immer an der Rückseite des Kunstrasens, dem sogenannten Backing, um eine Beschädigung der Fasern zu vermeiden. Bei Verwendung einer ganzen Rolle Kunstrasen müssen die Seitenränder des Backings entfernt werden.
- Wenn Sie mehrere Kunstrasenstücke aneinander kleben, schneiden Sie von beiden Rollen ca. 2 cm ab (genau zwischen den Fäden auf der Rückseite). Legen Sie die Stücke anschließend wieder aneinander und überprüfen Sie, ob die Naht sauber ist. Wenn dies der Fall ist, können Sie die Naht verkleben. Hierfür empfiehlt Kunstrasenbauer unser spezielles Kunstrasentape. Damit lässt es sich einfach, schnell und ohne Verschmieren arbeiten.
- Verwenden Sie zum Befestigen des Kunstrasens spezielle Kunstrasenanker. Kunstrasenbauer empfiehlt Ihnen, die Kunstrasenanker alle 50 cm entlang der Ränder der Rasenmatte einzuschlagen.

4) Besanden des Kunstrasens

Kunstrasenbauer.de liefert Kunstrasen, der nicht besandet werden muss. Dank der hohen Qualität der Fasern ist ein Besanden nicht erforderlich. Bei größeren Rasenflächen kann ein Besanden die Rasenmatte allerdings zusätzlich beschweren, wodurch der Kunstrasen besonders gut aufliegt. Falls Sie den Kunstrasen also besanden möchten, empfehlen wir die Verwendung von 5 kg Quarzsand pro m². Bürsten Sie den Sand mit einem harten Besen oder einer Kehrmaschine in die Fasern ein.



5) Fertigstellung

Entfernen Sie etwaige Schmutzreste und bürsten Sie die Kunstrasenfasern mit einem harten Besen oder einer Kehrmaschine auf. Dadurch werden die Fasern schön aufgerichtet.

6) Die erforderliche Pflege

Um sicherzustellen, dass Sie für viele Jahre Freude an Ihrem neuen Rasen haben, empfiehlt Ihnen Kunstrasenbauer.de, Ihren Kunstrasen regelmäßig aufzubürsten. Entfernen Sie Blätter und Verunreinigungen umgehend.



Da sich Schmutz und Unkraut auf dem Kunstrasen festsetzen kann, besandet Kunstrasenbauer.de den Kunstrasen in der Regel nicht. Dank der hohen Qualität unserer Kunstrasenfasern ist ein Besanden nicht erforderlich. Beim Anlegen größerer Gärten kann ein Besanden empfehlenswert sein, um die Rasenmatte zu beschweren. Falls Sie dazu Fragen haben, steht Kunstrasenbauer.de Ihnen gerne beratend zur Seite.

Haben Sie Fragen zum Verlegen des Rasens? Rufen Sie uns unter +49 (0)2822 6969521 an oder senden Sie eine E-Mail an mail@kunstrasenbauer.de



K. D. KETTELHAGEN

19

20



Garantien

KUNSTRASENBAUER | GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KUNSTRASEN

Kunstrasenbauer gewährt 10 Jahre Garantie auf den Kunstrasen. Sie haben 10 Jahre Garantie auf die Farbechtheit (UV-Stabilität) und das Loslösen der Fasern.

Wichtige Pflegehinweise:

Durch regelmäßiges Bürsten des Kunstrasens mit einem Nylonbesen, Laubrechen oder einem Laubsauger bzw. -bläser können Sie die Fasern wieder aufrichten und begradigen.

Reinigung

Auf Kunstrasen sammelt sich Umgebungsschmutz an und er wird natürlich auch durch das Betreten schmutzig. Laub und andere gröbere Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem Besen wegfegen. Laub kann auch mit einem Laubrechen oder -bläser entfernt werden. Verwenden Sie keine Stahlbürste. Sollten Ihre Kinder Getränke auf dem Kunstrasen verschütten, können Sie diese einfach mit Wasser wegspülen. Lassen Sie Hunde- oder Katzenkot hart werden und entfernen Sie ihn dann mit einer kleinen Schaufel. Kaugummi und dergleichen entfernen Sie, indem Sie ihn sorgfältig aus dem Kunstrasen zupfen. Einfacher geht es übrigens, wenn sie zuerst einen Eiswürfel auf den Kaugummi legen. Keinesfalls Lösungsmittel verwenden!

Bürsten

Es kann sein, dass der Kunstrasen direkt nach dem Verlegen etwas flachgedrückt ist, weil er beispielsweise zu lange aufgerollt war. Mit einem Nylonbesen können Sie den Kunstrasen vorsichtig aufbürsten. Auch nach

längerer intensiver Nutzung kann der Kunstrasen etwas flachgedrückt sein. Um Ihren Kunstrasen so schön wie möglich zu halten, empfehlen wir, ihn regelmäßig aufzubürsten. Kunstrasenbauer.de gewährt keine Garantie auf flachgetretene Stellen, wo der Kunstrasen intensiv genutzt wird oder nicht ausreichend (durch Aufbürsten) gepflegt wurde.

Winterzeit

Wenn es zu tauen beginnt, sinken Schnee oder Eis langsam ab. Die schmelzende Schicht unter dem Kunstgras (in der Unterlage) kann allerdings noch gefroren sein, wodurch das Schmelzwasser nicht in den Boden abfließen kann. Dieses Phänomen wird „Bodensetzung“ genannt. Falls es zu einer solchen Situation kommt, versuchen Sie, den Kunstrasen möglichst wenig zu betreten, da es dadurch zu Unebenheiten im Untergrund kommen kann.

Verwendung von Gegenständen auf dem Kunstrasen

Die Grasfasern von Kunstrasenbauer werden mit großer Sorgfalt am Backing befestigt. Das Backing hält zwar größeren allgemeinen Belastungen stand, ist jedoch empfindlich gegenüber großen Lasten auf einem Punkt. Vermeiden Sie es daher, scharfkantige Gegenstände auf den Kunstrasen zu stellen. Wenn Sie etwa Gartenmöbel auf dem Kunstrasen abstellen möchten, empfehlen wir, den Druck möglichst gut zu verteilen. Sie können problemlos ein Schwimmbecken, Trampolin oder Spielgeräte auf Ihrem Kunstrasen abstellen.

Garantiezertifikat Kunstrasenbauer



Verkaufspreise

Produkttyp	Faserhöhe	Eigenschaften	Verkaufspreis (inkl. MwSt.)
Lüneburger Heide	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Frischgrüne Rasenmatte • Überall einsetzbar 	€ 19,95
Rheinland	30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Natürliche Moosfasern • Tierfreundlich, verspielte Ausstrahlung 	€ 26,95
Eifel	26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Der Meistverkaufte; bestes Preis-Leistungs-Verhältnis • Sehr natürlich 	€ 32,95
Der Wiese	35 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Für intensiven Gebrauch • realistischste Art 	€ 34,95
Augsburg	40 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Weich und kinderfreundlich • Moosgrüne Fasern, Üppig volle Rasenmatte 	€ 37,95
Bayerischer Wald	36 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 4-farbige Rasenmatte (dunkelgrün) • Der weichste Typ von Kunstrasen 	€ 39,95
Schwarzwald	42 mm (C)	<ul style="list-style-type: none"> • natürlicher, dunkler Look • volle Rasenmatte 	€ 42,95
Südharz	45 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Natürlichster Look, längste Fasern • Üppig volle Rasenmatte 	€ 44,95
Jasmund	52 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Neu auf dem Markt • Ten Cate Garn 	€ 47,95
Sport allround	15 mm	<ul style="list-style-type: none"> • für alle Sportarten! • Superstark 	€ 27,95
Sport play	24 mm	<ul style="list-style-type: none"> • schön, um Fußball zu spielen 	€ 21,95

Produkttyp	Verwendung	Eigenschaften	Verkaufspreis (inkl. MwSt.)
Druckverteiltuch	Unterlage für Kunstrasen	Pro m ² (Rollenbreite 4 m ¹)	€ 2,95
Ankern	Befestigung von Kunstrasen (auf Sandbett)	Pro Stück	€ 0,99
Kleber + 5 m band	Befestigung von Kunstrasen (auf Stein, Beton usw.)	Pro Packung (5 m ¹ zum Kleben)	€ 14,95
Kunstrasen-Tape	Kleben von Kunstrasenmatten	Pro Rolle 5 m ¹	€ 19,95
Dränagematte	Unterlage für Kunstrasen (Balkon und Terrasse)	Pro m ²	€ 14,95
Falldämpfung	Unterlage zum Fallschutz (Sport- und Spielplätze 20mm)	Pro m ² (Puzzleplatte 0,90 x 2,25 m)	€ 22,95

1. Für alle unsere Lieferungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kunstrassenbauer.de, die auf www.kunstrassenbauer.de zu finden sind.
2. Garantien gemäß der Garantiebestimmungen von Kunstrassenbauer
3. Preisänderungen vorbehalten.
4. Kunstrassenbauer.de haftet nicht für Mängel, die mit der Beschaffenheit des Untergrundes zusammenhängen.
5. Überprüfen Sie den Kunstrasen vor dem Verlegen auf Produktionsfehler. Informieren Sie bei Produktionsfehlern umgehend Kunstrassenbauer und fahren Sie nicht mit dem Verlegen fort.
6. Gelieferte Produkte können geringfügig von den Mustern abweichen.



Bestellvorgang

Bitte senden Sie Ihre Bestellung per E-Mail an mail@kunstrasenbauer.de oder geben Sie die Bestellung telefonisch oder über WhatsApp durch. Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten.

Bauer Sander:

+49 (0)174-1632833

+49 (0)2822 6969521

Bitte beschreiben Sie die folgenden Punkte möglichst genau:

- Abmessungen des Kunstrasens (Länge x Breite)
- Typ des Kunstrasens
- Anzahl von Zubehör.
- Gewünschtes Zustelldatum
- Zustelladresse

Sollten wir Fragen zu Ihrer Bestellung haben, werden wir uns telefonisch oder per E-Mail bei Ihnen melden.



Kunstrasenbauer. So muss Rasen sein!

KUNSTRASENBAUER.DE

+49 (0)2822 6969521 | mail@kunstrasenbauer.de