



INSEKTENSCHUTZ

vom Fachmann



● m&s Gesamtkatalog sowie
weitere Broschüren finden Sie
im Downloadbereich



m&s-Produktneuheiten

insektenschutz

m&s

vorsatzsprossen



EASY²

Varianten



m&s – einfach gut

insektenschutz

m&s




vorsatzsprossen

230 Rahmenprofil-C

EASY²

Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel o.ä.

< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Insektenschutz Spannrahmen

Neu

230-XL Rahmenprofil-C

EASY²




Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

senkrecht XL-Profil

KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel o.ä.




Insektenschutz Spannrahmen

Neu

230 Rahmenprofil-C

EASY² für Holzfenster **ohne Flügelfalz**
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Flügelfalz,
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Insektenschutz Spannrahmen




Neu

230.1 Rahmenprofil-C

EASY² für Holzfenster mit Flügelfalz unten
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der
Regenschutzschiene. KS-Griff oben.

Insektenschutz Spannrahmen




Neu

230.2 Rahmenprofil-C

EASY² für Holzfenster mit Flügelfalz unten
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der
Stockabdeckung. KS-Griff oben.




Insektenschutz Spannrahmen

Neu

230-Stulp Rahmenprofil-C
EASY² für Stulp-Fenster (Gangflügel)
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR (Gangflügel) - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

230.SR Stulppfosten rechts von aussen gesehen
230.SL Stulppfosten links von aussen gesehen



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
KS-Griff unten.

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzprossen

Neu

P20 - 230 R4

Plissee mit EASY² - Beschlag
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste umlaufend
Gesamtstärke 25mm

P20 - 230 R4 R (Gewebepaket rechts von aussen) max. 1600 x 2200 mm




P20 - 230 R4 L (Gewebepaket links von aussen) max. 1600 x 2200 mm

P20 - 230 R4 O (Gewebepaket oben) max. 1600 x 2000 mm

P20 - 230 R4 U (Gewebepaket unten) max. 1600 x 2000 mm

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

Neu

P20 - 230 R3 - EB




Plissee mit EASY² - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit Bodenkeil

Gesamtstärke 25mm

Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu

Insektenschutz

m & s

Vorsatzprossen

P20 - 230 R3 - ES



Plissee mit EASY² - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 25mm


Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Wetterschenkel beachten!



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

technische Änderungen vorbehalten

Plissee 7.0

Insektenschutz Plissee

Neu


730 Rollo mit EASY-Beschlag

EASY² Rollo

WB-Profil mit 10mm Bürste umlaufend

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm

ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm




Insektenschutz Fenster-Rollo

Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel o.ä.

Rollo-Kasten steht aussen über dem BLR

Kennen Sie eigentlich schon unser Erklärvideo?



» m&s Erklärvideo



» Weitere Videos zum Unternehmen
und Montageanleitungen finden
Sie auf unserer Webseite.




**Folgen Sie uns gerne auf
Facebook, Instagram und YouTube.**





Universa



m&s – universell

insektenschutz

m&s


vorsatzsprossen

235 Rahmenprofil-A (ohne Bürste)

Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm

RAM Höhe = licht. BLR + 42mm




236 Rahmenprofil-D (mit Bürste)

Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm

RAM Höhe = licht. BLR + 42mm





ZERO-Slide



m&s – barrierefrei

insektenschutz

m&s

vorsatzsprossen

447.1 - ZERO



ohne Quersprosse
(Aufpreis siehe Gruppe 400)

RAM Breite = lichter Durchgang + (max.) 140 mm

RAM Höhe = ZAM - 61 mm

> inkl. 2 Endstopper

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)





Türen

Varianten



m+s – perfekt

insektenschutz

m+s

vorsatzsprossen

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge selbstschl.

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

650-SD-IS Rahmenprofil-SD

Slim-Door mit Schließer IS-5000


15mm Einbautiefe

mit Zarge umlaufend

mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

Optional erhältlich




652-SD-S

Slim-Door



Zarge 3-seitig

mit Bürste nach unten

ZAM (Bestell-Maß)



Sockel optional erhältlich (Aufpreis Preis-Gruppe 300)



Bitte beachten:

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)

Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM

Öffnungswinkel: max. 100°

Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)

Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen

Preis-Gruppe 650

Drehrahmen selbstschließend mit Zarge (Aufpreis siehe IS-5000)

Neu

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

650-IS Zarge umlaufend


mit Schließer IS-5000

Tür öffnet nach außen

Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM - 37 mm

RAM Höhe = ZAM - 44 mm



652-IS Zarge 3 seitig



mit Schließer IS-5000

Tür öffnet nach außen

Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM - 37 mm

RAM Höhe = ZAM - 36 mm



Bitte beachten:

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen

670-Pendeltür aufliegend

Zarge-P umlaufend


Montage-Art auf dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690



Pendeltüren

671-Pendeltür aufliegend**Zarge-P 3-seitig / unten Winkel 30x14****Montage-Art auf dem BLR**

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachtenAuf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690



Pendeltüren

672-Pendeltür aufliegend**Zarge-P 3-seitig / unten Rohr 10x20****Montage-Art auf dem BLR**

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachtenAuf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690




Pendeltüren

680-Pendeltür zurückliegend**Zarge-PS umlaufend****Montage-Art zwischen dem BLR**

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachtenAuf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen


Preis-Gruppe 670 bis 690

Pendeltüren



681-Pendeltür zurückliegend
 Zarge-PS 3-seitig / unten Winkel 14x30
 Montage-Art zwischen dem BLR
 Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
 ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 53 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
 Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
 Bitte Montage-Art angeben.

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
 Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
 Abstand zum Rollladen
 (Durchbiegung des Panzers)
 Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690

Pendeltüren



682-Pendeltür zurückliegend
 Zarge-PS 3-seitig / unten Rohr 15x10
 Montage-Art zwischen dem BLR
 Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
 ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 43 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
 Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
 Bitte Montage-Art angeben.

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
 Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
 Abstand zum Rollladen
 (Durchbiegung des Panzers)
 Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690

Pendeltüren


690-Pendeltür aufliegend
 Zarge-PS auf Bandseite / Zarge-P 3-seitig
 Montage-Art auf dem BLR
 Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°



ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
 Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
 Bitte Montage-Art angeben.

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
 Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
 Abstand zum Rollladen
 (Durchbiegung des Panzers)
 Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690

Pendeltüren

691-Pendeltür aufliegend

Zarge-PS auf Bandseite / unten Winkel 30x14


Montage-Art auf dem BLR

Bandseite eingerückt



Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten

Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen

Preis-Gruppe 670 bis 690

Pendeltüren

692-Pendeltür aufliegend

Zarge-PS auf Bandseite / unten Rohr 10X20


Montage-Art auf dem BLR

Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm

ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachtenAuf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen



INSEKTENSCHUTZ

vom Fachmann

Plissee



P20 – Plissee

insektenschutz

m+s

vorsatzsprossen

P20-R3

Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen 3-seitig / unten flaches Bodenprofil

ZAM Breite = licht. Leibung - 2mm
ZAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar.

Für gerade und 5° Schwelle verwendbar.
Bei der montage einfach Bodenclip drehen!




Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz

Entwässerung
zwischen dem
Bodenclip



Entwässerung
zwischen dem
Bodenclip



Plissee P20

Preis-Gruppe P20

P20-R4


Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen umlaufend

ZAM Breite = licht. Leibung - 2mm
ZAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar

Montage-Art "F" oder "S" angeben.


Gewebe: schwarz



Bestellmaßhöhe (ZAM)



Bestellmaßbreite (ZAM)



Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

Neu

P20 - 230 R4

Plissee mit EASY² - Beschlag
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste umlaufend
Gesamtstärke 25mm

P20 - 230 R4 R (Gewebepaket rechts von aussen) max. 1600 x 2200 mm




P20 - 230 R4 L (Gewebepaket links von aussen) max. 1600 x 2200 mm

P20 - 230 R4 O (Gewebepaket oben) max. 1600 x 2000 mm

P20 - 230 R4 U (Gewebepaket unten) max. 1600 x 2000 mm

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm

ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzprossen

Neu

P20 - 230 R3 - EB




Plissee mit EASY² - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit Bodenkeil

Gesamtstärke 25mm

Bitte DIN-Richtung angeben

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm

ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu

Insektenschutz

m & s

Vorsatzprossen

P20 - 230 R3 - ES



Plissee mit EASY² - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 25mm


Bitte DIN-Richtung angeben

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm

ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Wetterschenkel beachten!





Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee



Insektenschutz Plissee

P20 R2 - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu

P20 - R2

Plissee mit nur 10mm Führung seitlich

Empfehlung:

Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können. (Aufpreis)

Gewebe: Polyester schwarz

Verschuß: Magnetleiste




ZAM Breite = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

ZAM Höhe = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

Mögliche Bürstenhöhen:

3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 7mm / 10mm / 13mm / 18mm

Die sichtbare Bürstenhöhe ist jeweils 2mm kürzer.



Bitte beachten:

Öffnungsart des Dachflächenfenster u. Griff-Sitz

Wir empfehlen:

-doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig

-Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

technische Änderungen vorbehalten

P20 R1 - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

Neu

P20 - R1

Plissee mit nur 10mm Führung seitlich.

Empfehlung:

Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können. (Aufpreis)

RAM Breite = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

RAM Höhe = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

Unsere Empfehlung für
Dachflächenfenster






Klappfenster



Schwingfenster

TOPSTYREDE



Bitte beachten:

Öffnungsart des Dachflächenfenster u. Griff-Sitz
Wir empfehlen für Dachflächenfenster:
-doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig
-Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

technische Änderungen vorbehalten


Insektenschutz Plissee



INSEKTENSCHUTZ

vom Fachmann

2024



m&s - Zubehör & Problemlöser

insektenschutz

m&s

vorsatzsprossen

Neu

m&s ISG-Obentürschließer

zum Nachrüsten
für alle Tür-Systeme geeignet
Bautiefe 15mm
Schließkraft einstellbar

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

MS-5000

Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt



Insektenschutz Zubehör

Neu


m&s SG-Griff für Schiebetüren

Flache Version:
SG-F
Bautiefe 1,0 mm



Runde Version:
SG-R
Bautiefe 17,5 mm

Material: PETG
Farbe : schwarz

SG-Griff flach (SG-F) Bestellmenge 1 Stück



SG-Griff rund (SG-R) Bestellmenge 1 Stück



Insektenschutz Zubehör

Ziehgriff für Plissee m&s SK-Griff

Insektenschutz

m&s

Vorsatzprossen

Neu

m&s SK-Griff

für Plissee 45
Plissee 45 XL
Plissee Rollo

Bautiefe 18mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt


RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt



Insektenschutz Zubehör

Ziehgriff für Plissee m&s PK-Griff

Insektenschutz

m & s

Vorsatzprossen

Neu

m&s PK-Griff - für Plissee P20

Bautiefe 18mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt



Insektenschutz Zubehör

m&s DG-Griff - für Drehtüren

Bautiefe 15mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt


RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt



Neu

m&s SG-Griff für Schiebetüren

Flache Version:

SG-F

Bautiefe 1,0 mm

Runde Version:

SG-R


Bautiefe 17,5 mm

Material: PETG

Farbe : schwarz



SG-Griff flach (SG-F)

Bestellmenge 1 Stück



SG-Griff rund (SG-R)

Bestellmenge 1 Stück



Insektenschutz Zubehör

Neu

m&s Ziehgriff aus Aluminium

Bautiefe 2mm zzgl. Schraubenkopf




Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt




Insektenschutz Zubehör

Neu

m&s Abroller für Rollladenpanzer
aus EPDM

RP-Abroller
mit 2 Bohrungen

Farbe: schwarz (EPDM)



Insektenschutz Zubehör



m&s Endkappe für obere Führung
aus EPDM


SEK-45

Geschlossene Endkappe

Farbe: schwarz (EPDM)

passend für:

Plissee 45
Plissee 45XL
Plissee Rollo



Insektenschutz Zubehör

Neu



m&s Montagekeil für Bodenführung
aus EPDM

SKF-Keil
für Insektenschutz-Schiebetüren

5° Schräge

Farbe: schwarz (EPDM)

Montage-Empfehlung: alle 400-500mm







Neu

VZ - Griff

Ziehgriff für Balkontüren mit Vorsatzsprosse

Material: Aluminium

Farben: RAL 9016
RAL 9005 matt
RAL 9006 matt




Vorsatzsprossen Zubehör

Robert Totzeck
Vertrieb Nord-West
PLZ 3 (außer 35), 48, 49, 59
Mobil: 0 151 / 1400 25 91
rtotzeck@sander-gruppe.eu

Sönke Kruse
Vertrieb Nord
PLZ 2, 17-19
Mobil: 0 170 / 196 13 38
skruse@sander-gruppe.eu

Sathurshan (Tusche)
Mahendrarajah
Vertrieb Süd-West
PLZ 35, 40-47, 5 (außer 59)
PLZ 60-65, 97, BeNeLux
Mobil: 0 175 / 643 55 72
tusche@sander-gruppe.eu



Frank Noa
Vertrieb Ost
PLZ 0, 10-16, 9 (außer 97)
Mobil: 0 160 / 550 53 93
fnoa@sander-gruppe.eu

Heiner Frieling
Vertrieb Süd
PLZ 66-69, 7 + 8
Österreich, Schweiz
Mobil: 0 175 / 706 29 24
hfrieling@sander-gruppe.eu