



SEIT 1976



LEBENSLANGE GARANTIE\*

## + INHALT

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>EIGENSCHAFTEN</b>                         | <b>3</b>   |
| <b>SCHUTZLÖSUNGEN</b>                        | <b>4-5</b> |
| <b>PELI KOFFER</b>                           |            |
| Schutzkofferserie für persönliche Utensilien | 6          |
| Speicherkartenbehälter und micro-cases       | 7-8        |
| Kleine Koffer                                | 9          |
| Laptop und Tablet Koffer                     | 10-11      |
| Mittlere Koffer                              | 12-13      |
| Grosse Koffer                                | 14-17      |
| Lange Koffer                                 | 18-19      |
| Peli Koffer Spezifikationen                  | 20-23      |
| Zubehör                                      | 22-23      |

## PELI-SCHUTZKOFFER SIND AUCH MADE IN GERMANY

Im Einklang mit unserem Engagement für globale Nachhaltigkeit und unserem Bestreben, ein noch besseres Kundenerlebnis zu schaffen, wird eine große Anzahl von Protector-Schutzkoffern von Peli in der Peli-Produktionsstätte in Crottendorf, Deutschland, hergestellt.

Alle Modelle, die in Deutschland gefertigt wurden, sind in diesem Katalog mit dem Vermerk „Made in Germany“ gekennzeichnet. Alle übrigen Schutzkoffer werden weiterhin in den USA hergestellt. Unser Ziel ist es, die Zahl der in Deutschland gefertigten Schutzkoffermodelle in den kommenden Jahren sukzessive auszubauen.

Bitte beachten Sie, dass die Maße einiger in Deutschland hergestellter Schutzkoffer geringfügig von den entsprechenden in den USA hergestellten Schutzkoffern abweichen. Bitte überprüfen Sie die Maße sorgfältig, bevor Sie einen entsprechenden Kauf tätigen.



**MADE IN  
GERMANY**

## EIGENSCHAFTEN VON PELI-SCHUTZKOFFERN

Widerstandsfähig, kompromisslos, vertrauenswürdig: Peli-Schutzkoffer schützen, was Ihnen wichtig ist, ganz gleich, ob Alltägliches oder Außergewöhnliches. Peli Protector-Schutzkoffer sind aus Polypropylen-Kopolymer und entsprechen dem neuesten Stand der Technologie. Dies macht sie nahezu unzerstörbar und sie widerstehen auch den extremsten Bedingungen. Seit über 45 Jahren stellen sie dies in den anspruchsvollsten Umfeldern unter Beweis. Entwickelt und hergestellt in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Lebenslange Garantie. Aufgrund ihrer hohen Lebensdauer extrem nachhaltig.

### + STÄRKER DURCH DESIGN

Das Peli Protector Case™ bietet einen offenzelligen Kern und eine feste Wandkonstruktion, wodurch eine höhere Stabilität bei geringerem Gewicht erzielt wird, als bei einer Wand mit solidem Kern. Reisen Sie unbeschwert mit starkem Schutz. Einen echten Peli™ Schutzkoffer erkennen Sie am charakteristischen Dual-Band-Design an der Oberseite. Für alle Griffe und Scharniere werden Edelstahlteile verwendet. Die zweistufigen Verschlüsse sind praktischer und leichter zu öffnen: Das klassische „C“-Design funktioniert wie ein Stemmeisen, das die Entriegelung auslöst und dank der großen Hebelkraft ein Öffnen mit nur leichtem Ziehen ermöglicht.



### + GETESTET

Das Peli™ Case-Design ist das Resultat mehrerer Generationen der Verfeinerung. Diese Entwicklung wird durch kompromisslose Labortests nachgewiesen. Dies beinhalten Fall-, Vibrations-, Dichtheits-, Hitze- und Staubdichtheits Tests.



### + LEICHTLAUFEND DURCH

Edelstahl-Kugellager (an ausgewählten Koffern) halten länger und laufen reibungsloser. Die am Edelstahl anliegende Nylonachse ist hitzebeständig. Das Ergebnis: Weniger Abrieb und Verschleiß am Polyurethanrad.



- ① NYLONACHSE
- ② EDELSTAHL-KUGELLAGER
- ③ POLYURETHAN-LAUFRAD

### + EXTRASCHUTZ



Pelis Pick N Pluck™-Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung der Innenpolsterung an Ihre Ausrüstung. Ein einfaches Do-it-Yourself-System: Die Schaumstoffschichten sind in kleine Würfel vorgestanz. Messen Sie einfach Ihre Geräte über dem Raster aus und zupfen Sie die Würfel entsprechend ab.

### + VERSTÄRKTE BOHRUNGEN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

Mit seinen durch Edelstahlinsätze verstärkten Bohrungen für Vorhängeschlösser bietet der Koffer extra Schutz gegen Aufschneiden und Diebstahl.



### + WASSERDICHT

Das Geheimnis ist die „Nut- und-Feder“ Passung mit einem O-Ring aus Polymer für einen wasserdichten Verschluss.



### + COOL UNTER DRUCK

Das automatische Druckausgleichventil lässt angestaute Luft entweichen und sorgt dafür, dass keine Wassermoleküle eindringen können, mit dem Ergebnis, dass der Koffer wasserdicht ist und sich nach Druckveränderung leichter öffnen lässt.





# PELI-KOFFER INNENRAUMSCHUTZ

Peli™-Schutzkoffer gibt es leer oder mit den folgenden Schutzlösungen.

Lernen Sie anhand unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Lernvideos wie man unser Kofferzubehör installiert.



## + PICK N PLUCK™ SCHAUMSTOFF

Ein unkompliziertes Do-it-Yourself-System für den Innenraum des Schutzkoffers. Die Schaumstoffschichten sind in Würfel von 1,27 cm oder 2,54 cm vorgestanzt. Legen Sie Ihre Ausrüstung einfach auf den Schaumstoff, markieren Sie die Umrisse mit Klebeband oder Kreide und zupfen Sie die Würfel heraus. Lassen Sie immer mindestens 2,5 cm Schaumstoff zwischen Ihrer Ausrüstung und der Kofferwand stehen.

Die folgenden Schutzkoffer werden mit festem Schaumstoff anstelle von Pick N Pluck™ geliefert: 1700, 1720, 1750.



## + TREKPAK™ ABTRENNUNGEN\*

Das TrekPak™ System verwendet vorinstallierte Wandabschnitte, Abtrennungen, Sicherungsstifte und ein kinderleichtes Schneidwerkzeug. Legen Sie einfach Ihre Ausrüstung in das Case, messen und schneiden Sie die Einteilungen und positionieren Sie diese mit den U-Stiften aus Stahl.



\* Trekpak™ ist für die folgenden Modelle erhältlich: 1450, 1500, 1510, 1520, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650

## + INDIVIDUELLE SCHAUMSTOFFEINSÄTZE



Schaumstoff nach Maß und extreme Lösungen wie Rahmen-Aufhängungssysteme sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung im Inneren geschützt bleibt.



## + EINBAURAHMEN

Viele Peli™-Schutzkoffer können für die Verwendung mit elektronischen Schnittstellen angepasst werden, indem ein Einbaurahmen verwendet wird. Vorgebohrte Löcher und Edelstahlschrauben ermöglichen eine schnelle und genaue Anfertigung eines Schutzkoffers nach Wunsch.

Ein Polymer-Dichtungsring dichtet den Rahmen ab, so dass die Basis des Schutzkoffers selbst bei geöffnetem Deckel wasserdicht bleibt.

Die folgenden Koffern sind für die Verwendung mit Einbaurahmen anpassbar: 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550 (Suche nach dem Symbol: )



- Dichtungsring
- Einbaurahmen
- Befestigungsteile

Sehen Sie hier wie man einen Panelrahmen einbaut.



OHNE INHALT

## + DECKELEINTEILER

Aus Kunstleder oder wasserfestem, ballistischem Nylon mit Nylon-Reißverschlüssen hergestellt. Eine große Vielfalt an Taschen in unterschiedlichen Größen schützen Ihre Ausrüstung und sorgen für Ordnung. Der Einbau erfolgt problemlos mit Velcro® Klettstreifen (enthalten).



| OPTIONEN FÜR DECKELEINTEILER |                        |                            |                        |                       |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| KOFFER                       | MESH                   | COMPUTER                   | FOTO                   | EMS                   |
| 1430                         |                        |                            | 1439 Foto <sup>A</sup> |                       |
| 1440                         | 1449 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 1490                         |                        | 1498 Computer <sup>B</sup> |                        |                       |
| 1495                         |                        | 1495 Computer <sup>B</sup> |                        |                       |
| 1500                         | 1509 Mesh              |                            | 1508 Foto              | 1505 EMS <sup>B</sup> |
| 1510                         | 1519 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 1520                         | 1509 Mesh              |                            | 1508 Foto <sup>B</sup> |                       |
| 1550                         |                        |                            |                        | 1555 EMS <sup>B</sup> |
| 1560                         | 1569 Mesh              |                            |                        |                       |
| 1600                         | 1609 Mesh <sup>B</sup> |                            |                        | 1605 EMS <sup>A</sup> |
| 1610                         | 1609 Mesh <sup>B</sup> |                            |                        |                       |
| 1620                         | 1609 Mesh <sup>B</sup> |                            |                        |                       |
| 1630                         | 1639 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 1640                         | 0379 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 1650                         | 1659 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 1660                         | 1669 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 1690                         | 1699 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 0340                         | 0349 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 0350                         | 0359 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |
| 0370                         | 0379 Mesh <sup>A</sup> |                            |                        |                       |

A= Mit Befestigungsschrauben B= Mit Befestigungs-Velcro®

## + EZ-CLICK™ MOLLE- DECKELEINLAGE

Die erste Kofferdeckeleinlage, die schnell und ohne Werkzeuge herausgenommen und ausgetauscht werden kann. Die Deckeleinlage wurde für den Peli-Schutzkoffer 1560 entwickelt und ist kompatibel mit benutzereigenen MOLLE-Taschen und Klettverschlüssen.



## + ELEKTRONISCHE INSTALLATIONEN



Peli™ Case ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung für Elektronik. Das Copolymer kann bearbeitet, gebohrt und glatt geschliffen werden. Dadurch sind PELI™-Schutzkoffer geeignet für die Verwendung mit Schottverschraubungen.

OHNE INHALT

## + GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN

Eine Alternative zu dem Peli™ Schaumstoff sind unsere optionalen gepolsterten Abtrennungen. Diese haltbaren Abtrennungen aus Nylon und Schaumstoff sind extrem vielseitig. Die Fächer werden mit Velcro® verbunden, so dass Sie die Konfigurationen problemlos nach Ihren Bedürfnissen ändern können.



| OPTIONEN FÜR GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN |          |                                    |                                  |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------|
| KOFFER                                | EINLAGEN | KOFFER MIT ABTRENNUNGEN (KAT. NR.) | ABTRENNUNG NUR IM SET (KAT. NR.) |
| 1450                                  | 1        | 1454                               | 1455                             |
| 1500                                  | 1        | 1504*                              | 1505*                            |
| 1510                                  | 1        | 1514*                              | 1515*                            |
| 1520                                  | 1        | 1524                               | 1525                             |
| 1550                                  | 1        | 1554*                              | 1555*                            |
| 1560                                  | 1        | 1564*                              | 1565*                            |
| 1600                                  | 1        | 1604                               | 1605                             |
| 1610                                  | 1        | 1614                               | 1615                             |
| 1620                                  | 2        | 1624                               | 1625                             |
| 1630                                  | 2        | 1634                               | 1635                             |
| 1640                                  | 2        | 1644                               | 1645                             |
| 1650                                  | 1        | 1654*                              | 1655*                            |
| 1660                                  | 2        | 1664                               | 1665                             |
| 1690                                  | 2        | 1694                               | 1695                             |
| 0340                                  | 2        | 0344                               | 0345                             |
| 0350                                  | 2        | 0354                               | 0355                             |
| 0370                                  | 2        | 0374                               | 0375                             |



Diese Schutzkoffer/Sets werden inklusive der NEUEN, hoch sichtbaren gelben Trennwände geliefert. Alle anderen Koffer/Sets werden mit den schwarzen Standard-Trennwänden geliefert.

## + HYBRIDER SCHUTZ

Sie müssen keine Entscheidung mehr treffen zwischen der Vielseitigkeit des TrekPak™-Trennsystems und dem individuellen Schutz des anpassbaren Pick N Pluck™-Schaumstoffs. Mit dem Peli™ Air Hybrid-Schutz können Sie einfach beides nutzen. Nur im Peli™-Schutzkoffer 1510 standardmäßig enthalten.



## + INDIVIDUELLE LOGOS AUF WUNSCH

Personalisieren Sie Ihren Schutzkoffer mit Ihrem Firmenlogo oder lassen Sie Ihren Namen in das Namensschild eingravieren. Logos können in verschiedenen Farben als Mylar® Aufkleber oder als leuchtende, farbechte und kratzfeste Heißprägung aufgebracht werden.



# SCHUTZKOFFER FÜR PERSÖNLICHE UTENSILIEN

## AUSSEN

- Schutz nach IP68 gegen Wasser, Schmutz und Staub
- Exo-Skelett aus Gummi
- Doppelte Schwenkverriegelung
- Mehrere externe Anbringungspunkte

## INNEN

- Einlegbarer, flexibler Deckel-Organizer
- Schlaufensystem mit velcro®-Klettverschlussbändern
- Führungsloch für Kabel
- Stabile Trennablage



# SPEICHERKARTE UND MICRO CASES

Von kleinen, empfindlichen Komponenten bis zu Smartphones können Sie Ihre Ausrüstung in einem Speicherkarten-Behälter oder Micro Case von Peli™ schützen.



## M40

### INNENABMESSUNGEN:

1.1 x 6.5 x 10.4 cm  
(0.43" x 2.56" x 4.10")

### AUSSENABMESSUNGEN:

2 x 7.6 x 12.7 cm  
(0.80" x 3.00" x 5.00")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.1 kg (0.33 lbs)

■ ■ ■ ■ ■ \*transparent



NEU

## M50

### INNENABMESSUNGEN:

1.1 x 6.5 x 10.4 cm  
(0.43" x 2.56" x 4.10")

### AUSSENABMESSUNGEN:

2 x 7.6 x 12.7 cm  
(0.80" x 3.00" x 5.00")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.1 kg (0.33 lbs)

■ ■ ■ ■ ■ \*transparent



NEU

## R20

### INNENABMESSUNGEN:

18 x 8.6 x 5 cm  
(7.07" x 3.39" x 1.95")

### AUSSENABMESSUNGEN:

22.8 x 12.3 x 7.3 cm  
(8.96" x 4.83" x 2.88")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.6 kg (1.26 lbs)

■ ■



## R40

### INNENABMESSUNGEN:

19.4 x 11.9 x 4.8 cm  
(7.63" x 4.70" x 1.90")

### AUSSENABMESSUNGEN:

25 x 15.5 x 7.3 cm  
(9.84" x 6.12" x 2.89")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.8 kg (1.68 lbs)

■ ■ ■ ■



## M60

### INNENABMESSUNGEN:

1.1 x 6.5 x 10.4 cm  
(0.43" x 2.56" x 4.10")

### AUSSENABMESSUNGEN:

2 x 7.6 x 12.7 cm  
(0.80" x 3.00" x 5.00")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.1 kg (0.33 lbs)

■ ■ ■ ■ ■ \*transparent



NEU

## RFID-GESCHÜTZT

Verhindert den Diebstahl persönlicher Daten und hält Ihre Karten sicher.



## R60

### INNENABMESSUNGEN:

22.6 x 13.6 x 7.5 cm  
(8.90" x 5.37" x 2.96")

### AUSSENABMESSUNGEN:

28.3 x 17.4 x 9.9 cm  
(11.14" x 6.86" x 3.88")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

1.1 kg (2.34 lbs)

■ ■ ■ ■



OHNE INHALT

## G5 EDC-BRIEFTASCHE

### INNENABMESSUNGEN:

1.1 x 6.5 x 10.4 cm  
(0.43" x 2.56" x 4.10")

### AUSSENABMESSUNGEN:

2 x 7.6 x 12.7 cm  
(0.80" x 3.00" x 5.00")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.1 kg (0.33 lbs)

■



OHNE INHALT

## 0915 CASE

### INNENABMESSUNGEN:

12.2 x 5.7 x 1.4 cm  
(4.79" x 2.25" x 0.55")

### AUSSENABMESSUNGEN:

14.1 x 8.3 x 2.2 cm  
(5.55" x 3.27" x 0.85")

### DECKEL-/BODENTIEFE:

N.vorh.

### GEWICHT:

0.1 kg (0.22 lbs) MIT EINLAGE

■



Für 12 SD-Karten, 6 Mini SD-Karten und 6 Micro SD-Karten (nicht eingeschlossen)



**IP68**

WASSERFEST,  
KANNT 30 MINUTEN  
LANG 2 METER TIEF  
UNTERGETAUCHT  
WERDEN

# KLEINE KOFFER

Leicht und gleichzeitig extrem stabil; kompakt und leistungsstark. Perfekt für hochwertige Ausrüstungen wie Handwerkzeuge und kleine bis mittlere Elektronikkomponenten, mobile GPS-Systeme und digitale Spiegelreflexkameras. Alle kleinen Cases sind leer oder mit vorgestanztem Pick N Pluck™ Schaumstoff erhältlich.



## 0965 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
12.2 x 5.7 x 1.4 cm  
(4.79" x 2.25" x 0.55")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
14.1 x 8.3 x 2.2 cm  
(5.55" x 3.27" x 0.85")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
N.vorh.  
**GEWICHT:**  
0.1 kg (0.22 lbs)



Für XQD und CFexpress-Karten  
(nicht eingeschlossen)

## 1010 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
11.1 x 7.3 x 4.3 cm  
(4.37" x 2.87" x 1.68")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
14.9 x 10.3 x 5.4 cm  
(5.88" x 4.06" x 2.12")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.8 cm / 2.4 cm  
(0.69" / 0.94")  
**GEWICHT:**  
0.19 kg (0.41 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF  
0.18 kg (0.4 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1015 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
13.1 x 6.7 x 3.5 cm  
(5.14" x 2.64" x 1.37")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
17 x 9.9 x 4.7 cm  
(6.68" x 3.88" x 1.86")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.1 cm / 2.4 cm  
(0.43" / 0.94")  
**GEWICHT:**  
0.21 kg (0.46 lbs)



■ \*

## 1020 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
13.5 x 9 x 4.3 cm  
(5.31" x 3.56" x 1.68")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
17.3 x 12.1 x 5.4 cm  
(6.82" x 4.75" x 2.12")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")  
**GEWICHT:**  
0.25 kg (0.56 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.25 kg (0.55 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1030 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
16.2 x 6.7 x 5.2 cm  
(6.37" x 2.62" x 2.06")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
19.1 x 9.8 x 6.2 cm  
(7.5" x 3.87" x 2.43")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.8 cm / 3.2 cm  
(0.69" / 1.25")  
**GEWICHT:**  
0.28 kg (0.61 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.27 kg (0.6 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1040 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
16.5 x 9.8 x 4.4 cm  
(6.5" x 3.87" x 1.75")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
19.1 x 12.9 x 5.4 cm  
(7.5" x 5.06" x 2.12")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.8 cm / 2.4 cm  
(0.69" / 0.94")  
**GEWICHT:**  
0.32 kg (0.71 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.32 kg (0.7 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1050 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
16 x 9.3 x 7 cm  
(6.31" x 3.68" x 2.75")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
20.3 x 12.9 x 7.9 cm  
(7.99" x 5.06" x 3.12")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.8 cm / 4.9 cm  
(0.69" / 1.94")  
**GEWICHT:**  
0.38 kg (0.83 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.37 kg (0.81 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1060 MICRO CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
21 x 10.8 x 5.7 cm  
(8.25" x 4.25" x 2.25")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
25.1 x 14.2 x 6.7 cm  
(9.88" x 5.59" x 2.63")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.8 cm / 3.7 cm  
(0.69" / 1.44")  
**GEWICHT:**  
0.47 kg (1.03 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.45 kg (1 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1120 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
18.5 x 12.1 x 8.5 cm  
(7.29" x 4.78" x 3.33")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
21.4 x 17.2 x 9.8 cm  
(8.41" x 6.76" x 3.87")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.3 cm / 6.5 cm (0.5" / 2.56")  
**GEWICHT:**  
0.65 kg (1.43 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.61 kg (1.34 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ ■ \*

## 1150 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
21.1 x 14.7 x 9.5 cm  
(8.29" x 5.79" x 3.75")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
24 x 19.8 x 10.9 cm  
(9.44" x 7.8" x 4.29")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
1.9 cm / 7.3 cm (0.75" / 2.87")  
**GEWICHT:**  
0.79 kg (1.75 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.73 kg (1.61 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ ■ \*

## 1170 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
26.8 x 15.3 x 8 cm  
(10.54" x 6.04" x 3.16")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
29.6 x 21.2 x 9.6 cm  
(11.64" x 8.34" x 3.78")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.7 cm / 5.3 cm  
(1.08" / 2.08")  
**GEWICHT:**  
0.95 kg (2.1 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.89 kg (1.96 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



■ ■ \*

## 1200 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
24 x 18.5 x 10.5 cm  
(9.31" x 7.13" x 4.12")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
27 x 24.5 x 12.4 cm  
(9.31" x 7.13" x 4.12")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
3 cm / 7 cm (1.19" / 2.93")  
**GEWICHT:**  
1.3 kg (2.87 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
1.15 kg (2.65 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

■ ■ ■ \*

## 1300 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
23.3 x 17.8 x 15.5 cm  
(9.17" x 7" x 6.12")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
27 x 24.6 x 17.4 cm  
(10.62" x 9.68" x 6.87")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
3 cm / 12.5 cm (1.18" / 4.93")  
**GEWICHT:**  
1.6 kg (3.53 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
1.4 kg (3.09 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

■ ■ ■ \*

## 1400 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
30.1 x 22.8 x 13.1 cm  
(11.87" x 8.97" x 5.15")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
34.7 x 29.5 x 14.6 cm  
(13.68" x 11.61" x 5.75")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
3 cm / 10.2 cm (1.18" / 4")  
**GEWICHT:**  
2 kg (4.41 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
1.8 kg (3.97 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

■ ■ ■ \*

\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

OHNE INHALT

Anpassungsfähig mit Einbaurahmen  
OHNE INHALT

\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

# LAPTOP UND TABLET KOFFER

Die Peli Kofferkollektion für Tablets und Laptops ist revolutionär in Design, Konstruktion und Haltbarkeit. Peli HardBack™ Cases gibt es in vielen Größen und mit vielen Einlageoptionen. Die eingeformte Stoßdämpfung schützt vor Stößen und bewahrt Ihr Gerät vor Kratzern- überragender Schutz für Ihr Büro unterwegs!



PELI LAPTOP UND TABLET KOFFER

## 1075 HARDBACK™ CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
28.2 x 20.1 x 4.1 cm  
(11.11" x 7.92" x 1.63")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
31.4 x 24.8 x 5.4 cm  
(12.38" x 9.75" x 2.13")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.1 cm (0.81")

**GEWICHT:**  
0.7 kg (1.54 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
0.6 kg (1.41 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1085 HARDBACK™ CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
36.3 x 26.3 x 5 cm  
(14.29" x 10.37" x 1.97")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
39.7 x 31.5 x 6.4 cm  
(15.64" x 12.41" x 2.5")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.5 cm (0.99")

**GEWICHT:**  
1.4 kg (3.1 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
1.2 kg (2.65 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1095 HARDBACK™ CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
40.1 x 28.3 x 5.2 cm  
(15.78" x 11.16" x 2.06")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
43.6 x 33.6 x 6.6 cm  
(17.18" x 13.24" x 2.6")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.6 cm (1.03")

**GEWICHT:**  
1.6 kg (3.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
1.4 kg (3.05 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1095CC HARDBACK™ CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
40.1 x 28.3 x 5.2 cm  
(15.78" x 11.16" x 2.06")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
43.6 x 33.6 x 6.6 cm  
(17.18" x 13.24" x 2.6")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.6 cm (1.03")

**GEWICHT:**  
1.5 kg (3.29 lbs) MIT SCHAUMSTOFF



## 1470 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
39.9 x 27.2 x 9.8 cm  
(15.7" x 10.7" x 3.87")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
42.9 x 33.6 x 11.4 cm  
(16.88" x 13.23" x 4.47")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
3.7 cm / 6.1 cm (1.47" / 2.4")

**GEWICHT:**  
2.5 kg (5.51 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
1.94 kg (4.28 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1490 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
50.5 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")

**GEWICHT:**  
2.95 kg (6.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
2.48 kg (5.47 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1490CC1 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
50.5 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")

**GEWICHT:**  
2.95 kg (6.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
2.48 kg (5.47 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1495 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**GEWICHT:**  
3.8 kg (8.37 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
3.28 kg (7.23 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1495CC1 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**GEWICHT:**  
5.03 kg (11.1 lbs)



## 1430 TOP LOADER CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
34.4 x 14.6 x 29.7 cm  
(13.56" x 5.76" x 11.7")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
41.7 x 22.1 x 33.4 cm  
(16.4" x 8.71" x 13.15")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 24.6 cm (2" / 9.7")

**GEWICHT:**  
2.95 kg (6.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
2.54 kg (5.6 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1440 TOP LOADER CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
43.4 x 19.1 x 40.6 cm  
(17.1" x 7.5" x 16")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
50 x 30.5 x 45.7 cm  
(19.7" x 12" x 18")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 35.6 cm (2" / 14")

**GEWICHT:**  
7.48 kg (16.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
6.58 kg (14.5 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



PELI LAPTOP UND TABLET KOFFER

# MITTLERE KOFFER

Mobilität mit Platz für den Schutz der etwas größeren Ausrüstung oder von mehreren Instrumenten und Zubehörteilen. Optionale Innenausstattung für zusätzlichen Schutz erhältlich. Einige Modelle erfüllen die Spezifikationen für Handgepäck in Flugzeugen.\* Die meisten werden leer, mit Schaumstoff oder Einteilungssystemen, geliefert.

## 1450 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2200

**INNENABMESSUNGEN:**  
37.4 x 26 x 15.4 cm  
(14.72" x 10.22" x 6.08")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
40.9 x 33.1 x 17.5 cm  
(16.1" x 13.03" x 6.88")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.4 cm / 11.1 cm (1.75" / 4.37")

**GEWICHT:**  
2.9 kg (6.39 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
2.5 kg (5.51 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1460 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
47.1 x 25.2 x 27.7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
53 x 32.3 x 32.4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

**GEWICHT:**  
5.66 kg (12.48 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
3.97 kg (8.75 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1460 EMS CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
47.1 x 25.2 x 27.7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
53 x 32.3 x 32.4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

**GEWICHT:**  
8.26 kg (18.2 lbs) MIT ABLAGESYSTEM



## 1460 TOOL CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
47.1 x 25.2 x 27.7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
53 x 32.3 x 32.4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

**GEWICHT:**  
5.9 kg (13 lbs) MIT ABLAGESYSTEM



## 1500 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
42.8 x 28.6 x 15.5 cm  
(16.84" x 11.27" x 6.09")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
47.1 x 35.7 x 17.5 cm  
(18.54" x 14.05" x 6.89")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.6 cm / 10.9 cm (1.81" / 4.31")

**GEWICHT:**  
3.2 kg (7.05 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
2.9 kg (6.39 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1510 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

**INNENABMESSUNGEN:**  
51 x 28.5 x 19.3 cm  
(19.75" x 11" x 7.6")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
55 x 36 x 22.9 cm  
(22" x 13.81" x 9")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4 cm / 15 cm (1.79" / 5.79")

**GEWICHT:**  
6.17 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
5.59 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1510TPF HYBRID CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.1 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11" x 7.6")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22" x 13.81" x 9")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**GEWICHT:**  
6.77 kg (14.94 lbs)



## 1510 SC CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11" x 7.6")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22" x 13.81" x 9")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**GEWICHT:**  
6.2 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
5.4 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1520 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2400

**INNENABMESSUNGEN:**  
44.9 x 31.8 x 17.1 cm  
(17.68" x 12.53" x 6.73")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
49.9 x 39.3 x 19.1 cm  
(19.65" x 15.49" x 7.53")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.5 cm / 12.5 cm (1.79" / 4.93")

**GEWICHT:**  
4.24 kg (9.35 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
3.76 kg (8.29 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1510M CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11" x 7.6")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
59.8 x 36.5 x 27 cm  
(23.55" x 14.36" x 10.62")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**GEWICHT:**  
8.1 kg (17.91 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
7.4 kg (16.3 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1510 LOC CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11" x 7.6")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22" x 13.81" x 9")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**GEWICHT:**  
6.2 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
5.4 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1510 LFC CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.2 x 27.9 x 19.3 cm  
(19.75" x 11" x 7.6")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
(22" x 13.81" x 9")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

**GEWICHT:**  
6.2 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
5.4 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1550 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2600

**INNENABMESSUNGEN:**  
47.3 x 36 x 19.6 cm  
(18.63" x 14.18" x 7.71")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
52.5 x 43.5 x 21.6 cm  
(20.66" x 17.12" x 8.51")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.4 cm / 14.9 cm (1.75" / 5.87")

**GEWICHT:**  
5.4 kg (11.9 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
4.8 kg (10.58 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.  
\*\*Dieser Koffer ist nur ab einer Mindestbestellmenge in beiden Farben erhältlich.

Anpassungsfähig mit Einbaurahmen  
OHNE INHALT

Anpassungsfähig mit Einbaurahmen  
OHNE INHALT

\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.  
\*\*Dieser Koffer ist ab einer Mindestbestellmenge erhältlich.

# GROSSE KOFFER

Entwickelt für höchsten Schutz für Transport und Aufbewahrung. Individuell anpassbarer Innenbereich bietet extra Schutz und Gepäcksicherung. Ausgewählte Modelle bieten ausziehbare Griffverlängerungen, extra breite Griffe und robuste Laufrollen für effiziente Mobilität.



PELI GROSSE KOFFER

## 1560 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
51 x 39 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
55 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5 cm / 18 cm (2" / 7")

**GEWICHT:**  
9.07 kg (20 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
6.84 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1560M CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
60.4 x 46.6 x 30.7 cm  
(23.78" x 18.33" x 12.08")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

**GEWICHT:**  
11 KG (24.3 LBS) MIT SCHAUMSTOFF  
9.7 KG (21.3 LBS) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1560LOC CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
56.1 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

**GEWICHT:**  
8.2 kg (18.18 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
7.7 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1560SC CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
56.1 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

**GEWICHT:**  
8.2 kg (18.18 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
7.7 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1560LFC CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
56.1 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

**GEWICHT:**  
8.2 kg (18.18 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
7.7 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1600 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2700

**INNENABMESSUNGEN:**  
54.6 x 42 x 20.2 cm  
(21.51" x 16.54" x 7.95")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
61.8 x 49.4 x 22.2 cm  
(24.35" x 19.46" x 8.75")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.4 cm / 15.5 cm  
(1.75" / 6.12")

**GEWICHT:**  
6.4 kg (14.11 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
5.9 kg (13 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1610 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2720

**INNENABMESSUNGEN:**  
55.1 x 42.2 x 26.8 cm  
(21.68" x 16.62" x 10.56")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
62.8 x 49.7 x 30.3 cm  
(24.71" x 19.58" x 11.93")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.5")

**GEWICHT:**  
10.2 kg (22.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
9.1 kg (20 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1610M CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
55.3 x 42.4 x 27 cm  
(21.78" x 16.69" x 10.62")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
66.5 x 58.4 x 34.7 cm  
(26.2" x 23" x 13.68")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")

**GEWICHT:**  
13.2 kg (29.1 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
11.9 kg (26.3 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## 1620 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2750

**INNENABMESSUNGEN:**  
54.3 x 41.4 x 31.9 cm  
(21.37" x 16.31" x 12.56")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
63 x 49.2 x 35.2 cm  
(24.81" x 19.37" x 13.87")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.5")

**GEWICHT:**  
11.8 kg (26.01 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
11.1 kg (24.47 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



MADE IN GERMANY

## 1620M CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
54.6 x 41.7 x 31.9 cm  
(21.48" x 16.42" x 12.54")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
66.5 x 58.4 x 39.6 cm  
(26.2" x 23" x 15.61")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 26.7 cm  
(2.01" / 10.53")

**GEWICHT:**  
14.3 kg (31.42 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
12.7 kg (28 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## UNVERSEHRT NACH SCHWERER EXPLOSION

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Mein Team und ich waren Erstversorger nach einem Terroranschlag auf ein Hotel in Islamabad, Pakistan. Als Teil unserer Bergungsbemühungen führten wir eines unserer gepanzerten Fahrzeuge zurück. Im Fahrzeug, das sich im direkten Einschlagbereich der SVBIED befand, entdeckten wir ein unbeschädigtes Peli Transport Case™ des Modells 1640. Ich habe Fotos des Peli Case beigelegt, die am Tag gemacht wurden, an dem wir den Koffer geborgen haben. Der Koffer hat eine schwere Explosion und fliegende Granatsplitter ausgehalten. Nachdem ich gesehen habe, wie gut dieses Produkt diesem Missbrauch standgehalten hat, kann ich sagen, dass Sie einige neue, dauerhafte Kunden gefunden haben!

US Bundesbeamter

OHNE INHALT

\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

## ABSOLUT STURMERPROBT

Das Flugzeug war so stark angeschlagen, dass es über den linken Flügel abkippte und an Höhe verlor und als es dann schnell sank, konnten alle Insassen über die Ausgänge entkommen. Für mehr als neun Stunden lag das Flugzeug circa 2 – 2,5 Meter unter Wasser, und wurde nur locker vom rechten Ponton gehalten! Als wir schließlich die Freigabe hatten, um unsere Ausrüstung zu bergen, war ich auf das Schlimmste gefasst, da der Wasserschaden beim Aufprall fast alle Ausrüstungen zerstört hatte. Doch als ich den Deckel meines Peli™ 1650 Koffers öffnete, sah ich mit Erstaunen, dass nur wenig Wasser im Koffer und der Inhalt unbeschädigt war!

Tim Cothren, Naturfotograf



### 1650 CASE Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2950

**INNENABMESSUNGEN:**  
72.2 x 44.2 x 27 cm  
(28.41" x 17.4" x 10.64")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
80.1 x 52.1 x 31.7 cm  
(31.55" x 20.51" x 12.47")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.6 cm / 22.5 cm  
(1.81" / 8.84")

**GEWICHT:**  
12.73 kg (28.06 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
10.9 kg (24.03 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1670 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
71.4 x 41.9 x 23.3 cm  
(28.1" x 16.49" x 9.19")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
78.8 x 49.3 x 28.4 cm  
(31.04" x 19.39" x 11.17")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
4.6 cm / 18.8 cm (1.8" / 7.39")

**GEWICHT:**  
11.8 kg (26 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
10.4 kg (23 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1630 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
70.4 x 53.3 x 39.4 cm  
(27.7" x 20.98" x 15.5")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
79.5 x 61.5 x 44.4 cm  
(31.28" x 24.21" x 17.48")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")

**GEWICHT:**  
16.33 kg (36 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
14.06 kg (31 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1640 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
60.2 x 61 x 35.3 cm  
(23.7" x 24" x 13.9")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
69.1 x 69.9 x 41.4 cm  
(27.2" x 27.5" x 16.3")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.1 cm / 30.2 cm (2" / 11.9")

**GEWICHT:**  
17.24 kg (38 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
15.42 kg (34 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1660 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
71.6 x 50.2 x 44.8 cm  
(28.18" x 19.75" x 17.62")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
80 x 58.1 x 48.3 cm  
(31.5" x 22.87" x 19")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
8.9 cm / 35.9 cm  
(3.5" / 14.12")

**GEWICHT:**  
19.1 kg (42.11 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
15.5 kg (34.17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1690 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
76.5 x 63.8 x 39 cm  
(30.13" x 25.13" x 15.36")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
84.9 x 72.1 x 44.8 cm  
(33.43" x 28.4" x 17.65")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")

**GEWICHT:**  
19.5 kg (43 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
15.42 kg (34 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1730 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
86.4 x 61 x 31.8 cm  
(34" x 24" x 12.5")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
95.3 x 68.9 x 36.5 cm  
(37.5" x 27.13" x 14.37")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
6.4 cm / 25.4 cm (2.5" / 1")

**GEWICHT:**  
17.24 kg (38 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
13.61 kg (30 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 0340 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
45.7 x 45.7 x 45.7 cm  
(18" x 18" x 18")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
52.1 x 52.1 x 48.9 cm  
(20.5" x 20.5" x 19.25")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
11.4 cm / 34.3 cm (4.5" / 13.5")

**GEWICHT:**  
13.5 kg (29.76 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
10.89 kg (24 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 0370 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
61 x 61 x 61 cm  
(24" x 24" x 24")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
67.3 x 67.3 x 64.1 cm  
(26.5" x 26.5" x 25.25")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
8.9 cm / 48.3 cm  
(3.5" / 19")

**GEWICHT:**  
18.6 kg (41 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
14.5 kg (31.97 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 0500 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
88.8 x 46.9 x 64.1 cm  
(34.95" x 18.45" x 25.25")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
101.5 x 59.6 x 72.8 cm  
(39.95" x 23.45" x 28.65")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
5.7 cm / 58.4 cm  
(2.25" / 23")

**GEWICHT:**  
26.58 kg (58.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
22.68 kg (50 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 1780 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
104.4 x 54.7 x 37.8 cm  
(41.12" x 21.54" x 14.88")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.9" x 25.32" x 16.5")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
19.3 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.3")

**GEWICHT:**  
22.2 kg (49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
17.4 kg (38.4 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 0350 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
50.8 x 50.8 x 50.8 cm  
(2" x 2" x 2")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
57.2 x 57 x 54 cm  
(22.5" x 22.43" x 21.25")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
12.7 cm / 38.1 cm (5" / 15")

**GEWICHT:**  
14.52 kg (32.01 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
11.79 kg (25.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



### 0450 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
Varies by drawer  
configuration

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
60.8 x 37.5 x 45.6 cm  
(23.95" x 14.75" x 17.95")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
N.vorh.

**GEWICHT:**  
21.95 kg (48.4 lbs)



### 0550 CASE

**INNENABMESSUNGEN:**  
120.8 x 61.1 x 44.9 cm  
(47.57" x 24.07" x 17.68")

**AUSSENABMESSUNGEN:**  
129.7 x 70 x 57.9 cm  
(51.05" x 27.54" x 22.79")

**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
8.1 cm / 36.8 cm  
(3.19" / 14.49")

**GEWICHT:**  
43.09 kg (95 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
35.92 kg (79.2 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



mit optionalen  
Laufrollen abgebildet

# **LANGE KOFFER**

Ideal für Waffen, wird jedoch auch von Industriefachleuten für Instrumente und Ausrüstungen genutzt. Bestückt mit robusten Polyurethan-Rollen für den problemlosen Transport.

PELI LANGE KOFFER

Foto von Instinct Tactique



Alle Lange Koffern sind mit Laufrollen ausgestattet

## **1700 CASE**    Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM3100

**INNENABMESSUNGEN:**  
 91 x 35,3 x 13,3 cm  
 (35.75" x 13.5" x 5.25")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
 96 x 45,5 x 15,5 cm  
 (38.12" x 16" x 6.12")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
 4,5 cm / 8,6 cm (1.75" / 3.5")  
**GEWICHT:**  
 7,7 kg (16.98 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
 6,64 kg (16.09 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF

MADE IN  
GERMANY



## **1740 CASE**

**INNENABMESSUNGEN:**  
 104,1 x 32,8 x 30,8 cm  
 (40.98" x 12.92" x 12.13")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
 112,2 x 40,9 x 35,6 cm  
 (44.16" x 16.09" x 14")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
 6,5 cm / 24,3 cm (2.56" / 9.57")  
**GEWICHT:**  
 12,25 kg (27 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
 9,98 kg (22 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## **1770 CASE**

**INNENABMESSUNGEN:**  
 138,6 x 39,6 x 21,9 cm  
 (54.58" x 15.58" x 8.63")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
 145,8 x 46,9 x 28,5 cm  
 (57.42" x 18.48" x 11.23")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
 4,8 cm / 17,1 cm  
 (1.88" / 6.75")  
**GEWICHT:**  
 18,8 kg (41.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
 16,3 kg (36.01 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## **1720 CASE**    Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM3200

**INNENABMESSUNGEN:**  
 106,2 x 34,5 x 13,5 cm  
 (41.80" x 13.58" x 5.33")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
 113 x 40,8 x 15,9 cm  
 (44.48" x 16.07" x 6.25")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
 4,4 cm / 8,9 cm (1.75" / 3.5")  
**GEWICHT:**  
 10,5 kg (23.10 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
 8,3 kg (18.25 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## **1750 CASE**    Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM3300

**INNENABMESSUNGEN:**  
 128 x 33,9 x 13,5 cm  
 (50.38" x 13.33" x 5.33")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
 142,4 x 40,8 x 15,6 cm  
 (56.06" x 16.05" x 6.13")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
 4,4 cm / 8,9 cm  
 (1.75" / 3.5")  
**GEWICHT:**  
 12,1 kg (26.70 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
 9,5 kg (21.00 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



## **1780 CASE**

**INNENABMESSUNGEN:**  
 104,4 x 54,7 x 37,8 cm  
 (41.12" x 21.54" x 14.88")  
**AUSSENABMESSUNGEN:**  
 114 x 64,3 x 41,9 cm  
 (44.9" x 25.32" x 16.5")  
**DECKEL-/BODENTIEFE:**  
 19,3 cm / 18,5 cm  
 (7.58" / 7.3")  
**GEWICHT:**  
 22,2 kg (49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF  
 17,4 kg (38.4 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



PELI LANGE KOFFER

## **IM SCHLAMM STECKEN GEBLIEBEN? + ÜBERLEBENSGESCHICHTEN**

Während unserer Reise durch die Sahara auf unseren Africa Twin-Motorrädern haben wir viel durchgemacht. Wir sind durch Sand, Schlamm und Wasser sowie über Felsen und Asphalt gefahren. Eines Tages mussten wir eine riesige Schlammpfütze durchqueren, die sich mitten auf der Straße befand. Wir dachten, dass wir mit genügend Tempo eigentlich unbeschadet auf der anderen Seite der Pfütze ankommen würden. Was natürlich nicht der Fall war. Die Motorräder steckten stundenlang fest. Irgendwann konnten wir sie aber doch befreien. Später öffneten wir unsere Peli-Schutzkoffer und sahen, dass die Drohne, der Schlafsack, die Ersatzteile für den Motor, unser Essen und unsere Kleidung im Inneren der Koffer noch immer komplett trocken waren. Daran hatten wir auch nie gezweifelt.

Honda Revival Team @hondarevivalteam



OHNE INHALT

\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

HYBRID-  
INNEAUSSTATTUNG  
TREKPAK™  
GEPOLSTERTE  
ABTRENNUNGEN  
MIT GUMMI  
ÜBERZUGTE GRIFFE  
EINBAURAHMEN  
INDIVIDUELLES  
NAMENSCHILD  
DECKELEINTEILER  
LAUFROLLEN

\*Gewicht mit Hybrid-Innenausstattung: 6,77 kg

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN | ZUBEHÖR

|               |       |                                             |                     |         |         |          |          |           |               |                                                           | <div>HYBRID-<br/>INNENAUSSTATTUNG<br/>TREKPAK™<br/>GEFOLSTERTE<br/>ABSTREIFUNGEN<br/>MIT GUMMI<br/>ÜBERZUGENE GRIFFE<br/>EINBAURAHMEN<br/>INDIVIDUELLES<br/>NAMENSCHILD<br/>DECKELEINTEILER<br/>LAUFROLLEN</div> |   |   |   |  |   |   |   | FARBEN      | KAT. NR. |
|---------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-------------|----------|
| GROSSE KOFFER | 1560  | 51 x 39 x 22.9                              | 55 x 45.5 x 26.5    | 5 cm    | 18 cm   | 9.1 kg   | 6.84 kg  | 52.16 kg  | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280                         |                                                                                                                                                                                                                  | O | O | S |  | O | O | S | ■ ■ ■ ■ ■ * | 1560     |
|               | 1560M | 50.6 x 38 x 22.9                            | 60.4 x 46.6 x 30.7  | 5.1 cm  | 17.8 cm | 11 kg    | 9.66 kg  | N.vorh.   | -40 / 99° C   | IP57                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |   | O | S |  | O | O | S | ■ *         | 1560M    |
|               | 1600  | 54.6 x 42 x 20.2                            | 61.8 x 49.4 x 22.2  | 4.4 cm  | 15.5 cm | 6.4 kg   | 5.9 kg   | 53.07 kg  | -40 / 99° C   | IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 |                                                                                                                                                                                                                  | O | O | S |  | O | O |   | ■ ■ ■ ■ ■ * | 1600     |
|               | 1610  | 55.1 x 42.2 x 26.8                          | 62.8 x 49.7 x 30.3  | 5.2 cm  | 21.6 cm | 10.2 kg  | 9.07 kg  | 54.4 kg   | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280                         |                                                                                                                                                                                                                  | O | O | S |  | O | O | S | ■ *         | 1610     |
|               | 1610M | 55.3 x 42.4 x 27                            | 66.5 x 58.4 x 34.7  | 5.2 cm  | 21.8 cm | 13.2 kg  | 11.93 kg | N.vorh.   | -40 / 99° C   | IP57                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |   | O | S |  | O | O | S | ■           | 1610M    |
|               | 1620  | 54.3 x 41.4 x 31.9                          | 63 x 49.2 x 35.2    | 5.2 cm  | 26.7 cm | 11.8 kg  | 11.1 kg  | 68 kg     | -40 / 99° C   | IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280           |                                                                                                                                                                                                                  |   | O | S |  | O | O | S | ■ *         | 1620     |
|               | 1620M | 54.6 x 41.7 x 31.9                          | 66.5 x 58.4 x 39.6  | 5.1 cm  | 26.7 cm | 14.3 kg  | 12.7 kg  | N.vorh.   | -40 / 99° C   | IP57                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |   | O | S |  | O | O | S | ■           | 1620M    |
|               | 1630  | 70.4 x 53.3 x 39.4                          | 79.5 x 61.5 x 44.4  | 8.3 cm  | 30.8 cm | 16.33 kg | 14.06 kg | 159 kg    | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O | S | ■ *         | 1630     |
|               | 1640  | 60.2 x 61 x 35.3                            | 69.1 x 69.9 x 41.4  | 5.1 cm  | 30.2 cm | 17.24 kg | 15.42 kg | 166 kg    | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280                         |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O | S | ■           | 1640     |
|               | 1650  | 72.2 x 44.2 x 27                            | 80.1 x 52.1 x 31.7  | 4.6 cm  | 22.5 cm | 12.73 kg | 10.9 kg  | 82.1 kg   | -40 / 99° C   | IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 |                                                                                                                                                                                                                  | O | O | S |  | O | O | S | ■ *         | 1650     |
|               | 1660  | 71.6 x 50.2 x 44.8                          | 80 x 58.1 x 48.3    | 8.9 cm  | 35.9 cm | 19.1 kg  | 15.5 kg  | 159 kg    | -23.3 / 99° C | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280                         |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O | S | ■ *         | 1660     |
|               | 1670  | 71.4 x 41.9 x 23.3                          | 78.8 x 49.3 x 28.4  | 4.6 cm  | 18.8 cm | 11.8 kg  | 10.4 kg  | 82.6 kg   | -40 / 99° C   | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |   | S | ■           | 1670     |
|               | 1690  | 76.5 x 63.8 x 39                            | 84.9 x 72.1 x 44.8  | 7.3 cm  | 30.8 cm | 19.5 kg  | 15.42 kg | 186 kg    | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280                         |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O | S | ■ *         | 1690     |
|               | 1730  | 86.4 x 61 x 31.8 cm                         | 95.3 x 68.9 x 36.5  | 6.4 cm  | 25.4 cm | 17.24 kg | 13.61 kg | 189 kg    | -40 / 99° C   | IP67                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | S | ■ ■ *       | 1730     |
|               | 1780  | 104.4 x 54.7 x 37.8                         | 114 x 64.3 x 41.9   | 19.3 cm | 18.5 cm | 22.20 kg | 17.42 kg | 226.8 kg  | -40 / 99° C   | DEF STAN 81-41/STANAG 4280                                |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | S | ■ *         | 1780     |
|               | 0340  | 45.7 x 45.7 x 45.7                          | 52.1 x 52.1 x 48.9  | 11.4 cm | 34.3 cm | 13.5 kg  | 10.89 kg | 100 kg    | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280                        |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O |   | ■           | 0340     |
|               | 0350  | 50.8 x 50.8 x 50.8                          | 57.2 x 57 x 54      | 12.7 cm | 38.1 cm | 14.52 kg | 11.79 kg | 122 kg    | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280                        |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O | O | ■           | 0350     |
|               | 0370  | 61 x 61 x 61                                | 67.3 x 67.3 x 64.1  | 12.7 cm | 48.3 cm | 18.6 kg  | 14.5 kg  | 211 kg    | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280                        |                                                                                                                                                                                                                  |   | O |   |  | O | O | O | ■ *         | 0370     |
|               | 0450  | Variiert je nach<br>Schubladenkonfiguration | 60.8 x 37.5 x 45.6  | N.vorh. | N.vorh. | 21.95 kg | N.vorh.  | N.vorh.   | N.vorh.       | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |   | S | ■           | 0450     |
|               | 0500  | 88.8 x 46.9 x 64.1                          | 101.5 x 59.6 x 72.8 | 5.7 cm  | 58.4 cm | 26.58 kg | 22.68 kg | 354 kg    | -40 / 99° C   | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | O | ■           | 0500     |
|               | 0550  | 120.8 x 61.1 x 44.9                         | 129.7 x 70 x 57.9   | 8.1 cm  | 36.8 cm | 43.09 kg | 35.92 kg | 371.95 kg | -40 / 99° C   | IP57                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | O | ■           | 0550     |
| LANGE KOFFER  | 1700  | 91 x 35.3 x 13.3                            | 96 x 45.5 x 15.5    | 4.5 cm  | 8.6 cm  | 7.7 kg   | 6.64 kg  | 62.1 kg   | -40 / 99° C   | IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280           |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |   | S | ■ *         | 1700     |
|               | 1720  | 106.2 x 34.5 x 13.5                         | 113 x 40.8 x 15.9   | 4.4 cm  | 8.9 cm  | 10.5 kg  | 8.3 kg   | 73 kg     | -40 / 99° C   | DEF STAN 81-41/STANAG 4280                                |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | S | ■ *         | 1720     |
|               | 1740  | 104.1 x 32.8 x 30.8                         | 112.2 x 40.9 x 35.6 | 6.5 cm  | 24.3 cm | 12.25 kg | 9.98 kg  | 121.11 kg | -40 / 99° C   | IP66                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | S | ■ *         | 1740     |
|               | 1750  | 128 x 33.9 x 13.5                           | 142.4 x 40.8 x 15.6 | 4.4 cm  | 8.9 cm  | 12.1 kg  | 9.5 kg   | 85 kg     | -40 / 99° C   | IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280                         |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | S | ■ *         | 1750     |
|               | 1770  | 138.6 x 39.6 x 21.9                         | 145.8 x 46.9 x 28.5 | 4.8 cm  | 17.1 cm | 18.8 kg  | 16.3 kg  | 127.01 kg | N.vorh.       | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |   | S | ■           | 1770     |
|               | 1780  | 104.4 x 54.7 x 37.8                         | 114 x 64.3 x 41.9   | 19.3 cm | 18.5 cm | 22.20 kg | 17.4 kg  | 226.8 kg  | -40 / 99° C   | DEF STAN 81-41/STANAG 4280                                |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | O |   | S | ■ *         | 1780     |

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN | ZUBEHÖR

PROTECTOR CASE™  
ERHÄLTICHE FARBEN



S = Standardmerkmal  
O = Optionales Zubehör  
\*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich.  
Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

ZUBEHÖR




Lernen Sie anhand unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Lernvideos wie man unser Koffierzubehör installiert.

Von kundenspezifischen Namensschildern und gepolsterten Schulterriemen bis hin zu TSA-Schlössern und Feuchtigkeitsanzeigen, Bietet PELI™ eine breite Auswahl an Zubehör für seine Koffer.

Siehe hierzu [www.peli.com](http://www.peli.com) für die spezifischen Zubehörteile für die jeweiligen Modelle



Deckeleinteiler   Ersatz-Schaumstoffeinlage   TrekPak™-Einteilersystem   Einteilungssysteme   Gelbe Einteilungssysteme   EZ-Click™-MOLLE-Paneel   Schulterriemen



TSA Lock   Peli Trockengel (Silikagel)   Namensschilder   Kartenhalter   Laufrollensatz   Hebevorrichtung zum Heben auf Paletten   Deckelstützen

# ERFAHREN SIE MEHR ÜBER + UNSERE PRODUKTE



[www.peli.com](http://www.peli.com)



IN 18 SPRACHEN VERFÜGBAR

[www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com)



[www.peli.com/webinars](http://www.peli.com/webinars)



## EMEA / [www.peli.com](http://www.peli.com)

**EUROPA, NAHOST UND  
AFRIKA HAUPTSITZ**  
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7  
08025 • Barcelona, Spanien  
Tel +34 934 674 999

**FRANKREICH**  
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.  
20/22 Rue des Petits Hôtels  
75010 Paris, Frankreich  
Tel +33 (0)1 44 83 95 63

**GB**  
PELI HARDIGG UK  
Unit 4, Brookfield Industrial Estate  
Leacon Road  
Ashford Kent TN23 4TU  
Tel + 44 (0) 1233 895 895

**DEUTSCHLAND**  
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH  
Neudorfer Strasse 285 C  
09474 Crottendorf  
Deutschland  
Tel +49 (0)37344 313999

**DÄNEMARK**  
PELI PRODUCTS DENMARK APS  
Midtermolen 1, 2. tv.  
2100 Kopenhagen, Dänemark  
Tel: +34 934 674 999

**NIEDERLANDE**  
PELI PRODUCTS NETHERLANDS B.V.  
Basisweg, 10  
1043AP Amsterdam,  
Niederlande  
Tel +34 934 674 999

**ITALIEN**  
PELI PRODUCTS ITALY S.R.L.  
Viale Monte Nero, 84  
20135 Mailand, Italien  
Tel +34 934 674 999

**POLEN**  
PELI PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.  
ul. Stary Rynek 38-39  
61-772 Poznań, Polen  
Tel +34 934 674 999

**VAE**  
PELICAN PRODUCTS FZE  
JAFZA One Building A  
office 1511/1512  
Jebel Ali Free Zone gate 5  
P.O.Box 261008  
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate  
Tel +971 4 8876550

**INDIEN**  
PELICAN PRODUCTS AND  
SERVICES INDIA PVT. LTD  
Level "4", Augusta Point,  
Sector-53,  
Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 Haryana, Indien  
Tel +91 124 4354148

## U.S.A.

**USA & WELT- HAUPTSITZ**  
23215 Early Avenue  
Torrance, CA 90505 USA  
Tel 310.326.4700  
800.473.5422 (außerhalb CA)

\* Wir unterhalten weiterhin Büros in Kanada, Japan, China, Australien und Südkorea

## SPRITZGEGOSSENE SCHUTZKOFFER – BESCHRÄNKTE LEBENS-LANGE GARANTIE VON PELI\*

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt eine lebenslange Garantie\* auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner spritzgegossenen Produkte. Die spritzgegossenen Peli™ Schutzkoffer sind in einer Wassertiefe von bis zu 1 m für 30 Minuten wasserdicht (IP 67), wenn sie sachgemäß mit einem unbeschädigten O-Ring verschlossen sind und sofern nichts Gegenteiliges angemerkt ist. Die Haftung von Peli umfasst im gesetzlichen Rahmen den Schutzkoffer, jedoch nicht seinen Inhalt oder den Schaumstoff. Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn der Schutzkoffer verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall war.

Ausführliche Informationen zur Garantie finden Sie unter [www.peli.com/guarantee](http://www.peli.com/guarantee)

\* Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo sie gesetzlich unzulässig ist.

## Vertrieb über:



Folgen Sie uns bei



©2023 Peli Products, S.L.U. Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Peli Products, S.L.U., seinen Tochtergesellschaften und/oder Partnergesellschaften. Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen [www.peli.com](http://www.peli.com) und [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).  
Art. Nr. 0030-000-103E OCT 23

## PELInsights



Sehen Sie sich unsere neuesten Beiträge über Peli-Koffer an, lernen Sie unsere Pro-User kennen und nehmen Sie an unseren Aktionen teil.

All dies und mehr auf dem brandneuen Peli Blog!



## Sehen Sie sich unser neues Video über Peli Koffer an!

### FEATURES

