



steinbachgruppe



Produkthighlights

2026/27

WILLKOMMEN – PRODUKTHIGHLIGHTS 2026/27



NATURSTEINE

NATURSTEINE UND OBERFLÄCHEN 4

BETONWERKSTEIN

BETONWERKSTEIN UND OBERFLÄCHEN 6

NATURSTEINE

FASSADEN 8

NATURSTEINE

STUFEN, TREPPEN UND PLATTEN 9

NATUR- UND BETONWERKSTEIN

GRANTUM® 10

BETONWERKSTEIN

SEDOM-SITZELEMENTE 11

NATURSTEINE

STEINKÖRBE UND GABIONEN 12

NATURSTEINE

TROCKENMAUERSTEINE 13

NATURSTEINE

MAUERSTEINE UND VERBLENDER 14

NATURSTEINE

BÖSCHUNGSPFLASTER UND WASSERBAUSTEINE 15

BETONWERKSTEIN

BETOBLOC® – SCHNELLMAUERSTEINE AUS BETON 16

NATUR- UND BETONWERKSTEIN

PFLASTERSTEINE 18

STEINBACHGRUPPE

REFERENZEN 20

STEINBACHGRUPPE

KONTAKT 23


NATURSTEIN:
VIELSEITIG WIE KEIN
ANDERER BAUSTOFF
FÜR INNEN UND AUSSEN




MUSCHELKALK




sägerau




abgerieben




gestockt



scharriert
maschinell




gestrahlt



gespitzt



Schliff C60



Schliff C120



Schliff C220



Schliff C400

JURA-KALKSTEIN



sägerau



abgerieben




gestockt




scharriert
maschinell




gestrahlt



gespitzt




Schliff C60



Schliff C120



Schliff C220



Schliff C400

DOLOMIT



sägerau



abgerieben



gestockt



gestrahlt



gespitzt



Schliff C60



Schliff C120




Schliff C220




Schliff C400


GELBER SANDSTEIN




sägerau



abgerieben




scharriert
maschinell



gestrahlt




gespitzt




Schliff C60

ROTER SANDSTEIN




sägerau



abgerieben




scharriert
maschinell



gestrahlt




gespitzt




Schliff C60


GRÜNER SANDSTEIN




sägerau




abgerieben




scharriert
maschinell



gestrahlt



gespitzt



Schliff C60

OBERFLÄCHEN:
BETONWERKSTEIN,
DER FAST ALLES KANN
FÜR INNEN UND AUSSEN

ANTHRAZIT



abgerieben




gestockt



scharriert
maschinell




gestrahlt




gespitzt



Schliff C60



Schliff C120




Schliff C220



Schliff C400

SANDBEIGE



abgerieben




gestockt




scharriert
maschinell



gestrahlt



gespitzt



Schliff C60



Schliff C120



Schliff C220




Schliff C400

BETONWERKSTEIN UND OBERFLÄCHEN


HELLGRAU




abgerieben




gestockt



scharriert
maschinell




gestrahlt



gespitzt



Schliff C60



Schliff C120



Schliff C220



Schliff C400

SANDBRAUN




abgerieben



gestockt




scharriert
maschinell



gestrahlt



gespitzt



Schliff C60



Schliff C120




Schliff C220



Schliff C400

SANDROT




abgerieben



gestockt




scharriert
maschinell




gestrahlt



gespitzt



Schliff C60



Schliff C120



Schliff C220



Schliff C400



Bad Neustadt, Stadthalle

FASSADEN AUS NATURSTEIN: EIN ECHTER HINGUCKER

Unsere Fassadenelemente sind die schmucke und dauerhafte Hülle für Ihre Projekte. Sie bieten Ihnen **vielfältige Möglichkeiten** und **gestalterische Freiheiten**.

Individuelle Formate, zahlreiche Farben und besondere Oberflächen sind nicht nur zeitlos und hochwertig, sondern weisen vor allem eine hervorragende Ökobilanz aus. **Steine made in Germany** – genauer gesagt: **Made in Salz/Strahlungen**.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und beraten Sie gerne und sind Ihnen bei der Wahl der Verankerungssysteme gerne behilflich.



Wiernsheim



Marktheidenfeld, Fassadenverblender
an der St. Kilian Schule


VISUELLE GESTALTUNGSELEMENTE: STUFEN, TREPPEN UND PLATTEN

STUFEN UND TREPPEN

- MUKA®-BLOCKSTUFEN
Sichtflächen gestockt, sägerau, gestrahlt, geschliffen, Trittkante gefast, Vorderansicht gebosst oder profiliert
- MUKA®-BLOCKSTUFEN ANTIK
Sichtflächen bruchrau
- MUKA®-STELLSTUFEN
- MUKA®-TRITTSTUFEN

PLATTEN

- MUKA®-PLATTEN
Oberfläche sägerau, gestockt, gestrahlt, abgerieben oder geschliffen
- MUKA®-SOCKELPLATTEN
- MUKA®-BRUCHPLATTEN
- MUKA®-KRUSTENPLATTEN
- MUKA®-POLYGONALPLATTEN
- MUKA®-FENSTERBÄNKE
- MUKA®-TRITTPLATTEN



Bad Neustadt, Jopp Entwicklungszentrum



grantum

Holz, Beton und Naturstein haben nicht viel gemeinsam? Zusammen aber bilden sie ein ideal zusammengesetztes Team – unsere vielseitigen **GRANTUM®-Betonwerksteine**.

Das Endergebnis: Individuelle Produkte mit einer einmaligen Optik, die in Zusammenspiel mit LED-Technik noch besser zur Geltung kommen.


Unsere Steinmetze sind ganz gespannt darauf, Ihre Ideen aus Betonwerkstein umsetzen zu können.

GRANTUM®-BETONWERKSTEIN
VON HAND GEMACHT. SO VIELSEITIG
UND INDIVIDUELL WIE NIE.


GEMACHT FÜR:

- Treppen, Stufen und Sitzelemente
- Platten
- Massivstücke für Innen und Außen

BANK MIT HOLZELEMENTEN




BRUNNENANLAGEN



SCHÖPFBRUNNEN / MASSIVARBEITEN



TREPPEN/-STUFEN



SEDOM-SITZELEMENTE

AUS GRANTUM®-BETONWERKSTEIN
MIT STEINMETZHAND.

Nehmen Sie Platz! Auf den neuen **sedom-Sitzelementen**, die es in unzähligen Formen, Farben und Materialien gibt. Es sind puristische Designelemente aus bester Steinmetzhand. Die spezielle Zusammensetzung sämtlicher Ausgangsstoffe zielt auf hochwertigen und äußerst widerstandsfähigen Beton ab.

So sind die **sedom-Produkte** auch vor starken Witterungseinflüssen geschützt.

sedom-Sitzelemente werden von erfahrenen Steinmetzen bearbeitet, exakt so, als wären es echte Natursteine. Dadurch sind auch Kleinserien mit Sondermaßen kein Problem und äußerst wirtschaftlich.



Die Steinmetz-Philosophie gewährleistet einzigartige und hochwertige Oberflächen und Kanten, die im Zusammenspiel mit Naturstein und Holz für eine ausgefallene Gestaltung sorgen.

Egal ob Größe, Farbe oder Oberfläche – alle **sedom-Produkte** werden individuell auf Wunsch produziert. Alle Besonderheiten wie Gehrungen, Aussparungen, Bohrungen und vor allem auch große Formate sind nahezu uneingeschränkt möglich.

Deshalb imponieren alle **sedom-Sitzelemente** durch ihre individuellen Geometrien, überzeugen durch Maßhaltigkeit und betören das Auge mit einer gleichermaßen natürlichen wie hochwertigen Ausstrahlung mit feinen Fasen.

SEDOM-SITZELEMENTE:

NEHMEN SIE PLATZ AUF
HERAUSRAGENDER QUALITÄT!



NATURSTEINE – STEINKÖRBE UND GABIONEN

RAWE-STEINKÖRBE

WERKSEITIG BEFÜLLT UND VERDICHET

SCHÜTTKORB
mit Grobschotter
nach TL Gab-StB 16
Muschelkalk grau-braun
63 – 125 mm



SCHÜTTKORB
mit Grobschotter
Muschelkalk grau-blau
63 – 125 mm



SCHÜTTKORB
mit Grobschotter
nach TL Gab-StB 16
Basalt
63 – 125 mm



SCHÜTTKORB
mit Grobschotter
nach TL Gab-StB 16
Dolomit
60 – 120 mm



SCHÜTTKORB
Ansichtsfläche: Vorsatz hand-
geschichtet mit Bruchsteinen
Basalt
10 – 30 cm



SCHÜTTKORB
Ansichtsfläche: Vorsatz hand-
geschichtet mit Bruchsteinen
Muschelkalk-Schaumkalkbank
10 – 30 cm



- Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für alle Korbteile nach Ausführung der erforderlichen Biegungen und Schweißungen, keine unverzinkten Drahtenden und Schweißstellen
- Mindestkorrosionsschutzdauer von ca. 55 Jahren bei einem Zinkabtrag von ca. 1 µm pro Jahr für Korrosivitätskategorien nach der DIN EN ISO 14731-1
- Die Herstellung und Gütesicherung unserer Steinkörbe erfolgt nach TL Gab-StB 16

LIEFERBARE GRÖSSEN

Länge (cm)		Tiefe (cm)		Höhe (cm)
50	x	50	x	50
100	x	50	x	50
100	x	50	x	100
100	x	100	x	50
100	x	100	x	100
200	x	50	x	50
200	x	50	x	100
200	x	100	x	50
200	x	100	x	100

ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **QUALITATIV HOCHWERTIG**
Naturstein im Werk befüllt, verdichtet
- **ÖKOLOGISCH WERTVOLL**
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
- **EINFACH, WIRTSCHAFTLICH**
Versetzeit ca. 3 – 5 Minuten pro Korb
- **WIEDERVERWENDBAR**
auch für temporäre Projekte geeignet
- **MASSGENAU, PLATZSPAREND**
freistehend bis 5 m Höhe auf 1 m Breite
- **FORMSTABIL**
keine setzungsbedingten Verformungen
- **DAUERHAFT**
Steinmaterial garantiert frostbeständig
- **OPTISCH ANSPRECHEND**
einheitliches Korb-Giterraster



Oberelsbach, Umweltbildungsstätte

TROCKENMAUERSTEINE STEIN FÜR STEIN NATUR



Herschfeld, Grundschule



Salz, Hausgarten

GESTALTUNGSSTEINE AUS MUSCHELKALK

Die hochwertigen bruchrauen Gestaltungssteine aus Muschelkalk stammen aus der einzigartigen Steinbank in unserem **Steinbruch Salz/Strahlungen**. Diese Steine stehen in vier verschiedenen Größen zur Verfügung und eignen sich hervorragend für die wirtschaftliche Realisierung von **naturnahen Mauern**. Sie werden nicht nur im Wasserbau, sondern auch in Gärten, Parkanlagen und der Landschaftsgestaltung geschätzt.

Sortierung	Schichthöhe	Einbandtiefe	Längen
Klein	ca. 15 – 35 cm	ca. 15 – 45 cm	ca. 20 – 70 cm
Mittel	ca. 30 – 45 cm	ca. 30 – 70 cm	ca. 40 – 100 cm
Groß	ca. 70 – 100 cm	ca. 80 – 140 cm	ca. 80 – 180 cm
Sonderformat z. B.	ca. 50 – 75 cm	ca. 50 – 80 cm	ca. 70 – 120 cm

QUADERSTEINE GESPALTEN

Unsere „Quadersteine gespalten“ überzeugen nicht nur durch ihre **Frostbeständigkeit** (gem. Prüfzeugnis der LGA Nürnberg) und ihre **Maßhaltigkeit**, sondern vor allem durch ihre **lebhaftes Farbe** grau/braun. Sie sind in verschiedenen Größen, lose oder auf Paletten verpackt, auf Wunsch gesägt, einzeln herausgesucht oder von Hand zugerichtet, lieferbar.



Leutershausen, Hausgarten

QUADERSTEINE GESPALTEN GRAU/BRAUN

Sortierung	Schichthöhe	Einbandtiefe	Längen
XS	ca. 8 – 15 cm	ca. 15 – 20 cm	ca. 20 – 50 cm
S	ca. 15 – 25 cm	ca. 20 – 30 cm	ca. 30 – 60 cm
M	ca. 30 – 40 cm	ca. 30 – 40 cm	ca. 30 – 120 cm
L	ca. 40 – 50 cm	ca. 40 – 50 cm	ca. 40 – 120 cm
XL	ca. 50 – 60 cm	ca. 50 – 60 cm	ca. 50 – 120 cm



Bad Neustadt, Hausgarten

MAUERSTEINE UND VERBLENDER

WEIT BEKANNTE QUALITÄT

MAUERSTEINE UND VERBLENDER

- MUKA®-BRUCHMAUERSTEINE
gespalten, Ansichtsfläche ohne Keillöcher
(Höhe: ca. 8 – 30 cm, Tiefe: ca. 10 – 18 cm,
Länge: ca. 15 – 45 cm)
- MUKA®-BOSSENSTEINE/
MUKA®-BOSSENSTEINE RUSTIKAL
auch als Riemchen sowie als vorgerichtete
Pfeiler lieferbar (Schichthöhe: 8 /12 und 21 cm,
Einbandtiefe: 8 – 10 cm)
- MUKA®-MAUERSTEINE GESPITZT/GESTOCKT
- MUKA®-SCHICHTENMAUERSTEINE
(Höhe: ca. 7,5 / 15 und 22,5 cm, Tiefe: ca. 20 cm,
Länge: ca. 15 – 45 cm)
- MAUERSTEINE
z. B. aus rotem, gelbem, grünem Sandstein,
Jura-Kalkstein oder Dolomit

Sondergrößen sind auf Anfrage lieferbar.



MUKA®-Bossensteine



MUKA®-Bossensteine rustikal



MUKA®-Mauersteine gespitzt



Bad Neustadt, MUKA®-Verblendmauerwerk



MUKA®-Bruchmauersteine



BÖSCHUNGSPFLASTER WASSERBAUSTEINE NATÜRLICH DAUERHAFT

WASSERBAUSTEINE

Wasserbausteine sind unbearbeitete Bruchsteine gemäß den „technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine“ (TLW) in unterschiedlichen Größenklassen. Damit gelingen hochwertige und dauerhafte Uferbefestigungen und Hänge. Sie werden oft beim naturnahen Rückbau von Gewässern verwendet oder eignen sich bestens im Straßenbau für Rinnen, Rückhaltebecken und Einläufe.

LIEFERBARE GRÖSSEN

- **LMB** 5 – 40 kg | 10 – 60 kg | 40 – 200 kg | 60 – 300 kg | 15 – 300 kg
- **HMB** 300 – 1000 kg | 1000 – 3000 kg | 3000 – 6000 kg
- **CP** 45 – 125 mm | 63 – 180 mm | 90 – 250 mm | 45 – 180 mm | 90 – 180 mm



BÖSCHUNGSPFLASTER

Böschungspflastersteine werden nicht von Hand gerichtet, sondern maschinell abgesiebt. Sie sind unregelmäßig und haben mindestens eine geeignete Sichtfläche zum Verlegen als Böschungspflaster. Mehrere 1.000 qm wurden auf den Baustellen der A 71 verbaut.

LIEFERBARE GRÖSSEN

- 10 cm – 30 cm
- 10 cm – 40 cm



- Freiwillig güteüberwacht gem. TLW 2022 (technische Lieferbedingungen) und nach DIN EN 13383

VERSETZT IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT – ALS GARTEN- ODER SCHWERGEWICHTSMAUER: DIE SCHNELLSTE UND GÜNSTIGSTE TROCKENMAUER VON STEINBACH

Ein Look, der einer Natursteinmauer gleicht. Im Handling so einfach wie keine andere Trockenmauer. Das sind die **BETOBLOC®-Mauersteine von Steinbach**. Ihre Vorteile: Maximale Baugeschwindigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

BETOBLOC®-Mauersteine sind ein ausgeklügeltes Mauersystem aus massiven und durchgängig gefärbten Steinen in freien Längen. Bewusst groß gemacht für Straße, Haus und Garten. Vor allem bestens geeignet entlang von Fahrbahnen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Sichtfläche:** einseitig als Sichtfläche gebrochen (weitere Sichtflächen als Zulage möglich)
- **Lagerfuge:** naturnahe Lagerfuge
- **Druckfestigkeit nach 28 Tagen:** Ø i. M. 37 N/mm²
- **Biegezugfestigkeit:** Ø 4 N/mm²
- auf Europaletten verpackt



betobloc



BETOBLOC®-FARBEN

BETOBLOC®-Steine sind in sechs Farben lieferbar. Und da setzen wir auf natürliche und puristische Farben, auf hellgrau, anthrazit, sandbeige, sandbraun, sandrot und pidazzo. Die Steine sind durch und durch gefärbt.

Das Erscheinungsbild bleibt auch beim Herausbrechen eines Stückes oder beim Zurichten auf der Baustelle erhalten.



sandrot



hellgrau



sandbraun



anthrazit



sandbeige



pidazzo

BETOBLOC® – GRÖSSEN UND FORMATE

GRÖSSE S

- **Schichthöhe:** ca. 25 cm
- **Einbandtiefe:** ca. 25 cm
- **Längen:** ca. 30 – 60 cm
- 1 t ergibt ca. 2,30 m² versetzte Sichtfläche

GRÖSSE L

- **Schichthöhe:** ca. 40 cm
- **Einbandtiefe:** ca. 40 cm
- **Längen:** ca. 60 – 120 cm
- 1 t ergibt ca. 1,20 m² versetzte Sichtfläche


GRÖSSE XL

- **Schichthöhe:** ca. 50 cm
- **Einbandtiefe:** ca. 50 cm
- **Längen:** ca. 60 – 120 cm
- 1 t ergibt ca. 1,00 m² versetzte Sichtfläche

GRÖSSE XXL

- **Schichthöhe:** ca. 60 cm
- **Einbandtiefe:** ca. 60 cm
- **Längen:** ca. 60 – 120 cm
- 1 t ergibt ca. 0,80 m² versetzte Sichtfläche

SYSTEMSKIZZE



Freunden Sie sich an mit den faszinierenden **BETOBLOC®-Steinen** – weitere Informationen geben wir Ihnen gerne per E-Mail, Telefon oder auch persönlich.

PFLASTERSTEINE

BODENBELÄGE AUS
NATURSTEIN ODER BETON

Mit unseren **Pflastersteine** erhalten Ihre Wege und Plätze einen ganzheitlich neuen Auftritt – egal ob bei großen oder kleinen Flächen. Natürliche Farben in harmonisch aufeinander abgestimmten Töne und unterschiedliche Steinformate sorgen für einen besonderen Ausdruck. Wir beraten Sie gerne.

PFLASTERSTEINE AUS NATURSTEIN

MUSCHELKALK



VIANDRO – NOVO

- sehr gut begehbar
- Oberfläche gestockt
- Kanten unregelmäßig geschlagen
- Stoßfugen gespalten
- Längsseiten sägerau für gleichmäßiges Fugenbild
- D = ca. 12 oder 14 cm, L= 10 - 24/28 cm (max 2 x D)
- B = ca. 8/10/12/15 cm



VIANDRO – REDONDO

- sehr gut begehbar
- Oberfläche sägerau
- Stoßfugen gespalten, Kanten gerundet/gealtert
- Längsseiten sägerau für gleichmäßiges Fugenbild
- D = ca. 12 oder 14 cm, L= 10 - 24/28 cm (max 2 x D)
- B = ca. 8/10/12/15 cm



VIANDRO – ANTICO

- Oberfläche handgerichtet
- gekollert
- Kanten unregelmäßig geschlagen
- Stoßfugen gespalten
- Längsseiten sägerau für gleichmäßiges Fugenbild
- D = ca. 12/14 oder 15 cm, L= 10 - 24/28/30 cm (max 2 x D)
- B = ca. 8/10/12/15 cm



VIANDRO – CUBO

- sehr gut begehbar
- allseits sägerau, Kanten scharfkantig
- alternativ: Oberfläche gestockt, Kanten gebrochen
- alternativ: Oberfläche gestrahlt
- lieferbar in verschiedenen quadratischen Formaten
- D = ca. 12 oder 14 cm, L= 10 - 24/28 cm (max 2 x D)
- B = ca. 8/10/12/15 cm




VIANDRO – KLEINPFLASTER/MOSAIKPFLASTER

- bis zu vier Flächen sägerau
- gekollert
- Kanten gebrochen
- ca. 10 x 10 x 10 cm (D/L/B)
- ca. 8 x 8 x 8 cm (D/L/B)
- ca. 6 x 6 x 6 cm (D/L/B)

PFLASTERSTEINE AUS BETON

CARATON® 3.0



CARATON® LINEA

- beige-meliert
- Oberfläche gestockt
- Kanten gebrochen
- nach DIN 1338, KDI
- Betongefüge zweischichtig
- mit Abstandshalter
- wasserdurchlässig
- Belastung: Fahrzeuge bis 20 t
- D = ca. 7,9 cm, L = ca. 16/20/24/28 cm, B = ca. 16 cm
- D = ca. 7,9 cm, L = ca. 20/24/28 cm, B = ca. 20 cm



CARATON® LINEA KLEINFORMAT

- beige-meliert
- Oberfläche gestockt
- Kanten gebrochen
- nach DIN 1338, DI
- Betongefüge zweischichtig
- mit Abstandshalter
- wasserdurchlässig
- Belastung: Fahrzeuge bis 20 t
- D = ca. 7,9 cm, L = ca. 12/16/20/24 cm, B = ca. 8 cm
- D = ca. 7,9 cm, L = ca. 12/16/20/24/28 cm, B = ca. 12 cm



CARATON® ANTICO

- beige-meliert
- Oberfläche gestockt
- Kanten gebrochen
- geeignet zur Verlegung im römischen Verband
- nach DIN 1338, DI
- Betongefüge zweischichtig
- mit Abstandshalter
- wasserdurchlässig
- Belastung: Fahrzeuge bis 20 t
- D = ca. 7,9 cm, L = ca. 12/16/20/24 cm, B = ca. 8 cm
- D = ca. 7,9 cm, L = ca. 12/16/20/24 cm, B = ca. 16 cm

REFERENZEN – GROSSE UND KLEINE LIEBLINGSPROJEKTE



Bad Neustadt, Kaufland



Salz, Hausgarten



Knuffingen, Parkanlage



Bad Bocklet, DT & Shop GmbH



Stuttgart, Wohnhaus



Rheinfeldshof, Brunnen



Mellrichstadt, Schulhof



Bad Neustadt, Marktplatz Brunnen

REFERENZEN – GROSSE UND KLEINE LIEBLINGSPROJEKTE



Herschfeld, Sportplatz



Stuttgart



Bad Neustadt, Friedhof Altstadt



Leutershausen, Hausgarten



Bad Neustadt, Stadthalle



Wülfigen, Hausgarten



Sindelfingen, Gottlieb-Daimler-Schule

REFERENZEN – GROSSE UND KLEINE LIEBLINGSPROJEKTE



Dingolshausen, Friedhof



Brunnen Dorfplatz



Salz, Hausgarten



Rüdenhausen, Dorferneuerung



Kiedrich, Hotel



Suhl, Brunnenstube



Bad Neustadt, Wohnhaus



Salz, Hausgarten

Produkte und Dienstleistungen von Steinbach

Entdecken Sie, wie flexibel und abwechslungsreich unsere **Produkte** eingesetzt werden können und wo unsere **Dienstleistungen** zum Einsatz kommen. Schauen Sie vorbei und erleben Sie, was wir mit unseren Partnern bewegen.

www.steinbach-gruppe.de



Sie haben Fragen?

Unser Team aus Ingenieuren, Architekten, Steinmetzen und Technikern steht Ihnen von Beginn an zur Seite und unterstützt Sie bei Ihrem Vorhaben.

Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunschprojekt und überzeugen mit einem hochwertigen Materialmix durch starke Partner für Holz, Metall, Beleuchtung und Glas.

Wählen Sie den für Sie bequemsten Weg und kontaktieren Sie uns über Telefon, E-Mail oder Microsoft Teams. Sie können auch persönlich bei uns vorbeikommen und sich direkt vor Ort von uns beraten lassen! Wir freuen uns auf Sie und beantworten Ihnen alle Fragen!



Stralunger Straße 18, 97616 Salz



+49 (0) 9771 68877-200



baustoffe@steinbach-gruppe.de




GEMEINSAM PROJEKTE UND HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN

WIR BERATEN SIE GERNE



steinbachgruppe



Adolf Steinbach
Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG
Strahlunger Straße 18, 97616 Salz