



ABFÜLL & ETIKETTIERSYSTEME

KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR ABFÜLLUNG, VERSCHLIEßUNG UND ETIKETTIERUNG



Hersteller von Komplettlösungen für die Abfüllung, Verschließung
und Etikettierung Ihrer Produkte



ABFÜLL & ETIKETTIERSYSTEME

Maschinenhersteller

Abfüllung, Verschließung, Etikettierung und komplette Verpackungslinien

CDA wurde 1991 gegründet und ist ein Familienunternehmen, das sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Mit über 10 000 Kundenprojekten weltweit richtet sich unser Unternehmen an kleine, mittlere und große Unternehmen aus den verschiedensten Branchen: Liquid-Nachfüllung für E-Zigaretten, Kosmetik, Lebensmittel, Chemie...

Vom Abfüllen bis zum Verschließen und Etikettieren machen wir alles. Wir fertigen und konstruieren Maschinen, die auf Ihre Produkte und Verpackungen abgestimmt sind. Abfüllmaschinen für dünnflüssige, pastöse, viskose oder schäumende Produkte, Verschließmaschinen für den Verschluss Ihrer Behälter, Etikettiermaschinen, um Ihre Produkte in allen Formen und Formaten seitlich, unten oder oben zu etikettieren und zu beschriften.

Wir bieten auch eine Reihe von Monoblocken an, die Abfüll-, Verschraubungs- und Etikettiervorgänge in einer einzigen ultrakompakten Linie ermöglichen. Unser ebenfalls in Narbonne ansässiger Zerspanungsbetrieb CDU, der sich in der Nähe der Firmenzentrale von CDA befindet, stellt in Eigenfertigung die Teile für unsere Maschinen her und garantiert bei Bedarf eine maximale Verfügbarkeit sowie eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Wir verfügen auch über ein Team von mobilen Servicetechnikern, die sie bei Störungen lösungsorientiert unterstützen, Maschinenschulungen durchführen, oder Ihre Maschine je nach Bedarf aufrüsten.

Unsere Kundenbeziehung:
Unser engagiertes Team ist betreibt, unseren Kunden einen exzellenten Service sowie qualitativ hochwertige, bedienerfreundliche und innovative Maschinen anzubieten. Sie können auf unser reaktionsschnelles und auf Ihr Projekt eingehendes Verkaufsteam zählen, dass Sie kompetent bei der Auswahl Ihrer CDA Verpackungsmaschine berät.

UNSERE KOMPETENZBEREICHE



Weinbau



Chemie



E-Liquids



Brauerei



Farb und Lack



Lebensmittel-
industrie



Kosmetik

IN ZAHLEN

150

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

+ de 10 000

verkaufte Maschinen auf der
ganzen Welt

120

Länder

64

Wiederverkäufer

15 %

Ingenieure

10 %

des Umsatzes in
Entwicklung und
Forschung

über 200 000

hergestellte Teile pro Jahr

3 500 m²

Eine Fläche

Unsere Grundsätze



Unsere Prozessgestaltung

Diese drei Verhaltensgrundsätze kommen in unseren Arbeitsprozessen und unseren Kundenbeziehungen zum Ausdruck. Wir setzen uns für Projekte ein, bei denen wir diese Grundsätze in die Tat umsetzen können.





K-One / VS 100 / Ninette Auto

Halb-Automatische Komplettlösungen

Diese drei von CDA entwickelten und hergestellten halbautomatischen Maschinen ermöglichen es Ihnen, Ihre Produktion von der Abfüllung über die Verschraubung bis hin zur Etikettierung Ihrer Produkte zu steuern. Die Leistung kann bis zu 15 Produkte/Minute (900 Produkte/Stunde) erreichen, abhängig von der Größe der Behälter und der Viskosität der Produkte. Diese Konfiguration ist ideal für kleine und mittlere Produktionen.



ABFÜLLUNG: K-ONE

FLASCHENFORMAT	5 ml bis 250 ml
STEUERUNG DER PUMPE	8" LCD Touchdisplay
FUNKTIONEN	Volumeneinstellung, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verlangsamung, Wiederansaugung
AKTIVIERUNG	Manuell, Halb-Automatisch, Automatisch



VERSCHRAUBUNG : VS 100

EINDRÜCKER FÜR TROPFER	Pneumatisch einstellbarer Eindrücker
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmomenteinstellung
STEUERUNG	Halbautomatisch



ETIKETTIERUNG : NINETTE AUTO

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Etikettenspender
LEISTUNG	Bis zu 15 Produkte/Minute (je nach Länge des Etiketts)
BEDIENUNG	Intuitiver Touchdisplay



VORTEILE

- Z** LIQUIDWECHSEL IN WENIGER ALS 2 MINUTEN
- Z** EINFACHE BEDIENUNG
- Z** KOMPAKTE LÖSUNG



Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

2

Bis zu **2 Etikettierstationen**

15
Prod/Min

Füllgeschwindigkeit bis zu **15 Produkte/Minute***



Behältergrößen von **5 ml bis 250 ml** mit der entsprechenden Ausrüstung



E-Fill

Mit Einlaufdrehteller Komplette Abfüll-, Verschließ- und Etikettierlinie

AUTOMATISCH

Ausgestattet mit Einlauftisch, Förderband, Dosierpumpe, Verschrauber und Dreipunkt-Etikettierstation sowie einem Auslauftisch ist die E-Fill eine kompakte, einfach zu bedienende Maschine zum Füllen, Verschrauben und Etikettieren von Flaschen von 5 ml bis 1 l (Ø20 mm bis Ø90 mm).

ABFÜLLUNG

FLASCHENFORMAT	Zylindrisch von 5 ml bis 1 L (Andere Formate müssen bestätigt werden)
STEUERUNG DER PUMPE	8 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle
PUMPE	3 Mögliche Ausführungen der Maschine, je nach Anwendung (Füllmenge und Produkt): Schlauchpumpe, Kolbenpumpe, Impellerpumpe mit Durchflussmesser (Massen oder Elektromagnetisch)

VERSCHRAUBUNG

EINDRÜCKER FÜR TROPFER	Pneumatisch einstellbarer Eindrücker
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmomenteinstellung (VS 400 ou VS 500)

ETIKETTIERUNG

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler / Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen
MARKIERUNG	Markierungssystem auf das Etikett oder unter die Flasche (als Option)



VORTEILE

- Z FLÜSSIGKEITSWECHSEL IN WENIGER ALS 2 MINUTEN (PERISTALTISCHE PUMPE)
- Z KOMPAKTE UND VIELSEITIGE LINIE: ABFÜLLEN, VERSCHRAUBEN UND ETIKETTIEREN VON 5 ML BIS 1 L
- Z SPEICHERUNG DER EINSTELLUNGEN FÜR BIS ZU 50 PRODUKTE.
- Z EINFACHE BEDIENBARKEIT



Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

- 25 prod/min Abfüllgeschwindigkeit bis zu 40 Produkte/Minute
- 2 Bis zu 2 Etikettierstationen
- Flaschengrößen von 5 ml bis 1 L

BEHÄLERTYPEN



MÖGLICHKEITEN DER FLASCHENZUFÜHRUNG



DREHTELLER AM EINLAUF



AUTOMATISCHER FLASCHEN-AUFRICHTER (von 10 bis 30ml)



AUTOMATISCHER FLASCHEN-AUFRICHTER MULTIFORMAT (von 10 bis 120ml)



E-Fill SW

AUTOMATISCH

Mit automatischem Flaschenaufrichter (Multiformat) & unabhängigem Drehteller

Die E-Fill SW ermöglicht das Füllen, Verschrauben und Etikettieren von Flaschen von 5 ml bis 1 L. Sie bietet 2 Betriebsarten: den „vollautomatischen“ Modus für große Produktionsläufe und den „Switch“-Modus für kleine und mittlere Produktionsläufe mit manuellem Auflegen des Deckels auf der Flasche. Der Umschaltmodus ermöglicht eine größere Flexibilität sowie einen schnellen und einfachen Formatwechsel.

ABFÜLLUNG

FLASCHENGRÖSSEN	Zylindrisch mit 5, 10, 15, 20, 30, 60 ml (andere Größen sind zu validieren)
STEUERUNG DER PUMPE	10 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle

VERSCHRAUBUNG

ZUFÜHRUNG VON VERSCHLÜSSEN	Automatische Zuführung oder manuelle Zuführung im halbautomatischen Modus
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmomenteinstellung


ETIKETTIERUNG

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler / Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen
MARKIERUNG	Markierungssystem auf das Etikett oder unter die Flasche (als Option)



VORTEILE

- Z KOMPAKTE UND VIELSEITIGE LINIE: ABFÜLLEN, VERSCHRAUBEN UND ETIKETTIEREN VON 5 ML BIS 1 L
- Z AUTOMATIKMODUS UND HALBAUTOMATIKMODUS FÜR ANDERE FORMATE
- Z FLÜSSIGKEITSWECHSEL IN WENIGER ALS 2 MINUTEN (PERISTALTISCHE PUMPE)
- Z AUTOMATISCHES ENTFERNEN UND VERSCHRAUBEN DER VERSCHLÜSSE (HAUPTFORMAT)
- Z SPEICHERUNG VON 50 PRODUKTEN (OHNE HÖHENPOSITIONIERUNG)
- Z EINFACHE ANWENDUNG UND REINIGUNG



Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE



Abfüllgeschwindigkeit bis zu **50 Produkte/Minute**



Flaschengrößen von **5 ml bis 1 L**



Bis zu **2 Etikettierstationen**

MÖGLICHKEITEN DER FLASCHENZUFÜHRUNG



DREHTELLER AM EINLAUF



AUTOMATISCHER FLASCHENAUFRICHTER MULTIFORMAT (von 10 bis 120ml)



E-Fill SW Pipetten

Vibrationsschale zum automatischen Zuführen von Kappen

AUTOMATISCH

VORTEILE

- Z KOMPAKT & VIELSEITIG: ABFÜLLEN, VERSCHRAUBEN UND ETIKETTIEREN VON 5 ML BIS 1 L
- Z AUTOMATISCHER HAUPT- UND HALBAUTOMODUS FÜR ANDERE FORMATE
- Z FLÜSSIGKEITSWECHSEL IN WENIGER ALS 2 MINUTEN (PERISTALTISCHE PUMPE)
- Z AUTOMATISCHES ANBRINGEN UND VERSCHRAUBEN VON KAPPEN (HAUPTFORMAT)
- Z 50 PRODUKTVERKLEIDUNGEN SPEICHERN (OPTIONALE HÖHENPOSITIONIERUNG)
- Z EINFACHE BEDIENUNG UND REINIGUNG



Mit der E-Fill SW Pipette können kleine Flaschen verpackt werden. Es bietet 2 Betriebsarten: den „vollautomatischen“ Modus für große Serien und den „Switch“-Modus, der die Verpackung von kleinen und mittleren Produktionen mit manuellem Ablegen des Stopfens auf der Flasche ermöglicht. Dieses Modell ermöglicht das Befüllen, Einschrauben und Etikettieren der Flaschen mit einer Etikettenkappe (CBD-Öl, Serum...). Andere Verschlussformate sind auch im Switch-Modus möglich.

ABFÜLLUNG


FLASCHENGRÖSSEN	Zylindrische Flaschen von 5 bis 100 ml im Auto und bis zu 1 l im Semi-Auto (andere Formate zu validieren)
STEUERUNG DER PUMPE	10 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle

VERSCHRAUBUNG

ZUFÜHRUNG VON VERSCHLÜSSEN:	Automatische Zuführung oder manuelle Zuführung im halbautomatischen Modus
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmomenteinstellung

ETIKETTIERUNG

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler / Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen
MARKIERUNG	Markierungssystem auf das Etikett oder unter die Flasche (als Option)



Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

40
prod/min

Abfüllgeschwindigkeit bis zu
40 Produkte/Minute



Flaschengrößen von
5 ml bis 1 L

2

Bis zu 2
Etikettierstationen

MÖGLICHKEITEN DER FLASCHENZUFÜHRUNG



DREHTELLER AM EINLAUF




AUTOMATISCHER FLASCHEN-AUFRICHTER MULTIFORMAT
(von 10 bis 120ml)

CDA bietet eine breite Palette an Optionen und Bauteilen um die spezifischen Anforderungen in den Bereichen Zuführen / Empfangen von Produkten, Fördern, Verschrauben, Flaschenausrichter, Markieren/Kodieren der Flaschen bis zu Verpackungsstraßen und Folienumhüllungen zu erfüllen.

MARKIER / DRUCKSYSTEM

AUF DAS ETIKETT



Markierungssystem mit Tintenstrahldruck auf das Etikett. Die Ink-Jet Markierung ermöglicht einen industriellen Druck ohne das Produkt zu berühren.


UNTER DER FLASCHE



Seitliches Bandsystem um die Flaschen von unten zu markieren.


VERSCHRAUBSYSTEM

VS 400



Der VS400 ist ein elektrischer Verschrauber, der in unsere Linien zum Aufschrauben von Spezialverschlüssen integriert werden kann.

VS 500



Der VS500 ist ein elektrischer Verschrauber, der in unsere Linien zum Verschrauben von Spezialdeckeln integriert werden kann.

DOSIERSYSTEME

VOLUMETRISCH



Ein Kolbenpumpen Füllmodul ermöglicht die Dosierung verschiedener Volumen von flüssigen oder sehr viskosen Produkten. Integriert auf einem Rollwagen aus Edelstahl.

K-ONE / PERISTALTISCH



Die Peristaltische Pumpe, sorgfältig in der CDA-Werkstatt entwickelt um die meisten Flüssigkeiten sehr genau zu dosieren.

DURCHFLUSSMESSER



Elektromagnetischer Durchflussmesser oder Massendurchflussmesser, ausgestattet mit einer zentrifugalen- oder volumetrischen Pumpe, die eine Abfüllung von flüssigen sowie viskosen Produkten von 100 ml bis 1 L ermöglicht.

[illegible][illegible]

CDA ZU IHREN DIENSTEN

- + MASSAGESCHNEIDERTE BERATUNG
- + INDIVIDUELLE BETREUUNG
- + TECHNISCHES EINSATZTEAM VON CDA

CDA
CARE
Technische
Beratung und
Betreuung



ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

www.cdadeutschland.com

FOLGEN SIE UNS

Unsere neuesten Nachrichten auf **Facebook** und **Instagram**
und die Videos zu unseren Maschinen auf unserem **Youtube-Kanal**



CDA Remplisseuses
& Étiqueteuses



cda_france



CDA France



CDA Remplisseuses
& Étiqueteuses



CDA DEUTSCHLAND

CDA FRANKREICH

CDA USA

- Filialen
- Wiederverkäufer / Distributoren

www.cdadeutschland.com



www.cdadeutschland.com

CDA Deutschland GmbH – Lindenweg 20 – D-35638 Leun
Telefon: 06473 / 4180985 (+49 6473 4180985) - E-Mail: info@cdadeutschland.com