


MARKISEN & Pergolen 30-MDN-2025





Standard Konstruktionsfarben:



ACHTUNG! Ein Neuanstrich der Konstruktion ist nicht möglich.




Kassette mit **LED-Beleuchtung**
Lichttemperatur: 4000 K


Arme mit **LED-Beleuchtung**
Lichttemperatur: 4500 K

Patentiertes Gelenkarmsystem von der Firma LLAZA mit vollständig abgeschirmten Gelenken.

PATENT



Wandmontage



Deckenmontage

Nettopreis [Euro]


Breite (cm)	Ausfall (cm)		
	250	300	350
300-420	2 770	-	-
421-480	3 160	3 260	3 430
481-515	3 240	3 310	3 530
516-600	3 660	3 810	3 980
Windwiderstands	klasse 3	klasse 2	

Preis [Euro]

LED	
In Kassette	
250	
In Armen(1 st)	
Ausfall	Preis
250	180
300	200
350	280

Toleranz bel ± 2 cm in der Breite

LED in der Kassette und in Armen nur mit SOMFY iO Motor möglich



Im Standard:

- Wand / Deckenmontage (nur an zwei Konsolen)
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°


Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung (nur mit SOMFY Motor möglich, ohne NHK) S. 28
- Solarantrieb: **SOLARMOL** S. 28
- LED Beleuchtung (in der Kassette und in Armen)
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30



QUADRA

Kassettenmarkise



Wandmontage



Markise ohne Volant



Arme mit LED-Beleuchtung
nur in Standard-Strukturfarben



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit
in Struktur



andere RAL
in Struktur

Gegen Aufpreis 235 €:

Nettopreis [Euro]



Breite (cm)	Ausfall(cm)				Abmessungen (cm)	
	150	200	250	300	Stoff	Fertigmaß
300	1 240	1 290	1 330	-	289	310
360	1 350	1 400	1 430	-	349	370
420	1 620	1 690	1 790	1 850	406	428
480					466	488
540	1 880	1 950	2 070	2 150	524	545

LED

In Armen(1 st)

Ausfall	Preis
250	140
300	180

LED in Armen nur mit
Somfy iO Motor




Im Standard:

- Wandmontage
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung (erforderlich) S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenhalterung S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30



Deckenmontage

Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur



Schwarz in Struktur

Gegen Aufpreis 235 €:



Braun in Struktur



andere RAL in Struktur




Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				Abmessungen (cm)	
	150	200	250	300	Stoff	Fertigmaß
240	950	-	-	-	231	253
300	1 060	1 110	1 230	-	289	310
360	1 140	1 180	1 300	-	349	370
480*	-	1 390	1 520	1 580	466	488
540*	-	1 510	1 660	1 770	524	545

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Der Abstand zwischen den Halterungspunkten ist 10 cm kleiner als das Fertigmaß der Markise.

* Bei geschlossener Markise kann ein Spalt in der Kassette entstehen



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Deckenmontage (nur an zwei Konsolen)
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°


Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30



PRESTO+

Wandmontage



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur



Schwarz in Struktur

Gegen Aufpreis 235 €:



Braun in Struktur



andere RAL in Struktur



Die neue kompakte Wandhalterung hat die Ästhetik der Markise im Einklang mit den globalen Trends im Industriedesign erheblich verbessert.




Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				Abmessungen (cm)	
	150	200	250	300	Stoff	Fertigmaß
240	1 050	-	-	-	231	249
300	1 180	1 230	1 360	-	289	307
360	1 260	1 320	1 450	-	349	367
480*	-	1 540	1 690	1 750	467	485
540*	-	1 680	1 850	1 960	524	542

* Bei geschlossener Markise kann ein Spalt in der Kassette entstehen

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



*nicht alle Kombinationen sind möglich




Im Standard:

- Wandmontage (nur an zwei Konsolen)
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 10°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30



Deckenmontage



Standard Konstruktionsfarben:



Gegen Aufpreis 235 €:



LED nur in Standard-Strukturfarben

Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm) mit Gelenkarmhalters					
	PIANO		MEZZO			FORTE
	150	200	250	300	350	400
240	840	-	-	-	-	-
310	950	1 000	1 040	-	-	-
360	1 030	1 070	1 110	-	-	-
420	1 230	1 280	1 340	1 460	1 570	-
480						2 010
540	1 490	1 550	1 500	1 630	1 750	2 220
600	1 670	1 630	1 710	1 880	1 820	2 310
710	1 870	1 970	2 000	2 110	2 280	2 970

Abmessungen (cm)	
Stoff	Fertigmaß
231	253
293	321
349	371
406	428
466	488
524	546
581	603
701	723

Preis [Euro]


LED	
In Armen(1 st)	
Ausfall	Preis
250	140
300	180
350	240

LED in Armen mit Somfy iO Motor

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

4 Arme

3 Arme



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- LED in Armen
- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13



treMOLO

Wandmontage



Wandmontage



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur

Gegen Aufpreis 235 €:



Schwarz in Struktur



Braun in Struktur



andere RAL in Struktur

Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm) mit Gelenkarmhalters				
	PIANO		MEZZO		
	150	200	250	300	350
240	840	-	-	-	-
310	950	1 000	1 040	-	-
360	1 030	1 070	1 110	-	-
420	1 230	1 280	1 340	1 460	1 570
480					
540	1 490	1 550	1 500	1 630	1 750
600	1 670	1 630	1 710	1 880	1 820
710	1 870	1 970	2 000	2 110	2 280

4 Arme

3 Arme

Abmessungen (cm)

Stoff	Fertigmaß
231	253
293	321
349	371
406	428
466	488
524	546
581	603
701	723

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Preis [Euro]


LED

In Armen(1 st)

Ausfall	Preis
250	140
300	180
350	240

LED in Armen mit Somfy iO Motor

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13

PIANO/MEZZO/FORTE

ohne Kassette



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur



Braun in Struktur



andere RAL in Struktur

Gegen Aufpreis 185 €:

LED nur in Standard-Strukturfarben
(Deckenmontage)



Nettopreis [Euro]

zusammengebaute Markise

Breite (cm)	Ausfall (cm)					
	150	200	250	300	350	400
240	640	-	-	-	-	-
360	710	760	800	-	-	-
480	830	880	930	1 100	1 190	1 710
540	1 160	1 230	1 150	1 210	1 300	1 820
600	1 340	1 300	1 450	1 520	1 480	
710	1 470	1 550	1 610	1 700	1 830	2 380

Abmessungen (cm)	
Stoff	Fertigmaß
231	246
349	364
466	481
524	539
584	600
701	717

LED	
In Armen(1 st)	
Ausfall	Preis
250	140
300	180
350	240

LED in Armen mit Somfy iO motor



nur mit elektrischer Steuerung

Markise in 2 Teilen

840	-	-	2 120	2 190	2 210	2 710
960	-	-	2 290	2 380	2 560	3 250
1 080	-	-	2 560	2 640	2 730	3 390
1 200	-	-	2 750	2 940	3 080	3 640

817	830	Markise in zwei Hälften mit dem Stoff gerollt bei Ausfall (ohne Aufpreis)	300 € Aufpreis für Markise Zusammenbauen
937	950		
1 052	1 064		
1 171	1 185		

Toleranz bel ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- LED in Armen (Deckeninstallation)
- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Express 3 Tage (Bestätigung erforderlich) +15%

Schutzdach für Markisen



- RAL 9016 M

Weiß matt
- RAL 7016 S

Anthrazit in Struktur
- RAL 9006 S

Silber in Struktur
- RAL 8019 S +120€

Braun in Struktur
- RAL 9005 S +120€


Schwarz in Struktur



Schutzdach LUX 3-teilig verdeckt




Schutzdach LUX 3-teilig seitlich ausgeschnitten




Schutzdach LUX Piano / Mezzo

Für Markisen	Breite [cm]	Preis [EUR]
MEZZO PIANO	bis zu 300 cm	150
	bis zu 400 cm	180
	bis zu 500 cm	220
	bis zu 600 cm	260
	bis zu 720 cm	290
	bis zu 840 cm	340
	bis zu 960 cm	380
	bis zu 1 080 cm	410
	bis zu 1 200 cm	470



Schutzdach MAX Forte

Für Markisen	Breite [cm]	Preis [EUR]
FORTE	bis zu 500 cm	300
	bis zu 600 cm	350
	bis zu 720 cm	400
	bis zu 840 cm	470
	bis zu 960 cm	530
	bis zu 1 080 cm	580
	bis zu 1 200 cm	650



System CROSS



Gelenke





ADAGIO Cassette (optional)

Nettopreis [Euro]

Breite [cm]	Ausfall (cm)				+ADAGIO Cassette (gegen Aufpreis)
	200	250	300	350	
180	1 000	1 070	-	-	150
240			1 100	1 200	180
300	-	-	1 290	1 380	210
360	-	-			240

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Schutzdach für Markisen S. 9
- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: **SOLARMOL** S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Adagio Cassette



ALLEGRO

Perfekt für Regen



Ausfall gemessen entlang der Stofflinie



Ansicht von Unten



Standard Konstruktionsfarben:




Silber in Struktur




Anthrazit in Struktur



andere RAL in Struktur




Neigungswinkel der Markise im Bereich von 5-30°
Winkel in offenen Armen 170-140 unveränderlich



Nettopreis [Euro]

Breite [cm]	Ausfall (cm)			Abmessungen (cm)	
	250	300	350	Stoff	Fertigmaß
310	1 130	-	-	289	312
360	1 170	-	-	349	362
420	1 340	1 370	1 480	406	419
480				466	479
540	1 440	1 470	1 620	524	537
600	1 590	1 610	1 760	584	598
Winkel	140°	140/170°	170°		

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite




Im Standard:


- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30

Gegen Aufpreis:

- Schutzdach für Markisen S. 9
- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13



Wandmontage



Deckenmontage



Winkelenstellung

1. Schrauben 1 & 2 lösen
2. Schrauben 3 drehen und Winkel einstellen
3. Schrauben 1 & 2 festziehen

Standard Konstruktionsfarben:



RAL 9016 M

Weiß matt



RAL 7016 S

Anthrazit in Struktur



RAL 9006 S

Silber in Struktur

Gegen Aufpreis 185 €:




andere RAL in Struktur



Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)			Abmessungen (cm)	
	150	200	250	Stoff	Fertigmaß
240	560	-	-	231	241
360	620	650	700	349	359
480	730	760	800	466	476

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Min. Breite 196 cm
- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzerkollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung (nur mit NHK) S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13

Technische/Frontbügelstütze Informationen



KONSOLEN

Markise	Breite [cm]	Konsolen (st)		Tuchbahn
		Wand/ Decke	Zentral	
CROSS	240-299	2	0	3
	300-360	2	0	3
PIANO	361-480	3	0	4
ALLEGRO	481-540	4	0	5
treMOLO	541-600	4	1	5
ADAGIO	601-660	5	1	6
MEZZO	661-720	5	1	6
FORTE	721-780	5	1	7
	781-840	5	1	7
	841-960	6	1	8
	961-1020	6	2	9
	1021-1080	6	2	9
	1081-1200	7	2	10

ARMS

Markise	Breite [cm]	Arme (st)					
		Ausfall (cm)					
		150	200	250	300	350	400
CROSS	240-299	2	2	2	-	-	-
	300-360	2	2	2	-	-	-
PIANO	361-480	2	2	2	2	2	-
ALLEGRO	481-540	2	2	2	2	2	2
treMOLO	541-600	3	3	2	2	2	2
ADAGIO	601-660	4	3	3	3	2	2
MEZZO	661-720	4	3	3	3	3	3
FORTE	721-780	-	-	3	3	3	3
	781-840	-	-	4	3	3	3
	841-960	-	-	4	3	3	3
	961-1020	-	-	4	4	4	3
	1021-1080	-	-	5	4	4	3
	1081-1200	-	-	5	4	4	4

2 Arme	3 Arme	4 Arme	5 Arme
--------	--------	--------	--------



Frontbügelhalterung



Terrassenhalter



Standard Konstruktionsfarben:



250 €/pair

- Schnelle Montage und Demontage
- Regulierbare Höhe 150cm bis 250cm
- Ermöglicht den Einsatz der Markise bei leichtem Wind.

Nicht empfohlen für Markisen mit Motoren. Nicht zu verwenden für Markisen mit Windsensor.



CAPRI = in der Kassette



COMO = ohne Kassette



seitlicher Halterung
(Montage in der Nische)



Innovative Halterung
(reduziert Kosten, erhöht Stabilität)
MONTAGE UM DIE HÄLFTE BILLIGER



Standard Konstruktionsfarben:

RAL
1013

Cremer

RAL
9016 M

Weiß matt

RAL
9006 S

Silber in
Struktur

schwarze
End-
kappen

Öffnung der Arme bis 90°
Optimaler Neigungswinkel ist 45°




Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				+CAPRI Kassette (Aufpreis)	Abmessungen (cm)	
	80	100	140	160		Stoff	Fertigmaß
120	400	420	430	450	70	115	125
180	490	510	540	550	110	173	183
240					140	231	243
300	580	600	640	660	180	289	301
360					210	349	361
420	660	690	720	780		406	419
480						466	479

Mögliche CAPRI Kassette

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Ovale Halterungen

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Solarantrieb: SOLARMOL S. 28
- CAPRI Kassette
- Seitlicher Halterung
- COMO / CAPRI 9 €/st S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Umlackieren der Konstruktion
(RAL in Struktur) 155 €



GARDA

Balkonmarkise



Nettopreis [Euro]

Höhe [cm]	Breite [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	290	390	400	480	500	600	610
250							
300	310	410	430	520	550	650	660

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Ausfall der Arme 60 cm

Manuelle Neupositionierung des Stoffes

Im Standard:

- Min. Breite 80 cm
- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen
- Valant S. 29
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30
- Arme 60 cm



Standard Konstruktionsfarben:



ACHTUNG! Das Überstreichen der Struktur ist nicht möglich



VERTICA – Senkrechtmarkise

Nettopreis [Euro]

Höhe [cm]	Breite [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	250	320	350	440	460	540	580
250							
300	270	360	380	470	500	580	620

+CAPRI Kassette (Aufpreis)	70	110	150	180	210
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Mögliche CAPRI Kassette

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Standard Konstruktionsfarben:



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen
- Stoffe (Bronzekollektion) S. 30

Gegen Aufpreis:

- Umlackieren der Konstruktion (RAL in Struktur) 155 €





Standardfarben:

DB
703

Anthrazit in Struktur

RAL
7016 S

Anthrazit in Struktur

+10%
RAL
9006 S

Silber in Struktur

+10%
RAL
9016 M

Weiß matt

5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor (1 Modul) + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])

Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor SOMFY iO (1 Modul) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
- SOMFY iO (2 Modul) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionfarbe: RAL 9016 M, RAL 9006 S 10%
- Konstruktionfarbe: andere RAL 20 %
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- Säule über 2,4 m 105 €/pc
- SKY-Paneel 20 €/m
- NEUES!



1 Modul



2 Module



2 Module

Nettopreis [EUR]

torro Radio + Fernbedienung TP5-RO										
Ausfall [cm]	Breite [cm]									
	250	300	400	500	550	600	600	700	800	900
250	3 910	3 980	4 530	5 050	6 380	6 450	6 630	6 950	7 780	8 650
300	4 210	4 290	4 870	5 430	6 900	6 970	7 150	7 490	8 390	9 310
350	4 270	4 360	4 970	5 540	7 020	7 110	7 290	7 630	8 560	9 510
400	4 610	4 700	5 350	5 970	7 600	7 690	7 870	8 230	9 230	10 240
450	4 870	4 980	5 660	6 320	8 120	8 220	8 400	8 770	9 850	10 910
500	5 220	5 340	6 070	6 770	8 720	8 830	9 010	9 400	10 560	11 690
550	5 380	5 510	6 280	7 020	-	-	9 330	9 750	10 960	12 140
600	5 820	5 950	6 760	7 540	-	-	10 050	10 470	11 770	13 020
650	5 880	6 030	6 850	7 650	-	-	10 190	10620	11 950	13 210
700	6 040	6 190	7 060	7 900	-	-	10 500	10 960	12 350	13 670
somfy. SUNEa iO 25					somfy. SUNEa iO 40					
SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis										
2 x Säulen mit 2 Führungen					2 x Säulen mit 3 Führungen			3 x Säulen mit 3 Führungen		



Standardfarben:

DB 703

Anthrazit in Struktur

RAL 7016 S

Anthrazit in Struktur

RAL 9006 S

Silber in Struktur

RAL 9016 M

Weiß matt

+10%

+10%

5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE

Nettopreis [EUR]


Ausfall [cm]	torro Radio + Fernbedienung TP5-RO							
	Breite [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	5 080	5 280	5 970	6 560	8 840	9 810	10 280	11 150
300	5 510	5 720	6 440	7 070	9 550	10 590	11 080	12 000
350	5 570	5 790	6 540	7 190	9 690	10 750	11 250	12 200
400	6 050	6 270	7 070	7 760	10 490	11 620	12 140	13 150
450	6 320	6 550	7 380	8 110	11 020	12 220	12 760	13 820
500	6 660	6 910	7 790	8 560	11 630	12 900	13 470	14 600
550	7 080	7 340	8 250	9 060	12 330	13 660	14 250	15 430
somy. SUNEa iO 25								
SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis								
4 x Säulen mit 2 Führungen				6 x Säulen mit 3 Führungen				

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])

Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
- SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionfarbe: RAL 9016 M, RAL 9006 S 10%
- Konstruktionfarbe: andere RAL 20 %
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- Säule über 2,4 m 105 €/pc
- SKY-Paneel 20 €/m
- NEUES!



Ausfall [cm]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A [cm]	34	35	39	39	40	40	41	42	44	45
B [cm]	60	65	65	70	76	81	86	91	91	96
Anzahl der Querbalken	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12

A - ungefähre Höhe des Stoffes nach dem zusammen Falten
B - ungefähre Tiefe des Stoffes nach dem zusammen Falten



Standardfarben:



Anthrazit in Struktur



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur



Weiß matt





Nettopreis [EUR]

Höhe [cm]	TORRO Radio + Fernbedienung TP5-RO							
	Breite [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	3 190	3 260	3 680	4 090	5 450	6 160	6 340	6 990
300	3 480	3 550	4 030	4 480	5 960	6 750	6 950	7 670
350	3 550	3 640	4 130	4 610	6 120	6 930	7 150	7 890
400	3 890	3 980	4 510	5 030	6 700	7 580	7 820	8 610
450	4 150	4 270	4 840	5 390	7 250	8 190	8 460	9 320
500	4 490	4 620	5 240	5 840	7 840	8 880	9 160	10 090
550	4 670	4 800	5 460	6 100	8 170	9 270	9 580	10 570
600	5 080	5 230	5 930	6 610	8 890	10 050	10 380	11 430
650	5 150	5 300	6 030	6 740	9 040	10 230	10 580	11 650
700	5 310	5 480	6 250	7 000	9 370	10 630	11 000	12 130
SOMFY SUNEa iO 25					SOMFY SUNEa iO 40			

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

1 Modulbreite	2 Module
---------------	----------



Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8- 14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])


Installation:

- Verwendungsbereich auf vorhandener Konstruktion wie:
- Holz
 - Stahl
 - Beton


Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor
- SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
- SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionfarbe: RAL 9016 M, RAL 9006 S 10%
- Konstruktionfarbe: andere RAL 20 %
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- SKY-Paneel 20 €/m


NEUES!




1. Führung




2. Säule + Fuß (2a)




3. Rinne




4. Spannbalken



5. Stoffbalken



6. Versteifungsbalken



Optional – Gegen Aufpreis



A	B	C	D
schließendes Dreieck*	Versteifungsbalken zur seitlichen Montage	Säule + Fuß	SKY panel
bis zu 4 m = 195 €/Stk. bis zu 5 m = 240 €/Stk. bis zu 6 m = 300 €/Stk.	bis zu 4 m = 145 €/Stk. bis zu 5 m = 175 €/Stk. bis zu 6 m = 200 €/Stk. (notwendig für die ZIP- und Dreieckmontage)	bis zu 2.4 m = 135 €/Stk. über 2.4 m = 240 €/Stk.	20 €/m Transparente Platte aus Kristallmaterial (vorgeschlagen als zweite Möglichkeit von Schutzdach) Montagehalterung Ecke 225 €/Stk. Wird verwendet, um die Pergola mit der Ecke an der Wand mit Dämmstoff auszurichten



*Kann den Windwiderstand auf Klasse 2 reduzieren



rahmenloses System



- Liste der Komponenten:
- 1 – obere Führung PB6102
 - 2 – unteres Verglasungsprofil PB6110
 - 3 – untere Führung PB6101
 - 4 – Wandprofil PB6103
 - 5 – oberes Verglasungsprofil PB6111

Nettopreis [EUR]

ESG-Glas 10 cm						
Höhe [cm]	Umschließungsbreite [cm]					
	200	300	400	500	600	800
220	1 120	1 470	1 820	2 180	2 560	3 270
230	1 037	1 365	1 693	2 022	2 381	3 038
240	1 058	1 395	1 731	2 067	2 434	3 106
250	1 080	1 424	1 768	2 111	2 486	3 174
260	1 102	1 453	1 805	2 156	2 539	3 242
panel quantity	2	3	4	5	6	8

Aufkleber zur Markierung der Scheibe (Vogelsymbol) 7,50 €/ 6 Stück

Standardfarben:

DB 703

Anthrazit in Struktur

RAL 7016 S

Anthrazit in Struktur

RAL 9006 S


Silber in Struktur

RAL 9016 M

Weiß matt

5


5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE



Standardfarben:



Anthrazit in Struktur



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur



Weiß matt



andere RAL

+20%



Kassetten-
querschnitt
[mm]



Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Radio (Fernbedienung inklusive bei Pergola)
- Fabric: SERGE
- Min. Breite 80 cm


Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: SOMFY iO

Hinweis:

Abmessungen über die Breite von 400 cm sind außergewöhnlich und das Material kann in seinem mittleren Teil durch Biegung des Wickelrohrs gewellt werden. Das Phänomen beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktion des Rollladens nicht und kann nicht reklamiert werden

190 €



Der Querschnitt der Führung [mm]



Nettopreis [EUR]

Höhe [cm]	TORRO Radio																
	Breite [cm]																
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	370	400	430	460	490	520	550	575	610	635	670	695	725	755	785	815	845
125	395	425	460	490	520	550	585	620	650	680	715	745	775	810	840	870	905
150	420	450	485	520	555	590	620	660	690	725	760	795	830	865	900	930	970
175	440	475	515	550	585	625	660	700	735	770	810	845	880	920	955	990	1025
200	465	500	540	580	620	660	700	735	775	815	855	895	935	970	1015	1050	1090
225	485	525	570	610	650	695	735	780	820	860	900	945	985	1030	1070	1110	1150
250	510	550	595	640	685	730	770	815	860	905	950	990	1035	1080	1125	1170	1215
275	530	575	625	670	720	765	810	855	905	950	995	1040	1090	1135	1180	1225	1275
300	555	605	650	700	750	800	845	895	945	995	1040	1090	1140	1190	1240	1285	1335

somfy.io

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis


Abmessungen außergewöhnlich



Nettopreis [EUR]

	Ausfall [cm]	Standard-kammer-lamellen	Breite [cm]					Anzahl der LED-Lamellen *
			200	250	300	350	400	
2 x Säule	197	9	4 060	4 430	4 740	5 040	5 350	2
	215	10	4 180	4 620	4 950	5 260	5 570	
	233	11	4 300	4 770	5 210	5 500	5 790	
	251	12	4 570	4 990	5 430	5 720	6 140	
	269	13	4 750	5 180	5 560	5 890	6 360	3
	287	14	4 870	5 250	5 780	6 110	6 580	
	305	15	5 000	5 470	5 900	6 350	6 790	
	323	16	5 190	5 590	6 110	6 630	7 010	
	341	17	5 310	5 670	6 240	6 800	7 230	4
	359	18	5 450	5 900	6 540	7 040	7 530	
	377	19	5 740	6 120	6 830	7 300	7 920	
	395	20	5 860	6 330	7 040	7 590	8 410	
	413	21	5 910	6 650	7 170	7 760	8 630	5
	431	22	6 110	6 670	7 380	8 250	9 120	
	449	23	6 370	6 750	7 850	8 490	9 400	
	467	24	6 490	6 970	8 070	8 990	9 620	
	485	25	6 620	7 090	8 190	9 160	9 840	6
	503	26	6 740	7 510	8 410	9 370	10 600	
	521	27	7 320	8 180	9 270	10 000	10 740	
3 x Säule	539	28	7 450	8 310	9 490	10 220	10 960	
	557	29	7 770	8 380	9 610	10 400	11 170	6
	575	30	7 900	8 600	9 830	10 610	11 390	
	593	31	8 020	8 730	9 960	10 780	11 610	
	611	32	8 140	9 080	10 170	11 000	11 830	6
	629	33	8 400	9 440	10 430	11 310	12 190	
	647	34	8 530	9 560	10 650	11 530	12 400	
	665	35	8 650	9 640	10 770	11 700	12 620	
	683	36	8 790	9 870	11 010	11 930	12 850	

* Anzahl LED-Lamellen je nach Ausfall (Option)
gilt für beide Pergola-Modelle






Standardfarben:

DB
703

RAL
9016 M



Anthrazit in
Struktur Weiß matt



Mögliche Farbkombination
(gilt für beide Pergola-Modelle):

Varianten	Rahmen	Säule	Lamellen
A	DB 703		
B	DB 703		RAL 9016
C		RAL 9016	
D	RAL 9016		DB 703

Im Standard (gilt für beide
Pergola-Modelle):


- Elektrische Steuerung (Motor)
- TELECO-Funksteuergerät
- 64-Kanal-Fernbedienung
- 5 Jahre Garentie

Gegen Aufpreis (gilt für beide
Pergola-Modelle):

- LED-Beleuchtung (Streifen)
in den Lamellen oder dem
Pergola-Rahmen 50 €/mb
- ZIP-78 und verglaste Abdeckung
(siehe Preisliste Pergola Square S. 8-10)

Nettopreis [EUR]

	Ausfall [cm]	Standard- kammer- lamellen	Breite [cm]					Anzahl der LED- Lamellen *
			200	250	300	350	400	
4 x Säule	197	9	4 180	4 560	4 860	5 170	5 470	2
	215	10	4 310	4 740	5 080	5 380	5 690	
	233	11	4 430	4 890	5 330	5 620	5 910	
	251	12	4 690	5 110	5 560	5 840	6 270	
	269	13	4 880	5 300	5 680	6 010	6 480	3
	287	14	5 000	5 380	5 900	6 230	6 700	
	305	15	5 120	5 590	6 020	6 470	6 920	
	323	16	5 310	5 720	6 240	6 760	7 130	
	341	17	5 430	5 790	6 360	6 950	7 360	4
	359	18	5 580	6 030	6 660	7 160	7 660	
	377	19	5 860	6 240	6 950	7 420	8 040	
	395	20	5 990	6 460	7 170	7 710	8 540	
6 x Säule	413	21	6 100	6 670	7 290	7 880	8 750	5
	431	22	6 230	6 800	7 510	8 380	9 250	
	449	23	6 490	6 870	7 970	8 610	9 530	
	467	24	6 620	7 090	8 190	9 110	9 750	
	485	25	6 740	7 210	8 320	9 280	9 970	6
	503	26	6 860	7 630	8 530	9 500	10 190	
	521	27	7 440	8 310	9 400	10 130	10 860	
	539	28	7 570	8 430	9 610	10 350	11 080	
	557	29	7 900	8 510	9 730	10 520	11 300	
	575	30	8 020	8 730	9 950	10 740	11 510	
	593	31	8 140	8 850	10 080	10 900	11 730	
	611	32	8 260	9 210	10 300	11 120	11 950	
	629	33	8 530	9 570	10 560	11 430	12 300	
	647	34	8 650	9 690	10 770	11 650	12 530	
	665	35	8 770	9 770	10 900	11 820	12 740	
	683	36	8 910	10 000	11 130	12 050	12 980	



Standardfarben:



Anthrazit in
Struktur




Weiß matt



andere RAL

230 €



Nettopreis [EUR]

Ausfall (cm)	Breite (cm)					
	200	250	300	350	400	450
100	2080	2210	2340	2470	2610	2740
150	2170	2300	2440	2580	2710	2850
200	2260	2400	2540	2680	2820	2960
250	2350	2490	2640	2780	2930	3070
300	2430	2580	2730	2890	3040	3180
350	2520	2680	2830	2990	3140	3300
400	2620	2770	2930	3090	3250	-
450	-	2870	3030	3190	-	-
500	-	2960	3130	-	-	-



Im Standard:

- Control: Crank gear
- Stoff: Ekran

Gegen Aufpreis:

- Querbalken Traverse 205 €
- Stoff:
 - Soltis 86 30 €/m²
 - Soltis 92 40 €/m²
- LED:
 - SOMFY iO 265 €
 - TORRO 120 €

Aufpreis für elektrische Steuerung [EUR]

name		somy		torro	
		code	preis	code	preis
Funk-Motor RTS		S40-SU-IO	395	MA-T50-RO	240
Fernbedie- nung	1-kanal	SP1-IO	45	TP1-RO	35
	5-kanal	SP5-IO	75	TP5-RO	65
Verdrahteter Motor		S30-SO-WO	230	MA-T50-WO	175
Solarantrieb:		SOLARMOL	890	NEU	

Aufpreis für Sensor

Windsensor	SCW-WIR-IO	140	TCN-SW	115
------------	------------	-----	--------	-----



Konstruktionsfarbe:

RAL 7016 S

Anthrazit in Struktur

RAL 9016 M

Weiß matt

+20%

andere RAL

CE

EN 13659

2

GARANTIE • INNEN • AUSSEN • 2 JAHRE

- Im Standard:
- Stoffe:
 - Ekran (max. Breite 350 cm, max. Höhe 300 cm)
 - Soltis 86/92
 - Konstruktionsfarbe: RAL 7016 S / 9016 M

Nett price [EUR]

torro Radio + Fernbedienung TP1-RO / torro mit Wandschalter						
Höhe [cm]	Breite [cm]					
	200	250	290	350	400	450
100	1 630	1 750	1 850	1 990	2 220	2 360
150	1 730	1 850	1 950	2 100	2 390	2 540
200	1 830	1 950	2 050	2 210	2 560	2 720
250	1 920	2 050	2 160	2 310	2 730	2 900
300	2 020	2 150	2 260	2 420	2 900	3 080
350	2 320	2 510	2 660	2 880	3 070	3 260
400	2 440	2 640	2 800	3 040	3 240	-
450	-	2 780	2 950	3 200	-	-
500	-	2 920	3 090	-	-	-

EKRAN als Standard
Aufpreis für Soltis 86/92: 45 €/m²

- Innen- und Außenmontage
- Windwiderstandklasse: Klasse 3 (≤49 [km/h])
- Modulare Erweiterung möglich (zwei Führungen - Halterung F)
- Min. Breite 150 cm, min. Höhe 100 cm
- Max. Breite 450 cm, max. Höhe 500 cm
- Max. 16 m² pro Modul

Aufpreis für elektrische Steuerung [EUR]

Name	somfy.	
	Code	Price
Motor Solus mit Kabel und Wandschalter*	S30-SO-WO	95
Radio motor RTS	S40-AL-RO	320
Fernbedie- nung	1-Kanal	SP1-RO 45
	5-Kanal	SP5-RO 75
Motor Maestria iO	S40-SU-IO	340
Fernbedie- nung	1-Kanal	SP1-IO 45
	5-Kanal	SP5-IO 75
Eolis WireFree IO Windsensor	SCW-WIR-IO	140
Fernbedie- nung	5-Kanal	TP5-RO 65
Sonnen-Wind-Sensor	TCN-SW	115
Solarantrieb:	SOLARMOL	890

NEU

*Der Preis wird für jede angefangene m² der Gesamtabmessungen der Markise berechnet. Bei der Bestellung eines einzelnen Volants beträgt das Minimum 3 m²

- Visualisierung des Markise **35 €**
- Druck auf dem Tuch oder Volant

individuelle Preisgestaltung

ACHTUNG! Wir führen keinen Austausch von Bezügen in ausgebeuteten Vordächern anderer Hersteller

Markise	Wandkonsole [stk.]		Deckenkonsole [stk.]		Dachsparrenkonsole [stk.]		Seitenarmhalter COMO, CAPRI [stk.]	
	Code	Preis	Code	Preis	Code	Preis	Code	Preis
		MW-W02...	19,00	ME-S01...	21,00	MR-S03...	31,00	MN-W08...
PIANO								
MEZZO								
FORTE								
CROSS								
ADAGIO								
ALLEGRO								

MW-W02...(colour)... Farbenabkürzungen: s – silber RAL-9006 r – braun RAL-8019 u – 7016 in struktur

Typ	Name	Beschreibung	Code	Preis	Einheit	Erforderlich für eine Halterung	Anwendung
	Hülse + Mutter	Ø 50 x 110 mm	MU-T11-a	7,00	paar	1	Wärmedämmung 5 - 11 cm
		Ø 50 x 160 mm	MU-T16-a	8,00			Wärmedämmung 12 - 16 cm
		Ø 50 x 210 mm	MU-T21-a	10,00			Wärmedämmung 17 - 21 cm
	1 lm + 9 Muttern	Ø 50 x 1000 mm	MU-T00-a	29,00	set	-	individuelle Lösungen



Markise ohne Kassette

Nettopreis [euro]

somfy			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 480	S30-SO-WO	245
	< 600	S40-SO-WO	270
	≥ 840	S100-TI-WO	335
	≥ 840	S100-TI-WK	380
MOTOR IO + REMOTE	< 480	S40-SU-iO	400
	< 600	S70-SU-iO	410
	≥ 800	S100-SU-iO	455
	> 840	S120-SU-iO	475
MOTOR + REMOTE	≥ 600	S100-TI-RK	555
	< 480	S30-SU-RK-iO	390
	≥ 480	S50-SU-RK-iO	415

torro			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 720	T50-12-WO	170
	< 480	T30-17-WK	195
	< 720	T50-17-WK	205
MOTOR + REMOTE	< 480	T30-12-RO	215
	< 720	T50-12-RO	235
	< 480	T30-12-RK	240
	< 720	T50-12-RK	260

ohne
Notfall
Kurbel

NHK (mit
Notfall
Kurbel)

Markise mit Halbkassette

Nettopreis [euro]

somfy			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 480	S30-SO-WO	245
	< 600	S40-SO-WO	270
	≥ 840	S100-TI-WO	335
MOTOR IO + REMOTE	< 480	S40-SU-iO	400
	< 600	S70-SU-iO	410
MOTOR + REMOTE	≥ 600	S100-SU-iO	455
	< 480	S30-SU-RK-iO	390
	≥ 480	S50-SU-RK-iO	415

torro			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 720	T50-12-WO	170
	< 480	T30-17-WK	195
	< 720	T50-17-WK	205
MOTOR + REMOTE	< 480	T30-12-RO	215
	< 720	T50-12-RO	235
	< 480	T30-12-RK	240
	< 720	T50-12-RK	260

MARKISEN & PERGOLEN **NEU**
Net preise [EUR]


SOLARMOL		
	Breite [cm]	Preis
SOLAR	< 480	890 €

Kassettenmarkise

Nettopreis [euro]

somfy			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + REMOTE	< 480	S40-SU-iO	400
	≥ 480	S70-SU-iO	410
	< 480	S30-SU-RK-iO	390
	≥ 480	S50-SU-RK-iO	415

torro			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 720	T50-12-WO	170
	< 480	T30-17-WK	195
	< 720	T50-17-WK	205
MOTOR + REMOTE	< 480	T30-12-RO	215
	< 720	T50-12-RO	235
	< 480	T30-12-RK	240
	< 720	T50-12-RK	260



	Optionale Ausstattung		Katalogue Nr.	Preis		
somfy	Windsensor Eolis WireFree io	nur für io Motoren	SCW-WIR-io	130	Connectivity Kit	235
	Schock sensitive sensor Eolis 3D WireFree io		SCW-io	130		
	Sonnensensor Sunis WireFree io		SCS-io	120	TaHoma® switch	400
	1-Kanal Handsender Situo 1 io		SP1-io	40		
	5-Kanal Handsender Situo 5 io		SP5-io	70		
	5-Kanal Handsender Situo Variation io		SP5-VA-io	95		
	Wandschalter Smoove Origin io		SPI-io	45		
	Wandschalter		nur für verdrahtete Motoren	SWI-WO	20	1-Kanal Handsender SP1-io (SOMFY) oder TP1-RO (TORRO) im P vom Motoren inbegriff
torro	Wind und Sonnensensor Torro	nur für RTS-Motor	TCN-SW	110		
	1-kanal Hand sender Torro		TP1-RO	30		
	5-kanal Hand sender Torro		TP5-RO	60		
	Wandschalter	nur für verdrahtete Motoren	TWI-WO	20		



Windensor Eolis WireFree io




Shock sensitive sensor
Eolis 3D WireFree io

VOLANTS



Für Halbkassetten- und Kassetten empfohlen



Für Halbkassetten- und Kassetten empfohlen



KLEINE MUSTER

Markisenquerschnitte – 70 euro

Breite: 20 cm

Farbe: RAL 7016 structure

treMOLO



PRESTO+



ADAGIO



ACHTUNG! Muster Markisen mit 50% Rabatt erhältlich, nur in einer breite von 240cm.

STOFFE VON DER GOLD-KOLLEKTION GEGEN AUFPREIS NACH m² VON DER MARKISE [Eur/m²]

KUPFER	BRONZE		GOLD
Rabatte	Rabatte		Aufpreis
-5 euro/m²	0 euro		+10 euro/m²
Pattern	Plain	Pattern	Plain
Verfügbar solange der Vorrat reicht vorrätig sind, siehe: www.mol.net.pl AIR-U327 CIT-140 CIT-271 CIT-303 CIT-407 EAR-J111 EAR-J113 EAR-J116 ORC-0549 ORC-5120 ORC-D245 ORC-6689 ORC-8219 ORC-8429 ORC-8620 ORC-8686 ORC-8690 ORC-8959 REC-014 REC-094 REC-149 REC-158 REC-417 REC-701 REC-724 RIS-961 SAT-513 SAT-718 SUN-5384 SUN-5396 SUN-F048 SWE-456 SWE-672 SWE-710 SWE-817 T-5354/52 T-407/7 T-1330/504 UNI-5003 UNI-925 UNI-935 POLYESTER SWE-995 P	Neu code (Alt code) REC-116 - T-5406/107 REC-152 REC-318 - T-986/727 SAL-1069 (REC-099) SAL-2013 (REC-554) SAL-2018 (REC-173) SAL-2101 (REC-177) SAL-2119 (CIT-270) SAL-2143 (REC-117) SAL-2145 (REC-170) SAL-2146 (REC-195) SAL-2170 (REC-103) SAL-2209 (REC-182) SAL-2211 (T-56) SAL-2242 (REC-142) SAL-2245 (REC-102) SAL-2250 (REC-143) SAL-2296 (REC-126) SAL-2316 (REC-181) SAL-2327 (REC-198) SAL-2596 (REC-115) SAL-2687 (REC-148) SAL-2821 (REC-114) SAL-2828 (REC-169) SAL-2831 (REC-224) SAL-2838 (REC-139) SAL-2926 (REC-122) SAL-2979 (REC-138) SAL-3580 (REC-775) SAL-3582 (REC-770) SAL-3583 (T-407/11) SAL-3602 (REC-194) SAL-3603 (REC-779) SAL-3605 (REC-196) SAL-8488 (REC-164) T-1300 T-5406/15 T-5406/52 T-5407/15 T-5407/52 T-5407/107 T-6236/190 T-6248/190 T-986/15 T-986/106	REC-060 REC-085 REC-086 REC-089 REC-097 REC-098 REC-231 REC-253 REC-321 REC-322 REC-323 REC-352 REC-362 REC-425 REC-445 REC-465 REC-720 REC-798 REC-812 RES-2005 RES-2636 RES-2930 ORC-D100 ORC-D108 T-5348/79 T-5355/106 T-5371/106 T-5398/97 T-5399/107 T-5399/15 T-5399/52 T-5404/97 T-939/58 T-966/426 T-944/926 CIT-165 CIT-170 CIT-171 CIT-228 CIT-274 CIT-276 CIT-277 CIT-361 CIT-433 CIT-448 CIT-502 CIT-504 CIT-643 VAS-573 Pattern auf gestreiften Stoffen wird immer nach der Projektion	WASSERDICHT SAL-2211W (RWD-176) SAL-2209W (RWD-182) SAL-2101W (RWD-177) SAL-2119W (RWD-165) SAL-2242W SAL-2245W (RWD-102) SAL-2146W (RWD-195) SAL-2316W (RWD-181) SAL-2018W (RWD-173) SAL-2145W (RWD-170) SAL-2013W (RWD-554) SAL-1069W (RWD-099) SAL-2143W (RWD-117) SAL-2838W (RWD-139) SAL-3580W (RWD-775) SAL-2979W (RWD-138) SAL-8488W (RWD-164) SAL-2170W (RWD-103) Produktionszeit +1 Woche *Neues

EIGENSCHAFTEN

VON ACRYLTÜCHERN



Informationen			Eigenschaften			
Unsere Referenz	Herkunft		Gewicht [g/m2]	UV-Beständigkeit	Beständigkeit gegen Dehnung [N/5cm]	
	Land	Lieferant	UNE-EN ISO 2286 – 2	UNE-EN ISO 105 B04	der Kette entlang	dem Faden entlang
CIT	Spanien	Citel	295	7-8 / 8°	1 300	750
REC	Spanien	Recasens	290	7-8 / 8°	1 300	780
T	Italien	Para	300	7-8 / 8°	1 600	860
SAL	Spanien	Sauleda	295	7-8 / 8°	1 300	780

UV-Beständigkeit				
Tücher	Energetisch: % Wärme			Optisch: % Lichttransmission
	Ts Solartransmission	Rs Solarreflexion	As Solarabsorption	Tv Solartransmission
Dark	0,33 – 16,9	6,95 – 48,48	35,33 – 92,72	0,33 – 7,08
Light	11,7 – 26,98	40,87 – 64,82	8,20 – 47,43	5,16 – 27,09

Tucheigenschaften:

Trotz der höchsten Qualität der angewendeten Tücher können auf dem fertig bezogenem markisentücher gewisse „Unzulänglichkeiten“ auftreten. Diese resultieren aus den natürlichen Eigenschaften des Acryl- bzw. Polyestergerarns und aus der Verarbeitung der Tücher (Zusammennähen, Unsäumen).



1 Falten:

Im Zuge des Zusammennähens und Umsäumens der Markisentücher Können an Nähten (Stellen mit doppeltem Tuch) leichte Knickfalten entstehen.



2 Falten beim Walzen:

Während des Aus- und Aufrollen eine Markise, um den Stoff in den Nähten zu dehnen (doppelte Dicke des Stoffes), was insbesondere bei Markisen mit Kassette und Halbkassette sichtbar ist - dies führt nicht zu dauerhaften Verformungen und Beschädigungen der Stoffe, dies jedoch ist nur das Ergebnis eines technologischen Prozesses.

3



3 Stoff, der Wasser ausgesetzt wird:

Bei dem atmosphärischen Niederschlag sollte der Markisenstoff nicht ausgerollt werden. Der Stoff sollte nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Schließen der Markise mit nassem Stoff kann zu Stoffschäden, Schimmelbildung und dauerhaften Verformungen des Stoffes führen, die nicht zu beanstanden sind. Wenn der Stoff mit Wasser in Berührung kommt, sollte die Markise sofort geöffnet werden und vollständig trocknen.

ACHTUNG! Alle oben erwähnten „Nachteile“ sind natürlichen Eigenschaften der Markisentücher. Über diese soll jeder Kunde informiert werden. Die natürlichen Eigenschaften der Markisentücher können keine Grundlage der Reklamation sein.

Markisen ohne Kassette

Ausfall [cm]	Markise	Breite [cm]											
		240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200
150	VIVO p. 12	560	620	620	730	730	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO p. 8	640	710	710	830	830	1160	1340	1470	-	-	-	-
200	VIVO p. 12	-	650	650	760	760	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO p. 8	-	760	760	880	880	1230	1300	1550	-	-	-	-
250	VIVO p. 12	-	700	700	800	800	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO p. 8	-	800	800	930	930	1150	1450	1610	2120	2290	2560	2750
300	MEZZO/PIANO p. 8	-	-	-	1100	1100	1210	1520	1700	2190	2380	2640	2940
350	MEZZO/PIANO p. 8	-	-	-	1190	1190	1300	1480	1820	2210	2560	2730	3080
400	FORTE p. 8	-	-	-	-	1710	1820	1820	2380	2710	3250	3390	3640

Kassettenmarkisen

150	QUADRA p. 3	-	1240	1350	1620	1620	1880	-	-	-	-	-	-
	treMOLO p. 7	840	950	1030	1230	1230	1490	1670	1870	-	-	-	-
	PRESTO+ p. 5	1050	1180	1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	QUADRA p. 3	-	1290	1400	1680	1680	1950	-	-	-	-	-	-
	treMOLO p. 7	-	1000	1070	1280	1280	1550	1630	1970	-	-	-	-
	PRESTO+ p. 5	-	1230	1320	1540	1540	1680	-	-	-	-	-	-
250	QUADRA p. 3	-	1330	1430	1790	1790	2070	-	-	-	-	-	-
	treMOLO p. 7	-	1040	1110	1340	1340	1500	1710	1760	-	-	-	-
	PRESTO+ p. 5	-	1360	1450	1690	1690	1850	-	-	-	-	-	-
	MODERNO p. 2	-	2770	2770	3160	3240	3660	3660	-	-	-	-	-
300	QUADRA p. 3	-	-	-	1850	1850	2150	-	-	-	-	-	-
	treMOLO p. 7	-	-	-	1460	1460	1630	1880	2110	-	-	-	-
	PRESTO+ p. 5	-	-	-	1750	1750	1960	-	-	-	-	-	-
	MODERNO p. 2	-	-	-	3260	3310	3810	3810	-	-	-	-	-
350	treMOLO p. 7	-	-	-	1570	1570	1750	1820	2300	-	-	-	-
	MODERNO p. 2	-	-	-	3430	3530	3980	3980	-	-	-	-	-
400	ADAGIO p. 6	-	-	-	-	2010	2220	2310	2970	-	-	-	-



bestes Preis-Leistungsverhältnis