

Laterale  
Türöffnungssysteme  
Katalog

Nr. 288 B



MONOFLAT LIN-X SCHARNIER für Schwerlasttüren

LIN-X1000









MONOFLAT LIN-X SCHARNIER  
LIN-X800

## Wohnbereich:


Die Monoflat-Serie ist ideal für den Wohnbereich, da sie eine intelligente Nutzung des oft begrenzten Stauraums ermöglicht und eine originelle Designalternative zu herkömmlichen Lösungen bietet.


Beim Öffnen einer Tür mit LIN-X-Beschlag werden die Schranktüren parallel zum Korpus nach außen geschwenkt, wodurch im Raum wertvoller Platz gespart wird.

Während FAD-5 in der Regel für sehr kleine Schränke im Badezimmer geeignet ist, ist LIN-X450 perfekt für die volle Ausnutzung Ihrer Küchencke.

Sie können zwei LIN-X600 kombinieren, um einen TV-Bildschirm zu verbergen, wenn er nicht benutzt wird, oder mit dem MFU1200 einen Raum unter der Treppe schaffen.

LIN-X800 und LIN-X1000 sind eine innovative Lösung für begehbarer Schränke oder eine versteckte Küche.





## ■ Büro- und Gewerbeflächen:

Auch im Geschäfts- und Bürobereich ist eine effiziente Raumnutzung und Präsentation von größter Bedeutung.

FAD-5 ist eine großartige Lösung für Feuerlöscher, und LIN-X450 für medizinische Geräte, welche weit offen zugänglich sein müssen.


LIN-X600 ist ideal für die Lagerung von Akten, da die Türen im geöffneten Zustand nicht im Weg sind.

MFU1200 ist eine clevere Lösung, um einen Serverschrank zu verstecken.

LIN-X800 und LIN-X1000 eignen sich perfekt für versteckte Bereiche in Geschäften wie Umkleideräume, versteckte Bars oder VIP-Lounges.

## Merkmale & Produktreihe


### ■ Merkmale



Die Tür ist in geschlossenem Zustand völlig bündig mit den Wänden, was ein fließendes Design ermöglicht.

### ■ Produktreihe


Ideal für begehbarer Schränke, versteckte Lagerräume, Restaurants oder Bars sowie für Bürotrennwände.










LIN-X1000 [90kg]

→ P.10

Tür



Die flächenbündige Tür schließt "bündig" mit den umgebenden Wänden ab und bietet ein sauberes Erscheinungsbild.



→ P.12

Kleiderschrank

→ P.12

P.12

→ P.14-18

P.14-18

→ P.19

P.19

→ P.14-18

P.14-18

→ P.20

Badezimmer

Küche

# MONOFLAT LIN-X SCHARNIER für schwere Türen


**LIN-X1000**
**[Max. 90kg]**  
LIN-X1000


**[Max. 40kg]**  
LIN-X800

**[Max. 24kg]**  
LIN-X600

**[Max. 17kg]**  
LIN-X450

**[Max. 20kg]**  
FAD-20

**[Max. 5kg]**  
FAD-5


**[Max. 70kg]**  
MFU1200

**LIN-X1000**

Türbreite	750 - 1100 mm
Türhöhe	2400* - 2980 mm
Türstärke	24 - 40 mm
Türgewicht	Max. 90 kg/Tür

\*Die Höhe kann 2400 mm oder weniger betragen, wenn die Verbindungsstange abgeschnitten wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Vertretern.

**Merkmale**


- Einzigartige seitliche Schwenkbewegung.
- Schwingt in kleinem Radius aus. Schließt bündig.
- Vollständiger Zugang zum Schrankinneren: Die Tür ist nicht im Weg, wenn sie vollständig geöffnet ist.
- Einfachere Installation durch Vereinfachung der Komponenten.
- Stufenloser Stop: hält die Position an der gewünschten Stelle innerhalb des Öffnungsradius.
- Sanftes Schließen: Eingebauter Dämpfer verlangsamt die Tür in der Nähe des Schließradius und verhindert ein Zuschlagen.
- 4D-Verstellung nach der Montage: vertikal ( $\pm 7$  mm), horizontal ( $\pm 7$  mm), Tiefe ( $\pm 5$  mm) und parallel ( $\pm 3^\circ$ ).
- Gewinner des Good Design Award 2016
- Gewinner des Reddot Design Award 2017
- Bestandener interner Prüfzyklustest von 100.000 Öffnungen/Schließungen.


**ot award 2017  
er**

**Lieferumfang**

Flachrundschraube 6x25 (16 Stück)

**Anwendbare Türbelastbarkeit**

Öffnungs-/Schließzyklen	Senkung der Tür	
	3 mm	5 mm
60.000	70 kg	90 kg
80.000	50 kg	80 kg
100.000	40 kg	70 kg

**Farbvariationen**


Bei der Bestellung von  
MonoFlat LIN-X1000  
für schwere Türen

● Erforderliche Teile..... Teile-Set (pro Tür) + Verbindungsstange

Die eingekreisten Nummern sind Teilenummern. Bitte überprüfen Sie die Zeichnungen auf der Unterseite.

Teile-Set (pro Tür)		Erforderliche Teile.				
Set-Bezeichnung		RoHS	CAD	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Gewicht (g)
Teile-Set		✓	✗	250-034-706	LIN-X1000-WT	12000
		✓	✗	250-042-288	LIN-X1000-BL	12000

Lieferumfang



Nr.	Anzahl	Abmessungen	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Abmessungen	Beschreibung
1	1 Stk.	Arm A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung Druckguss</li> <li>Finish: Pulverbeschichtet/ Weiß/Schwarz</li> </ul>	4	4 Stk.	Abdeckung für Montageplatte (Türseite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: ABS</li> <li>Farbe: Weiß/Schwarz</li> </ul>
2	1 Stk.	Arm B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung Druckguss</li> <li>Finish: Pulverbeschichtet/ Weiß/Schwarz</li> </ul>	5	1 Stk.	Dämpfer für Öffnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PBT</li> <li>Farbe: Weiß/Schwarz</li> </ul>
3	4 Stk.	Abdeckung für Montageplatte (Scharnierseite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: ABS</li> <li>Farbe: Weiß/Schwarz</li> </ul>				

Verbindungsstange				Erforderliche Teile 1 Stück ist für 1 Tür erforderlich.			
Nr.	Anzahl	RoHS	CAD	Artikelnummer	Abmessungen		Beschreibung
6	1 Stk.	✓	✗	250-034-707 Artikelbezeichnung: LIN-X100-L2000-WT Gewicht (g) : 3300			<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung</li> <li>Finish: Weiß Eloxiert</li> </ul>
		✓	✗	250-042-289 Artikelbezeichnung: LIN-X100-L2000-BL Gewicht (g) : 3300			<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung</li> <li>Finish: Schwarz Eloxiert</li> </ul>



Tabelle 1: Bereich der Griffposition (für Türstärke 40 mm)

Scharnierseitenabstand	10 mm	15 mm	20 mm
750mm- 900mm	Max. 300mm	Max. 350 mm	Max. 500 mm
900mm-1000mm	Max. 200mm	Max. 250mm	Max. 400mm
1000mm-1100mm	Max. 100mm	Max. 150mm	Max. 300mm

Die Griffposition sollte in dem Bereich liegen, der in Tabelle 1 gezeigt wird.



[Installationsbeispiel]



Bestehenden Tabelle ist der Anpassungsfaktor A in Abhängigkeit von der Türbreite angegeben. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung und das Gewicht Ihrer Tür berücksichtigt werden.

vicht	Anpassungsfaktor A
ig	2 mm
ig	3,5 mm
ig	5 mm
ig	6,5 mm
ig	8 mm
ig	9,5 mm
ig	11 mm
ig	12,5 mm

Endung eines dicken ist darauf zu achten, dass genug Abstand für die freie Bewegung der Tür vorhanden ist.  
• Nach dem Einbau ist eine Höhenverstellung von ± 7 mm möglich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Montageanleitung

## MONOFLAT LIN-X SCHARNIER



**LIN-X800**

[Max. 90kg]  
LIN-X1000

[Max. 40kg]  
LIN-X800

[Max. 24kg]  
LIN-X600

[Max. 17kg]  
LIN-X450

[Max. 20kg]  
FAD-20

[Max. 5kg]  
FAD-5

[Max. 70kg]  
MFU1200



	LIN-X800	LIN-X800H
Türbreite	750 - 850 mm	
Türhöhe	1600 - 2400 mm	1600 - 2980 mm
Türstärke	24 - 40 mm	
Türgewicht	Max. 40 kg pro Tür	
Verwendung	1 pro Tür (Aufliegend)	



### Merkmale

- **Innovativer Bewegungsablauf hält die Türen diskret aus dem Weg.**  
Tür schließt bündig mit den umgebenden Wänden ab und sorgt für ein klares und sauberes Design.  
Es ist keine spezielle Bearbeitung an der Wand für Nuten oder Schienen erforderlich. Kann auf Aluminiumrahmen verwendet werden (wenn der Rahmen eine Dicke von mehr als 120 mm aufweist).
- **Ob offen oder geschlossen, die Tür bleibt stets aus dem Weg**  
Im Vergleich zu herkömmlichen Pendeltüren hat sie einen kleinen Radius, der es ermöglicht, den Raum vor der Tür effektiv zu nutzen.
- **Vollständig zu öffnen für den Zugang zum gesamten Innenraum des Schrankes.**  
Der gesamte Schrankinnenraum ist leicht zugänglich.
- **Eingebauter Dämpfer-Mechanismus**  
Wenn sich die Tür schließt, sorgt der innenliegende Dämpfer für ein sanftes Schließen und ein Zuschlagen wird verhindert.
- **4-Wege-Einstellmöglichkeiten nach der Montage**  
Kann vertikal, horizontal, in der Tiefe oder parallel eingestellt werden.
- **Große Auswahl an Einsatzmöglichkeiten**  
Kann sowohl für Schränke mit zwei Türen als auch nur einer Tür verwendet werden. Kann auch in L-förmigen Eckbereichen verwendet werden.


### Lieferumfang

- Blechschraube mit Kreuzschlitz 6\*25
- Flachrundkopfschraube M5 x 10
- M5 Vierkantmutter
- Einseitiger Schraubenschlüssel


### Farbvariationen



Dämpfer ermöglicht ein sanftes Schließen der Tür.



\*Nachträgliche Vertikal-, Horizontal-, Tiefen- und Paralleleinstellung nach Montage möglich.



**MONO FLAT LIN-X SCHARNIER**  
Bei Bestellung von LIN-X800

#### • Erforderliche Teile...

## **Teile-Set (pro Tür)**

## **Teile-Set (pro Tür)**

## Erforderliches Set.


Wählen Sie je nach Türhöhe ein passendes Set.

RohS	CAD	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Türhöhe	Farbe
		250-043-897	LIN-X800-BL-S	1600 - 2400mm	Schwarz
		250-043-898	LIN-X800-WT-S		Weiß
		250-043-899	LIN-X800H-BL-S	1600 - 2980mm	Schwarz
		250-043-900	LIN-X800H-WT-S		Weiß


Teile-Set Inhalt

Nr.	Anzahl	Ausführung	Beschreibung
1	Scharniersatz	Schwarz	Artikelnummer : 250-043-834 Artikelbezeichnung: LIN-X800-BL
		Weiß	Artikelnummer : 250-043-835 Artikelbezeichnung: LIN-X800-WT
2	Verbindungsstange	2100 mm Schwarz	Artikelnummer : 250-043-842 Artikelbezeichnung: LIN-X80-L2100-BL
		2100 mm Silber	Artikelnummer : 250-043-843 Artikelbezeichnung: LIN-X80-L2100-SL
		2500 mm Schwarz	Artikelnummer : 250-043-844 Artikelbezeichnung: LIN-X80-L2500-BL
		2500 mm Silber	Artikelnummer : 250-043-845 Artikelbezeichnung: LIN-X80-L2500-SL


[Bewegungsbereich]



## [Installation]








<sup>a</sup> 1 Mr. Tür mit einer Breite von 600 mm (285 mm Überstand an jeder Seite rechts und links der Einbaustelle)



<sup>7</sup> Die Schätzungen in 1) reichen die Spezifikationen des UN-Kapitän.


- Lassen die Maßzahlen in 13 gesetzte Maße umsetzen und ein-Maß-Zahlen
- Für Schuhmänner maße, die kleiner als der Mindestmaß sind, reduzieren Sie die anderen mit 1/4 gelenksuchstet Maße um den gleichen Anteil. Die Verbindungsstöße muss beweis zugeschnitten werden.

## **(1 Scharnier-Set Inhalt)**

Anzahl.	Teile im Set	Abmessungen	Technische Daten
1 Stk.	Scharnier A		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl (SPCC)/Polyacetal (POM)</li> <li>Finish Nickel-Beschichtung Einbrennlackierung</li> </ul>
1 Stk.	Scharnier B		
4 Stk.	Abdeckung der Unterlegscheibe (hängende Seite)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material ABS-Harz</li> </ul>
4 Stk.	Abdeckung der Unterlegscheibe (Vorderkante)		
2 Stk.	Stangenabdeckung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material Polyacetal (POM)</li> </ul>

## [2 Verbindungsstange Inhalt]

Anzahl.	Teile im Set	Abmessungen	Technische Daten
eine der folgenden	Verbindungs-stange	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminium-legierung</li> <li>Finish: Eloxiert</li> </ul>



## MONOFLAT LIN-X SCHARNIER



**LIN-X450, LIN-X600**

[Max. 90kg]  
LIN-X1000

[Max. 40kg]  
LIN-X800



[Max. 24kg]  
LIN-X600

[Max. 17kg]  
LIN-X450


[Max. 20kg]  
FAD-20

[Max. 5kg]  
FAD-5

[Max. 70kg]  
MFU1200



• Pendeltür seitlich



• Freischwingend

	<b>LIN-X450</b>	<b>LIN-X600</b>
<b>Türbreite</b>	400- 500 mm	550- 650 mm
<b>Türhöhe</b>	600- 2400 mm	
<b>Türstärke</b>	15- 24 mm	
<b>Türgewicht</b>	Max. 17 kg/Tür	Max. 24 kg/Tür
<b>Auflage</b>		19 mm

### Merkmale

Die Schranktüren sind beim Öffnen und im geöffneten Zustand nicht im Weg. Einzigartiges und innovatives Design.



- Beidseitig bündig mit der Wand abschließender Einbau.
- Vollständiger Zugang zum Schrankinneren: Die Tür ist nicht im Weg, wenn sie vollständig geöffnet ist.
- Leichtgängigkeit: Die Tür lässt sich in jeder Position leicht und mit geringem Widerstand bewegen.
- Sanftes Schließen: Eingebauter Dämpfer lässt die Tür sanft schließen und verhindert ein Zuschlagen.
- Einfacher Einbau: Einrastende Installation. Gleiche Art der Oberflächeninstallation wie die einer Scharniermontageplatte.
- Verschiedene Anwendungen, einschließlich Ecktüren, Doppeltüren, überlappende Türen.






Scharnierarm (Geschlossen)






Scharnierarm (Geöffnet)



**LIN-X450 Standard-Kit**

<b>Türbreite</b>	<b>400 - 500 mm</b>
<b>Türhöhe</b>	<b>600 - 900 mm</b>
<b>Türstärke</b>	<b>15 - 24 mm</b>
<b>Türgewicht</b>	<b>Max. 7 kg / Tür</b>

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Auflage	Montageplatte	Material	Finish	Gewicht	Box	Karton
250-014-240	LIN-X450	19 mm	230-P4W-32T	Stahl/Aluminium	Nickel/eloxiert	2,2 kg	1er-Set	6er Set
250-014-553	LIN-X450+5	14 mm	230-P4W-32T+5	Stahl/Aluminium	Nickel/eloxiert	2,2 kg	1er-Set	6er Set

**LIN-X600 Standard-Kit**


<b>Türbreite</b>	<b>550 - 650 mm</b>
<b>Türhöhe</b>	<b>600 - 900 mm</b>
<b>Türstärke</b>	<b>15 - 24 mm</b>
<b>Türgewicht</b>	<b>Max. 9 kg / Tür</b>

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Auflage	Montageplatte	Material	Finish	Gewicht	Box	Karton
250-017-590	LIN-X600	19 mm	230-P4W-32T	Stahl/Aluminium	Nickel/eloxiert	3,2 kg	1er-Set	6er-Set

**LIN-X450 Einzelteile für hohe/schwere Tür**

Teile-Set (pro Tür)				Erforderliche Teile Bitte beachten Sie die in jedem Set enthaltenen Teile.			
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Tür Höhe	Tür Gewicht	Scharniersatz (Mit Dämpfer) Artikelbezeichnung : LIN-X450ACD	Scharniersatz (Ohne Dämpfer) Artikelbezeichnung : LIN-X450A	Verbindungsstange Artikelbezeichnung : LIN-X45-Lxxx	Endkappen Für Verbindungsstange Artikelbezeichnung : LIN-X45C
250-016-704	LIN-X450S-1210	901-1200 mm	7,1-10,5 kg	3er Set	-	840 mm x 1 Stk.	2 Stk.
250-016-705	LIN-X450S-1214		10,6-14 kg	3er Set	1er Set		2 Stk.
250-016-707	LIN-X450S-1510		7,1-10,5 kg	3er Set	-		2 Stk.
250-016-708	LIN-X450S-1514	1201-1500 mm	10,6-14 kg	3er Set	1er Set	1140 mm x 1 Stk.	2 Stk.
250-016-709	LIN-X450S-1517		14,1-17 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.
250-016-711	LIN-X450S-1810		7,1-10,5 kg	3er Set	-		2 Stk.
250-016-712	LIN-X450S-1814	1501-1800 mm	10,6-14 kg	3er Set	1er Set	1440 mm x 1 Stk.	2 Stk.
250-016-713	LIN-X450S-1817		14,1-17 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.
250-016-716	LIN-X450S-2110		7,1-10,5 kg	3er Set	-		2 Stk.
250-016-717	LIN-X450S-2114	1801-2100 mm	10,6-14 kg	3er Set	1er Set	1740 mm x 1 Stk.	2 Stk.
250-016-718	LIN-X450S-2117		14,1-17 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.
250-016-723	LIN-X450S-2414		10,6-14 kg	3er Set	1er Set	2040 mm x 1 Stk.	2 Stk.
250-016-724	LIN-X450S-2417	2101-2400 mm	14,1-17 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.

**Lieferumfang**


Nr.	Teilebezeichnung	Beschreibung	Nr.	Teilebezeichnung	Beschreibung
1	Scharnierarm mit Dämpfer	 <p>Artikelnummer: 250-016-240 Teilebezeichnung : LIN-X450ACD  <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul> </p>	3	Verbindungsstange	 <p>Artikelnummer: 250-016-250 Teilebezeichnung : LIN-X45-L540</p>
2	Scharnierarm ohne Dämpfer	 <p>Artikelnummer: 250-016-242 Teilebezeichnung : LIN-X450A  <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul> </p>	4	Endkappe für Verbindungsstange	 <p>Artikelnummer: 250-016-252 Teilebezeichnung : LIN-X45-L840</p> <p>Artikelnummer: 250-016-254 Teilebezeichnung : LIN-X45-L1140</p> <p>Artikelnummer: 250-016-255 Teilebezeichnung : LIN-X45-L1440</p> <p>Artikelnummer: 250-016-256 Teilebezeichnung : LIN-X45-L1740</p> <p>Artikelnummer: 250-016-259 Teilebezeichnung : LIN-X45-L2040</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Aluminiumlegierung</li> <li>Finish Anodisiert</li> </ul>

Montageplatte		Erforderliche Teile Gleiche Menge wie Anzahl an Scharnieren erforderlich.		
Artikelnummer	Teilebezeichnung	Abmessungen		Beschreibung
160-070-041	Montageplatte	<img alt="Diagram of a mounting plate with dimensions: 12x12, 25, 35, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2231, 2233, 2235, 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 2499, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2581, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2597, 2599, 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2619, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2653, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679, 2681, 2683, 2685, 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2		

## LIN-X600 Einzelteile für hohe/schwere Tür

Teile-Set (pro Tür)		Erforderliche Teile Bitte beachten Sie die in jedem Set enthaltenen Teile.						
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Türhöhe	Türgewicht	Lieferumfang				Endkappe für Verbindungsstange Artikelbezeichnung : LIN-X60C
				Scharniersatz (Mit Dämpfer) Artikelbezeichnung : LIN-X600ACD	Scharniersatz (Ohne Dämpfer) Artikelbezeichnung : LIN-X600A	Verbindungsstange Artikelbezeichnung : LIN-X60-Lxx		
250-017-068	LIN-X600S-1212	901-1200 mm	Weniger als 12 kg	2er Set	–	840 mm x 1 Stk.	2 Stk.	[Max. 90kg] LIN-X1000
250-017-069	LIN-X600S-1216		12,1-16 kg	3er Set	–		2 Stk.	
250-017-071	LIN-X600S-1516	1201-1500 mm	Weniger als 16 kg	3er Set	–	1140 mm x 1 Stk.	2 Stk.	[Max. 40kg] LIN-X800
250-017-072	LIN-X600S-1520		16,1-20 kg	3er Set	1er Set		2 Stk.	
250-017-074	LIN-X600S-1816	1501-1800 mm	Weniger als 16 kg	3er Set	–	1440 mm x 1 Stk.	2 Stk.	[Max. 24kg] LIN-X600
250-017-075	LIN-X600S-1820		16,1 kg-20 kg	3er Set	1er Set		2 Stk.	
250-017-493	LIN-X600S-1824		20,1-24 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.	
250-017-077	LIN-X600S-2116	1801-2100 mm	Weniger als 16 kg	3er Set	–	1740 mm x 1 Stk.	2 Stk.	[Max. 17kg] LIN-X450
250-017-078	LIN-X600S-2120		16,1 kg-20 kg	3er Set	1er Set		2 Stk.	
250-017-079	LIN-X600S-2124		20,1-24 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.	
250-017-082	LIN-X600S-2420	2101-2400 mm	Weniger als 20 kg	3er Set	1er Set	2040 mm x 1 Stk.	2 Stk.	[Max. 20kg] FAD-20
250-017-083	LIN-X600S-2424		20,1-24 kg	3er Set	2er Set		2 Stk.	


Nr.	Teilebezeichnung	Beschreibung	Nr.	Teilebezeichnung	Beschreibung	
1	Scharnierarm mit Dämpfer	 <p>Artikelnummer: 250-016-962 Teilebezeichnung : LIN-X600ACD  <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul> </p>	<td>3</td> <td>Verbindungsstange</td> <td> <p>Artikelnummer: 250-016-964 Teilebezeichnung : LIN-X60-L540</p> </td>	3	Verbindungsstange	<p>Artikelnummer: 250-016-964 Teilebezeichnung : LIN-X60-L540</p>
2	Scharnierarm ohne Dämpfer	 <p>Artikelnummer: 250-016-963 Teilebezeichnung : LIN-X600A  <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul> </p>	<td>4</td> <td>Endkappe für Verbindungsstange</td> <td> <p>Artikelnummer: 250-016-965 Teilebezeichnung : LIN-X60-L840</p> <p>Artikelnummer: 250-016-966 Teilebezeichnung : LIN-X60-L1140</p> <p>Artikelnummer: 250-016-967 Teilebezeichnung : LIN-X60-L1440</p> <p>Artikelnummer: 250-016-968 Teilebezeichnung : LIN-X60-L1740</p> <p>Artikelnummer: 250-016-969 Teilebezeichnung : LIN-X60-L2040</p> <p>• Material Aluminiumlegierung • Finish Anodisiert</p> <p>Artikelnummer : 250-016-970 Teilebezeichnung : LIN-X60C  <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Polyacetal (POM)</li> <li>Farbe Grau</li> </ul> </p> </td>	4	Endkappe für Verbindungsstange	<p>Artikelnummer: 250-016-965 Teilebezeichnung : LIN-X60-L840</p> <p>Artikelnummer: 250-016-966 Teilebezeichnung : LIN-X60-L1140</p> <p>Artikelnummer: 250-016-967 Teilebezeichnung : LIN-X60-L1440</p> <p>Artikelnummer: 250-016-968 Teilebezeichnung : LIN-X60-L1740</p> <p>Artikelnummer: 250-016-969 Teilebezeichnung : LIN-X60-L2040</p> <p>• Material Aluminiumlegierung • Finish Anodisiert</p> <p>Artikelnummer : 250-016-970 Teilebezeichnung : LIN-X60C  <ul style="list-style-type: none"> <li>Material Polyacetal (POM)</li> <li>Farbe Grau</li> </ul> </p>

Montageplatte		Erforderliche Teile Gleiche Menge wie Anzahl an Scharnieren erforderlich.		
Artikelnummer	Teilebezeichnung	Abmessungen		Beschreibung
160-070-041	Montageplatte	 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul> <p>*Die gleiche Menge wie Scharnier ist erforderlich.</p>
Artikelbezeichnung : 230-P4W-32T	Linsensenk-Blechscreuben 3,5x15			<ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul>
160-070-030	Linsensenk-Blechscreuben 3,5x15	 <p>x3 pro Montageplatte</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material Stahl</li> <li>Finish Nickel</li> </ul>
Artikelbezeichnung : TAP3515NI				

## Scharnier Einbauabstand und andere Abmessungen




**LIN-X450**

## Tür Vorbereitung



[Max.90kg] LIN-X1000	[Max.40kg] LIN-X800	[Max.24kg] LIN-X600	[Max.17kg] LIN-X450	[Max.20kg] FAD-20
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------


## Schrank Vorbereitung



## Scharnier Einbauabstand und andere Abmessungen




**LIN-X600**

## **Tür Vorbereitung**



**[Max. 70kg]  
MFU1200**

## Schrank Vorbereitung




Türhöhe 600-1200  
 ➔ Türgewicht bis zu 9 kg  
 Türhöhe 901-1200  
 ➔ Türgewicht bis zu 12 kg

4 Schraubente pro Tür  
 (SILIN-1600 AOD : 3 Stk.)  
 (SILIN-1600 A : 1 pc)  
 • Bitte installieren Sie an der  
 zweiten Stelle von unten.

## **MONOFLAT FAD (FÜR MITTELGROSSE SCHRÄNKE)**

# FAD-20







Teile-Set (pro Tür)	Erforderliche Teile
Artikelnummer	Artikelbezeichnung
250-180-908	FAD-20

<b>Schrankinnenbreite</b>	<b>500 - 550 mm</b>
<b>Schrankinnenhöhe</b>	<b>1000 - 2420 mm</b>
<b>Türstärke</b>	<b>Max. 35 mm</b>
<b>Türgewicht</b>	<b>Max. 20 kg/Tür</b>

### **Merkmale**

- Seitliches Schwenksystem für mittelgroße Schränke mit aufliegendem Einbau.
  - Kleinerer Öffnungsradius als bei herkömmlichen Schwenktüren. Steht nach dem Öffnen nicht im Weg.
  - Eingebaute Gasdruckfeder sorgt für sanftes selbsttägiges Öffnen und Schließen.
  - Hält die Tür fest in vollständig geöffneter und vollständig geschlossener Position.
  - Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: Kann für Einzel- und Doppeltüren verwendet werden.



Nr.	Anzahl	Teilebezeichnung	Abmessungen	Beschreibung
5	1 Stk.	Untere Halterung	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Stahl</li> <li>• Finish Mattsilber</li> </ul>
6	2 Stk.	Stangenhalterung	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Stahl</li> <li>• Finish Mattsilber</li> </ul>
7	2 Stk.	Kappe	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Polyethylen (PE)</li> <li>• Farbe Schwarz</li> </ul>
8	1 Stk.	Aufkleber		-

# MONOFLAT FAD (FÜR KLEINE SCHRÄNKE)

**FAD-5**
**[Max. 90kg]**  
LIN-X1000

**[Max. 40kg]**  
LIN-X800

**[Max. 24kg]**  
LIN-X600

**[Max. 17kg]**  
LIN-X450

**[Max. 20kg]**  
FAD-20




**[Max. 5kg]**  
FAD-5

**[Max. 70kg]**  
MFU1200


Türbreite	270 - 350 mm
Türhöhe	260 - 650 mm
Türstärke	15 - 20 mm
Türgewicht	Max. 5 kg/Tür

**Merkmale**

- Seitliches Schwenksystem für kleinere Schränke mit aufliegender Montage.
- Kleinerer Öffnungsradius als bei herkömmlichen Schwenktüren. Steht nach dem Öffnen nicht im Weg.
- Türen schließen sanft und leise.
- 3-D-Verstellung nach der Montage: vertikal ( $\pm 3$  mm), horizontal ( $\pm 2,5$  mm), parallel ( $\pm 5^\circ$ ).
- Ideal für Schränke in Küche, Bad oder Waschküche.
- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: Kann für Einzel- und Doppeltüren verwendet werden.


**Abmessungen Scharniere**

**Teile-Set (pro Tür)**
**Erforderliche Teile**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
250-016-605	FAD-5

**Lieferumfang**

Nr.	Anzahl	Teilebezeichnung	Zeichnung	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Teilebezeichnung	Zeichnung	Beschreibung
1	1 Stk.	Scharnierkörper		Siehe oben.	2	2 Stk.	Montageplatte		Artikelnummer: 160-070-041 Teilebezeichnung : 230-P4W-32T • Material: Stahl • Finish: Nickel

[Max. 90kg] LIN-X1000	[Max. 40kg] LIN-X800	[Max. 24kg] LIN-X600	[Max. 17kg] LIN-X450	[Max. 20kg] FAD-20	[Max. 5kg] FAD-5	[Max. 70kg] MFU1200
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

**Für ein komplettes Set von MFU1200**

 Bestellung: **Halterungsset + Schieber-Set + Schienenset**


 [Max. 90kg] LIN-X1000  
 [Max. 40kg] LIN-X800  
 [Max. 24kg] LIN-X600  
 [Max. 17kg] LIN-X450  
 [Max. 20kg] FAD-20  
 [Max. 5kg] FAD-5  
 [Max. 70kg] MFU1200

Halterungsset		Erforderliche Teile		
Set-Bezeichnung	RoHS	CAD	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
Halterungsset (L-Typ)	-	[203D]	250-047-832	MFU1200-L-BL
Halterungsset (R-Typ)	-	[203D]	250-047-833	MFU1200-R-BL
Detail				
Nr.	Anzahl	Teilebezeichnung	Zeichnung (L-Typ)	Beschreibung
1	2	Führungsschiene (oben)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung</li> <li>Finish: lackiert / schwarz</li> </ul>
2	1	Führungsschiene (unten)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung</li> <li>Finish: lackiert / schwarz</li> </ul>
3	1	Halterung (Vorderkante)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl</li> <li>Finish: lackiert / schwarz</li> </ul>
4	1	Halterung (Hinterkante)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl</li> <li>Finish: lackiert / schwarz</li> </ul>
5	1	Unterseite Führung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl / POM</li> <li>Finish/Farbe: Elektrotauchlackierung / schwarz</li> </ul>
6	1	Verbindungsplatte		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl</li> <li>Finish: Elektrotauchlackierung / schwarz</li> </ul>
7	1	Türstopper (Boden)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Zinklegierung / Elastomer</li> <li>Finish/Farbe: Chromatierung (dreiwertig)/ grau</li> </ul>
8	1	Stoßfänger-Block		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl/ Elastomer</li> <li>Finish/Farbe: Chromat/grau</li> </ul>
9	2	Auslöser		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl</li> <li>Finish: Chromatierung (dreiwertig)</li> </ul>
10	1	Vorrichtung	Kann separat bestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikelnummer: 250-036-530</li> <li>Artikelbezeichnung: FD80-TRJ</li> <li>Material:POM</li> <li>Farbe: grün</li> </ul>

Schieber-Set		Erforderliche Teile					
Nr.	Ausführung	RoHS	CAD	Artikelnummer	Teilebezeichnung	Zeichnung	Beschreibung
11	Tür Gewicht 20-40 (kg)	-	[203D]	250-047-834	Schieber gedämpft (Vorderkante)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl/POM</li> <li>Finish: Elektrotauchlackierung / schwarz</li> </ul>
					Türrolle (Hinterkante)		
12	Tür Gewicht 40-70 (kg)	-	[203D]	250-047-835	[Artikelbezeichnung] MFU1200-70DSC-BL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl</li> <li>Finish: Elektrotauchlackierung / schwarz</li> </ul>

Schienenset		Erforderliche Teile				
Nr.	RoHS	CAD	Artikelnummer	Teilebezeichnung	Zeichnung	Beschreibung
12	-	[203D]	250-047-836	Obere Schiene A		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminiumlegierung</li> <li>Finish: Schwarz eloxiert + Klarlackbeschichtung</li> </ul>
				Obere Schiene B		
				Untere Schiene		


\* Schneiden Sie die obere Schiene A und die untere Schiene entsprechend der Türgröße zu.




## Anwendungsbeispiel MFU1200



[Oben liegendes Schiebesystem]



[Ansicht von der Innenseite]



[Keine Bodenschiene auf dem Boden]





**SUGATSUNE EUROPE GMBH**  
Manufacturer of **LAMP** brand Products

#### **SUGATSUNE EUROPE GMBH**

Düsseldorf Office & Showroom

- TEL +49-211-53812-900
- FAX +49-211-53812-901
- Mail sales@sugatsune.eu
- WEB <https://sugatsune.eu>

| Website |

