

NOA

Licht, das Eindruck macht.





Mastleuchte NOA

Für Räume mit verlässlichem Licht,
das Akzente setzt.

DALI

Ø 60 mm

IP 65


IK 09

Schlank im Design, stark im Auftritt.
Kompromisslos in Funktion und Ästhetik.

Lichtstrom	500 lm - 4.100 lm
Farbtemperatur	3.000K / 4.000K
Lichtverteilung	symmetrisch, asymmetrisch*
LED Betriebsgerät	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit CLO; AC/ DC-fähig für den Notbetrieb
Lichtsteuerung	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI

*Lichtschotts lieferbar

 Breite: Ø 430
Höhe: 685



Wandleuchte NOA

Sichere Ausleuchtung rund
ums Gebäude.

DALI

Wandausleger

IP 65

IK 09

Elegante Form, starke Wirkung.
Die Lichtlösung mit Charakter.

Lichtstrom	500 lm - 4.100 lm
Farbtemperatur	3.000K / 4.000K
Lichtverteilung	asymmetrisch
LED Betriebsgerät	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit CLO; AC/ DC-fähig für den Notbetrieb
Lichtsteuerung	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI



Breite: Ø 430
Tiefe: 695
Höhe: 885



Pollerleuchte NOA

Schönheit, die führt – Licht für sichere und stilvolle Außenräume.

DALI

Tür

IP 65

IK 09



Innenstädte



Parks



Gebäude



Lichtstrom	250 lm - 2.050 lm
Farbtemperatur	3.000K / 4.000K
Lichtverteilung	symmetrisch, asymmetrisch*
LED Betriebsgerät	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit CLO; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lichtsteuerung	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI

*Lichtschotts lieferbar



Breite: Ø 194
Höhe: 900



Mastleuchte




Wandleuchte



Pollerleuchte

**IHR PARTNER FÜR LICHT UND
GESTALTUNG IM AUSSENRAUM**



LEIPZIGER LEUCHTEN

Heiterblickstraße 37
DE-04347 Leipzig
+ 49 341 245613-0
service@leipziger-leuchten.com

f  **in**

Licht aus Leidenschaft

www.leipziger-leuchten.com

