

GLASTÜRSYSTEME & FIFO-REGALE



MAXIMALE TRANSPARENZ



LINUM GLASTÜREN - EINE GLASKLARE SICHT AUF IHRE WAREN

Technisch	Abmessungen (mm)		Elektrisch		ECO
Anzahl Türen	B x H Rahmen	Nutzbare Türöffnung	Lampen-Anzahl	Beleuchtung T8	Beleuchtung LED

3018 Breite = 30" - 760 mm - Höhe = 1806 mm - Typ GIANT 2200

1	795 x 1844	706 x 1758	2	110 W	30 W
2	1564 x 1844	706 x 1758	3	165 W	54 W
3	2342 x 1844	706 x 1758	4	220 W	78 W
4	3123 x 1844	706 x 1758	5	275 W	102 W
5	3898 x 1844	706 x 1758	6	330 W	126 W

3016 Breite = 30" - 760 mm - Höhe = 1601 mm - Typ GIANT 2000

1	795 x 1639	706 x 1553	2	110 W	30 W
2	1564 x 1639	706 x 1553	3	165 W	54 W
3	2342 x 1639	706 x 1553	4	220 W	78 W
4	3123 x 1639	706 x 1553	5	275 W	102 W
5	3898 x 1639	706 x 1553	6	330 W	126 W

2618 Breite = 26" - 660 mm - Höhe = 1806 mm - Typ SUPER KING 2200

1	698 x 1844	608 x 1758	2	110 W	30 W
2	1372 x 1844	608 x 1758	3	165 W	54 W
3	2046 x 1844	608 x 1758	4	220 W	78 W
4	2722 x 1844	608 x 1758	5	275 W	102 W
5	3396 x 1844	608 x 1758	6	330 W	126 W

2616 Breite = 26" - 660 mm - Höhe = 1601 mm - Typ SUPER KING 2000

1	698 x 1639	608 x 1553	2	110 W	30 W
2	1372 x 1639	608 x 1553	3	165 W	54 W
3	2046 x 1639	608 x 1553	4	220 W	78 W
4	2722 x 1639	608 x 1553	5	275 W	102 W
5	3396 x 1639	608 x 1553	6	330 W	126 W

3021 Breite = 30" - 760 mm - Höhe = 2102 mm - Typ ROLL-IN 2200

1	795 x 2144	706 x 2095	2	160 W	38 W
2	1564 x 2144	706 x 2095	3	240 W	67 W
3	2342 x 2144	706 x 2095	4	320 W	96 W
4	3123 x 2144	706 x 2095	5	400 W	125 W
5	3898 x 2144	706 x 2095	6	480 W	154 W





3019 Breite = 30" - 760 mm - Höhe = 1897 mm - Typ ROLL-IN 2000

1	795 x 1939	706 x 1890	2	160 W	38 W
2	1564 x 1939	706 x 1890	3	240 W	67 W
3	2342 x 1939	706 x 1890	4	320 W	96 W
4	3123 x 1939	706 x 1890	5	400 W	125 W
5	3898 x 1939	706 x 1890	6	480 W	154 W

POSITIV (FRP) - NEGATIV (FRN) - ULTRABRIGHT (FRU)





POSITIV (FRR)

GIANT / SUPER KING 2000 & 2200




Besuchen Sie unsere Website www.linum.eu für weitere Informationen betriff unsere Glastüren und Regale

ROLL-IN 2000 & 2200



EINFACH ZU BEFÜLLEN



ANSPRECHEND PRÄSENTIEREN IM ELEGANTEN WEIßEN ODER SCHWARZEN DESIGN.



FIFO-Regale unterliegen **intensiver** täglicher **Nutzung** - sowohl beim Entnehmen als auch beim Nachfüllen von Produkten. Dank der **Pulverbeschichtung** sind die Linum FIFO-Regale **gegen Verschleiß und Korrosion geschützt**. Außerdem fördert die Pulverbeschichtung das **Nachrutschen der Produkte**.

LINUM FIFO-REGALE - DIE EINZIGEN REGALE, DIE SIE HINTER IHREM GLASTÜRSYSTEM WOLLEN !



Verstärkte, feste Rutschetagen in Form von Drahtrosten



Feste Rutschetagen mit Rollenbahnen



Feste Rutschetagen mit vollem Boden

Deckenbefestigung
(optional zu bestellen)

Pulverbeschichtung
(RAL9010 oder schwarz)

Inkl. Bodenbefestigungsplatten
(optional zu montieren)



1 Tiefe
(625 mm)

2 Breiten
(660 oder 760 mm)

Geneigte oder horizontale Präsentation (Rollenbahnen nur geneigt)


Inklusive Frontscheiben* & Preis-/Barcode-/Produktschiene

2 Stellfüße je Regalständer

*: erhältlich in verschiedenen Höhen



MONTAGEPLAN



Besuchen Sie unsere Website www.linum.eu für weitere Informationen betrieff unsere Glastüren und Regale

TECHNISCHE GRÖßENANGABE

