activaTec®
PACKAGING INNOVATIONS

Born in Germany
produced for the World

eigene Produktion | innovative Produkte | attraktive Preise | schnelle Lieferung

INNOVATIVE VERPACKUNG

KATALOG 2024

HISTORIE

1987
Firmengründung durch Torsten Maak mit Sitz in Rahlstedt/Hamburg.

1990
Wegen steigender Nachfrage zieht das Unternehmen in ein größeres Lager.

1996
Durch den Neubau in Bad Oldesloe können Kunden in der Umgebung schnell mit Ware beliefert werden.

2005
Neubau in Stapelfeld mit 850 Palettenstellplätzen. Der Vertrieb wird deutschlandweit ausgebaut.

2012
Das activTec®-Team wächst. Zwei Junioren unterstützen die Firma tatkräftig.

2014
Zwei weitere Junioren verstärken activaTec®. Wir beginnen intensiv mit dem Export unserer Produkte.

2017
Die Globalisierung ist in vollem Gange.
Auf einem 6500m² Grundstück entsteht ein neuer Firmensitz mit einer Lagerfläche von ca. 4000m².

2018
activaTec® startet richtig durch!
Das Firmengebäude mit 4000 m² Lagerfläche nahe Hamburg wird fertiggestellt. Außerdem entsteht ein zweiter Standort in Marienheide.

2021
Mittlerweile wird das gesamte In- und Ausland aus Marienheide versorgt. Endlich beginnt der Neubau eines weiteren Firmengebäudes in Reichshof.

INHALT

activaTape® 6-11

activaAir® 12-17

activaSystems® 18-19

activaStretch® 20-23

activaPaper® 24-29

activaWrap® 30-31

activaBand® 32

activaTec®

A BRAND DISTRIBUTED TO THE WORLD

ENTWICKLUNG | PRODUKTION | SERVICE

Als Hersteller und Entwickler von innovativen Verpackungsmaterialien garantieren wir seit 1987 stets höchste Qualität. In den Produktbereichen Packband, Stretchfolie, Füllmaterial und weiterem Verpackungsmaterial sind wir stetig darauf aus: Ihren Verpackungsprozess zu vereinfachen und zu optimieren, Ihre Verpackungs- und Lagerkosten zu rationalisieren, Nachhaltigkeit & Umweltverträglichkeit von Klebeband, Füllmaterial & Verpackungen zu steigern, Ihr Supply-Chain-Management zu unterstützen und effizient zu ergänzen.

Unser Motto ist „Qualität zahlt sich aus!" – mit diesem Slogan haben wir als Direktvertrieb von Verpackungsmaterial schon viele unserer B2B Großkunden von unseren Produkten überzeugen können. Als Hersteller geht all' unseren Produkten und Verpackungsmaterialien gleichzeitig eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen an eine effiziente und moderne Lagerlogistik und Intralogistik voraus. Das ist die Basis unserer Forschung und unseres Sortiments an eigens hergestellten Verpackungsmaterialien wie Stretchfolie, Packband, Verpackungsmaschinen & Zubehör.

Unser Anspruch an unser Verpackungsmaterial:

1. Die Verpackungsgeschwindigkeit in Versand & Lager erhöhen
2. Ware sichern durch Stabilität und Effizienz
3. Materialkosten & Verbrauch effektiv senken
4. Transportkosten & Versandkosten senken
5. Einfaches Verarbeiten des Verpackungsmaterials durch Ihre Mitarbeiter
6. Ihren Kunden beim Erhalt des Pakets schnelles & leichtes Entpacken ermöglichen.

„Wir erfinden uns stetig neu und schaffen es so, den Markt immer wieder mit unseren innovativen Verpackungslösungen zu begeistern."

Torsten Maak

Torsten Maak
Inhaber & Geschäftsführer

activaTape®

STARKES UND ZUVERLÄSSIGES KLEBEBAND

STARKES UND ZUVERLÄSSIGES KLEBEBAND

Handklebebänder sind nach wie vor die wichtigsten und die meist eingesetzten Verpackungsmaterialien in der Logistik. Bei uns wählen Sie aus einer übersichtlichen Auswahl von vier hochwertigen Qualitätsstufen. Unsere PP-Klebebänder bieten eine hohe Reißfestigkeit und sind zusätzlich in der low-noise Variante erhältlich, welche ein leises Abrollen garantieren.

Was macht unsere Klebebänder einzigartig?
Nicht immer macht es Sinn das teuerste und stärkste Klebeband zu verwenden. Bei uns bekommen Sie genau das was Sie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger.

IHRE VORTEILE

- 4 Qualitätsstufen
- Länge bis zu 2500 m
- Breite 18 mm – 72mm
- 150 m Rolle für den Handgebrauch
- 3 Standard Farben (Transparent, Braun, Weiß)
- Weitere bunte Farben (Rot, Blau, Gelb)
- Individuell bedruckbar (bis zu 6 Farben!)
- Kältebeständig bis -30 °C

INNOVATIVER PK6 KLEBER

Natürlich starker Kleber auf Wasserbasis

Industrie, Versand und Onlinehandel bevorzugten bisher teurere Klebebänder. Doch unser neues Handklebeband nutzt eine besondere Kleberformel, die das Beste aus herkömmlichen Klebstoffen vereint. So entstand unser fortschrittlicher PK6 Kleber. Damit können wir günstige und zugleich hochwertige Klebebänder anbieten. Der PK6 Kleber ist umweltfreundlich, auf Wasserbasis und erfüllt auch anspruchsvolle Anforderungen. Unsere Klebebänder halten je nach Qualität Pakete bis 100 kg bei Temperaturen von -30 °C bis +60 °C sicher zusammen. Daher sind sie für Kühlhäuser und Lagerräume geeignet. Der PK6 Kleber behält auch bei langen Einlagerungen und Lieferungen seine Stärke und Klebekraft.

150 LFM AUF EINER ROLLE

127% mehr Tape bei gleichem Rollendurchmesser

Das Packband besitzt einen 2 Zoll Kern, wodurch 127 % mehr Klebeband auf eine Rolle mit gleichem Durchmesser passt. Unser 150 Lfm Packband ist in verschiedenen Farben und Qualitätsstufen erhältlich. Dieses PP-Klebeband ist besonders wirtschaftlich, da es im Gegensatz zu einem Standard 66 Lfm Packband, zu weniger Rollenwechseln kommt.

Durch mehr Klebeband, bei gleichem Rollendurchmesser, benötigen Sie weniger Lagerfläche als bisher.

Es entsteht weniger Müll aus Klebebandkernen, Umverpackungen und Folien. Das schont die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel.

Durch weniger Lieferwege tragen Sie zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei.

Durch mehr Klebeband auf einer Rolle sparen Sie Zeit und Lieferwege.

SPAREN SIE MIT DEM 150 LFM TAPE

Wir gehen bei einem mittelgroßen Betrieb von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 10 Paletten Klebeband aus. Das entspricht einer Stückzahl von 30.240 Rollen. Die Rollenanzahl des 150 Lfm Packbandes je Palette entspricht der des 66 Lfm Klebebandes.
Ausgehend von diesem Wert, können Sie Ihre Ersparnisse dem unten aufgeführten Diagramm entnehmen.

Jeder Rollenwechsel wird mit je 1,5 min. berechnet.
Für die Ermittlung der finanziellen Ersparnisse wurden durchschnittliche Werte von 25 € pro Palette für das Handling verwendet, sowie 40 € pro Palette für die Lagerkosten. Bei der Fahrtstrecke des LKWs wurden Durchschnittswerte verwendet. Daraus ergeben sich sowohl Kosteneinsparungen als auch CO²-Ersparnisse.

150 LFM activaTape®

Reguläres 66 LFM Klebeband

LIGHT
40 KG

Folienstärke	**23µ**
Kleberschicht	**15 µ (+/-1 µ)**
Kleber	**PK6**
Breite (mm)	**48, 72**
Temperatur	**+ 60 °C // -30 °C**

Leichtes Gewicht, leicht zu verarbeiten, eine leichte Entscheidung. Mit activaTape® LIGHT bekommt man ein zuverlässiges Klebeband welches problemlos Pakete bis 40 kg geschlossen hält.
Mit diesem verlässlichen Packband macht man nichts verkehrt.

So wie bei jedem unserer Klebebänder verwenden wir auch bei diesem Klebeband unseren einzigartigen PK6 Kleber auf Wasserbasis, welcher sogar noch bei Temperaturen von -30 °C Ihre Pakete geschlossen hält. Damit eignet sich das Klebeband auch für die Verwendung in Kühlhäusern und in unbeheizten Lagerräumen.

Handklebeband	Länge (m)	66, 132, 150
	Kern (Zoll)	2", 3"
	Farbe	Transparent, Braun

BASIC
60 KG

Folienstärke	**23µ**
Kleberschicht	**20 µ (+/-1 µ)**
Kleber	**PK6**
Breite (mm)	**18, 24, 48, 72**
Temperatur	**+ 60 °C // -30 °C**

Das activaTape® - BASIC gibt es in verschiedene Farb- und Längenausführungen. Das BASIC Klebeband ist die Standardwahl für die meisten Pakete und bietet ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es klebt zuverlässig Pakete bis 60 kg und ist sogar kälteresistent bis -30 °C. Im Gegensatz zu anderen Klebebändern verwenden wir bei unserem activaTape® den innovativen PK6 Kleber. Dieser ist nicht nur auf Wasserbasis, sondern verstärkt mit der Zeit sogar seine Klebkraft anstatt diese zu verlieren, wie es bei vielen andern Paketbändern der Fall ist.

Handklebeband	Länge (m)	66, 132, 150
	Kern (Zoll)	2", 3"
	Farbe	Transparent, Braun, Blau, Rot, Gelb, Weiß
Maschinenklebeband	Länge (m)	990, 1500, 2000
	Kern (Zoll)	3"
	Farbe	Transparent, Braun, Blau, Weiß
Bedrucktes Klebeband	Länge (m)	66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000
	Kern (Zoll)	2", 3"
	Farbe	Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

POWER
80 KG

Folienstärke	**25µ**
Kleberschicht	**25 (+/-1 µ)**
Kleber	**PK6**
Breite (mm)	**48, 72**
Temperatur	**+ 60 °C // -30 °**

Das activaTape® - POWER garantiert Ihnen einen superstarken Halt für Pakete bis zu 80 kg. Sie erhalten eine gesamte Materialstärke von 50 µ, wovon die Hälfte pure Klebkraft ist.
So wie bei jedem unserer Klebebänder verwenden wir auch bei diesem Klebeband unseren einzigartigen PK6 Kleber auf Wasserbasis, welcher sogar noch bei Temperaturen von -30 °C Ihre Pakete geschlossen hält. Damit eignet sich das Klebeband auch für die Verwendung in Kühlhäusern und in unbeheizten Lagerräumen.

Handklebeband	Länge (m)	66, 132, 150
	Kern (Zoll)	2", 3"
	Farbe	Transparent, Braun, Weiß, Blau
Maschinenklebeband	Länge (m)	990, 1500
	Kern (Zoll)	3"
	Farbe	Transparent, Braun, Blau
Bedrucktes Klebeband	Länge (m)	66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000
	Kern (Zoll)	2", 3"
	Farbe	Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

PCV
100 KG

Folienstärke	**35µ**
Kleberschicht	**30 µ (+/-1 µ)**
Kleber	**PK6**
Breite (mm)	**48, 72**
Temperatur	**+ 60 °C // -30 °C**

Mit activaTape® - PCV bekommen Sie ein extrastarkes Klebeband, welches auch den schwersten Belastungen standhält. Das activaTape® in der Qualitätsstufe PCV besitzt eine Folienstärke von 35 µ und verklebt problemlos Pakete mit einem Gewicht von bis zu 100 kg. Im Gegeansatz zu anderen Packbändern steigt bei uns mit der Qualitässtufe nicht nur die Folienstärke an, sondern auch die Menge an Klebstoff. Damit geht bei dem Transport garantiert kein Paket mehr auf.

So wie bei jedem unserer Klebebänder verwenden wir auch bei diesem Klebeband unseren einzigartigen PK6 Kleber auf Wasserbasis, welcher sogar noch bei Temperaturen von -30 °C Ihre Pakete geschlossen hält. Damit eignet sich das Klebeband auch für die Verwendung in Kühlhäusern und in unbeheizten Lagerräumen.

Handklebeband	Länge (m)	66
	Kern (Zoll)	3"
	Farbe	Transparent, Braun
Maschinenklebeband	Länge (m)	660
	Kern (Zoll)	3"
	Farbe	Transparent, Braun, Blau
Bedrucktes Klebeband	Länge (m)	66, 660
	Kern (Zoll)	2", 3"
	Farbe	Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

activaTape® – RPET

NACHHALTIGES KLEBEN FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT!

Ich bin aus mindestens 85% Recycelten PET-Flaschen.

Folienstärke	**32µ**
Kleberschicht	**20 µ (+/-1 µ)**
Kleber	**PK6**
Breite (mm)	**48**
Länge (Lfm)	**200**
Kern	**2“**
Temperatur	**+ 60 °C // -30 °C**

Unser transparentes RPET-Klebeband von activaTape® setzt Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für unsere Kunden:

Umweltfreundlichkeit: Durch die Verwendung von recycelten PET-Flaschen wird der Bedarf an neuen Rohstoffen deutlich reduziert. Dies trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den Weg in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu ebnen.

Optimale Haftung auf Recyclingkartons: Unser RPET-Klebeband ist besonders auf Recyclingkartons abgestimmt. Es bietet eine herausragende Haftung und sorgt dafür, dass Ihre Pakete sicher und stabil verschlossen sind. Dies ist nicht nur für den Versand von entscheidender Bedeutung, sondern unterstreicht auch unser Engagement für Qualität und Benutzerfreundlichkeit.

Vertrauen in die Produktqualität: Die Verwendung von PCR-Granulat gewährleistet, dass unser Klebeband nicht nur umweltfreundlich, sondern auch qualitativ hochwertig ist. Es behält die Eigenschaften von herkömmlichem Klebeband bei und bietet gleichzeitig die Gewissheit, dass nachhaltige Materialien verwendet werden.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Das transparente RPET-Klebeband eignet sich nicht nur für den Versand von Recyclingkartons, sondern auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen. Von Verpackungen bis hin zu handwerklichen Projekten – die Vielseitigkeit dieses Klebebands macht es zu einer erstklassigen Wahl für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft: Indem Sie sich für activaTape® – RPET entscheiden, leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die Integration von Recyclingmaterialien in unser Produkt fördert die Schließung von Materialkreisläufen und unterstützt eine nachhaltige Wirtschaftspraxis.

Mit activaTape® – RPET entscheiden Sie sich nicht nur für ein hochwertiges Klebeband, sondern auch für eine nachhaltige Lösung, die die Umwelt schützt und gleichzeitig Ihre Verpackungsanforderungen erfüllt. Machen Sie mit uns den Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft!

ABROLLER

3"-Handabroller (silent)
D28629

3"-Handabroller
D28649

2"-Handabroller (silent)
D27629

2"-Handabroller (silent)
D27649

Handabroller (2" und 3")
D29620

Tischabroller
D58740

SPEZIALTAPES

Warnklebeband
Bruchgefahr 66/150 m

Warnklebeband
Vorsicht Glas 66/150 m

Siegelklebeband
Sicherheitsabdruck 66 m

LLDPE-Absperrband
Rot-Weiß 500 m /100 m

LLDPE-Absperrband
Schwarz-Gelb 500 m

Bodenmarkierband
Rot-Weiß 33 m

Doppelseitiges Klebeband
Gelb 25 m



Gewebeklebeband
Silver/Black 50 m

Filamentband
Clear 50 m

activaAir®

MINIMALER VERBRAUCH– MAXIMALER SCHUTZ

| WENIGER MATERIAL | 100% RECYCLINGFÄHIG | WENIGER SCHADSTOFFE | MINIMALE LAGERFLÄCHE

Bei den meisten Schutzpolstern kommt unnötig viel Material zum Einsatz, welches wiederum viel Lagerplatz einnimmt.

Weil Luftpolster zu 99% aus Luft bestehen, bieten diese, neben einem zuverlässigen Schutz, auch eine platzsparende und effiziente Lösung. Ebenso lassen sich die Transportwege für die Beschaffung des Polstermaterials reduzieren, da unsere Luftkissen-/ und -matten auf einer Rolle geliefert werden, die erst bei Ihnen in der Kommissionierung mit Luft befüllt werden.

Mit den recycelbaren Luftpolstern von activaTec® tragen Sie auch aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

Einfach einschneiden, Luft entweichen lassen und jede Menge Verpackungsmüll einsparen.

LUFTPOLSTER ODER PAPIER?

Vier Gründe die für Luftpolster sprechen



1. Weniger Material

Man benötigt insgesamt deutlich weniger Material zum Polstern/Schützen im Vergleich zu Papierpolster.

Luftkissen bestehen nämlich zu **99% aus Luft** und nur zu **1% aus Material.** Dadurch wird Ihrem Paket kein zusätzliches Gewicht hinzugefügt.

2. 100% Recyclingfähig

Die Folien von activaAir® sind wiederverwertbar und zu 100% recyclingfähig. **Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont** und die Folien sind vollständig für die Energierückgewinnung geeignet.

4. Weniger Schadstoffe

Da Luftpolster ihr Volumen erst durch das Befüllen mit Luft erhalten, sind die Rollen extrem platzsparend. Dadurch verbrauchen sie schon beim Transport **deutlich weniger CO^2** als beispielsweise Papier. Darüber hinaus werden auch bei der Produktion noch weitere Schadstoffe eingespart.

3 x weniger Kohlenmonoxid
6 x weniger Stickoxid
8 x weniger Kohlenwasserstoff

4. Weniger Lagerfläche

So kommt man bei der Folie von activaAir® auf ein immenses Einsparpotenzial bei der Anlieferung. **10 Rollen der Luftbeutelfolie entsprechen einem LKW voll mit Styropor Chips.** Dadurch spart man teure und benötigte Lagerfläche.

LUFTPOLSTERMASCHINEN

Versandware sicher verpacken mit activaAir®

LIGHT BP2001

Für Paketaufkommen bis 50 Pakete/Tag

- Produziert Luftpolstermatten oder -kissen
- Geeignet für kleinere Unternehmen
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gewicht: 4 kg
- Leichte und kompakte Bauweise

BASIC BP4000

Industriemaschine für mehrere 1000 Pakete/Tag

- Produziert Luftpolstermatten oder -kissen
- Geeignet für mittelständische und große Unternehmen
- Leichte und sehr übersichtliche Bedienung
- Gewicht: 6 kg
- Leichte und kompakte Bauweise

POWER BP5000

Wenn mehrere Packplätze von einer Maschine bedient werden

- Produziert Luftpolsterkissen
- Geeignet für Packzentren
- Leichte und sehr übersichtliche Bedienung
- Gewicht: 6 kg
- Leichte und kompakte Bauweise

COLUM BP9000

Für extrastarken Paketboden- und Paketwandschutz

- Gewicht: 20 kg
- Stromverbrauch: 100-230 V
- Größe: 65x65x38 cm
- Folientyp: Columsfilm

LUFTPOLSTERKISSEN, MATTEN & TUBES

LUFTKISSEN | Kompatibel mit BP2001, BP4000 & BP5000

HDPE - Mehrlayerfolie
13µ
200 x 130 mm
2000 m

LP1137

Noch mehr Material sparen mit den LIGHT Luftkissen von activaAir®

Das neue Luftkissen von activaAir® mit nur 13µ spart noch mehr Material und ist damit noch wirtschaftlicher.

Bitte beachten Sie, dass Rollenlängen ab 1500 m nur mit der BP4000 und BP5000 verarbeitet werden können.

HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
200 x 100 mm
700 m;
1500 m

BP2104 // BP2107

HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
200 x 150 mm
700 m
1500 m

BP2154 // BP2157

HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
200 x 200 mm
700 m;
1500 m

BP2204 // BP2207

LUFTPOLSTERMATTEN | Kompatibel mit BP2001 & BP4000

HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
1Luftkammer
400 x 150 mm
450 m

BP8425

HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
2 Luftkammern
400 x 230 mm
450 m

BP8404

HDPE - Mehrlayerfolie/ Auch ESD erhältlich
18 µ
4 Luftkammern
400 x 320 mm
450 m

BP8406

HDPE - Mehrlayerfolie/ Auch ESD erhältlich
18 µ
7 Luftkammern
400 x 330 mm
450 m;
300 m

BP8402 // NP8422

HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
10 Luftkammern
600 x 330 mm
250 m

BP8422



HDPE - Mehrlayerfolie
18 µ
14 Luftkammern
800 x 320 mm
450 m

BP8442

LUFTPOLSTERKISSEN & -MATTEN mit Recyclinganteil | Kompatibel mit BP2001, BP4000

HDPE- min. 50% Recylinganteil
25 µ
200 x 100 mm
700 m

BR2134

HDPE- min. 50% Recylinganteil
18µ
4 Luftkammern
400 x 320 mm
450 m

BR8406

HDPE- min. 50% Recylinganteil
18µ
7 Luftkammern
400 x 330 mm
450 m

BR8402

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

Sensor
BP4030

Messer
BP4010

Messer
BP2010

Teflonband
BP4020

Teflonband
BP2021

Pedal
BP4040

Wandhalterung
BP5025

Rewinder
BP5022

Trolly
BP5020

NACHHALTIG ABBAUBAR UMWELTFREUNDLICH

Biodegradable activaBIO Biologisch abbaubar

MADE OF 100% RECYCLED MATERIAL

Luftpolsterbeutel, activaAir BASIC-RC 100%, 200x130mm

- Hergestellt aus 100% Recycling-Material
- 700 m Rollenlänge
- Vorperforiert für eine saubere Trennung
- Abmessungen: 200mm x 130mm
- 1 Kammer

Luftpolsterkissen 200x100mm

- 30g Papier Luftdicht verschlossen durch Maisstärkebeschichtung
- 300 m Rollenlänge
- Vorperforiert für eine saubere Trennung
- Abmessungen: 200mm x 100mm
- 1 Kammer

Luftpolsterkissen 200x100mm

- 100% abbaubare Folie aus Maisstärke
- 700 m Rollenlänge
- Vorperforiert für eine saubere Trennung
- Abmessungen: 200mm x 100mm
- 1 Kammer

activaSystems®

STARKES UND ZUVERLÄSSIGES KLEBEBAND

PACKSTATIONEN INNOVATIV OPTIMIERT INDIVIDUELL

Große Konzerne, die mehrere 100.000 Pakete am Tag verschicken, haben andere Anforderungen als mittelständische Unternehmen. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auf die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Unternehmens einzugehen und so eine effiziente und kostengünstige Lösung zu finden. Unsere activaSystems® sind für Arbeitsplätze ausgelegt, auf denen eine Vielzahl an Paketen in kürzester Zeit verpackt und versandfertig gemacht werden.

Bei der Entwicklung unserer Systeme stehen Qualität, Stabilität und Auftragsoptimierung an erster Stelle. Der Verpackungsprozess wird einfacher, schneller und anwenderfreundlicher. Vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung und Planung Ihres individuell konfigurierbaren Packsystems. Optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess!

KÖRBE & SYSTEME

Zum vorproduzieren von Polstermaterial

BP5030 WAGEN OH
- Auffangkorb
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Mobil einsetzbar

BP5035 WAGEN MH
- Auffangkorb mit Maschinenaufsatz
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Mobil einsetzbar

BP5010 BLOW-IN SYSTEM
- Für die BP4000 und BP5000
- Leistungsstark

LASSEN SIE UNS ZUSAMMEN EIN SYSTEM ENTWERFEN UND UMSETZEN

activaStretch®

HÖCHSTE STABILITÄT UND FLEXIBILITÄT

IHRE VORTEILE

- **Hervorragende Dehnbarkeit:** activaStretch® zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Dehnbarkeit von bis zu 300% aus, was zu einer hohen Ergiebigkeit führt. Dadurch können Sie mehr Produkte mit weniger Material verpacken.
- **Hohe Durchstoßfestigkeit:** Unsere Maschinenstretchfolie bietet eine herausragende Durchstoßfestigkeit, was die Sicherheit Ihrer Waren während des Transports gewährleistet. Ihr Packgut ist optimal geschützt.
- **Umweltfreundlichkeit:** activaStretch® ist umweltbewusst und nachhaltig. Mit einer Stärke von nur 12 – 15 µ und bis zu siebenfacher Recycelbarkeit trägt es zur Reduzierung des Verpackungsmülls und zur Schonung der Umwelt bei.
- **Vorgedehnte Optionen:** Unsere vorgedehnte Handstretchfolie ist besonders anwenderfreundlich und besitzt eine höhere Rückspannkraft, was zu einer noch sichereren Fixierung Ihrer Waren führt. Wählen Sie zwischen den Stärken Light und Basic.
- **Individuelle Anwendungsmöglichkeiten:** Egal ob leichte oder schwere Paletten – activaStretch® bietet verschiedene Ausführungen (LIGHT, BASIC, POWER), die optimal auf die Anforderungen Ihrer Waren abgestimmt sind.
- **Kosteneffizienz:** Dank der optimalen Dehnbarkeit, Stärke und Rückspannkraft sparen Sie nicht nur Material, sondern auch Kosten für beschädigte Waren und den Verpackungsmüll.
- **Vielseitige Farbauswahl:** Die verfügbaren Farbvarianten, darunter Transparent, Blau und Schwarz, bieten Ihnen die Möglichkeit, Paletten im Lager zu markieren und den Überblick zu behalten.
- **Nachhaltige Materialien:** activaStretch® setzt auf hochwertige, nachwachsende Rohstoffe, die dem Produkt eine hohe Beliebtheit und Nachhaltigkeit verleihen.

Diese Merkmale heben activaStretch® von herkömmlichen Stretchfolien ab und bieten Ihnen eine innovative, umweltfreundliche und kosteneffiziente Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen.

activaStretch® MAXX

LEICHT – EINFACH – SICHER VERPACKEN

- **Ultra leicht:** Der activaStretch® MAXX ist aus hochwertiger Kohlefaser gefertigt und ist daher nicht nur extrem leicht , sondern auch sehr robust und langlebig. Er ist auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet.
- **Ergonomischer Griff:** Der activaStretch® MAXX wurde mit Blick auf den Bediener entwickelt. Sein ergonomisches Design reduziert die Belastung und Ermüdung der Mitarbeiter, die ihn verwenden. Dank seines gut durchdachten Griffs und der leichtgängigen Rollen ist das Einwickeln von Paletten mit Pre-Stretchfolie ein müheloser Vorgang.
- **Einfache Handhabung:** Die einfache Handhabung des activaStretch® MAXX macht das Einwickeln von Paletten mit Stretchfolie zu einer schnellen und einfachen Aufgabe. Die Folie wird einfach in den activaStretch® MAXX eingelegt und mit dem Drehknopf fixiert.
- **Immer zur Hand:** Mit den im Griff angebrachten Magneten lässt sich der activaStretch® MAXX direkt an jedem Regal in Griffhöhe befestigen. Ohne lange Suche oder unnötiges Hinstellen geht die Arbeit so viel schneller und leichter von der Hand.
- **Pre-Stretch Folie:** Unsere vorgedehnten Handstretchfolie lässt sich wesentlich leichter verarbeiten und besitzt eine höhere Rückspannkraft, wodurch eine stärkere Fixierung der Ware gewährleistet wird. Sie erhalten die vorgedehnten Stretchfolien in den Stärken Light und Basic.

PRE STRETCHED

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light | 6 µ, 7 µ
Länge (Lfm)	900, 600
Breite (mm)	400, 430
Farbe	Transparent, Blau

L23743 // L34733

PRE STRETCHED

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic | 8 µ
Länge (Lfm)	600
Breite (mm)	400
Farbe	Transparent, Blau

B45733 // B45734

MASCHINENSTRETCHFOLIE

Unsere **Maschinenstretchfolie** ist extrem durchstoßfest und besitzt eine hohe Rückspannkraft. Mit einer Dehnbarkeit von bis zu 300 % ist die Stretchfolie sehr ergiebig. Noch mehr Material lässt sich mit der **LIGHT+** und **LIGHT++** einsparen. Durch eine Stärke von nur 12 – 15 µ ist der Verbrauch pro eingestretchter Palette sehr gering, womit sich auch Ihr Verpackungsmüll deutliche reduzieren lässt. Zudem haben Sie mit einer **LIGHT++** Rolle fast 900 m mehr Folie zur Verfügung als bei der regulären **LIGHT** Folie.

LIGHT++

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light | 12 µ
Länge (m)	2900
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent

L51653
L51663

LIGHT+

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light | 15 µ
Länge (m)	2320
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent

L41653
L41663

LIGHT

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light | 17 µ
Länge (m)	2050
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent

L25653
L25663

BASIC

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic | 20 µ
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent, Schwarz

B45653
B45654
B45663

POWER

VERFÜGBAR IN

Qualität	Power | 23 µ
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent, Schwarz

P85653
P85654
P85663

ZUBEHÖR

activaCutter-Sicherheitsmesser
zum Öffnen von Kartons und Entfernen von Stretchfolie

K10702

Gleithülsen
Für das angenehme Abrollen von Handstretchfolie

901930

Palettenwickler SM3000
12 Wicklungen/min
Palettenmaße (max):
L 1200mm (Standard)
B 800 mm
H 2200 mm
Max. Belastung: 1000 Kg
Folienstärke: 12 - 30 µ

SM3000

HANDSTRETCHFOLIE

Bei unserer **Handstretchfolie** können Sie zwischen den Ausführungen **LIGHT** (für Paletten bis 600 kg) – **BASIC** (für Paletten bis 1000 kg) – und **POWER** (für Paletten bis 1200 kg) wählen. In einem speziellen Verfahren wurde aus hochwertigen Rohstoffen eine ausgesprochen reißfeste und sehr durchstoßfeste Dehnfolie entwickelt. Die activaStretch®-Produkte sind mit einer verbesserten Rückspannkraft ausgestattet, wodurch eine höhere Stabilität gewährleistet wird.

LIGHT

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light (Typ17)
Länge (m)	300, 600
Breite (mm)	450, 500
Farbe	Transparent, Schwarz, Blau

L21523
L21623
L21624
L21625
L21633

BASIC

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic (Typ 20)
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Farbe	Transparent, Schwarz, Blau

B41623
B41624
B41625

POWER

VERFÜGBAR IN

Qualität	Power (Typ23)
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Farbe	Transparent, Schwarz

P81623
P81624

PRE STRETCHED

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light | 6 µ, 7 µ
Länge (Lfm)	900, 600
Breite (mm)	400, 430
Farbe	Transparent, Blau

L23743 // L34733

PRE STRETCHED

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic | 8 µ
Länge (Lfm)	600
Breite (mm)	400
Farbe	Transparent, Blau

B45733 // B45734

MINI STRETCH

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic | 20 µ
Länge (Lfm)	150
Breite (mm)	100
Farbe	Transparent

B41213

Handabroller Stretchfolie
Mit Bremse

901900

Abroller für Ministretchfolie
Abroller für Ministretchfolie

901920

Ergonomischer Stretchfolienabroller
Bis zu 40 % Materialeinsparung

901903

activaPaper®

ALLES AUS PAPIER – FÜR EINE BESSERE UMWELT

VERPACKEN MIT PAPIER

Bevorzugen Sie Papier zum Verpacken Ihrer Ware? Kein Problem!
Wir haben auch hier eine optimale Lösung für Sie. Von Polstermaterial bis hin zu Papierklebebändern bieten wir alles, was Sie für den Versand Ihrer Ware benötigen. Papier ist bis zu sieben mal recycelbar und vollständig biologisch abbaubar, wodurch keine langanhaltenden Rückstände hinterlassen werden.
Der nachwachsende Rohstoff erfreut sich großer Beliebtheit, was unter anderem seiner Nachhaltigkeit zu verdanken ist.

IHRE VORTEILE

Nachhaltige Verpackungslösungen: activaPaper® bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien. Das Papierklebeband besteht aus nachhaltigen Rohstoffen und ist bis zu siebenmal recycelbar, was zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beiträgt.

Doppelter Nachhaltigkeitsansatz: activaPaper® nutzt nicht nur Papier als Trägermaterial, sondern setzt auch auf den Einsatz eines wasserbasierten PK6-Klebers. Diese Kombination garantiert eine umweltbewusste und nachhaltige Verpackungslösung.

Individuelles Branding: Wir bieten die Möglichkeit, Ihr Papierklebeband nach Ihren individuellen Wünschen zu bedrucken. Mit einem maßgeschneiderten Design können Sie Ihre Markenidentität stärken und Ihre Verpackungen einzigartig gestalten.

Vielseitige Anwendung: activaPaper® eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsanforderungen. Egal ob für den Versand, die Lagerung oder den Einzelhandel – das Papierklebeband kann flexibel in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.

Reduzierte Umweltauswirkungen: Durch die biologische Abbaubarkeit und den Verzicht auf schädliche Chemikalien minimiert activaPaper® die langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt und hinterlässt keine schädlichen Rückstände.

Nachhaltiger Rohstoff: Papier ist ein nachwachsender Rohstoff, der aufgrund seiner umweltfreundlichen Eigenschaften und geringen Umweltauswirkungen immer beliebter wird. activaPaper® nutzt diese Ressource für eine nachhaltige Verpackungslösung.

Professionelles Erscheinungsbild: Mit activaPaper® vermitteln Sie Ihren Kunden nicht nur ein positives Bild in Bezug auf Umweltbewusstsein, sondern auch ein professionelles und hochwertiges Verpackungserlebnis.

FÜLLSYSTEME UND POLSTERMASCHINEN

Mit unseren Füllsystemen und der Papierpolstermaschine erhalten Ihre Produkte einen optimalen Schutz für den Versand. Unser Füllpapier eignet sich hervorragend zur Hohlraumfüllung und optimiert in Kombination mit unseren beiden Füllsystemen Ihren Verpackungsprozess. Hier können Sie zwischen der Light Variante und der Basic Maschine mit automatischem Abschnitt wählen. Unsere Papierpolster eignen sich besonders für scharfkantige Ware. Luftpolster werden von metallischen und scharfkantigen Gegenständen schnell durchstoßen. Dabei entweicht die Luft und die Schutzfunktion entfällt. Ob zum Auffüllen oder Auspolstern, mit unserem activaPaper® kann sich Ihr Produkt bedenkenlos auf den Versandweg machen.

PA1500

Gewicht: 20 kg
Maße: 380x490x280mm
Farbe: weiß

LIGHT PA1000

TECHNISCHE DETAILS	
Gewicht	19 kg
Maße (mm)	420 x 420 x 600
Farbe	Schwarz-weiß

LIGHT PA2000

TECHNISCHE DETAILS	
Gewicht	19 kg
Maße (mm)	910 x 910 x 1620
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß

AUCH MIT ROLLENHALTER VERFÜGBAR

BASIC PA4000

TECHNISCHE DETAILS	
Gewicht	25 kg
Maße (mm)	910 x 910 x 1620
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß

PA4800

BASIC+

PA4600

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	39 kg
Maße (mm)	630 x 400 x 370
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß

POWER

PA5000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	78 kg
Maße (mm)	750 x 500 x 1260
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß

POWER+

PA6000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	85 kg
Maße (mm)	1220 x 850 x 1570
Stromverbrauch	220 V
Farbe	Schwarz-weiß

PAPIER FÜLLMATERIAL KOMPATIBEL MIT PA2000 & PA4000

Füllmaterial
50 g/m2
381 mm
500 m
perforiert

PA2200

Füllmaterial
70 g/m2
381 mm
360 m
perforiert

PA2400

PAPIER POLSTERMATERIAL KOMPATIBEL MIT PA6000

Füllmaterial
90 g/m2
700 mm
7600 m
perforiert

PA2602

Füllmaterial
70 g/m2
760 mm
335 m
perforiert

PA2402

PAPIER POLSTERMATERIAL KOMPATIBEL MIT PA5000

Polstermaterial
70 g/m2
3-lagig
700 mm
350 m

PA5400

Polstermaterial
120 g/m2
3-lagig
700 mm
170 m

PA5500

Polstermaterial
70 g/m2
3-lagig
700 mm
350 m

PA5400A

Polstermaterial
120 g/m2
3-lagig
700 mm
170 m

PA5500A

Polstermaterial
70 g/m2
2-lagig
700 mm
220 m

PA5401A2

PAPIERFÜLLMATERIAL TO GO | HANDBETRIEB

Polstermaterial
80 g/m2
380 mm
250 m

Art.-Nr.: PB1500

Polstermaterial
70 g/m2
350 mm
450 m

Art.-Nr.: PB3001K

Polstermaterial
70 g/m2
350 mm
350 m
perforiert

PB2500

Polstermaterial
60 g/m2
400 mm
290 m
perforiert

PB2800

Polstermaterial
70 g/m2
350 mm
450 m
perforiert

PB3001

NASSKLEBEBAND MASCHINEN

Egal, ob Sie leichtere oder schwerere Verpackungen haben, unser Nassklebeband bietet Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Mit seiner umweltfreundlichen Papierbasis sorgen Sie nicht nur für sichere Verschlüsse, sondern tragen auch zur Reduzierung von Kunststoffabfällen bei. Die einfache Aktivierung durch Wasser macht den Verpackungsprozess zum Kinderspiel, während die optionale Fadenverstärkung eine zusätzliche Schicht Stabilität und Schutz bietet. Verlassen Sie sich auf unsere Nassklebebänder, um Ihre Inhalte sicher zu versiegeln und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Machen Sie den Wechsel zu Nassklebeband und erleben Sie Verpackungssicherheit auf einem neuen Level!

Erleben Sie die bahnbrechende Innovation der Nassklebebandmaschinen von activaTec®! Unsere Maschinen setzen neue Maßstäbe im Verpackungsprozess. Dank der automatischen Streifenlängen-Nachproduktion können Sie sich auf gleichbleibende Ergebnisse verlassen, ohne Unterbrechungen. Doch das ist noch nicht alles – unsere Maschinen bieten die Freiheit, verschiedene Streifenlängen in individuell programmierbarer Reihenfolge auszugeben. Die bunten Tasten sorgen für Klarheit und Übersichtlichkeit, beschleunigen Ihren Workflow und machen das Verpacken zum Kinderspiel. Entdecken Sie die Zukunft des Verpackens mit activaTec® und revolutionieren Sie Ihren Arbeitsprozess!

Schauen Sie das Anwendungsvideo auf youtube.de an

NK2000

Gewicht: 9,5 kg
Maße: 380x230x220mm

NK4000

Gewicht: 12 kg
Maße: 480x330x280mm
Spannung: 220-230 V

NASS KLEBEBAND

NK4552

Stärke	Standard
Länge (m)	200
Breite (mm)	60
Grammatur (g/m²)	60
Farbe	Natur

NK4652

Stärke	Standard
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	60
Farbe	Natur

NK4655

Stärke	Standard
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	75
Farbe	Natur

NK4654k

Stärke	Standard
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	70
Farbe	Natur

NK4651 | NK4653

Stärke	Standard
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	60, 70
Farbe	Weiß

NK5552

Stärke	Fadenverstärkt
Länge (m)	200
Breite (mm)	60
Grammatur (g/m²)	60
Farbe	Natur

NK5652

Stärke	Fadenverstärkt
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	60
Farbe	Natur

NK5852

Stärke	Fadenverstärkt
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	75
Farbe	Natur

N4655k

Stärke	Gitterverstärkt
Länge (m)	150
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	125
Farbe	Natur

NK5651 | NK5851

Stärke	Fadenverstärkt
Länge (m)	200
Breite (mm)	70
Grammatur (g/m²)	60, 75
Farbe	Weiß

PAPIER KLEBEBAND

B44022

Qualität	Basic
Länge (m)	50
Breite (mm)	48
Kern (Zoll)	3"
Kleber	PK6
Farbe	Natur

B44262

Qualität	Basic
Länge (m)	500
Breite (mm)	48
Kern (Zoll)	3"
Kleber	PK6
Farbe	Natur

B44422

Qualität	Basic
Länge (m)	100
Breite (mm)	48
Kern (Zoll)	2"
Kleber	PK6
Farbe	Natur

B44022-1 | B44022-2

Qualität	Basic
Länge (m)	50, 100
Breite (mm)	48
Kern (Zoll)	2", 3"
Kleber	PK6
Farbe	Natur

activaWrap®

DIE NATÜRLICHE ALTERNATIVE ZUR LUFTPOLSTERFOLIE

IHRE VORTEILE

- **Vielseitige Anwendbarkeit:** Egal, ob es sich um fragile Gegenstände, sperrige Waren oder empfindliche Elektronik handelt, activaWrap® bietet zuverlässigen Schutz für unterschiedlichste Inhalte.
- **Individuelle Anpassung:** Unser activaWrap® ist in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich, sodass es sich perfekt an die Anforderungen Ihrer Verpackungsaufgaben anpassen lässt.
- **Hervorragender Stoßschutz:** Dank seiner dämpfenden Eigenschaften absorbiert activaWrap® Stöße und Erschütterungen während des Transports.
- **Platzsparende Lagerung:** activaWrap® ist leicht und flexibel, was eine effiziente Lagerung ermöglicht. Es nimmt im Vergleich zu anderen Verpackungsmaterialien weniger Platz ein und spart somit Lagerfläche.
- **Umweltfreundlich:** Unsere activaWrap®-Produkte sind aus Kraftpapier hergestellt und können nach der Verwendung recycelt werden. Dies trägt zur Reduzierung von Abfall und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei.
- **Einfache Verarbeitung:** Die flexible Struktur von activaWrap® ermöglicht eine mühelose Anpassung an die Formen Ihrer Produkte. Es ist leicht zu schneiden, zu falten und zu formen, um den perfekten Schutz zu gewährleisten.
- **Zeit- und Kostenersparnis:** Mit activaWrap® sparen Sie Zeit und Kosten, da es einfach und schnell um Produkte gewickelt werden kann.
- **Professionelle Präsentation:** Neben dem Schutz Ihrer Produkte verleiht activaWrap® ihnen eine professionelle und hochwertige Präsentation. Es hinterlässt einen positiven Eindruck bei Ihren Kunden und stärkt Ihr Markenimage.
- **Minimierung von Verpackungsmaterial:** Die effiziente Verwendung von activaWrap® reduziert den Bedarf an zusätzlichem Verpackungsmaterial, was wiederum Abfall und Kosten reduziert. Diese Merkmale heben activaWrap® als eine herausragende Verpackungslösung hervor, die Schutz, Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz in sich vereint.

ANWENDUNG

Ziehen Sie das activaWrap® auseinander und legen Sie das zu polsternde Objekt auf das Material.

Spannen Sie das Wrapmaterial, sodass sich die Wabenstruktur des Papiers senkrecht aufstellt. Wickeln Sie das zu polsternde Objekt unter Haltung dieser Spannung ein.

Reißen Sie das Papier nach einigen Umwicklungen ab. Es hält selbstständig die Form und schützt Ihr Objekt vor äußerlicher Krafteinwirkung.

ABROLLER

AW5000

Gewicht: 15 kg
Bedienung: manuell
Breite (mm): 533x312x283
Farbe: hellgrau

AW8000

Gewicht: 23 kg
Spannung: 100-230 V
Maße (mm): 730x420x350
Farbe: hellgrau

POLSTERMATERIAL

activaWrap®

Breite (mm): 395, 500
Länge (m): 100, 250
Gammatur (g/m²): 70, 90
Farbe: natur, weiß, rot, schwarz

Seidenpapier

Breite (mm): 300
Länge (m): 840
Gammatur (g/m²): 27
Farbe: weiß

KARTONSCHREDDER

KS3000

Gewicht: 30 kg
Breite (mm): 420x300x320
Spannung: 230 V
Farbe: schwarz-weiß

KS5000

Gewicht: 110 kg
Maße (mm): 980x660x680
Spannung: 230 V
Farbe: schwarz-grau
Zusätzliche Absaugung auf Anfrage erhältlich.

PAPIERVERSANDTASCHEN

Maße (mm): 225 x 169 / 340 x 225 / 355 x 405
Material außen: Papier
Polstermaterial: Papier/activaWrap®
Gewicht (g): 24 / 49 / 87
Selbstklebend: ja

AM1000 // AM1001 // AM1002

activaBand®

BLITZSCHNELLES SICHERN VON PALETTEN

Entdecken Sie das Potenzial von activaBand®
Das dynamische Dehnband, das jeden internen Transport und Lagerprozess mit Sicherheit und Effizienz optimiert.

Steigern Sie Ihre Vorteile mit unseren innovativen Palettendehnbändern:

- Reduzieren Sie Unfälle, Schäden und Brüche für effektive Kostenersparnis.
- Einfach über Kartons oder Waren gezogen, beschleunigt dieses schlichte und wirkungsvolle Verfahren den Palettentransport und eliminiert zeitraubende Unfälle.
- Und das ist nicht alles – dank unterschiedlicher Farboptionen eignet sich activaBand® perfekt für das Markieren von Paletten in Ihrem Lager.

Verschaffen Sie sich stets den vollen Überblick und bereichern Sie Ihre innerbetrieblichen Abläufe mit activaBand®.

Palettendehnband

Länge (mm)	600, 1200, 1400, 1600, 1800
	100
Stk/VE	200, 100, 85, 75, 65
Farbe	Transparent

B49223 //
B49213 // N49113 // N49313 // N49413

N19213

Sicherheitsband, activaBand BASIC

Länge (mm)	1200
	100
Breite (mm)	100
Stk/VE	Transparent
Farbe	

B49000

Magnet Dispenser
Der Magnethalter für das activaBand kann flexibel auf allen metallischen Gegenständen angebracht werden. Dies sorgt für maximale Flexibilität innerhalb des Verpackungsprozesses.

B49211 B49215 B49218 B49212

Palettendehnband

Länge (mm)	1200
	100
Breite (mm)	100
Stk/VE	blau, grün, gelb, rot
Farbe	

Schauen Sie das Anwendungsvideo auf youtube.de an

activaDistributor

Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden Geschäftsmöglichkeit, die Ihnen Erfolg und Wachstum in der Welt der Verpackungslösungen verspricht? Bei activaTec® sind wir nicht nur stolz auf unsere hochwertigen Produkte, sondern auch auf unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Distributoren im In- und Ausland.

Als Distributor von activaTec® haben Sie die Chance, Teil eines dynamischen Netzwerks zu werden, das innovative Verpackungslösungen an ein breites Spektrum von Kunden vertreibt. Unsere Produkte bieten zuverlässigen Schutz für diverse Produkte und erfüllen die individuellen Bedürfnisse unterschiedlichster Branchen.

Warum sollten Sie sich für eine Partnerschaft mit activaTec® entscheiden? Hier sind einige unschlagbare Gründe:

- **Hochwertige Produkte:** Unsere Verpackungslösungen sind anerkannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Als Distributor können Sie Ihren Kunden ein Produktportfolio präsentieren, das Vertrauen schafft.
- **Erfolgreiche Vertriebserfahrung:** Dank unserer langjährigen Erfahrung im Direktvertrieb und mit Distributoren können wir Ihnen bewährte Vertriebsstrategien und Unterstützung bieten, um Ihr Geschäft zum Erfolg zu führen.
- **Weltweites Netzwerk:** Unser internationales Vertriebsnetzwerk eröffnet Ihnen Zugang zu globalen Märkten und bietet somit die Möglichkeit für beträchtliches Wachstum und Erfolg.
- **Partnerschaftliche Zusammenarbeit:** Wir setzen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Distributoren, um gemeinsam das Beste für unsere Kunden zu erreichen. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.

Wenn Sie Teil unseres erfolgreichen Teams werden möchten und von den Vorteilen einer Partnerschaft mit activaTec® profitieren wollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung aufzubauen und die Welt der Verpackungslösungen zu revolutionieren.

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

DIREKT UND PERSÖNLICH

Bei uns erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner, der Sie berät und bei Fragen zur Seite steht.

SCHNELLE LIEFERUNG

Ihre Ware wird auf dem schnellsten und effizientesten Weg zu Ihnen gebracht. Ab 200,00 € Nettobestellwert liefern wir deutschlandweit frei Haus.

EINSPARUNG DURCH OPTIMIERUNG

Wir optimieren Ihre Verpackungsprozesse sowie Materialien und zeigen das Einsparungspotenzial in Ihrem Unternehmen auf.

HOHER LAGERBESTAND

Bei kurzfristigem Bedarf können wir in kürzester Zeit liefern.

TECHNISCHER SUPPORT

Sie benötigen Hilfe bezüglich einer Ihrer Maschinen? Kein Problem! Kontaktieren Sie einfach und kostenfrei unseren technischen Support: +49 173 201 7348

EUROPAWEIT

Mit unserem Netzwerk aus zuverlässigen Logistikpartnern können wir unseren Service europaweit anbieten.

PREISGARANTIE

Bei uns erhalten Sie eine Preisgarantie durch Rahmenaufträge oder für einen festgelegten Zeitraum.

SICHERHEIT & ZUVERLÄSSIGKEIT

Verlassen Sie sich auf eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

activaTec®
PACKAGING INNOVATIONS

activaTec International GmbH & Co. KG
Höher Birken 1
51709 Marienheide | NRW | Germany

Fon +49 (0)40 669094-60
Fax +49 (0)40 669094-79

sales@activatec.de
www.activatec.de