

FALTKISTEN

Einfaches System, vielfache Einsatzmöglichkeiten.

- Kostengünstige Einwegverpackung (auch mehrfach verwendbar)
- Individuelle Fertigung in vielen Sondermaßen
- Werkzeugloser Aufbau, dadurch Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Schneller Aufbau (weniger als eine Minute): Aufstellen / Bepacken / Umreifen / Versenden
- Wasserfest verleimtes Material: Stabil auch bei Feuchtigkeit / witterungsbeständig
- Sicherer Schutz des Verpackungsinhalts
- Stapelbare Verpackungskiste
- Geringes Eigengewicht: Gewichtseinsparung (bis ca. 60%) zu herkömmlichen Kisten
- Platzsparend zu lagern: weniger Platzbedarf (ca. 70%)
- Verringertes Transportvolumen (ca. 30%)
- Stärken von Seiten und Deckel in 6 bis 18 mm aus Sperrholz oder OSB
- Verschiedene Standardgrößen als Gefahrgut erhältlich (UN-Zertifiziert)
- Palette 2- oder 4-seitig unterfahrbar
- Ausführung mit IPPC-Behandlung für weltweiten Export (eigene Trockenkammern)
- Seitenteile vernietet für besonders hohe Festigkeit
- Aufdruck: Logo, Symbole etc. nach Ihren Vorgaben möglich
- Verschlusssysteme auf Anfrage realisierbar
- Herstellbar bereits ab 20 Stück

VARIANTEN:

Leichtbaukisten, Containerkisten, Exportkisten, Luftfrachtkisten, Ersatzteilkisten, Gefahrgutkisten etc.



Stapelbar



leicht = Gewichtseinsparung



Platzsparend zu lagern



Korrosionsschutzmethoden



Werkzeugloser Aufbau



Holztrocknung



Umweltfreundliche Verpackung



Aufdruck möglich







ISPM Nr. 15