

2026
GALABAU



- Hochgrastechnik
- Frontmäher mit Knicklenkung
- Funkferngesteuerte Raupenmäher
- Rasentraktoren mit Hochentleerung
- Profi-Lösungen von Segway Navimow

Herkules Motorgeräte
Von Profis für Profis!

Besuchen Sie uns
auf der **GaLaBau**
15. – 18. September

- **Halle 9, Stand 420**
- **Aktionsfläche Pf 19**



Für Flächen bis
24.000 m²



Segway Navimow X3



Segway Navimow App/UX



Segway Navimow H2/X4



Segway Navimow X350



SEGWAY NAVIMOW X3, X4 & TERRANOX

Sparen Sie Zeit und Geld bei der Sportplatzpflege!

Die jährlichen Mähkosten für einen durchschnittlichen Sportplatz, der 60 Mal im Jahr gemäht wird, belaufen sich auf etwa **13.000 Euro**. Mit der Anschaffung eines **Segway Navimow Mähroboters** der X3-, X4- oder Terranox-Serie können Sie bereits im ersten Jahr **7.000 bis 8.000 Euro einsparen**. Nach nur drei Jahren beträgt Ihre Kostenersparnis über **30.000 Euro** und Ihr Sportplatz bleibt stets perfekt gepflegt – ganz ohne zusätzlichen Aufwand!

Ausgezeichnete Qualität und Effizienz

Der Segway Navimow ist der erste Mähroboter, der vom TÜV Rheinland mit dem **Q-Zertifikat für effizientes Mähen** ausgezeichnet wurde – ein neuer Branchenstandard für Qualität und Leistung. Zusätzlich erhielt die X3-Serie von **Heimwerker-Test.de** die Topbewertung von 1,3 und wurde als Spitzenklasse-Modell ausgezeichnet.

Modernste Technologie für maximale Sicherheit

Die Serien X3, X4 und Terranox sind mit **Kameras** ausgestattet, die ein Sichtfeld von 300 – 360 Grad abdecken, sowie einem zusätzlichen **ToF-Sensor (Time-of-Flight)**. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es dem Mähroboter, Hindernisse präzise zu erkennen und zu umfahren. Tiere und Menschen werden zuverlässig erkannt, sodass der Roboter ihnen ausweicht – für maximale Sicherheit auf Ihrem Sportplatz.

Profitieren Sie von modernster KI- und Satellitennavigation, die präzise und effizient arbeitet, ohne Begrenzungskabel, sowie von der innovativen Navimow App für eine kinderleichte Installation.

Revolutionieren Sie Ihre Grünflächenpflege mit Segway Navimow!



KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Verwenden Sie Ihr Smartphone, um den Navimow zu steuern und virtuelle Grenzen zu definieren.



VISIONFENCE

KI-gestützte, intelligente Vermeidung und Umfahrung von Hindernissen.



RTK-POSITIONIERUNG

Das bildverarbeitungsgestützte Lokalisierungssystem EFLS 3.0 arbeitet zentimetergenau.

X390E
(X3-Serie)



Für Flächen
bis **10.000 m²**

X450E
(X4-Serie)



Für Flächen
bis **5.000 m²**

CM120M1
(Terranox)



Für Flächen
bis **12.000 m²**

CM240M1
(Terranox)



Für Flächen
bis **24.000 m²**

Mehr Infos





> HERKULES FRONTMÄHER

Mehr Überblick, mehr Präzision, mehr Effizienz

Das Frontmähkonzzept eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Grünflächenpflege. Durch das vor dem Traktor angeordnete Mähwerk behält der Fahrer den **Arbeitsbereich jederzeit im Blick** und kann präzise entlang von Wegen, Beeten, Bäumen und anderen Hindernissen arbeiten.

Auch schwer zugängliche Bereiche unter Bänken, Sträuchern oder tiefhängenden Ästen lassen sich komfortabel erreichen. Gleichzeitig sorgt die Konstruktion für ein gleichmäßiges Schnittbild und reduziert den Aufwand für Nacharbeiten erheblich.

Dank der **Knicklenkung** überzeugen die Frontmäher durch eine außergewöhnliche Wendigkeit. Mit einem **Wendekreis von nur 45 cm** lassen sich selbst enge Passagen und komplexe Flächenstrukturen effizient bearbeiten. Das spart Zeit, erhöht die Produktivität und sorgt für professionelle Ergebnisse auf jeder Fläche.

Das Mähdeck gibt es in **zwei Schnittbreiten** (95 cm und 112 cm) und es deckt damit sowohl schmale Bereiche als auch größere Flächen effizient ab. Beide Ausführungen sind als **Combi-Mähdeck** konzipiert und vereinen zwei Mähsysteme: umweltfreundliches Mulchen und leistungsstarken Heckauswurf.

Im **Mulchbetrieb** wird das Gras fein zerkleinert und als natürlicher, organischer Dünger in die Grasnarbe zurückgeführt. Durch das Entnehmen des Mulchkits kann das Mähdeck schnell auf **Heckauswurf** umgestellt werden. Diese Betriebsart ist besonders für Bereiche mit etwas höherem Gras geeignet, die nicht in kurzen Intervallen gemäht werden, etwa selten gepflegte Randstreifen oder extensivere Flächen. Das Combi-Deck bietet damit maximale Flexibilität – von der intensiven, hochwertigen Rasenpflege bis zum effizienten Einsatz in etwas höherem Bewuchs, mit einem einzigen Mähwerk.

Entwickelt für alle, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und professionelle Ergebnisse legen.



> ALLES IM BLICK

- Das Frontmähwerk bleibt jederzeit im Blick und ermöglicht exaktes Mähen.



> MULTITALENT

- 2-in-1-Mähwerk für fein gemulchten Rasen oder schnellen Heckauswurf bei höherem Gras.

Modell	HFM 550-LC	HFM 600-LC2	HFM 700-LC2	HFM 700-LC2 4WD	HFM 700-H2 4WD
Bestell-Nr.	100255	100260	100270	100274	100278
Motor	Loncin LC1P91F, 1-Zyl.	Loncin LC2P73F, 2-Zyl.	Loncin LC2P77F, 2-Zyl.	Loncin LC2P77F, 2-Zyl.	Honda GXV630, 2-Zyl.
Leistung (3.600 U ^{min})	11,0 kW / 15,0 PS	12,5 kW / 17,0 PS	16,0 kW / 21,7 PS	16,0 kW / 21,7 PS	15,5 kW / 21,0 PS
Schnittbreite	95 cm	95 / 112 cm	95 / 112 cm	95 / 112 cm	95 / 112 cm
Schnitthöhe	25-80 mm, 9 Stufen	25-80 mm, 9 Stufen	25-80 mm, 9 Stufen	25-80 mm, 9 Stufen	25-80 mm, 9 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD	Hydrostat / 4WD
Komfortsitz	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Cockpit	✓	✓	✓	✓	✓
Maße (L × B × H)	2445 × 1020 × 1220 mm				
Gewicht Grundgerät	ca. 231 kg	ca. 240 kg	ca. 245 kg	ca. 260 kg	ca. 260 kg
Mähdeck 95 cm Schnittbreite	✓	✓	✓	✓	✓
Mähdeck 112 cm Schnittbreite	-	✓	✓	✓	✓



Besuchen Sie uns
auf der **GaLaBau**
15. – 18. September

- **Halle 9, Stand 420**
- **Aktionsfläche Pf 19**



➤ HERKULES PROFI-LINE

HOCHGRASMÄHER – von Profis für Profis

Die Herkules **Hochgrasmäher** sowie die **Wiesen-, Gestrüpp- und Allesmäher der Herkules Profi-Line** sind die ideale Wahl für alle, die hohes Gras und dichten Bewuchs mähen wollen. Das breit gefächerte Sortiment überzeugt mit großzügigen Schnittbreiten von bis zu 150 cm (je nach Modell) und bietet damit effizientes Arbeiten auch auf größeren Flächen. **Extensive Pflegearbeiten** wie auf Obstbaumwiesen, Hochgraswiesen, Ökowiesen oder Straßenbegleitgrün lassen sich damit leicht und wirtschaftlich erledigen.

STIELHANGPROFIS – Grenzen überwinden

Die ferngesteuerten Raupen- und Gestrüppmäher von Herkules wurden entwickelt, um Grenzen zu überwinden und dem Benutzer ein **Maximum an Sicherheit** zu bieten. Sie sind die **Problemlöser** für Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Flächen aller Art. Hohes Gras, aber auch mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mähen sie ohne Mühe. Aus sicherer Entfernung hat der Anwender vollen Zugriff auf die Steuerung der Maschinen, ohne sich selbst in den Gefahrenbereich begeben zu müssen.

HOCHENTLEERER – einfach hoch hinaus

Die Herkules Rasentraktoren mit serienmäßig verbauter Hochentleerung sind optimal geeignet, wenn das Gras z.B. in einen Anhänger verladen und abtransportiert werden muss. Der Fangkorb kann **bis zu einer Höhe von 187 cm angehoben** werden. Der Grasfangbehälter lässt sich in jeder Höhe öffnen, sodass auch eine **bodennahe Entleerung** möglich ist. Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Der große Fangkorb mit **400 Litern Fassungsvermögen** muss seltener geleert werden, wodurch der Mähvorgang schneller erledigt ist.

➤ Beratung & Vorführung

Sie wünschen sich eine kompetente Beratung beim Fachhändler in Ihrer Nähe? Sie sind unsicher, welches Gerät sich für Ihre Ansprüche und Herausforderungen am besten eignet? **Vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung** oder nutzen Sie das **Kontaktformular auf www.herkules-garten.de/demo** und wir nehmen umgehend Kontakt mit Ihnen auf. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

2
MODELLE



8
MODELLE



5
MODELLE



➤ ALLESMÄHER

• Große Antriebs- und Führungsräder passen sich dem Gelände optimal an.

➤ STEILHANGPROFIS

• Die ferngesteuerten Raupenmäher sind die Problemlöser für Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Flächen.

➤ TRAKTOREN HOCHENTLEERUNG

• Optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss.



6
MODELLE



15
MODELLE



3
MODELLE

➤ SCHLEGELMÄHER

• Leicht zu manövrierende Modelle mit perfekten Eigenschaften auch für extremes Gelände.

➤ GESTRÜPPMÄHER

• Ideal auch für Reihen- oder Weihnachtsbaumkulturen, Wein- und Obstanbau.

➤ HOCHGRASTRAKTOREN

• Für die extensive Pflege von Hochgras sowie für regelmäßig gemähte Flächen.



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Herkules Frontmäher HFM-Serie – mit dem richtigen Knick zum perfekten Rasen



Mit der neuen Herkules HFM-Serie setzt Herkules neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Komfort und Vielseitigkeit. Die fünf Modelle HFM 550-LC, HFM 600-LC2, HFM 700-LC2, HFM 700-LC2 4AWD und HFM 700-H2 4AWD sind eine Weiterentwicklung des Herkules Riders (HT 65-H Comfort). Sie präsentieren sich im modernen Design und wurden konsequent für anspruchsvolle Mäharbeiten konzipiert – als leistungsstarke **Frontmäher mit Knicklenkung**, die maximale Kontrolle und Präzision bieten.

Das vorne positionierte Mähdeck verschafft dem Anwender jederzeit freie Sicht auf

den Arbeitsbereich. Hindernisse wie Bäume, Beete oder Kanten lassen sich dadurch besonders exakt umfahren und sauber mähen. In Kombination mit der Knicklenkung folgt das Hinterteil exakt der Spur der Vorderachse – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Aufsitzmähern. So werden Nacharbeiten deutlich reduziert und auch verwinkelte Flächen effizient bearbeitet.

Ob hohes Gras, große Flächen oder unebenes Gelände – die HFM-Modelle überzeugen durch kraftvolle Motorisierung, robuste Bauweise und durchdachte Technik. Dank leistungsstarker Ein- und Zweizylindermotoren mit bis zu 16,0 kW bei 3.600 U/min bieten die Maschinen ausreichend Kraftreserven für professionelle Einsätze und anspruchsvolle Grundstücksbesitzer.

Die Kombination aus Hydrostat-Getriebe und Hinterrad- bzw. Allradantrieb sorgt für eine feinfühlige, stufenlose Steuerung und maximale Traktion – selbst unter schwierigen Bedingungen. Das HFM-Combi-Advanced-Mähdeck gibt es in zwei Schnittbreiten – 95 cm und 112 cm – und deckt damit sowohl schmale Bereiche als auch größere Flächen effizient ab. Beide Ausführungen sind als Combi-Mähdeck konzipiert und vereinen zwei Mähsysteme in einem robusten Deck: umweltfreundliches Mulchen und leistungsstarken Heckauswurf.

Neben der Performance spielt auch der Bedienkomfort eine große Rolle: Die ergonomische Sitzposition, das Soft-Touch-Lenkrad sowie – je nach Modell – eine hydraulische Servolenkung sorgen für entspanntes Arbeiten, auch über längere Einsatzzeiten hinweg. Die extreme Wendigkeit durch die Knicklenkung mit einem Wenderadius von 45 cm macht die Maschinen besonders flexibel im Einsatz.

Die Herkules HFM-Serie ist damit die ideale Lösung für alle, die Wert auf Effizienz, Präzision und Komfort legen – egal ob im professionellen Einsatz oder auf großen Privatgrundstücken.

Features:

Frontmähwerk mit Überblick: Das vorne liegende Mähdeck ermöglicht präzises Arbeiten bis an Kanten und Hindernisse – für ein perfektes Schnittbild ohne Nacharbeit.

Knicklenkung für maximale Wendigkeit: Enge Radien und exaktes Manövrieren auch in verwinkelten Bereichen werden deutlich erleichtert.

Einfache Bedienung: Die intuitive Steuerung über das Hydrostat-Getriebe ermöglicht präzises und müheloses Arbeiten.

Kraftvolle Motorisierung: Leistungsstarke Motoren mit bis zu 16,0 kW garantieren hohe Durchzugskraft auch bei dichtem Bewuchs.

Highlights:

- Frontmäher-Konzept für optimale Übersicht
- Knicklenkung für präzises und spurtreues Arbeiten
- Wahlweise Hinterrad- oder Allradantrieb
- Hydrostat-Getriebe für stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Bis zu 112 cm Schnittbreite mit 3-Messer-System
- Hydraulische Servolenkung (modellabhängig)
- Robuste Bauweise für den Profi-Einsatz
- LED-Scheinwerfer für optimale Sichtverhältnisse
- Elektromagnetische Mähwerkszuschaltung

Technische Daten

Modell	HFM 550-LC	HFM 600-LC2	HFM 700-LC	HFM 700-LC2 4WD	HFM 700-H2 4WD
Motorenmodell	Loncin LC1P91F	Loncin LC2P73F	Loncin LC2P77F	Loncin LC2P77F	Honda GXV630
Hubraum (ccm)	546 1-Zylinder	586 2-Zylinder	708 2-Zylinder	708 2-Zylinder	688 2-Zylinder
Leistung (kW / PS) bei 3.600 U ^{min}	11,0 / 15,0	12,5 / 17,0	16,0 / 21,7	16,0 / 21,7	15,5 / 21,0
Batterie	18 Ah (ohne 12 V Anschluss)	28 Ah (mit 12 V Anschluss)			
Schnittbreite (cm)	95	95 / 112			
Anzahl der Messer	3				
Schnitthöhe (mm)	25 – 80, in 9 Stufen				
Fahrantrieb	Fußwippe				
Getriebetyp / Hersteller	Hydrostat (Hydro Gear)	Hydrostat (Tufftorq K57)	Hydrostat (Tufftorq K57)	Hydrostat (Tufftorq K574T+KTM10M)	Hydrostat (Tufftorq K574T+KTM10M)
Antrieb Räder	2-WD			4-WD	
Lenkungstyp	Knicklenkung				
Komfortlenkrad mit Lenkknaufl, höhenverstellbar	✓				
Servolenkung	mechanisch	hydraulisch			
Komfortsitz, verstellbar mit Armstützen	✓				
Wenderadius (cm)	45				
Vorderrad (Zoll)	16x7,5-8				
Hinterrad (Zoll)	16x7,5-8				
LED Cockpit (Stundenzähler, Batteriestatus, Tankanzeige, Neigungsalarm)	✓				
Mähwerkszuschaltung	elektro-magnetisch				
Frontscheinwerfer	LED-Advanced				
LxBxH (mm)	2445 × 1020 × 1220				
Nettogewicht Grundgerät	ca. 231 kg	ca. 240 kg	ca. 245 kg	ca. 260 kg	ca. 260 kg
Mähdeck 95 cm Schnittbreite	MD-95 Combi				
Mähdeck 112 cm Schnittbreite	--	MD-112 Combi			

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fuldatal-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Herkules Gestrüppmäher RM 985 – mehr Leistung, mehr Komfort, mehr Kontrolle



Mit dem RM 985 F 4WD präsentiert Herkules einen leistungsstarken Aufsitz-Gestrüppmäher, der in neuem, markantem Design auftritt und speziell für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Die Kombination aus moderner Optik, robuster Technik und hohem Bedienkomfort macht das Modell zu einem zuverlässigen Partner für die Pflege schwieriger Flächen.

Ob dichtes Gestrüpp, hohes Gras oder unebenes Gelände – der RM 985 F 4WD überzeugt mit souveräner Durchzugskraft und meistert selbst herausfordernde Aufgaben mühelos. Die solide Konstruktion und die leistungsstarke Motorisierung sorgen für eine konstant hohe Flächenleistung, während die ergonomische Sitzposition auch bei langen Einsätzen für entspanntes Arbeiten sorgt.

Im Zentrum der Performance steht der kraftvolle Kawasaki F5691V Motor mit 15,3 kW, der jederzeit ausreichende Leistungsreserven bereitstellt. In Kombination mit dem professionellen Hydrostatgetriebe und dem Allradantrieb bietet der Mäher optimale Traktion und maximale Kontrolle – selbst in schwierigem Terrain. Die integrierte Differenzialsperre unterstützt zusätzlich bei herausfordernden

Bodenverhältnissen.

Auch in puncto Bedienkomfort setzt der RM 985 F 4WD Maßstäbe: Das Lenkrad ist in Höhe und Neigung verstellbar, während sich der Komfortsitz individuell anpassen lässt. Ein modernes Cockpit mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen sowie eine gut ablesbare Neigungswinkelanzeige sorgen dafür, dass alle wichtigen Informationen jederzeit im Blick bleiben.

Für Sicherheit und Langlebigkeit ist der Gestrüppmäher mit einem stabilen Rohrrahmen-Rundumschutz ausgestattet. Die All-Terrain-Bereifung gewährleistet hervorragende Geländegängigkeit, während das robuste Mähwerk mit Pendelklingen selbst hartnäckigen Bewuchs zuverlässig zerkleinert. Mit einer Schnittbreite von 97,5 cm und einer stufenlos einstellbaren Schnitthöhe von 50 bis 120 mm ist der RM 985 F 4WD optimal für vielfältige Einsatzbereiche gerüstet.

Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h vorwärts und 8 km/h rückwärts sowie einem durchdachten Gesamtkonzept bietet der Herkules RM 985 F 4WD eine effiziente und komfortable Lösung für professionelle Anwender und anspruchsvolle Grundstücksbesitzer.

Der Herkules RM 985 F wird inklusive eines zusätzlichen Satzes Mulchmesserflügel ausgeliefert.

Features

Mehrfach verstellbar: Das Lenkrad ist in Höhe und Neigung verstellbar und auch der Komfortsitz lässt sich einfach verschieben.

Einfach Bedienung: Alle wichtigen Anzeigen im Blick – die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente erleichtert die Arbeit.

Kraftvoller Motor: Für ausreichend Kraftreserven sorgt die leicht zugängliche und leistungsstarke Kawasaki F5691V Motorisierung.

Modernes Cockpit: Moderne Instrumente und eine übersichtliche Neigungswinkelanzeige bieten ein Höchstmaß an Komfort.

Highlights

- Allradantrieb
- Rohrrahmen-Rundumschutz
- Komfort-Federsitz
- All-Terrain-Bereifung
- Kraftvoller Motor
- Profi-Getriebe

Technische Daten

Modell	Herkules RM 985 F 4WD
Bestell-Nr.	RM985100
Motor	Kawasaki F5691V
Nennleistung	15,3 kW bei 3.600 U ^{min}
Messersystem	Messerbalken mit Pendelklingen
Schnittbreite	97,5 cm
Schnitthöhen	50 – 120 mm, stufenlos
Mähwerk	Hochgras
Lenkrad	Höhenverstellbar
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe 4WD
Differenzialsperre	Ja
Feststellbremse	Ja
Kraftstoffart	Benzin
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 km/h / rück: 0 - 8,0 km/h
Räder	vorn: 4.00 - 7 / hinten: 17 x 8.00 - 8
Maße	2.020 x 1.070 x 950 mm
Gewicht	350 kg
Lieferumfang	Gestrüppmäher, ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Herkules Hochgrasmäher HXT 85 – Der Einstieg in die Hochgraswelt



Mit den neuen Hochgrasmähern HXT 85 bringt Herkules zwei leistungsstarke und zugleich kompakte Traktoren auf den Markt, die speziell für das Mähen von hohem Gras und dichtem Bewuchs konzipiert wurden. Beide Modelle kombinieren starke Performance mit hohem Bedienkomfort und eignen sich ideal für den Einstieg in die Hochgraspflege.

Ausgestattet mit einer großzügigen Schnittbreite von 85 cm ermöglichen die Maschinen ein effizientes Arbeiten auch auf größeren Flächen. Dank des robusten Tuff Torq K45 DE Getriebes mit automatischer Differenzialsperre bewältigen die Hochgrastraktoren selbst anspruchsvolle Gelände und Hanglagen mühelos. Die Kraft wird dabei optimal auf beide Antriebsräder übertragen, was für hervorragende Traktion und ein sicheres Fahrgefühl sorgt.

Beim Antrieb bieten die beiden Modelle unterschiedliche Leistungsstufen: Der HXT 85-16 2WD NEO verfügt über einen zuverlässigen Loncin Einzylindermotor mit 9,2 kW, während der HXT 85-21 2WD NEO mit einem kraftvollen Zweizylindermotor und 11,5 kW für noch mehr Durchzug und Laufruhe sorgt. Beide Varianten sind damit bestens für anspruchsvolle Mäharbeiten gerüstet.

Neben der Leistungsfähigkeit überzeugt die neue NEO-Serie auch durch ihre robuste und praxisorientierte Bauweise. Einstieg und Fußablage bestehen aus langlebigem Stahl, während ein integrierter Schutzbügel zusätzliche Sicherheit bietet. Das übersichtliche Cockpit mit Betriebsstundenzähler und praktischem Staufach sorgt für hohen Bedienkomfort im Arbeitsalltag.

Der Hydrostatantrieb ermöglicht eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung direkt vom Fahrersitz aus und sorgt so für ein besonders angenehmes Fahrverhalten. Ergänzt wird dies durch zahlreiche Komfortmerkmale wie einen verstellbaren, klappbaren Sitz, eine Geschwindigkeitsregelanlage sowie LED-Tagfahrlicht für bessere Sichtbarkeit.

Mit ihrem geringen Gewicht, der kompakten Bauweise und ihrer Wendigkeit sind die beiden Hochgrastraktoren flexibel einsetzbar. Weitere praktische Details wie eine Getränkehalterung für bis zu zwei 1,5-Liter-Flaschen, ein 10-Liter-Kraftstofftank sowie die Möglichkeit zum Heckauswurf und Mulchen unterstreichen die Alltagstauglichkeit der Geräte.

Die neuen Modelle Herkules HXT 85-16 2WD NEO und HXT 85-21 2WD NEO bieten eine leistungsstarke Lösung für alle, die Wert auf effizientes Arbeiten, Komfort und Zuverlässigkeit legen.

Features

Robuste Bauweise: Der Einstieg und die Fußablage sind aus solidem, langlebigem Stahl gefertigt.

Komfortabel: Praktisches Cockpit mit Betriebsstundenzähler und Staufach.

Schutzbügel: Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen

Schutzbügel.

Hydrostatantrieb: Die Fahrgeschwindigkeit ist bequem direkt vom Fahrersitz aus stufenlos regelbar.

Highlights

- Wendig und kompakt
- Geringes Gewicht
- 10 Liter Kraftstofftank
- Hoher Sitzkomfort
- Automatische Differenzialsperre
- 85 cm Schnittbreite
- Perfektes Mähen und Mulchen
- Getränkehalterung für 2x 1,5-Liter-PET-Flaschen
- LED-Tagfahrlicht
- Geschwindigkeitsregelanlage

Technische Daten

Modell	Herkules HXT 85-16 2WD NEO	Herkules HXT 85-21 2WD NEO
Bestell-Nr.	3490	3495
Motor	Loncin LC1 P92F	Loncin LC2 P76F
Zylinder	1	2
Hubraum	452 ccm	635 ccm
Nennleistung	9,2 kW bei 3.000 U ^{min}	11,5 kW bei 3.000 U ^{min}
Schnittbreite	85 cm	85 cm
Schnitthöhen	40 – 90 mm, in 5 Stufen	40 – 90 mm, in 5 Stufen
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Tankinhalt	10 Liter	10 Liter
Mähwerk	Hochgras	Hochgras
Differenzialsperre	Ja	Ja
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckauswurf	Ja	Ja
LED-Tagfahrlicht	Ja	Ja
Klappbarer Sitz	Ja / einstellbar	Ja / einstellbar
Zugöse	Ja	Ja
Geschwindigkeit	0 – 8,5 km/h	0 – 8,5 km/h
Maße (L x B x H)	1.940 x 940 x 1.060 mm	1.940 x 940 x 1.060 mm
Räder	vorn: 13x5.00-6 / hinten: 16x6.50-8	vorn: 13x5.00-6 / hinten: 16x6.50-8
Gewicht	237 kg	249 kg

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fuldatal-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Herkules Rasenmäher MLS Pro – Mäher für professionelle Ansprüche



Mit den Rasenmäher-Modellen MLS 48 Pro und MLS 53 Pro in den Varianten mit Herkules OHV-Motor oder mit Honda-Motor erweitert Herkules sein Sortiment um leistungsstarke Rasenmäher, die speziell für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz konzipiert sind. Die Geräte überzeugen durch ihre robuste Bauweise, hohen Bedienkomfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Ein zentrales Merkmal der neuen MLS Pro Serie ist die stabile Frontstoßstange, die sowohl das Mähwerk als auch die Vorderräder zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Gleichzeitig dient sie als praktischer Hebegriff und erleichtert so den Transport der Geräte im Arbeitsalltag.

Für eine besonders effiziente Grasaufnahme sorgen integrierte Lamellen an der Vorderseite des Mähwerks. Gefertigt aus 1,8 mm starkem Stahlblech, gewährleisten sie einen optimalen Luftstrom und garantieren eine konstant hohe Sammelleistung – unabhängig von Schnitthöhe und Witterungsbedingungen.

Auch in puncto Ergonomie setzt Herkules Maßstäbe: Hochbelastbare Aluminium-Holmhalterungen reduzieren Vibrationen spürbar und erhöhen den Arbeitskomfort deutlich. Der klappbare Führungsholm ist mit einem Softgriff ausgestattet und lässt sich dank Schnellverschluss individuell und werkzeuglos an die Körpergröße des Bedieners anpassen. Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann der Holm einfach umgelegt und der Mäher sicher nach hinten gekippt werden.

Die MLS Pro Modelle bieten ein vielseitiges 5-in-1-Mähsystem, das neben Fangen auch Mulchen und Seitenauswurf ermöglicht. Das serienmäßig enthaltene Mulchkit erlaubt eine umweltfreundliche Rasenpflege ohne Fangkorb. Die zentrale Schnitthöhenverstellung in sieben Stufen sowie der komfortable Radantrieb mit Variomatik sorgen für maximale Flexibilität im Einsatz.

Dank ihres extra starken Stahlblechgehäuses, eines langlebigen Aluminiumgetriebes und zusätzlichem Steinschlagschutz sind die Mäher optimal für den harten Dauereinsatz ausgelegt.

Die Modelle MLS 48 Pro und MLS 53 Pro sind mit leistungsstarken Herkules OHV-Motoren ausgestattet, während die Varianten MLS 48 Pro Honda und MLS 53 Pro Honda auf bewährte Honda GCV-Motoren setzen. Mit Schnittbreiten von 48 bzw. 53 cm, einem großzügigen 75-Liter-Fangsack und robusten Rädern bieten alle Modelle beste Voraussetzungen für effizientes Arbeiten auf großen Flächen.

Die neuen Herkules MLS Pro Rasenmäher richten sich an professionelle Anwender, die Wert auf Zuverlässigkeit, Leistung und Komfort legen.

Features

Alles im (Soft)Griff: Bequemer Softgriff am vibrationsarmen, klappbaren und höhenverstellbaren Führungsholm.

Höhenverstellung: Die zentrale Schnitthöhenverstellung und die Holmverstellung sind griffgünstig am Heck des Mähers angebracht.

Mulchkit inklusive: Das mitgelieferte Mulchkit ermöglicht auch ohne Fangkorb das umweltfreundliche Mulchen.

Robustes Gehäuse: Mit Stoßstange, Frontschürze und Gehäuseschutz ist der Mäher für den harten Dauereinsatz gut gerüstet.

Highlights

- Gewerblicher Einsatz
- Aluminiumgetriebe
- Extra starkes Stahlblechgehäuse
- Steinschlagschutz

Technische Daten

Modell	MLS 48 Pro	MLS 53 Pro	MLS 48 Pro Honda	MLS 53 Pro Honda
Bestellnr.	10550	10560	10570	10580
Motor	Herkules Y196V OHV	Herkules Y196V OHV	Honda GCV 170	Honda GCV 200
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³	166 cm ³	202 cm ³
Nennleistung	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	4,2 kW bei 3.000 U ^{min}	3,4 kW bei 3.000 U ^{min}	3,9 kW bei 3.000 U ^{min}
Tankvolumen	1,0 Liter			
Startsystem	Handstart			
Mähsystem	5 in 1			
Mähgehäuse	Stahl			
Schnittbreite	48 cm	53 cm	48 cm	53 cm
Höhenverstellung	zentral, in 7 Stufen			
Schnitthöhe	20 - 80 mm			
Empf. Mähfläche	1.600 m ²	2.600 m ²	1.600 m ²	2.600 m ²
Mulchen	Ja			
Schnittgut auffangen	Ja			
Heckauswurf	Ja			
Seitenauswurf	Ja			
Fangkorb	Ja			
Fangkorbvolumen	75 Liter			
Radantrieb	Variomatik			
Geschwindigkeiten	2,5 - 5,7 km/h	2,5 - 5,7 km/h	2,5 - 5,7 km/h	2,88 - 4,32 km/h
Holm	mit Softgriff			
Gehäuse	1,8 mm Stahl (extrastark)			
Räder	v=200 mm / h=250 mm			
Gewicht	42 kg	44 kg	42 kg	44 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf			

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fuldatal-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

**+
Herkules Rasentraktoren –
mit mehr „Comfort“ auch durch
schmale Durchfahrten**

Wir haben unsere beliebten Rasentraktoren um die HT Comfort-Serie erweitert. Mit vier Traktoren und Schnittbreiten von 65 cm, 83 cm und 102 cm ist für jede Anwendung etwas dabei.



**Passt durch jedes Gartentor:
Herkules Rider HT 65-H Comfort**

Bisher starteten unsere Rasentraktoren bei einer Schnittbreite von 92 cm. Jetzt haben wir einen deutlich schmaleren Traktor im Sortiment. Der Herkules Rider HT 65-H ist nur 73 cm breit (ohne Seitenauswurf) und bietet eine Schnittbreite von 65 cm. Damit ist der Rider die ideale Lösung für verwinkelte Flächen und schmale Durchfahrten.

Das speziell entwickelte 3-in-1-Mähwerk mit 65 cm Schnittbreite überzeugt durch

ein perfektes Schnittbild. Mit der innovativen 3-in-1-Funktion bietet der Herkules Rider HT 65-H ultimative Flexibilität: Gras oder Laub im Fangkorb sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen.

Die zentrale Höhenverstellung erlaubt ein müheloses Anpassen der Schnitthöhe von 30 bis zu 75 mm direkt vom Fahrersitz aus. Dank des großzügigen Fangkorbvolumens von 150 Litern kann länger gemäht werden, ohne ständig zu entleeren. Durch die geringe Gesamtbreite von 73 cm passt der Herkules Rider nahezu durch jedes Gartentor. Der hydrostatische Fahrtrieb erlaubt eine einfache Geschwindigkeitsanpassung während der Vor- und Rückwärtsfahrt, ohne lästiges Kuppeln oder Schalten.

Features

- 3-in-1-Funktion: Gras oder Laub sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen – Seitenauswurf und Mulchkit sind inklusive.
- Stabile Stoßstange: Zum Schutz des Gehäuses ist an der Frontpartie eine stabile Stoßstange angebracht.
- Griffiges Lenkrad: Das Lenkrad mit Einstiegshilfe erleichtert das Aufsitzen auf den Traktor.
- Höhenverstellung: Bequem vom Fahrersitz aus zu bedienen ist die Schnitthöhenverstellung von 30 – 75 mm.

Die Highlights

- 3-in-1-Funktion: Mulchen, Seitenauswurf, Fangen
- Sehr geringe Breite von 73 cm
- Hydrostatischer Antrieb
- Hohe Wendigkeit
- Elektrostart

- Waschanschluss am Mähwerk
- Höhenverstellung vom Fahrersitz aus



Noch mehr „Comfort“:

Herkules HT 84-H, HT 102-H und HT 102-H2 Comfort

Ausgestattet sind die neuen HT Comfort Traktoren mit kraftvollen Motoren und hydrostatischem Fahrtrieb. Damit bieten sie die ideale Kombination aus Power und Effizienz. Mit Schnittbreiten von 83 cm und 102 cm und einer variablen Schnitthöhe von 35 mm bis 90 mm, die sich in 6 Positionen einstellen lässt, gelingt stets der perfekte Schnitt.

Sie manövrieren mühelos um Bäume, Beete und andere Hindernisse. Das hydrostatische Getriebe sorgt für stufenlose und präzise Steuerung, während der Hinterradantrieb Ihnen die nötige Traktion verleiht, um auch auf unebenem Gelände souverän zu arbeiten.

Die Rasentraktoren HT 84-H, HT 102-H und HT 102-H2 sind mit einem digitalen Cockpit und moderner LED-Advanced Beleuchtung ausgestattet. Hier schaltet sich das Licht bei Dämmerung automatisch ein und garantiert damit stets optimale Sicht.

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Leistung, Komfort und Präzision – mit unseren neuen Rasentraktoren. So wird das Rasenmähen zum Vergnügen!

Features

- Digitales Cockpit: Moderne und übersichtliche Anzeigen informieren den Fahrer über den Status des Traktors.
- LED-Advanced: Die automatische Fahrlichtschaltung aktiviert die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung.
- Komfortabler Sitz: Nehmen Sie Platz auf einem modernen und schnittigen Traktor – so macht Rasenmähen Spaß!
- Großer Fangkor: Bequem vom Fahrersitz aus zu bedienen ist die Entleerung des 280 Liter fassenden Fangkorbs.

Die Highlights

- Hydrostatischer Antrieb
- Inkl. Mulchfunktion
- Schnittbreite 83 – 102 cm
- Digitales Cockpit
- LED-Advanced

Technische Daten aller HT Comfort Rasentraktoren:

Modell	HT 65-H Comfort	HT 84-H Comfort	HT 102-H Comfort	HT 102-H2 Comfort
Motor	Loncin LC 1P75F	Loncin LC 1P85FA	Loncin LC 1P92F-1	Loncin LC 2P73F
Zylinder	1	1	1	2
Hubraum	224 ccm	352 ccm	452 ccm	586 ccm
Nennleistung	4,5 kW bei 2.800 U/min	7,2 kW bei 2.800 U/min	9,2 kW bei 2.800 U/min	12,5 kW bei 2.800 U/min
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Mähtechnik	Combi-Mähdeck	Combi-Mähdeck	Combi-Mähdeck	Combi-Mähdeck
Schnittbreite	65 cm	83 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	30 - 75 mm, in 6 Stufen	35 - 90 mm, in 6 Stufen	35 - 90 mm, in 6 Stufen	35 - 90 mm, in 6 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchen	Ja	Ja	Ja	Ja
Seitenauswurf	Ja	-	-	-
Fangkorb-volumen	150 Liter	280 Liter	280 Liter	280 Liter
Licht	-	LED-Advanced	LED-Advanced	LED-Advanced
Geschwindigkeit	0 - 6 km/h	0 - 8,5 km/h	0 - 8,5 km/h	0 - 8,5 km/h
Maße (L x B x H)	1.900 x 730 x 1.100 mm	2.387 x 920 x 1.137 mm	2.387 x 1.100 x 1.137 mm	2.387 x 1.100 x 1.137 mm
Gewicht	128 kg			
Lieferumfang	Inkl. Mulchkit und Seitenauswurf	inkl. Mulchkit und Anhängerkupplung	inkl. Mulchkit und Anhängerkupplung	inkl. Mulchkit und Anhängerkupplung

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fulda-Ihringshausen
www.herkules-garten.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Herkules Steilhangprofi RCHR 800 – Innovative Hybrid-Power für extremes Gelände



Mit dem neuen RCHR 800A stellt Herkules einen leistungsstarken, ferngesteuerten Schlegelmäher vor, der speziell für den Einsatz in schwierigem und unwegsamem Gelände entwickelt wurde. Dank innovativer Hybridtechnologie, robuster Bauweise und hoher Geländegängigkeit setzt das Modell neue Maßstäbe in der professionellen Flächenpflege.

Das herausragende Merkmal des RCHR 800A ist seine hybride Motorentechnik. Die Kombination aus Elektro- und Benzinantrieb ermöglicht eine besonders effiziente Nutzung: Während der Mäher rein elektrisch und damit nahezu geräuschlos zum Einsatzort gefahren werden kann, übernimmt vor Ort der leistungsstarke Benzinmotor den Antrieb des Schlegelmähwerks. Das sorgt für maximale Leistung bei gleichzeitig optimierter Geräusch- und Emissionsreduktion während der Anfahrt.

Konzipiert für extreme Bedingungen, zeigt der RCHR 800A seine Stärken

insbesondere auf Steilhängen, Böschungen, Brachflächen sowie in schwer zugänglichen Bereichen. Selbst hohes Gras, Gestrüpp und mittelgroßes Gehölz werden zuverlässig und mühelos zerkleinert. Das groß dimensionierte Schlegelmähwerk mit langlebigen Y-Schlegeln sowie das Down-Cut-System gewährleisten ein sauberes Schnittbild und reduzieren die Vorwärtsstreuung des Schnittguts deutlich.

Für maximale Sicherheit und Langlebigkeit ist der Mäher mit einer stabilen Frontstoßstange ausgestattet, die Hindernisse frühzeitig erkennt, sowie einem robusten Überrollbügel. Der patentierte Raupenantrieb sorgt in Kombination mit dem extrem niedrigen Schwerpunkt für hervorragende Traktion und Stabilität – selbst in Hanglagen von bis zu 40 Grad. Eine zuschaltbare Hangfahrhilfe in drei Stufen unterstützt den Anwender zusätzlich bei anspruchsvollen Einsätzen.

Ein weiterer Vorteil ist die komfortable Steuerung per Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern. So lässt sich der Mäher aus sicherer Entfernung präzise und effizient bedienen. Eine integrierte Statusanzeige via LEDs informiert jederzeit über den aktuellen Betriebszustand. Ergänzt wird das System durch einen intelligenten Überlastschutz, der bei Bedarf automatisch die Leistung reduziert.

Angetrieben wird der Herkules RCHR 800A von einem leistungsstarken B&S Vanguard 14 PS Motor in Kombination mit einem Elektromotor. Mit einer Schnittbreite von 80 cm, zentraler Schnitthöhenverstellung von 20 bis 80 mm sowie einem robusten Raupenfahrwerk ist der Mäher optimal für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt.

Mit dem RCHR 800A bietet Herkules eine zukunftsweisende Lösung für anspruchsvolle Mäharbeiten in schwierigem Terrain – leistungsstark, sicher und effizient.

Features

Hybridmotorisierung: Der zusätzliche Elektroantrieb ermöglicht z.B. die leise und rein elektrische Anfahrt zum Einsatzort.

Raupenfahrwerk: Der RCHR 800 ist ein wahrer Kletterkünstler mit bester Traktion unter allen Geländebedingungen.

Fernbedienung: Aus sicherer Entfernung und mit höchster Effizienz lässt sich der Mäher komfortabel steuern.

Solides Mähdeck: Das riesige Mähdeck mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.

Highlights

- Hybride Motorentechnik
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse
- Mähen bis 40° Hanglage (Rückwärts hoch/runter: 25° / Vorwärts hoch/runter: 35° / Parallel: 40°)
- Mit zuschaltbarer Hangfahrhilfe in 3 Stufen (Aus/niedrig/hoch)
- Überlastschutz: reduziert automatisch 30% Leistung bei Überlastung
- Statusanzeige via LEDs auf der Fernbedienung

Technische Daten

Modell	Herkules RCHR 800A
Bestell-Nr.	RCHR800
Motor	B&S Vanguard 14HP + Elektromotor
Nennleistung	18,6 kW bei 3.600 U ^{min}
Mähwerk	Schlegelmähwerk / 46 Y-Schlegel
Kraftstofftank	18 Liter
Schnittbreite	80 cm
Schnitthöhen	20 - 80 mm, zentral
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	Hydraulisch
Geschwindigkeit	3,4 km/h
Hangneigung	vorwärts 35° / rückwärts 25° / seitlich 40°
Maße	1.895 x 1.000 x 700 mm
Fahrwerk	Raupenantrieb elektrisch
Gewicht	384 kg
Lieferumfang	inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de