


TEICHE



RAISED NATURE POND 190



Einfach aufzubauender Naturteich mit Solarpumpe

- + **einfach aufzubauender Naturteich** mit Click-Fit-Paneeelen – ganz ohne Graben
- + **schwimmender Solarspringbrunnen** sorgt für Bewegung mit **fünf Fontänenaufsätzen**
- + **lockt Vögel und Wildtiere** an – mit Badebereich und Wildtierleiter

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Raised Nature Pond 190	1 St.	33041	1	W3

LIBERTY SOLAR – ZUBEHÖR



SOLAR FLOATING FOUNTAIN



Schwimmende Solar Fontänenpumpe für kleine Teiche & Vogelbäder

- + **solarbetrieben** für umweltfreundliche, kabellose Wasserspiele im Garten
- + mit **5 Fontänenaufsätzen** für abwechslungsreiche und dekorative Wassereffekte
- + **ideal für kleine Teiche**, Vogelbäder und flache Wasserschalen

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Solar Floating Fountain (180)	1 St.	33046	1	W3



SOLAR COMPACT POND PUMP



Solarbetriebene Pumpe mit LED und 4 Fontänen für Garten Wasserspiele

- + **solarbetriebene Pumpe**, ideal für Teiche, Wasserspiele und Gartendekorationen
- + integriertes **LED-Licht** sorgt abends für stimmungsvolle Beleuchtung und bessere Sichtbarkeit
- + **vier Fontänenoptionen** und innovative Timerfunktionen

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Solar Compact Pond Pump (250)	1 St.	33047	1	W3



SOLAR FOUNTAIN POND PUMP



Leistungsstarke Solar Teichpumpe mit LED und 2 Fontänenoptionen

- + erschaffe ein **schönes, solarbetriebenes Wasserspiel** – ganz ohne Netzstrom
- + mit **10-W-Solarmodul**, 5 Stunden Akkulaufzeit und **smarten Steuerungsoptionen**
- + **drei Installationsoptionen:** auf dem Boden, schwimmend oder in der Pumpenmulde

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Solar Fountain Pond Pump (500)	1 St.	33048	1	W3



SOLAR POND AIR PUMP S



Solarbetriebene Luftpumpe für gesunde Teiche

- + **erhöht den Sauerstoffgehalt** für gesündere Fische und Pflanzen
- + **ideal für kleine Teiche**
- + **Komplettsset** inklusive Luftpumpe, Luftschläuchen, Ausströmersteinen und Solarpanel

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Solar Air Pond Pump S (25)	1 St.	33049	1	W3

FILTER- UND BACHLAUFPUMPEN



SMART IQ POND PUMP



Smart iQ Pond Pump für Filter und Wasserfälle

- + **energiesparender Motor** verbraucht **30 % weniger Strom** als vergleichbare Teichpumpen
- + **automatische Abschaltung** warnt bei Blockierungen und startet nach deren Beseitigung sicher neu
- + **digitaler Controller** ermöglicht eine einfache Anpassung von Durchfluss und Leistung per Tastendruck

	flow rate	Durchflussrate	débit	debit	portata	prútok	caudal	débito
model	Δh = 0 cm	Δh = 50 cm	Δh = 100 cm	Δh = 150 cm	Δh = 200 cm			
S	4.900 l/h	3.900 l/h	2.800 l/h	2.100 l/h	1.400 l/h			
M	5.900 l/h	5.100 l/h	4.500 l/h	3.500 l/h	2.600 l/h			
L	8.700 l/h	6.900 l/h	6.200 l/h	5.100 l/h	3.500 l/h			
XL	11.200 l/h	9.500 l/h	7.900 l/h	6.200 l/h	5.800 l/h			
Modell	S (4500)	M (6000)	L (9000)	XL (12000)				
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz				
Leistungs-aufnahme	15 W - 25 W	17 W - 35 W	30 W - 60 W	40 W - 85 W				
Q max	2.500 - 4.900 l/h	3.000 - 5.900 l/h	4.500 - 8.700 l/h	6.000 - 11.200 l/h				
h max	max. 3 m	max. 4,2 m	max. 4,5m	max. 5 m				
max. Partikelgröße	max. 8 mm	max. 8 mm	max. 8 mm	max. 8 mm				
Teichvolumen - nur Filter	7.300 l	8.800 l	13.000 l	16.800 l				
Wasserfallbreite - nur Wasserfall	17,3 cm	32,1 cm	42 cm	51 cm				
Teichvolumen - Filter und Wasserfall	17,3 cm, 3.150 l	32,1 cm, 5.850 l	42 cm, 7.650 l	51 cm, 9.300 l				
Schutzart	Pumpe IPX8, Controller IP56	Pumpe IPX8, Controller IP56	Pumpe IPX8, Controller IP56	Pumpe IPX8, Controller IP56				
Zertifikate	CE	CE	CE	CE				
Zuleitung	8,5 m + 1,5 m	8,5 m + 1,5 m	8,5 m + 1,5 m	8,5 m + 1,5 m				
B x H x T	26,0 cm x 14,5 cm x 17,5 cm	26,0 cm x 14,5 cm x 17,5 cm	26,0 cm x 14,5 cm x 17,5 cm	26,0 cm x 14,5 cm x 17,5 cm				

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Smart iQ Pond Pump S (4500)	1 St.	33034	1	W3
Smart iQ Pond Pump M (6000)	1 St.	33035	1	W3
Smart iQ Pond Pump L (9000)	1 St.	33036	1	W3
Smart iQ Pond Pump XL (12000)	1 St.	33037	1	W3



UNIVERSAL POND PUMP



Energieeffiziente Teichpumpe mit geringem Wartungsaufwand für Springbrunnen, Filter und Wasserfälle

- + betreibt Springbrunnen, Filter und Wasserfälle mit einem **leistungsstarken**, wartungsarmen **Motor**
- + **energieeffizientes** Design mit verstopfungsarmem Ansaugkorb für einen **gleichmäßigen Wasserfluss**
- + enthält **verschiedene Fontänenaufsätze** für **abwechslungsreiche Wassereffekte** und eine **ansprechende Optik**

	flow rate · Durchflussrate · débit · debit · portata · průtok · caudal · débito				
model	$\Delta h = 0 \text{ cm}$	$\Delta h = 100 \text{ cm}$	$\Delta h = 200 \text{ cm}$	$\Delta h = 300 \text{ cm}$	$\Delta h = 350 \text{ cm}$
S	2.000 l/h	1.200 l/h	240 l/h	-	-
M	3.400 l/h	1.800 l/h	-	-	-
L	4.400 l/h	4.100 l/h	2.650 l/h	750 l/h	-
XL	6.350 l/h	5.200 l/h	4.000 l/h	2.100 l/h	950 l/h

Modell	S (2000)	M (3500)	L (4500)	XL (6500)
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungs-aufnahme	48 W	47 W	75 W	135 W
Q max	max. 2.000 l/h	max. 3.400 l/h	max. 4.400 l/h	max. 6.350 l/h
h max	max. 2,2 m	max. 2,0 m	max. 2,4 m	max. 3,8 m
Teichvolumen - nur Filter	3.000 l	5.100 l	6.600 l	9.500 l
Fontänenhöhe - nur Fontäne	180 cm	100 cm	160 cm	240 cm
Teichvolumen - Filter und Wasserfall		10 cm, 1.900 l	17 cm, 3.150 l	30 cm, 5.450 l
Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68
Zertifikate	CE	CE	CE	CE
Zuleitung	10 m	10 m	10 m	10 m
B x H x T	24,0 cm x 11,5 cm x 28,0 cm	26,0 cm x 12,0 cm x 29,0 cm	28,0 cm x 12,5 cm x 29,5 cm	30,0 cm x 13,0 cm x 30,0 cm

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Universal Pond Pump S (2000)	1 St.	33057	1	W3
Universal Pond Pump M (3500)	1 St.	33058	1	W3
Universal Pond Pump L (4500)	1 St.	33059	1	W3
Universal Pond Pump XL (6500)	1 St.	33060	1	W3

SPRINGBRUNNEN UND WASSERSPIELE



COMPACT WATER PUMP



Kompakte, vielseitige Wasserpumpe für unterschiedliche Aquatik Setups

- + flexible Installation für Teiche, Springbrunnen, Aquarien, sowie für den Einsatz im oder über dem Wasser
- + kompakter Motor mit Laufradsystem aus nur einem beweglichen Teil – wartungsfreundlich und zuverlässig
- + inklusive Durchflussregelventil, Schlauchanschlüssen und optionalem Vorfilterschwamm

Modell	S (1200)	M (1800)	L (2500)	XL (4000)
Stromversorgung	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	8 W	13 W	18 W	43 W
Q max	max. 1.300 l/h	max. 1.800 l/h	max. 2.300 l/h	max. 3.800 l/h
h max	max. 1,2 m	max. 1,8 m	max. 2 m	max. 3,2 m
max. Partikelgröße	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm
Schutzart	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Zertifikate	CE	CE	CE	CE
Zuleitung	10 m	10 m	10 m	10 m
B x H x T	6,0 cm x 11,0 cm x 9,5 cm	6,5 cm x 12,5 cm x 11,0 cm	7,5 cm x 14,0 cm x 11,5 cm	9,0 cm x 16,5 cm x 13,5 cm

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Compact Water Pump M (1200)	1 St.	33052	4	W3
Compact Water Pump L (1800)	1 St.	33053	4	W3
Compact Water Pump XL (2500)	1 St.	33054	4	W3
Compact Water Pump XXL (4000)	1 St.	33055	2	W3



COMPACT PUMP FOUNTAIN KIT



Vielseitiges Fontänenset mit 4 Fontänenaufsätzen und einfacher Pumpenmontage

- + enthält 4 Fontänenaufsätze für **dynamische** und **elegante** Wassereffekte
- + **kompatibel** mit anderen Marken
- + **einfach zu installierende** Anschlüsse mit Durchflussregelung und einstellbarer Höhe

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Compact Pump Fountain Kit	1 St.	33056	1	W3

DRUCKFILTER



CLEAN POND FILTER



Teich Druckfilter für klares, gesundes Wasser

- + **schaumfreie Filtration** verhindert Verstopfungen und aufwendige Reinigungen
- + **CHI-Filtermedium** kombinieren mechanische und biologische Filtration
- + **turn-to-wash-System** spült Verunreinigungen aus und reinigt den Filter mit einer einfachen Drehung – **ganz ohne schmutzige Hände**

Teichgröße

model	Schatten			Sonnenslicht		
	no fish	fish	koi	no fish	fish	koi
S	7.000 l	3.500 l	1.800 l	5.300 l	2.700 l	1.400 l
M	10.000 l	5.000 l	2.500 l	7.500 l	3.800 l	1.900 l
L	13.000 l	6.500 l	3.300 l	9.800 l	4.900 l	2.500 l
XL	16.000 l	8.000 l	4.000 l	12.000 l	8.000 l	4.000 l

Modell	S (7000)	M (10000)	L (13000)	XL (16000)
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	9 W	11 W	13 W	18 W
Q max	3.500 l/h	5.000 l/h	6.500 l/h	8.000 l/h
h max	max. 7 m	max. 7 m	max. 7 m	max. 7 m
Schutzart	IP56	IP56	IP56	IP56
Zertifikate	CE	CE	CE	CE
Zuleitung	3 m	3 m	3 m	3 m
B x H x T	42,0 cm x 40,0 cm x 42,0 cm	40,0 cm x 42,0 cm x 42,0 cm	40,0 cm x 42,0 cm x 50,0 cm	40,0 cm x 42,0 cm x 50,0 cm

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Clean Pond Filter S (7000)	1 St.	33020	1	W3
Clean Pond Filter M (10000)	1 St.	33021	1	W3
Clean Pond Filter L (13000)	1 St.	33022	1	W3
Clean Pond Filter XL (16000)	1 St.	33023	1	W3

CLEAN POND PODS




Schnelle 5 in 1 Lösung für klare und gesunde Teiche

- + **löst Schlamm und organische Abfälle auf** – für einen **saubereren und gesünderen Teich**
- + **entgiftet Leitungswasser sofort**, indem **Chlor** und **Schwermetalle** neutralisiert werden
- + **fördert das Pflanzenwachstum** durch eine verbesserte **Nährstoffbalance** im Teichökosystem

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Clean Pond Pods (6x)	6 St.	33038	1	W3
Clean Pond Pods (12x)	12 St.	33039	1	W3
Clean Pond Pods (24x)	24 St.	33040	1	W3



INPOND



CLEAN INPOND FILTER



Integriertes Teichfiltersystem mit Pumpe, Filter und UV Klärer

- + **komplettes Pumpen- und Filtersystem**, das Teiche klar, sauber und gesund hält
- + **leistungsstarke und effiziente Pumpe** mit **mechanischer und biologischer Filterung** sowie **UV-Klärer**
- + beinhaltet **verschiedene Springbrunnenaufsätzen** und einen **LED-Spot**

Modell	S (2000)	M (3000)	L (6000)	XL (9000)
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungs- aufnahme	Pumpe: 10 W	Pumpe: 26,5 W	Pumpe: 10 W	Pumpe: 49,5 W
	UVC: 5 W	UVC: 9 W	UVC: 9 W	UVC: 9 W
	LED: 1 W	LED: 1 W	LED: 1 W	LED: 1 W
LED	0,76 W	0,76 W	0,76 W	0,76 W
Q max	Qmax 650 l/h	Qmax 700 l/h	Qmax 1500 l/h	Qmax 3000 l/h
h max	max. 1,25 m	max. 1,25 m	max. 1,3 m	max. 2,0 m
Zuleitung	10 m	10 m	10 m	10 m
Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68
Zertifikate	CE	CE	CE	CE
CCT (min.)	2.400 K	2.400 K	2.400 K	2.400 K
CCT (max.)	2.400 K	2.400 K	2.400 K	2.400 K
B x T x H	35,0 cm x 28,0 cm	38,0 cm x 36,0 cm	37,5 cm x 26,5 cm	42,0 cm x 38,0 cm
	x 20,0 cm	x 18,0 cm	x 28,5 cm	x 21,0 cm

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Clean Inpond Filter S (2000)	1 St.	33024	1	W3
Clean Inpond Filter M (3000)	1 St.	33025	1	W3
Clean Inpond Filter L (6000)	1 St.	33026	1	W3
Clean Inpond Filter XL (9000)	1 St.	33027	1	W3



CLEAN INPOND FILTER MAINTENANCE KIT



Wartungsset für den zuverlässigen Betrieb des Clean Inpond Filter

- + komplettes Wartungsset mit allen **benötigten Ersatzpads** aus Filterschwamm und Polymerwolle
- + **neues Filtermaterial** steigert die Filterleistung
- + **einfacher Austausch** für schnelle und unkomplizierte Wartung

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Clean Inpond Filter S (2000) Maintenance Kit	1 St.	33028	6	W3
Clean Inpond Filter M (3000) Maintenance Kit	1 St.	33030	6	W3
Clean Inpond Filter L & XL (6000 & 9000) Maintenance Kit	1 St.	33029	6	W3

LUFTPUMPEN



POND AIR PUMP

Hochleistungs-Luftpumpe für Teiche



- + verbessert den Sauerstoffgehalt im Teich – für gesündere Fische und klareres Wasser
- + ideal für Teiche
- + komplettes Set inklusive Luftpumpe, Luftschlauch(/-schläuchen) und Ausströmerstein(en) für eine **einfache Installation**

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
Pond Air Pump S (140)	1 St.	33061	1	W3
Pond Air Pump M (320)	1 St.	33062	1	W3
Pond Air Pump L (640)	1 St.	33063	1	W3

SCHLÄUCHE



PRECUT HOSE & CLIPS M-XL

Flexibler 6 m Teichschlauch mit glatter Innenwand und sicheren Schlauchschellen



- + 6 m **glattwandiger PVC-Schlauch** für flexible Teichsysteme
- + **kompatibel** mit vielen Pumpen und Filtern
- + **verstärkte, flexible** und knickfeste Konstruktion für einfache Verlegung im Garten und Teich

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
PreCut Hose & Clips S (4,5m x 12mm)	1 St.	33075	4	W3
PreCut Hose & Clips M (6m x 20mm)	1 St.	33076	4	W3
PreCut Hose & Clips L (6m x 25mm)	1 St.	33077	3	W3
PreCut Hose & Clips XL (6m x 32mm)	1 St.	33078	2	W3

LED LAMPEN



LED POND & GARDEN LIGHT 3 X 3 W

Ultrahelles 3-W-LED Lichtset für Teich und Gartenbeleuchtung



- + helle 3-W-LED-Leuchten setzen Teich und Garten **eindrucksvoll in Szene**
- + geeignet für den Einsatz unter Wasser oder im Garten dank **vollständig versiegeltem**, wetterfestem Design
- + **einfache Installation** mit verstellbaren Winkeln für eine optimale Lichtausrichtung

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
LED Pond & Garden Light	1 St.	33065	1	W3
LED Pond & Garden Light	1 St.	33066	1	W3

TEICHFISCHKESCHER



TELESCOPIC POND NET




Fischfreundlicher Teichkescher mit feinmaschigem Netz

- + **feines Polyesternetz** schützt empfindliche Teichfische vor Verletzungen beim Fangen oder Umsetzen
- + **Teleskopstiel** lässt sich auf **bis zu 137 cm** ausziehen und ermöglicht bequemes Arbeiten auch an größeren Teichen
- + **faltbares Design** für kompakte Aufbewahrung und praktischen Transport

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Telescopic Pond Net	1 St.	33080	6	W3

SONSTIGES ZUBEHÖR



FLOATING WATER LILY



Schwimmende Seerosen für sofortige Farbtupfer und eine schöne Dekoration in jedem Teich

- + verleiht jedem Teich oder jeder Wasseranlage **sofort Farbe** und **Eleganz**
- + schafft **schattige Plätze**, an denen sich Fische bequem ausruhen und verstecken können
- + **pflegeleicht**, das ganze Jahr über **farbenfroh** und voller **Charme**

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Floating Water Lily White	1 St.	33073	12	W3
Floating Water Lily Mix	1 St.	33074	12	W3

SCHUTZNETZE



POND COVER NET



Unauffälliges Teichnetz für einen zuverlässigen Teichschutz

- + **erhältlich in verschiedenen Größen**, ideal für **Gartenteiche**
- + aus **robustem, feinmaschigem Nylonnetz** gefertigt; Befestigungshaken sind im Lieferumfang enthalten
- + hilft das **Wasser klarer zu halten**, indem es Gartenschmutz vom Teich fernhält

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Warengruppe
Pond Cover Net S (3x4m)	1 St.	33067	1	W3
Pond Cover Net L (6x5m)	1 St.	33068	1	W3

FOLIEN



PRECUT POND LINER

Flexible HDPE-Teichfolie



- + vorgeschchnittene Folie – ideal für **Gartenteichprojekte**
- + 0,56 mm **HDPE**-Folie bietet **hohe Stabilität** und Flexibilität für verschiedene Teichformen
- + geeignet zum **Anlegen** eines Teiches

Bezeichnung	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Waren-gruppe
PreCut Pond Liner S (3,5x2,5m)	1 St.	33069	1	W3
PreCut Pond Liner M (3,5x3m)	1 St.	33070	1	W3
PreCut Pond Liner L (4,5x3,5m)	1 St.	33071	1	W3
PreCut Pond Liner XL (5,5x4m)	1 St.	33072	1	W3