



petrio
INTELLIGENTE PE-FOLIEN



PREMIUM- VERPACKUNGSLÖSUNGEN

DATENBLATT


WWW.PETRIO.SK

PRODUKKTYPEN

PRODUKTDATENBLATT

Produktionsmöglichkeiten:


- › Flachfolie / Schlauchfolie / Halb-Schlauchfolie / Schlauchfolie mit Falden / Halb-Schlauchfolie mit Falden
- › Dreischichtige Folie / Einschichtige Folie aus den Materialien LDPE / LLDPE / HDPE / MDPE / EVA
- › Möglichkeit der Folienherstellung: Primärmaterial höchster Qualität / Technischer Regranulat (PIR) / Recyclat (PCR)
- › Maximale Folienbreite: 2.100 mm
- › Folienstärkenbereich: 20 – 200 µm
- › Maximales Rollengewicht: 1000 kg




FLACHFOLIE




SCHLAUCHFOLIE



HALB-SCHLAUCHFOLIE



SCHLAUCHFOLIE MIT FALDEN



HALB-SCHLAUCHFOLIE MIT FALDEN

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



PETRIO, a.s.

Vínárska cesta 1113

951 41 Lužianky, Slowakische Republik

ID: 35823437

USt-IdNr.: 2020225130

USt-IdNr. (MwSt.): SK2020225130

BIC (SWIFT): OBKLSKBAXXX

IBAN: SK10 8370 0000 0061 6110 9282


www.petrio.sk

EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz von verpackten Waren
- ✓ hohe Transparenz – effektive visuelle Produktkommunikation
- ✓ geringere Foliendicke ohne Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften
- ✓ zuverlässige UV-Stabilisierung für eine verlängerte technische Lebensdauer
- ✓ breite Palette an Folienmodifikationen – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffkomponenten (PCR)
- ✓ 100% Recyclebarkeit und gesundheitliche Unbedenklichkeit

Die hergestellte Folie kann nach folgenden Spezifikationen angepasst werden:

- › Transparent
- › Farblich
- › UV-stabilisiert
- › Antistatisch
- › Gleitfähig
- › Haftend
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt online (1 Farbe)
- › Bedruckt offline (max. 6 Farben)



NACHHALTIGE FOLIEN

PRODUKTDATENBLATT

ENVI

Unter unserer Marke ENVI finden Sie nachhaltige Folien mit einem Anteil an recyceltem Material PCR/PIR.

- ✔ Unsere Marke ENVI steht für Produkte mit einem Mindestanteil von 25 % PCR-Rohstoff (Post-Consumer Recyclate). Durch die Verwendung von PCR- oder PIR-Rohstoffen (Post-Industrial Recyclate – technischer Regranulat) bieten wir Ihnen nachhaltige Produkte, die Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen und gleichzeitig die aktuellen und zukünftigen Umweltauforderungen zu erfüllen.
- ✔ Unsere ENVI-Produkte werden ausschließlich aus PCR-Rohstoffen hergestellt, die von renommierten internationalen Herstellern zertifiziert sind.
- ✔ Im Falle der Verwendung von PIR-Anteil nutzen wir unseren eigenen hochwertigen Regranulat, den wir selbst aufbereiten. Wir schließen den Materialkreislauf und unterstützen den Übergang zur Kreislaufwirtschaft.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



BÜNDELPACKFOLIEN FÜR LEBENSMITTEL

PRODUKTDATENBLATT

Sichern Sie Ihre gruppierten verpackten Lebensmittelprodukte mit unserer hochfesten LDPE-Schrumpffolie. Ihre Produkte werden in unserem Verpackungsmaterial während des Transports und der Lagerung sicher geschützt.

Während der Produktion durchlaufen sie Labortests auf Dehnungs- und Reißkoeffizienten. Die hohe Transparenz unserer nachhaltigen LDPE-Folie erhöht die Attraktivität des Verpackungsinhalts und ermöglicht eine Sichtkontrolle des Inhalts. Die Möglichkeit des Bedruckens mit hochwertiger Flexodrucktechnik ist selbstverständlich. Unsere LDPE-Folien sind gesundheitlich unbedenklich, für den direkten Lebensmittelkontakt zertifiziert und 100% recycelbar.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ hohe Transparenz – attraktive Werbekommunikation für Verpackungen
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ zertifiziert für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich

ANWENDUNGSBEREICH

- › PET-Flaschen und Dosen
- › Konservenprodukte
- › Papierverpackte Produkte (Mehl, Zucker usw.)
- › Andere gruppenweise verpackte Lebensmittel

PRODUKTTYP

- › Wärme-schrumpfbare Folie aus LDPE

AUSFÜHRUNG

- › Flachfolie – Verpackungsanlagen Typ HFFS (horizontal form-fill-seal)
- › Schlauchfolie – Verpackungsanlagen Typ TFFS (tubular form-fill-seal)
- › Halb-Schlauchfolie

ABMESSUNGEN

Breite:	50 – 2100 mm (Schlauchumfang 6000 mm)
Dicke:	20 – 200 µm
Rollengewicht:	maximum 1000 kg
Außendurchmesser der Rolle:	bis zu 1200 mm
Innendurchmesser der Spule:	76 mm und 152 mm

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

HOLZINDUSTRIE- FOLIEN

PRODUKTDATENBLATT

Ihre Holzprodukte sind während Lagerung, Transport und Handling rauen Bedingungen ausgesetzt. Verpackt in unserem LDPE-Verpackungsmaterial sind sie zuverlässig vor äußeren Einflüssen während des gesamten Prozesses geschützt.

Unsere LDPE-Verpackungslösungen zeichnen sich durch eine hohe Schweißbarkeit für das Verschließen Ihrer Verpackungen aus. Bei der Pigmentierung der Folie erreichen wir eine hohe Lichtundurchlässigkeit. Um äußere Einflüsse zu vermeiden, sind unsere LDPE-Folien mit einem zuverlässigen UV-Stabilisator ausgestattet. Die Möglichkeit zum hochwertigen Flexodruck ist selbstverständlich.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ hohe Transparenz – attraktive Werbekommunikation für Verpackungen
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ Zuverlässiger UV-Schutz für eine längere Haltbarkeit
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich

ANWENDUNGSBEREICH

- › Pellets
- › Briketts
- › Platten, Kanthölzer, gehobeltes Holz
- › Möbel
- › Bodenbeläge – Laminat, Vinyl, Holz

PRODUKTTYP

- › Schrumpffolie aus LDPE
- › Abdeckfolie aus LDPE

AUSFÜHRUNG

- › Flachfolie – Verpackungsanlagen Typ VFFS (vertical form-fill-seal)
- › Schlauchfolie – Verpackungsanlagen Typ TFFS (tubular form-fill-seal)
- › Halb-Schlauchfolie
- › Möglichkeit der Herstellung mit oder ohne Seitefalten

ABMESSUNGEN

Breite: 50 – 2100 mm (Schlauchumfang 6000 mm)

Dicke: 20 – 200 µm

Rollengewicht: maximum 1000 kg

Außendurchmesser der Rolle: bis zu 1200 mm

Innendurchmesser der Spule: 76 mm und 152 mm

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6–24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

BAUFSTOFF-FOLIEN



PRODUKTDATENBLATT

Wir bieten Ihnen eine vollständige Abdeckung Ihres Verpackungsbedarfs im Baubereich mit unseren nachhaltigen Premium-PE-Folien. Der Transport und die Lagerung Ihrer Güter im Freien stellt kein Risiko für deren Beschädigung durch äußere Einflüsse dar.

Unsere LDPE-Folien zeichnen sich durch eine hohe Schweißbarkeit für das Verschließen Ihrer Verpackungen aus. Bei der Pigmentierung der Folie erreichen wir eine hohe Lichtundurchlässigkeit. Um äußere Einflüsse zu vermeiden, sind unsere LDPE-Folien mit einem zuverlässigen UV-Stabilisator ausgestattet. Die Möglichkeit zum hochwertigen Flexodruck ist selbstverständlich.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager
+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager
+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ hohe Transparenz – attraktive Werbekommunikation für Verpackungen
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ Zuverlässiger UV-Schutz für eine längere Haltbarkeit
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich

ANWENDUNGSBEREICH

- › Bau- und Dämmstoffe
- › Mineralwolle, Polystyrolsysteme
- › Fliesen, Betonsteine
- › Ziegel, Dachbedeckungen
- › Untergrundschutz auf Baustellen

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

BAUFSTOFF-FOLIEN



PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTTYP

- › Schrumpffolie aus LDPE
- › Abdeckfolie aus LDPE
- › Technische Folien und Planen aus LDPE
- › Palettenhüllen aus LDPE

AUSFÜHRUNG

- › Flachfolie für HFFS-Anlagen
- › Schlauchfolie für TFFS-Anlagen
- › Halb-Schlauchfolie
- › Flachfolie (manuelle oder maschinelle Verpackung)
- › Säckel auf Schlauch
- › Einzel verpackte Säcke

ABMESSUNGEN

Breite:	50 - 2100 mm (Rolle bis 6 m)	50 - 2100 mm	400 - 6000 mm (70 µm)	nach Bedarf
Dicke:	20 - 200 µm	20 - 200 µm	20 - 200 µm	nach Bedarf
Länge:	-	-	-	nach Bedarf
Gewichtsrolle:	max. 1000 kg	max. 1000 kg	max. 1000 kg	max. 1000 kg
Außendurchmesser der Rolle:	bis 1200 mm	bis 1200 mm	bis 1200 mm	bis 1200 mm
Innendurchmesser der Spule:	76 mm und 152 mm	76 mm und 152 mm	76 mm und 152 mm	76 mm und 152 mm

* HFFS / TFFS = Horizontal / Tubular „Form-Fill-Seal“ packaging line

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



PETRIO, a.s.

Vínárska cesta 1113

951 41 Lužianky, Slowakische Republik

ID: 35823437

USt-IdNr.: 2020225130

USt-IdNr. (MwSt.): SK2020225130

BIC (SWIFT): OBKLSKBAXXX

IBAN: SK10 8370 0000 0061 6110 9282

www.petrio.sk

STRETCH-HOOD FOLIEN



PRODUKTDATENBLATT

Profitieren auch Sie von allen Vorteilen dieser Verpackungsmethode mit unseren hochwertigen Stretch-Hood-Folien.

Sie bieten Ihren Paletten einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen, eine hohe Festigkeit, Flexibilität und exzellente optische Eigenschaften. Ihre Palettenware wird extrem sicher fixiert, bei geringerem Materialverbrauch und niedrigerem Energieeinsatz. Unsere Stretchhood-Folien sind mit einem zuverlässigen UV-Stabilisator ausgestattet, sind gesundheitlich unbedenklich und 100% recycelbar.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ hohe Transparenz – attraktive Werbekommunikation für Verpackungen
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ zuverlässiger UV-Schutz für eine längere Haltbarkeit
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar

ANWENDUNGEN

- › Dämmstoffe
- › Ziegel, Dachziegel
- › Betonsteine
- › Fliesen
- › Säcke mit Schüttgut
- › Weiße und schwarze Ware
- › Glas- und Papierzeugnisse

PRODUKTTYP

- › Stretchhaubenfolie

AUSFÜHRUNG

- › Schlauchfolie
- › Möglichkeit der Herstellung mit oder ohne Seitefalten

ABMESSUNGEN

Schlauchumfang: 800 - 5200 mm (mit Seitefalten)

Dicke: 65 - 200 µm

Rollengewicht: maximum 1000 kg

Außendurchmesser der Rolle: bis 1200 mm

Innendurchmesser der Spule: 76 mm und 152 mm

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

SCHRUMPFOLIEN



PRODUKTDATENBLATT

Sichern Sie Ihre gebündelten Produkte mit unserer hochfesten, nachhaltigen Schrumpffolie aus LDPE. Ihre Produkte sind während Transport und Lagerung sicher geschützt.

Die hohe Festigkeit wird durch Laborprüfungen auf Dehnungs- und Reißfestigkeit gewährleistet. Die exzellente Transparenz erhöht die Attraktivität des Packinhalts. Die Möglichkeit zum hochwertigen Flexodruck ist selbstverständlich. Unsere LDPE-Folien sind gesundheitlich unbedenklich und 100% recycelbar.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager
+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager
+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ hohe Transparenz – attraktive Werbekommunikation für Verpackungen
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich

ANWENDUNG

- › Verschiedene gruppengepackte Produkte

PRODUKTTYP

- › Schrumpffolie aus LDPE

AUSFÜHRUNG

- › Flachfolie – Verpackungsmaschinen Typ HFFS (horizontal form-fill-seal)
- › Schlauchfolie – Verpackungsmaschinen Typ TFFS (tubular form-fill-seal)
- › Halb-Schlauchfolie

ABMESSUNGEN

Breite: 50 – 2100 mm (Schlauchumfang 6000 mm)

Dicke: 20 – 200 µm

Rollengewicht: maximum 1000 kg

Außendurchmesser der Rolle: bis zu 1200 mm

Innendurchmesser der Spule: 76 mm und 152 mm

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

AGRARFOLIEN



PRODUKTDATENBLATT

Erhöhen Sie Ihre Erträge durch den Einsatz unserer effizienten und nachhaltigen Mulchfolien und Folien für Gewächshäuser.

Optimieren Sie Ihre Produktion, insbesondere unter schwierigen klimatischen Bedingungen. Unsere LDPE-Folien ermöglichen ein schnelleres Wachstum Ihrer Pflanzen. Dank zuverlässiger UV-Stabilisierung, gesundheitlicher Unbedenklichkeit und 100%iger Recyclbarkeit schützen sie den Wurzelbereich und verlängern die Lebensdauer. Wir bieten auch Folien mit recyceltem Anteil und biologisch abbaubare Optionen für den ökologischen Landbau.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für landwirtschaftliche Produkte
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ Zuverlässiger UV-Schutz für eine längere Haltbarkeit
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich
- ✓ 100% biologisch abbaubare Produktionsvariante

ANWENDUNG

- › Primärlandwirtschaft

PRODUKTTYP

- › Mulchfolie
- › Folie für den Folientunnelbau

AUSFÜHRUNG

- › Flachfolie
- › Schlauchfolie
- › Halbs-Schlauchfolie
- › Möglichkeit der Herstellung mit oder ohne Seitfalten

ABMESSUNGEN

Breite:	400 – 2100 mm (Schlauchumfang von 6000 mm)
Dicke:	20 – 200 µm
Rollengewicht:	maximum 1000 kg
Außendurchmesser der Rolle:	bis zu 1200 mm
Innendurchmesser der Spule:	76 mm und 152 mm

MODIFIKATIONEN

- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)



SÄCKE TASCHEN ZUSCHNITTE

PRODUKTDATENBLATT

Universelles Verpackungsmaterial in Form von hochwertigen Säcken, Beuteln und Zuschnitten aus LDPE und HDPE für vielfältige Anwendungen.

Unser umfangreiches Sortiment umfasst selbsttragende und robuste Verpackungen für Lebensmittel (einschließlich Tiefkühlagerung), Boxauskleidungen, Zuschnitte, Müllsäcke in verschiedenen Farben sowie Produkte für die Verpackung einer Vielzahl von Gütern zum effektiven Schutz oder zur sicheren Entsorgung des Inhalts. Für den Lebensmittelbereich verfügen wir über Zertifikate, die die Eignung unserer Produkte für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestätigen.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



PETRIO, a.s.

Vínárska cesta 1113

951 41 Lužianky, Slowakische Republik

ID: 35823437

USt-IdNr.: 2020225130

USt-IdNr. (MwSt.): SK2020225130

EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ zertifiziert für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich

ANWENDUNGEN

- › Lebensmittelverpackung
- › Boxauskleidungen
- › Abfallverpackung
- › Verpackung verschiedener Güter
- › Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Verunreinigungen

PRODUKTTYP

- › Säcke, Taschen, Zuschnitte aus LDPE und HDPE
- › Zuschnitte

AUSFÜHRUNG

- › Säcke, Taschen lose (auf Palette)
- › Säcke, Taschen auf Rolle (50/76 mm)
- › Mit oder ohne Seitfalten
- › Zuschnitte (lose / blockweise)

ABMESSUNGEN

Säcke, Taschen

Breite:	100 - 2100 mm (Rohrumfang 6 m)
Dicke:	20 - 200 µm
Länge:	500 - 5000 mm (lose) 500 - 15 000 mm (Rolle)

Zuschnitte

Breite:	400 - 2000 mm
Dicke:	20 - 200 µm
Länge:	500 - 15 000 mm

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

BIC (SWIFT): OBKLSKBAXXX

IBAN: SK10 8370 0000 0061 6110 9282

www.petrio.sk

FOLIEN FÜR DIE AUTOMOBIL- UND INDUSTRIE



PRODUKTDATENBLATT

Unser nachhaltiges Verpackungsmaterial aus PE findet breite Anwendung in einer Vielzahl von Industriebereichen.

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Verpackungslösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Möbelindustrie, die Elektroindustrie und die Druckindustrie an. Unsere PE-Folien werden aus hochwertigsten Materialien nach präzisen Rezepturen hergestellt, um erstklassige mechanische und optische Eigenschaften zu gewährleisten. Ein hochwertiger Flexodruck ist selbstverständlich möglich.

ENVI

Unter der Marke ENVI produzieren wir nachhaltige Verpackungsmaterialien aus LDPE/HDPE mit einem Recyclinganteil von mindestens 25 % (PCR). Erhöhen Sie mit uns die Umweltverträglichkeit Ihres Unternehmens – ohne Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produktverpackungen.

OPTI

Unter der Marke OPTI bieten wir Ihnen eine optimierte Folie mit einer bis zu 20 % geringeren Dicke. Sparen Sie Kosten und gewinnen Sie mehr für weniger. Profitieren Sie zudem von einer reduzierten CO₂-Bilanz Ihrer Produktion.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



Mgr. Jozef Budovský

Verkaufsmanager

+421 915 254 163

jozef.budovsky@petrio.sk



Mgr. Jurij Kazmiruk

Verkaufsmanager

+421 911 629 672

kazmiruk@petrio.sk



EIGENSCHAFTEN

- ✓ robuster und zuverlässiger Schutz für verpackte Waren
- ✓ hohe Transparenz – attraktive Werbekommunikation für Verpackungen
- ✓ geringere Folienstärke bei gleichen mechanischen Eigenschaften – sparen Sie Material und Kosten
- ✓ Zuverlässiger UV-Schutz für eine längere Haltbarkeit
- ✓ breite Anpassungsmöglichkeiten der Folien – einschließlich der Verwendung von recycelten Rohstoffen
- ✓ 100% recycelbar und gesundheitlich unbedenklich

ANWENDUNGEN

- › Verpackung von Automobilbauteilen und -komponenten
- › Verpackung von Maschinenbauprodukten
- › Verpackung von Möbeln
- › Verpackung von Haushaltsgeräten
- › Verpackung von Zeitungen und Zeitschriften
- › Verpackung anderer Produkte

PRODUKTTYP

- › Folien (verschiedene Typen) aus LDPE/HDPE/MDPE

AUSFÜHRUNGEN

- › Flachfolie – Verpackungsmaschinen Typ HFFS / VFFS (horizontal / vertical form-fill-seal)
- › Schlauchfolie – Verpackungsmaschinen Typ TFFS (tubular form-fill-seal)
- › Halb-Schlauchfolie
- › Mit oder ohne Seitfalten

ABMESSUNGEN

Breite: 75 – 2100 mm (Rohrumfang 6000 mm)

Dicke: 20 – 200 µm

Rollengewicht: maximum 1000 kg

Außendurchmesser der Rolle: bis zu 1200 mm


Innendurchmesser der Spule: 76 mm und 152 mm

MODIFIKATIONEN

- › Transparent
- › Farblich – unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- › UV-stabilisiert (6–24 Monate)
- › Antistatisch – mit Schutz gegen elektrostatische Aufladung
- › Gleitfähig / Rutschfest
- › Perforiert
- › Ionisiert
- › Bedruckt (max. 6 Farben)

petrio

Ihr vertrauenswürdiger
Partner für die
Herstellung und Lieferung
von Polyethylen-
Verpackungslösungen
in Europa.



WWW.PETRIO.SK