



DAKOTA®

SPLITTVERLEGETELLER FÜR FLIESEN



Plus



FUGENBREITE:

Tragfläche 3 oder 4 mm.



FLIESEN:

Geeignet bis 30 mm
Fliesen.



SCHRAUBEN:

Kreuz-oder
Einwegschrauben.



LITE LEVEL:

Kompatibel mit Lite Level (auch in einem kit verfügbar).



RECYCLING:

100% recyceltes und recycelbares Material.



DER VORSCHNITT:

Schon vorgeschnitten für die Randanwendung.

TECHNISCHE DETAILS

Best-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Verpackung	Palette	Einheit
TER09-4350	Verlege - und Nivelliersystem - Set für Terrassenplatten	200 x 200 - 3 und 4	1 Kit	80 Kits	Stk.
TER09-4350P	Splittverlegeteller für fliesen	200 x 200 - 3 und 4	90 Kit	1.080 Kits	Stk.

BESCHREIBUNG

Kunststofffliesen für die Verlegung von keramischen Fliesen im Außenbereich auf unstabilisiertem Untergrund.

Mit diesem Produkt kann man die Fliesen auf der Platte befestigen und mit Dakota Lite Level nivellieren, um Abrutschen zu vermeiden. Der Splittverlegeteller ist tatsächlich auf jeder Seite mit 4 Schlitz für die Verwendung der linearen Nivellierschrauben ausgestattet und eines kreuzförmigen Schlitzes in der Mitte für die Kreuznivellierschraube.

Darüber hinaus ist der Splittverlegeteller mit Tragflächen von 4 und 3 mm für gleichmäßige Fugen. Er kann in 2 Teile zerlegt werden, und in den Ecken oder am Umfang der Wand werdendet.

Das Produkt ist in verschiedenen Verpackungen erhältlich:

- Kunststoffeimer-Kit mit 40 Lite-Level-Zylindern, 40 linearen 3-mm-Schrauben und 10 Tellern;
- Einzelelemente im Karton, 90 Stück.


MATERIAL

100 % recyceltes PP (Polypropylen).

USE

Merkmale:

- Gleichmäßige Fugen von 3 oder 4 mm (ein Modell, doppelte Auswahl!).
- Dank der Verwendung des integrierten Nivelliersystems (von Dakota bereitgestellt) wird das Endergebnis perfekt und ohne Höhenunterschied geglättet.
- Für Fliesen bis maximal 30 mm Dicke geeignet.
- Leicht anpassungsfähig, auch auf Schotterboden.






x10 TELLER





x40 ZYLINDER



x40 SCHRAUBEN





**Entdecken Sie das Produkt,
schau das Video**



FOLGEN SIE UNS



DAKOTA[®]

www.dakota.eu
info@dakota.eu

DAKOTA GROUP S.A.S.

FIRMENSITZ

Via Pitagora, 3
37010 Affi, Verona - Italy

KONTAKTE

T. +39 045 6284080
F. +39 045 4771028
info@dakotaitalia.com

HAUPTSITZ

Via Don Cesare Scala, 55
37020 Brentino Belluno - Italy

Steuernummer und MwSt.-Nummer: 07971400960 - Eingetragen im Handelsregister von VERONA unter Nr. 07971400960 - REA-Nummer: VR-398568

04.24

