

Video: Entdecken Sie die **agria 9700e** in Aktion



FERNGESTEUERTER AKKU-GERÄTETRÄGER **agria 9700e**

Die Vorteile auf einen Blick:

- Lange Akkulaufzeit durch Lithium-Ionen-Akkus
- Nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten durch den Anbau von Standard-Dreipunkt-Anbaugeräten (KAT 1) oder mithilfe des Kommundreiecks
- Deutlich reduzierter Geräuschpegel
- Arbeitet abgasfrei zum Schutz der Umwelt und Ihrer eigenen Gesundheit
- Im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor nahezu wartungsfrei
- Bis zu zwei hydraulische Steuerkreise für Zusatzfunktionen verfügbar




ZUBEHÖR

Ab Seite 14 finden Sie für diese Maschine Zubehör und Anbaugeräte. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren lokalen Händler.




Akku-Laufzeiten (in Std.)

Einsatzzeiten variieren je nach Anbaugerät, Anwendungsgebiet, Untergrund und Umweltbedingungen.



Akku-Ladezeiten (in Std.)



Ladegerät 400 V, CEE-Stecker 32 A**

Ladegerät 400 V, CEE-Stecker 16 A

Ladegerät 230 V, Schuko-Stecker

**über Adapter auch an einer KFZ-Ladesäule verwendbar

TECHNISCHE DATEN

	agria 9700e
Artikelnummer	9700 111
Akku	Lithium-Ionen-Akku (24,8 kWh / 480 Ah)
Spannung	48 V, Schutzkleinspannung
Antrieb Anbaugeräte	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb
Aufhängung	Dreipunkt-Kraftheber (Kategorie 1)
Zapfwelle	100 – 1.000 rpm, Drehrichtung links, rechts
Zapfwellenleistung	Vergleichbar zu einem Traktor mit einer Leistung von 30 PS
Fahrtrichtung	Umschaltung der Fahrtrichtung ermöglicht den Einsatz geschobener und gezogener Anbaugeräte
Hydraulik	Hubkraft für Anbaugeräte bis 300 kg
Hubhöhe und Hubreichweite	Hubhöhe: 130 – 480 mm*; Hubreichweite: 350 – 550 mm*
Öl	3 Liter Bio-Hydrauliköl
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Fahrtrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb
Fahrstufen / Geschwindigkeit	4 stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsbereiche: 0 – 8,5 km/h
Hangtauglichkeit	50° (119 %)
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System 2,4 GHz mit 2,8 Zoll Farbdisplay
Reichweite	300 m (maximal) / 100 m (empfohlen)
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	180 x 120 x 84,7 – 92 cm
Bodendruck	0,251 kg/cm ²

Gewicht

ca. 780 kg ohne Anbaugerät


- Serienausstattung



Bequemes und sicheres Steuern der Gerätefunktionen per Fernbedienung mit großem 2,8" Farbdisplay.



Schnellladegerät
400 V / 32 A



agria 9700 111



Standard-Dreipunkt-Aufnahme (KAT 1) für hohe Flexibilität unterschiedlicher Anbaugeräte



LED-Signalleuchten zur Anzeige der Fahrtrichtung



Optional: Raupenbänder mit griffigem AS-Profil



LED Sicherheitsleuchte



Adapter für Anbaugeräte mit agria-Anbauflansch wie z. B. bei der agria 5900



Hydraulischer Oberlenker, Neigungswinkel des Anbaugerätes ist über Fernbedienung einstellbar

**FERNGESTEUERTER
AKKU-GERÄTETRÄGER**

agria 9700e

Anwendungsoptionen KAT1-Aufnahme

Durch ihre Dreipunkt-KAT1-Aufnahme ist die agria 9700e in verschiedensten Bereichen flexibel einsetzbar. Es können Anbaugeräte bis 300 kg und ohne dauerhafte hydraulische Leistungsabnahme über die Hydraulikanschlüsse angebaut werden.



GRÜNPFLEGE

Mit der einstellbaren Zapfwellendrehzahl von 100 bis 1.000 rpm passt sich die agria 9700e optimal an die Anforderungen jedes Anbaugerätes an. Ob Mulcher, Mähwerk oder Mähbalken, jedes Anbaugerät in der empfohlenen Leistungsklasse kann an die Maschine angebaut werden. Durch die Möglichkeit der Fahrtrichtungsänderung können sowohl Front- als auch Heckanbaugeräte genutzt werden.

Mögliche Anbaugeräte:

- Schlegelmulcher von Mühling bis 140 cm Arbeitsbreite
- Sichelmulcher von Bellonmit mit 180 cm Arbeitsbreite



FORST

Im Forst kommt es oft auf umweltschonendes Arbeiten an. Mit einem Maschinengewicht von 780 kg und einer optimalen Gewichtsverteilung durch das Raupenfahrwerk arbeitet die agria 9700e sehr bodenschonend. Die geringe Maschinenhöhe und die Wendigkeit ermöglichen das Arbeiten auch dort, wo große Traktoren nicht eingesetzt werden können.

Durch die Verwendung geringer Mengen an Biohydrauliköl werden gesetzliche Vorgaben eingehalten.

Mögliche Anbaugeräte:

- Erdbohrer von Jansen
- Seilwinde von Tajfun



AREALPFLEGE

Durch den vollelektrischen Antrieb der agria 9700e sind Arbeiten in Ruhezonen wie zum Beispiel im Bereich von Pflegeeinrichtungen, Schulen, in Tierparks oder auch in den frühen Morgenstunden nahezu geräuschlos möglich.

Neben den klassischen kommunalen Aufgaben wie dem Winterdienst, der Arealpflege und der Grünflächenpflege, eignet sich die agria 9700e auch für unterschiedlichste Transportaufgaben. Vor allem auf schmalen Zufahrten und Wegen, spielt die Maschine ihre Wendigkeit aus.

Anstelle der klassischen KAT1-Aufnahme ist es auch möglich, Anbaugeräte über das Kommunaldreieck anzubauen.

FERNGESTEUERTER AKKU-GERÄTETRÄGER agria 9700e

agria
special

Ferngesteuerte Maschinen

Handgeführte Geräteträger

Einacher

Mäher

Wildkrautbürsten
Kehrmaschinen

Hacken
Bodenfräsen

Schlegelmulcher



Arbeitsbreite / Gewicht:

120 cm / 154 kg

Der Schlegelmulcher schneidet und zerkleinert mit speziell geformten Hartmetall-Schäkelmessern sowohl Gras auf Wiesenflächen, wie auch dichten Bewuchs.

Heuschieber



Arbeitsbreite / Gewicht:

178 cm / 144 kg

Mit einem Heuschieber lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetteln, wenden und schwaden. Außerdem kann dieses durch das Förderband direkt aufgenommen und abtransportiert werden.

Portalmähwerk



Arbeitsbreite / Gewicht:

**125 cm / 78 kg; 140 cm / 84 kg;
160 cm / 87 kg; 205 cm / 94 kg**

Das Portalmähwerk zeichnet sich durch angenehmes Handling und vibrationsarmes Arbeiten aus. Mit großen Arbeitsbreiten werden hohe Flächenleistungen erreicht.

Bandrechen



Arbeitsbreite / Gewicht:

160 cm / 180 kg

Mit einem Bandrechen lässt sich nach dem Grasschnitt das Schnittgut zetteln, wenden und schwaden. Außerdem lassen sich damit große Flächen von Laub befreien.

Doppelmessermähbalken



Arbeitsbreite / Gewicht:

**125 cm / 29 kg; 140 cm / 31 kg;
160 cm / 35 kg; 180 cm / 40 kg;
210 cm / 47 kg**

Der Doppelmessermähbalken ist besonders vibrationsarm und somit körperschonend.

Fräse



Arbeitsbreite / Gewicht:

**70 cm grob / 31 kg; 70 cm fein / 30 kg
80 cm grob / 31 kg; 80 cm fein / 33,5 kg**

Mit der Fräse lässt sich in einem Arbeitsgang ein fertiges Saat- oder Pflanzbeet herrichten und organisches Material in den Boden einarbeiten.

Wildkrautbürste WK 70



Arbeitsbreite / Gewicht:

**70 cm Mischbesatz / 78 kg
70 cm Flachdraht / 78 kg**

Die Wildkrautbürste WK 70 entfernt mit ihrem großen Bürstenkopf Wildkraut schnell und effektiv. Auch entlang von Kanten haben Wildkräuter keine Chance.

Wildkrautbürste B 100



Arbeitsbreite / Gewicht:

**100 cm Mischbesatz / 186 kg;
100 cm Flachdraht / 186 kg**

Die Wildkrautbürste B 100 verfügt über zwei gegenläufig ineinander greifende Bürstenköpfe und ist ideal für die großflächige Wildkrautentfernung geeignet.

Wegepflegegerät



Arbeitsbreite / Gewicht:

100 cm / 142 kg

Das Wegepflegegerät befreit wassergebundene Flächen wie z. B. Park-, Wander- und Friedhofswege sowie Sport-, Spielplätze und Aschbahnen von störendem Wildwuchs.

Kehrmaschine



Arbeitsbreite / Gewicht:

120 cm / 77 kg

Das Kehren mit rotierenden Bürstenwalzen ermöglicht es, große Flächen schnell und gründlich von Schmutz, Laub und Schnee zu befreien.

Schneepflug



Scharbreite / Gewicht:

125 cm / 48 kg

Der Schneepflug kommt zum Einsatz, um Wege und Flächen von Schneelagen zu befreien, die mit einer Kehrwalze nicht mehr zu bewältigen sind.

ACHTUNG!

Bei den hier aufgeführten Anbaugeräten, handelt es sich um agria-Anbaugeräte, welche über den agria-Adapter angebaut werden können.