



INSEKTENSCHUTZ

vom Fachmann

NEU



P20 – Plisseee-Insektenschutz

Stand 03/2025

insektenschutz

m+s

vorsatzsprossen

Plissee P20
 Preis-Gruppe P20

P20-R4




Plissee Bautiefe 20mm
 Rahmen umlaufend

RAM Breite = licht. Leibung - 2mm
 RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz



Insektenschutz Plissee

P20-R3

Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen 3-seitig / unten flaches Bodenprofil

RAM Breite = licht. Leibung - 2mm
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar.

Für gerade und 5° Schwelle verwendbar.
Bei der montage einfach Bodenclip drehen!




Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz

Entwässerung
zwischen dem
Bodenclip



Entwässerung
zwischen dem
Bodenclip



P20 R2 - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu

P20 - R2

Plissee mit nur 10mm Führung seitlich

Empfehlung:

Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können. (Aufpreis)

Gewebe: Polyester schwarz

Verschluss: Magnetleiste

RAM Breite = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

RAM Höhe = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)



Mögliche Bürstenhöhen:

3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 7mm / 10mm / 13mm / 18mm


Die sichtbare Bürstenhöhe ist jeweils 2mm kürzer.




20



Optional: Gewebe-Paket mittig / 2 Griffleisten



RAM



Bitte beachten:

Öffnungsart des Dachflächenfenster u. Griff-Sitz

Wir empfehlen:

-doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig

-Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

technische Änderungen vorbehalten

P20 R1 - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu

P20 - R1

Plissee mit nur 10mm Führung seitlich.

Empfehlung:

Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können. (Aufpreis)



RAM Breite = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

RAM Höhe = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)

Unsere Empfehlung für
Dachflächenfenster



TOPSTYREDE



Optional: Gewebe-Paket mittig / 2 Griffleisten



Bitte beachten:

Öffnungsart des Dachflächenfenster u. Griff-Sitz
Wir empfehlen für Dachflächenfenster:
-doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig
-Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

Neu

P20 - 230 R4

Plissee mit EASY² - Beschlag
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste umlaufend
Gesamtstärke 25mm

P20 - 230 R4 R (Gewebepaket rechts von aussen) max. 1600 x 2200 mm




P20 - 230 R4 L (Gewebepaket links von aussen) max. 1600 x 2200 mm

P20 - 230 R4 O (Gewebepaket oben) max. 1600 x 2000 mm

P20 - 230 R4 U (Gewebepaket unten) max. 1600 x 2000 mm

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

Neu

P20 - 230 R3 - EB




Plissee mit EASY² - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit Bodenkeil

Gesamtstärke 25mm

Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY² - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

P20 - 230 R3 - ES



Plissee mit EASY² - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 25mm


Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Wetterschenkel beachten!



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Plissee

**Katzen- und Hundeklappen für P20 Plissee
zum schraublosen Einklipsen**

Größe 1

Durchgang: 158 x 186 mm
Überstand: 7 mm
RAM Breite: 270 mm

Größe 2

Durchgang: 230 x 265 mm
Überstand: 17 mm
RAM Breite: 370 mm

Größe 3

Durchgang: 306 x 354 mm
Überstand: 17mm
RAM Breite: 460 mm



Montageanleitung



Insektenschutz Plissee

Neu

m&s PK-Griff - für Plissee P20

Bautiefe 18mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt


RAL 9005 matt

RAL 9006 matt


DB703 glatt matt



m&s Magnet-Aufdopplung - für Plissee P20



Montageanleitung



Aufmaßblatt P20

m&s Sprossenelemente GmbH

Westring 1
 33142 Büren
 Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
 Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Kunden-Kom. _____
 Datum _____
 Wunsch-Liefertermin: KW _____
 Ansprechpartner _____
 Tel. _____
 E-Mail _____

Firma _____
 Kunden-Nr. _____
 Frau / Herr _____
 Straße _____
 PLZ / Ort _____
 Tel. _____
 Fax _____

P20 Aufmaß

Anfrage Auftrag Abholung Lieferung Anforderung Gesamtkatalog

Pos.	Stück	Gesamt-Bestellmaß		Rahmenfarbe						Beschlag-Nr./Modell	Easy ² DIN Richtung (von außen)	Gewebe- Paket mittig, doppelte Griffleiste	Stulp	Aufdopp- lung Magnet- seite	Katzen-/ Hunde- klappe Gr. 1/2/3	Montageart		Griffe Stück	
		Breite mm	Höhe mm	9016 weiß	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt							DB703 matt	RAL Sonderfarbe		F

Breite: 1.000 mm = ca. 96 mm Plissee-Paket
 + Griffmulde auf ganzer Höhe innen / außen
 + Gewebe nur schwarz

Breite: 1.400 mm = ca. 120 mm Plissee-Paket

Breite: 1.800 mm = ca. 139 mm Plissee-Paket

Breite: 2.200 mm = ca. 152 mm Plissee-Paket

Breite: 2.600 mm = ca. 169 mm Plissee-Paket

Notizen



Die bestellte Ware wird individuell für Sie gefertigt und nicht zurückgenommen.
 Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
 Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker