


NEU K540i

DER GAME-CHANGER – 40X



2024 wurde von KAHLES die neue Ära taktischer Zielfernrohre mit dem **K328i** erfolgreich eingeführt. Erstmals in der Firmengeschichte wurde eine vollkommen neue technische Plattform speziell für die Anforderungen moderner sportlicher Zielfernrohre mit Absehen in der ersten Bildebene entwickelt. Heute, gerade mal ein Jahr später, können wir den nächsten GAME-CHANGER, jetzt aber mit **40X** Vergrößerung, präsentieren welcher auch auf der bahnbrechenden neuen Optik-Generation mit 8-fach Zoom basiert.

Das neue **K 5-40x56i** bietet ein atemberaubendes Seherlebnis über den gesamten Vergrößerungsbereich hinweg und besticht mit **40% mehr Sehfeld*** und einer außergewöhnlich komfortablen Eyebox auf einem bisher unerreichten Niveau – und das auch noch bei **40X** Vergrößerung. Es ist mit der äußerst präzisen Höhenelevation mit 160 Klicks pro Umdrehung ausgestattet und mit den Absehen AMR, MSR2/Ki und SKMR4+ in erster Bildebene erhältlich. Das **K540i** vereint höchste Präzision, Wiederholgenauigkeit und einzigartige Handhabung für maximale Treffsicherheit auf lange Distanzen.



Das zweite Modell, das neue **K5-40x56i DLR** ist im Unterschied zum **K540i** mit einer speziellen DLR-Höhenelevation mit 100 Klicks pro Umdrehung und der hilfreichen EasyRead-Turmbeschriftung ausgestattet, welche, bei auf Schnelligkeit ausgelegten dynamischen Long-Range-Bewerben, einen wesentlichen Vorteil bietet. Das **K540i DLR** ist mit den Absehen SKMR+ und SKMR4+ erhältlich, welche für die sportlichen Anforderungen entwickelt und optimiert wurden.

Die **K540i** Modelle sind ab Februar 2025 um € 4500 im Fachhandel erhältlich.

Josef Kampfer, Leiter Öffentlichkeitsarbeit

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressemitteilung

Guntramsdorf, Januar 2025



KAHLES

PRODUKT HIGHLIGHTS K540i

- ◆ Revolutionäres Optikdesign mit 40% mehr Sehfeld*
- ◆ Perfekte optische Leistung mit 8-fach Zoom über den gesamten Stellweg hinweg
- ◆ Besonders großzügige Eyebox auch noch bei **40X** Vergrößerung
- ◆ Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts mit TWIST GUARD Verdrehschutz
- ◆ Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (20 m bis ∞)
- ◆ Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und klar definierte Klicks
- ◆ Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene



PRODUKT HIGHLIGHTS K540i DLR

- ◆ Revolutionäres Optikdesign mit 40% mehr Sehfeld*
- ◆ Perfekte optische Leistung mit 8-fach Zoom über den gesamten Stellweg hinweg
- ◆ Besonders großzügige Eyebox auch noch bei **40X** Vergrößerung
- ◆ Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- ◆ Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert
- ◆ 100 Klicks pro Umdrehung – absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und klar definierte Klicks
 - ◆ Extragroße Turmbeschriftung „EasyRead“ für einfache und schnelle Ablesbarkeit
 - ◆ Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

*) Vergleichsbasis K525i bei 25-facher Vergrößerung.

Josef Kampfer, Leiter Öffentlichkeitsarbeit

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressemitteilung

Guntramsdorf, Januar 2025



KAHLES

TECHNISCHE DATEN

K 540i

K 540i DLR

Vergrößerung	5-40	
Objektivdurchmesser (mm)	56	
Sehfeld (m/100m)	10,2 - 1,3	
Austrittspupillendurchmesser (mm)	1,4 - 7,7	
Augenabstand (mm)	92	
Dioptrienausgleich (dpt)	+2 / -3	
Parallaxenausgleich (m)	20 - ∞	
Seitenverstellung	links / rechts	
Verstellrichtung	CW / CCW	CCW
Verstellweg H/S (m/100m)	2,9 / 1,2	
DLR-Höhenelevation inkl. EasyRead	-	✓
Korrektur/Klick (mm/100m)	.1 MRAD	
Mittelrohrdurchmesser (mm)	36	
Bildebene	1.	
Absehen	AMR, MSR2/Ki, SKMR4+	SKMR+, SKMR4+
Beleuchtet	✓	
Dämmerungszahl (DIN 58388)	13,9 - 47,3	
Zero Stop	✓	
TWIST GUARD	✓	
Wasserdicht	✓	
Länge (mm)	408	
Gewicht (g)	1110	
Batterietype	CR2032	
Garantie (Jahre)	10 (2 Elektronik)	
Filtergewinde objektivseitig	M58 x 0,75	
Zubehör (optional)	Flip-Up Cover Objektiv / Okular, Killflash, Parallax Spinner, Sonnenblende, Throw Lever, Wasserwaage	

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie auf unserer Webseite im [Newsroom](#).

Josef Kampfer, Leiter Öffentlichkeitsarbeit

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at