



GROUPE SEFMAT

RIPACK®



PRODUKTSORTIMENT




DER PERKETE SCHUTZ

Seit fast 100 Jahren arbeiten unsere Teams an Innovationen, um unser Sortiment weiter zu optimieren und den besten Service zu bieten. SEFMAT steht in dieser Tradition und setzt auf Innovation, Respekt, Flexibilität und internationale Entwicklung als wesentliche Werte.

Stellen Sie aus unserer breiten Produktpalette Ihre individuelle Verpackungslösung zusammen. Ripack bietet das breiteste Sortiment an manuellen Schrumpfgeräten auf dem Markt an.

**FINDEN SIE UNSERE PRODUKTE
ÜBER UNSER WELTWEITES
VERTRIEBSNETZ.**



100 JAHRE

ERFAHRUNG IM DIENSTE
DER
QUALITÄT



UNSERE SCHRUMPPFPISTOLEN SIND MIT DEM
**PATENTIERTEN SYSTEM DER
"KALTEN DÜSE"**

AUSGESTATTET, DAS JEDLICHE GEFAHR VON
VERBRENNUNGEN BEI KONTAKT AUSSCHLIEßT.

UNSERE PRODUKTE ENTSPRECHEN DEN
INTERNATIONALEN NORMEN



NUTZEN SIE DAS
RIPACK KNOW-HOW
UND ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR QUALITÄT



MARIGOT JULIEN

General manager
M: +33(0) 6 99 61 63 34
julien.marigot@sefmat.com



BOREL JACQUES

France & Export manager
M: +33(0) 7 69 84 93 94
jacques.borel@sefmat.com



FARRAY CRISTIAN

Export Sales Manager
M: +33 (0) 7 83 24 84 80
cristian.farray@sefmat.com



CROUSEILLES RAPHAELLA

Sales assistant
M: +33(0) 5 56 34 35 18
adv@sefmat.com



ROUSSEAU HELENE

Sales assistant
M: +33(0) 5 56 34 35 18
sales@sefmat.com



MARKETING UND KOMMUNIKATION

M: +33(0) 5 56 34 35 18
marketing@sefmat.com

INHALTSVERZEICHNIS

KITS ZUR SCHRUMPFVERPACKUNG	P.6
SCHRUMPFPISTOLEN	P.9
RIPACK 3000	P.10
RIPACK 3000 +	P.11
RIPACK 2500	P.12
RIPACK 2100	P.13
ZUBEHÖR	P.14
FOLIENSCHWEISSGERÄT	P.23
MULTICOVER 955	P.24
MULTICOVER 960	P.25
MULTICOVER 935	P.26
MOBILE SCHRUMPFSAULE	P.27
TURBOPACK	P.28
AUTOMATISIERTES FLAMMSYSTEM	P.29
RIPAFLAM	P.29
VERBRAUCHSMATERIALIEN ZUM SCHRUMPFVORGANG	P.30
SCHLAUCHFOLIE MIT SEITENFALTEN	P.31
ZUSATZPRODUKTE	P.32
INDEX	P.33



KITS RIPACK 3000

RIPACK 3000 M

RIPACK 3000 F

RIPACK 3000 + M

RIPACK 3000 + PREMIUM M



KITS RIPACK 2500

RIPACK 2500 M

RIPACK 2500 F



KITS RIPACK 2100

RIPACK 2100 M

RIPACK 2100 F

DIE ATTRAKTIVE LÖSUNG FÜR IHRE **MOBILE** PACKSTATION

RIPACK 3000 M



RIPACK 3000+ PREMIUM M



RIPACK 2500 M

UVP*
1009€



RIPACK 3000+ M



RIPACK 2100 M



DIE ATTRAKTIVE LÖSUNG FÜR IHRE **FESTANGELEGTE** PACKSTATION

RIPACK 3000 F



RIPACK 2500 F



RIPACK 2100 F



SCHRUMPFPISTOLEN



RIPACK 3000

„DIE LEISTUNGSSTÄRKSTE IHRER KATEGORIE“



LEISTUNG	45 BIS 80 kW
GEWICHT	1250 G
DRUCK	1,5 - 3,5 BAR
ENERGIE- QUELLE	PROPAN- ODER ERDGAS (AUF ANFRAGE)

**VIELSEITIG UND NOCH SCHNELLER
FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ.**



Leistungstark

Maximale Leistung von 80kW für intensives und schnelles Arbeiten



EVOLUTIV

5 Klick & Go-Verlängerungen!



ROBUST

Aluminiumgehäuse und Stoßdämpfer.



PRAKTISCH

Piezowechsel in 15 Sekunden / 1 eingebauter Ersatzpiezozünder, werkzeuglos austauschbar.



SICHER

Ausgestattet mit dem Securipack-Regler, der den Druck der Gasflasche und der Pistole ständig überwacht. Bei Erkennen eines Fehlers wird das Gas sofort automatisch abgeschaltet.



Jedes Gerät wird in einer Werkzeugtasche geliefert mit: Securipack 1,5-3,5 bar Gasregler, 8-Meter-Schlauch mit Quetschverbindung, 2 Piezos, von denen eines im Handgriff integriert ist, Schlüssel zum Anziehen/Entfernen der Anschlüsse, Gebrauchsanweisung mit CE-Zertifikat. Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

RIPACK 3000+

“DIE ERGONOMISCHSTE IHRER KATEGORIE”



LEISTUNG	45 BIS 80 kW
GEWICHT	1555 G
DRUCK	1,5 - 3,5 BAR
ENERGIE-QUELLE	PROPAN- ODER ERDGAS (AUF ANFRAGE)

**LEISTUNGSSTARK UND ERGONOMISCH
FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ.**



ERGONOMISCH

Ausgestattet mit einer kurzen Verlängerung zur Erleichterung niedriger und hoher Arbeitseinsätze / Reduzierung von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSD).



PRÄZISE

Kurze, starre Flamme, aufgefächert, um den größten Bereich abzudecken.



ROBUST

Aluminiumgehäuse und Stoßdämpfer.



PRAKTISCH

Piezowechsel in 10 Sekunden.



SICHER

Ausgestattet mit dem Securipack-Regler, der den Druck der Gasflasche und der Pistole ständig überwacht. Bei Erkennen eines Fehlers wird das Gas sofort automatisch abgeschaltet.



Jedes Gerät wird in einer Werkzeugtasche geliefert mit: Securipack 1,5-3,5 bar Gasregler, 8-Meter-Schlauch mit Quetschverbindung, 2 Piezos, von denen eines im Handgriff integriert ist, Schlüssel zum Anziehen/Entfernen der Anschlüsse, Gebrauchsanweisung mit CE-Zertifikat. Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

RIPACK 2500

“DIE LEICHTESTE IHRER KATEGORIE”



LEISTUNG	34 BIS 60 kW
GEWICHT	940 G
DRUCK	1,5 - 3,5 BAR
ENERGIE- QUELLE	PROPAN- ODER ERDGAS (AUF ANFRAGE)

**LEICHT UND KOMPAKT FÜR DEN
REGELMÄSSIGEN GEBRAUCH.**



LEICHT

Federgewicht von 0,940 kg.



ROBUST

Gehäuse und Stoßdämpfer aus Edelstahl.



EINSTELLBARE LEISTUNG

Von 34 bis 60 KW.



INNOVATIV

Ausgestattet mit einem Soft-Touch-Griff / werkzeugloser Piezoaustausch.



SICHER

Ausgestattet mit dem Securipack-Regler, der den Druck der Gasflasche und der Pistole ständig überwacht. Die Erkennung eines Fehlers führt zur automatischen Abschaltung des Gases.



Jedes Gerät wird in einer Werkzeugtasche geliefert mit: 1 Securipack 1,5-3,5 bar Gasregler, 8-Meter-Schlauch mit Quetschverbindung, 1 Piezo Schnellzugriff, Schlüssel zum Anziehen/Entfernen der Anschlüsse, Gebrauchsanweisung mit CE-Zertifikat. Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

UN* 2 JAHRE AUF TEILE OU ARBEITSLEISTUNG

RIPACK 2100

„DIE WIRTSCHAFTLICHSTE DES SORTIMENTS“



LEISTUNG	40 kW
GEWICHT	955 G
DRUCK	2,5 BAR
ENERGIE-QUELLE	PROPAN- ODER ERDGAS (AUF ANFRAGE)

PREISGÜNSTIG UND LEICHT ZUR GELEGENTLICHEN VERWENDUNG.

PREISGÜNSTIG
Einsteigermodell - Ripack-Qualität zum kleinen Preis.

LEICHTE HANDHABUNG
40 kW.

LEICHT
Federgewicht von 0,940 kg.

INNOVATIV
Ausgestattet mit einem Soft-Touch-Griff.

SICHER
Ausgestattet mit dem Securipack-Regler, der den Druck der Gasflasche und der Pistole ständig überwacht. Die Erkennung eines Fehlers führt zur automatischen Abschaltung des Gases.



Jedes Gerät wird in einer Werkzeugtasche geliefert mit: fest eingestellten Securipack Gasregler, 8-Meter-Schlauch mit Quetschverbindung, 1 Piezo Schnellzugriff, Schlüssel zum Festziehen/Lösen der Anschlüsse, Gebrauchsanweisung mit CE-Zertifikat. Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

* 2 JAHRE AUF TEILE UND ARBEITSLEISTUNG

ZUBEHÖR



FLASCHENWAGEN



GASSCHLAUCHTROMMEL



PALETTENHUB CALPACK



**VERLÄNGERUNGEN FÜR
SCHRUMPFPISTOLEN**



SICHERHEITSSCHNEIDER



ARMSTÜTZE



TRANSPORTHALTERUNG

FLASCHENWAGEN 936

« **MOBILE VERPACKUNGSSTATION FÜR IHRE
SCHRUMPFUNGSARBEITEN** »



Der Ripack-Flaschenwagen ist ein unverzichtbares Zubehör, mit dem Sie Ihre Gasflaschen leicht und sicher transportieren und die Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung gewährleisten können.

Mit dem Ripack-Flaschenwagen können Sie Ihre Schrumpfstation problemlos an den gewünschten Ort platzieren. Sein Design ermöglicht einen großen Halt und der Mast unterstützt Sie bei der Handhabung und Schutz des Gasschlauches.

Der neue Wagen 936 wurde so konzipiert, dass er ein echter Arbeitsplatz ist. Er ist für Gasflaschen bis 13 kg geeignet und wird im Ziehmodus bewegt. Er ist mit einer Werkzeugtasche ausgestattet, in der Sie Ihre Werkzeuge leicht transportieren können, sowie Halterungen für Ihre Schrumpfpistole und Werkzeuge und einem Gurt, um die Gasflasche zu sichern.

**EIN SICHERER VERPACKUNGSBEREICH UND EINE AUFGERÄUMTE
SCHRUMPFSTATION.**

ZULÄSSIGE GASFLASCHE	13 KG
-------------------------	-------

AUSSEN- MASSE	489x483x1889MM
------------------	----------------


NETTOGEWICHT OHNE GASFLASCHE	11,5KG
---------------------------------	--------

WERKZEUGTASCHE	284x232x145MM
----------------	---------------

EINSATZ IN	ZIEH-MODUS
------------	------------

FLASCHENWAGEN 936+

« **MOBILE VERPACKUNGSSTATION FÜR IHRE
SCHRUMPFUNGSARBEITEN** »



Der Ripack-Flaschenwagen ist ein unverzichtbares Zubehör, mit dem Sie Ihre Gasflaschen leicht und sicher transportieren und die Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung gewährleisten können.

Der neue Wagen 936+ wird im Zieh-Modus verwendet und wird Sie überall hinbegleiten. Er ist für Gasflaschen mit einem Gewicht von 13 kg geeignet. Ein Gurt sorgt für sicheren Halt. Zusätzlich zur Werkzeugtasche verfügt dieser Wagen über eine Magnetplatte mit modularen Haken, um Ihren Arbeitsplatz nach Belieben zu organisieren, sowie über eine Arbeitsplatte mit Gummiband, um einen Computer oder Stift und Dokumente ablegen zu können, ohne dass die Papiere wegfiegen. Zusätzlich zu diesem Zubehör verfügt er auch über eine Halterung, um Ihren Schlauch aufzuwickeln und so zu verhindern, dass er über den Boden schleifen kann und vorzeitig abgenutzt wird.

EINE MOBILE PACKSTATION, EINFACH UND PRAKTISCH.

ZULÄSSIGE
GASFLASCHE

13 KG

AUSSEN-
MASSE

521x464x2140MM

NETTOGEWICHT
OHNE GASFLASCHE

13KG

WERKZEUGTASCHE

284x232x145MM

EINSATZ IN


ZIEH-MODUS

ABLAGE

230x400MM

FLASCHENWAGEN 932

« **MOBILE VERPACKUNGSSTATION FÜR IHRE
SCHRUMPFUNGSARBEITEN** »



Mit den Ripack-Flaschenwagen können Sie Ihre Schrumpfstation problemlos an den gewünschten Ort platzieren. Sein Design ermöglicht einen großen Halt und der Mast unterstützt Sie bei der Handhabung und Schutz des Gasschlauches.

Der neue Wagen 932 wird Sie an Ihrem Arbeitsplatz bei allen Schrumpfarbeiten begleiten. Dieser im Schiebemodus zu bewegendes Wagen bietet die Möglichkeit, Flaschen von 13 oder 33 kg zu transportieren, die sicher mit dem mitgelieferten Gurt gehalten werden. Er bietet Ihnen dank seiner 4 Räder eine hohe Stabilität. Mit der Magnetplatte, den modularen Haken und der Tasche für Ihr Werkzeug können Sie Ihren Arbeitsplatz nach Belieben organisieren. Eine Arbeitsplatte ermöglicht die Ablage von Dokumenten oder Computer und der elastische Gurt sorgt für deren sicheren Halt.

EINE PACKSTATION, DIE ERGONOMIE UND ORGANISATION KOMBINIERT,
GEEIGNET FÜR 33 KG SCHWERE FLASCHEN.

ZULÄSSIGE
GASFLASCHE

13 ODER 33 KG

AUSSEN-
MASSE

1014x719x2099MM

NETTOGEWICHT
OHNE GASFLASCHE

18KG

WERKZEUGTASCHE

284x232x145MM

EINSATZ IN

SCHIEBE-MODUS

ABLAGE


230x400MM

FLASCHENWAGEN 932+

« **MOBILE VERPACKUNGSSTATION FÜR IHRE
SCHRUMPFUNGSARBEITEN** »

Der Ripack-Flaschenwagen ist ein unverzichtbares Zubehör, mit dem Sie Ihre Gasflaschen leicht und sicher transportieren und die Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung gewährleisten können.

Der neue Wagen 932+ wurde so konzipiert, dass er ein regelrechter Arbeitsplatz ist. Er wurde mit einer Tasche, Magnetplatte mit flexiblen Haken, Halterungen für Schrumpfpistolen und Werkzeuge zum einfachen Transport ausgestattet. Ein Gurt sichert 13- oder 33-kg-Gasflaschen und eine Ablage für Stifte, Dokumente oder Computer steht ebenfalls zur Verfügung. Seine 4 Räder sorgen für eine hohe Stabilität. Außerdem verfügt er über eine 15 m lange Schlauchtrommel mit selbstblockierendem System. Durch einfaches Ziehen am Schlauch wird dieser aufgerollt. Der Schlauch schleift somit nicht über den Boden: Ihr Arbeitsbereich ist sicher und Ihre Ausrüstung ist geschützt.



EINE PACKSTATION, DIE ERGONOMIE UND ORGANISATION KOMBINIERT,
GEEIGNET FÜR 33 KG SCHWERE FLASCHEN.

ZULÄSSIGE GASFLASCHE	13 ODER 33 KG
-------------------------	---------------

AUSSEN- MASSE	1014x719x2099MM
------------------	-----------------

NETTOGEWICHT OHNE GASFLASCHE	18KG
---------------------------------	------

WERKZEUGTASCHE	284x232x145MM
----------------	---------------

EINSATZ IN	SCHIEBE-MODUS
------------	---------------

ABLAGE	230x400MM
--------	-----------

GASSCHLAUCHTROMMEL	15 M SCHLAUCH
--------------------	------------------

Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

GASSCHLAUCHTROMMEL

„FÜR EINE FESTANGELEGTE SCHRUMPFSTATION“

Den Ripack-Gasschlauchaufroller empfehlen wir für die festgelegte Schrumpfstation. Er sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Dank automatischem Aufwickelsystem für den Schlauch liegt Ihre Schrumpfpistole nicht länger herum. Eine Sperrklinke verriegelt Ihren Schlauch im gewünschten Abstand und gewährleistet so ein komfortables Schrumpfen. Sobald der Schlauch gespannt wird, wird der Aufrollvorgang ausgelöst.



RATSCHEN-AKTION AUTOMATISCHE AUFWICKLUNG

GEWICHT	16 KG
LÄNGE SCHLAUCH/ TROMMEL	15 M
LÄNGE SCHLAUCH/ KUPPLUNG	4 M
MATERIAL	STAHLBLECH EPOXIDFARBE

OPTIMIERUNG

Nach Installation der Trommel in Ihrem Verpackungsbereich ermöglicht die schwenkbare Wandhalterung eine einfache, behinderungsfreie Bewegung. Die Ripack-Trommel ist mit einem 15 m langen Gasschlauch ausgestattet und unterstützt Sie bei Ihren Schutzmaßnahmen mit Schrumpffolie. Die Blechtrommel und der verstärkte Gasschlauch gewährleisten die von Fachleuten geforderte Sicherheit und Haltbarkeit.

PALETTENHUB CALPACK

«FÜR EINE PERFEKT GESCHRUMPFTE FOLIE»




GEWICHT	7,30 KG
AUSSEN- MASSE	1060 x 910 x 40 mm
PALLETTEN- KOMPATIBILITÄT	80x120 cm - 100x120 cm 40"x40" - 40"x48"
MATERIAL	EPOXIDFARBE UND GUMMI

SICHER

Der Calpack unterstützt Sie dabei, indem er unter der Palette einen Raum schafft, in den die überschüssige Schrumpffolie geschoben werden kann. Beim Schrumpfen läuft die Folie dann unter der Palette hindurch und gewährleistet so die Stabilität der Ladung. Leicht und faltbar ist er der ideale Verbündete für Ihre Schrumpfarbeit.

Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

VERLÄNGERUNGEN FÜR SCHRUMPFPISTOLEN




5 LÄNGEN	VON 33 BIS 187 CM
MATERIAL	ALUMINIUM
GEWICHT	VON 285 BIS 1090 G
GARANTIE	1 JAHR AUF TEILE UND ARBEITSLEISTUNG



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Mit dem Sortiment aus 3 Verlängerungen, die ohne Werkzeug ineinander gesteckt werden können, um zwei Combo-Verlängerungen zu erstellen, gewinnen Sie in Sekundenschnelle bis zu 187 cm an Länge. Das modularste Verlängerungssortiment auf dem Markt verhilft Ihnen zu komfortablem Schrumpfen schwer zugänglicher Bereiche.



KOMFORT

Passen sie Ihre Arbeitslänge so an, dass sie keine unbequeme Körperhaltung einnehmen müssen. Unübertroffener Arbeitskomfort.



ERGONOMIE

Alle Verlängerungen sind für die Ripack-Schrumpfpistolen 2200, 3000 und 3000+ geeignet.



SICHERHEITSSCHNEIDER

DIESE SICHERHEITSSCHNEIDER VERMEIDEN JEDES VERLETZUNGSRISIKO UND VERFÜGEN ÜBER EINE REVERSIBLE UND AUSTAUSCHBARE KLINGE.

EASYKNIFE



EASYKNIFE

AUSSENLÄNGE	110 MM
AUSSENBREITE	33 MM
NETTOGEWICHT	32 G
KLINGENWECHSEL	10 SEK

VERKAUF IM 20ER-PACK

SAFEKNIFE



SAFEKNIFE

AUSSENLÄNGE	207 MM
AUSSENBREITE	68 MM
NETTOGEWICHT	67 G
KLINGENWECHSEL	10 SEK

VERKAUF IM 10ER-PACK

ARMSTÜTZE



Die Ripack-Armstütze hilft, bei intensivem Gebrauch der Schrumpfpistole mit einer Verlängerung die Belastung zu verringern.

Diese Armstütze lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen, um die Schrumpfpistole ohne Verlängerung benutzen zu können.



ERGONOMIE



SICHERHEIT



FUNKTIONALITÄT

TRANSPORTHALTERUNG



Die Transporthalterung für Ihre Verlängerungen ermöglicht es Ihnen, Ihre Ripack-Ausrüstung während Ihrer Fahrten zu den verschiedenen Baustellen wie Eindämmungs- und Schutzarbeiten für Großgeräte zu sichern.

Diese Halterung eignet sich für das komplette Sortiment von Verlängerungen sowie Schläuche.



ERGONOMIE




SICHERHEIT




ANPASSUNGSFÄHIGKEIT


FOLIENSCHWEISSGERÄT



**MULTICOVER 955
SCHWEISSGERÄT**



MULTICOVER 960



**MULTICOVER 935
FOLIENABROLLGERÄT**

MULTICOVER 955

SCHWEISSGERÄT

“NOCH MEHR FLEXIBILITÄT”



SCHWEISS- VERFAHREN	RIPACK-PISTOLE
HANDBETRIEBLICHE SCHNEIDEMETHODE	EASYKNIFE ODER SAFEKNIFE
KAPAZITÄT DER SPULEN	2 of Ø 500,
MAXIMALE GESAMT- LAST	210 KG
GEWICHT	85 KG
ABMESSUNGEN	1000 x 1000 x 1700 MM
WERKZEUGTASCHE	284x232x145MM



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Mit dem Folienschweißgerät Multicover können sie Hauben aus Schrumpffolie anpassbar für jeden Bedarf herstellen.



EINFACHE HANDHABUNG

Das neue MULTICOVER-Schweißgerät ist einfach und leicht zu bedienen und kann zwei Folienrollen mit einer Länge bis zu 2,20m aufnehmen.



MULTICOVER 960

“DIE KÖNIGSKLASSE DER SCHWEISSMASCHINEN”



ELEKTRISCHE
STROMVERSORGUNG
SPANNUNG/LEISTUNG

230V (50/60Hz) -
24V 0,5 KVA (ANDERE
STROMVERSORGUNG AUF
ANFRAGE)

MAXIMALE
SCHWEISSKAPAZITÄT

DICKE 4 x 200 M
BREITE 1440 MM

MAXIMAL ZULÄSSIGE
ROLLE

Ø 500 MM - LAIZE
1500 MM - 100 KG

GEWICHT

95 KG

ABMESSUNGEN

1970 x 580x1430 MM



EFFIZIENZ

Sie ist unerlässlich, wenn die Höhe der zu filmenden Paletten stark variiert. Die Umstellung auf Schrumpfschläuche anstelle von vorgeschnittenen Hauben vermeidet Abfall und reduziert die Kosten für Verbrauchsmaterial. Das elektrische Schweißsystem verschweißt die Haube kurz vor dem Schneidebereich und verhindert so, dass Staub in die Haube eindringt und die Schrumpfqualität verschlechtert.



ERGONOMIE

Die Multicover 960 ist mit einer Folienhalterung und kann optional mit einer zusätzlichen ausgestattet werden. Die Multicover 960 ist mit Rollen und einem Bremssystem für einfache Bewegung vorgesehen. Ein Abwicklungszähler ermöglicht es Ihnen, die Abdeckung genau auf die gewünschte Länge einzustellen und so Abfall oder zusätzliches Schneiden zu vermeiden.



FOLIENABROLLGERÄT MULTICOVER 935

“DER ROLLENBOCK FÜR GROSSE VOLUMEN”



HÖCHSTZULÄSSIGES GEWICHT	210 KG
-----------------------------	--------

MAX. LÄNGE DER SPULE	1,8 M
----------------------	-------

KAPAZITÄT DER SPULEN	3 MIT Ø 500 4 MIT Ø 300
----------------------	----------------------------

OPTIMIERUNG


Mit dem Multicover Abroller können Sie bis zu 4 Spulen (3. und 4. Spule optional) auf Ihrem Abroller aufbewahren. So können Sie verschiedene Foliengrößen, vorgeschnittene Hüllen oder Schläuche griffbereit haben.

EINFACHE HANDHABUNG

Mit diesem Folienabroller können sie ihre Folienrollen leicht abrollen, ohne dass sie schwere Arbeitsgänge durchführen müssen.

ERGONOMIE

4 Rollen, davon 2 mit Bremsen, erleichtern das Bewegen, und die konischen Rollenzentriervorrichtungen erleichtern das Abrollen.



MOBILE SCHRUMPFSÄULE



TURBOPACK 800



TURBOPACK 1200



TURBOPACK 1600



TURBOPACK 2000



TURBOPACK 2400



TURBOPACK 3200

TURBOPACK

“DER EXPERTE FÜR GROSSE VOLUMEN”



Mobile schrumpfsäule für den perfekten schutz.

Höhe (mm)	800	1200	1600	2000	2400	3200
Entwickelte Energieleistung	75 kW	110 kW	143 kW	177 kW	210 kW	280 kW
Verbrauch	5,48 kg/h	8 kg/h	10,35 kg/h	12,79 kg/h	15 kg/h	20 kg/h
Gasdruck	1,5 bis 2,5 bars					
Arbeitsfläche um die Palette	1400 mm					
Gewicht ohne Gasflaschen	84 kg	94 kg	102 kg	112 kg	121 kg	140 kg
Visier-Option	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein



AUTONOMIE

Mit der mobilen Schrumpfsäule Turbopack können sie an ihre Paletten heranzufahren und so die Handhabung instabiler Lasten vermeiden.



FLEXIBILITÄT

Schrumpfen sie mit Ihrem Turbopack Ihre Ladungen verschiedener Größen zusammen. Es gibt keine Längen-oder Breitenbegrenzung. Die Höhe ist einstellbar bis zu 3,20 Meter.

Der neue Turbopack ist in verschiedenen Leistungsstufen oder mit einstellbarer Leistung von 75 bis 280 kw erhältlich.



Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften des Landes, in dem Sie die Produkte und das Zubehör aus unserem Ripack®-Sortiment verwenden möchten.

AUTOMATISIERTES FLAMMSYSTEM



HÖCHSTLEISTUNG	55 kW (Erdgas) oder 76 kW (Propangas)
----------------	---

TEMPERATUR BEI 30 CM ABSTAND	450°C / 840°F
---------------------------------	---------------

FLAMME	Flach, orientierbare Max. Länge 200 mm
--------	---

BRENNEREINHEIT	380 x 150 x 70 mm
----------------	-------------------

MATERIAL	ALUMINIUM GUSS ROSTFREIER STAHL
----------	------------------------------------

STROMSPANNUNG	220 V (MONO)
---------------	--------------



EINSTELLBAR

Überall dort einsetzbar wo starke, intensive Hitze, kontinuierlich oder dem Arbeitsprozess angepaßt, notwendig ist.



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

RIPAFLAM® kann direkt in existierende Systeme integriert werden (fixe Strukturen, Roboter, Förderbahn ...etc.). Die verschiedenen Elemente können entsprechend Ihren Anforderungen positioniert werden.



SICHER

Eine Vorrichtung mit elektrischem Impulsgeber überwacht die Zündung und die Verbrennung, das Öffnen und Schließen der Gaszufuhr mittels elektrisch gesteuertem Ventil sowie Kontrolle der Flamme.



VERBRAUCHSMATERIALIEN ZUM SCHRUMPFVORGANG




SCHLAUCHFOLIE MIT SEITENFALTEN



ZUSATZPRODUKTE

SCHLAUCHFOLIE MIT SEITENFALTEN

“DIE OPTIMALE QUALITÄT”



PALETTEN
ABMESSUNGEN

80 ODER 100 x 120
CM

LÄNGE

110 ODER 91 CM

DICKE

125 MIKRON



WIRTSCHAFTLICHKEIT

Schrumpfschläuche mit Faltenbalg sind das unverzichtbare Verbrauchsmaterial für Hersteller, die Paletten mit unterschiedlichen Höhen produzieren. Sie vermeiden das Zuschneiden und damit die Verschwendung von Zeit und Verbrauchsmaterial.



SCHUTZ

Durch die Dicke von 125 Mikron bietet die Abdeckung, einmal geformt und geschrumpft, maximalen Schutz für Ihre Ladungen während des Transports und der Lagerung im Innen- und Außenbereich.



FLEXIBEL

Es gibt zwei Größen von Schrumpffolie mit Seitenfalten, mit denen sie den größten Teil Ihres Bedarfs decken können. Es dauert nur wenige Sekunden, um eine an Ihre Ladung angepasste Abdeckung herzustellen.

ZUSATZPRODUKTE

Ergänzende Produkte zu dem
Ripack-Sortiment finden Sie unter unserer Marke
Ripack**Supplies®**.

FOLIE



BREITE	4 BIS 15 METER
--------	----------------

LÄNGE	30 BIS 50 METER
-------	-----------------

DICKE	180 BIS 210 MIKRON
-------	--------------------

SCHRUMPEKLEBBAND



BREITE X LÄNGE	50MM X 33 ML	100MM X 33 ML
-------------------	--------------	---------------

VERKAUFSEIN- HEITEN	24ER-PACKUNG	12ER-PACKUNG
------------------------	--------------	--------------

INDEX

A

Armstütze.....22

E

Extrabreite Schrumpffolie.....32

F

Flaschenwagen.....15

G

Gasschlauchtrommel.....19

M

Multicover schweissgerät.....24

Multicover 960.....25

Multicover Folienabrollgerät.....26

P

Palettenhub Calpack.....19

R

Ripack 2100.....13

Ripack 2500.....12

Ripack 3000.....10

Ripack 3000 +.....11

Ripack 2100 F.....8

Ripack 2100 M.....7

Ripack 2500 F.....8

Ripack 2500 M.....7

Ripack 3000 F.....8

Ripack 3000 M.....7

Ripack 3000 + M.....7

Ripaflam.....29

S

Sicherheitsschneider.....21

Schrumpfklebeband.....32

Schrumpfschlauch.....31

T

Transporthalterung.....22

Turbopack.....28

V

Verlängerungen für
Schrumpfpistolen.....20



**BLEIBEN SIE ÜBER
ALLE UNSERE
NEUIGKEITEN
INFORMIERT**



ENTDECKEN SIE UNSERE NEUE WEBSITE

WWW.RIPACK.COM

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER



FOLGEN SIE UNS IN SOZIALEN NETZWERKEN



Ripack



@Ripack-official



Ripack



RIPACK - SEFMAT

7 RUE DE BETNOMS

33185 LE HAILLAN

FRANCE

T: +33(0) 5 56 34 35 18

INFO@SEFMAT.COM

WWW.RIPACK.COM