


# SMARTLIFT



## SLX 2000

|            |            |              |                             |
|------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Issued by: | Date:      | Approved by: | Document name.:             |
| TST        | 26.01.2026 | MR           | DATA SHEET - SLX 2000 DE 02 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 SLX 2000 .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>2 Werkzeug og Zubehör .....</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>2.1 Werkzeug – Vakuumjoch .....</b>                    | <b>2</b>  |
| 2.1.1 Lastdiagramm – Vakuumjoch .....                     | 3         |
| 2.1.2 Zubehör – Vakuumjoch – Verlängerung .....           | 4         |
| 2.1.3 Zubehör – Vakuumjoch – Fahrwagen .....              | 5         |
| <b>2.2 Werkzeug – Hydraulische Winde .....</b>            | <b>6</b>  |
| 2.2.1 Lastdiagramm – Hydraulische Winde .....             | 7         |
| 2.2.2 Zubehör – Hydraulische Winde – Lasthakenblock ..... | 8         |
| 2.2.3 Zubehör – Hydraulische Winde - Fahrwagen .....      | 9         |
| <b>2.3 Werkzeug – Lasthaken .....</b>                     | <b>10</b> |
| 2.3.1 Lastdiagramm – Lasthaken .....                      | 11        |
| <b>2.4 Werkzeug – Fly-Jib .....</b>                       | <b>12</b> |
| 2.4.1 Lastdiagramm – Fly-Jib .....                        | 13        |
| <b>2.5 Werkzeug – Palettengabel .....</b>                 | <b>14</b> |
| 2.5.1 Lastdiagramm – Palettengabel .....                  | 15        |
| <b>2.6 Zubehör – Zwillingsbereifung .....</b>             | <b>16</b> |
| .....                                                     |           |

|            |            |              |                             |
|------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Issued by: | Date:      | Approved by: | Document name.:             |
| TST        | 26.01.2026 | MR           | DATA SHEET - SLX 2000 DE 02 |



# 1 SLX 2000

## Technischen daten

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Hubhöhe*                         | 5,25m                |
| Reichweite bei ausgefahrenem Arm | 2x 1150mm            |
| Neigung                          | 65° zurück / 98° vor |
| Seitliche Verschiebung           | 100mm                |
| Ladestrom                        | 230V / 110V          |
| Ladedauer**                      | Etwa 8 Std.          |
| Betriebsdauer**                  | Bis zu 10 Std.       |
| Vorderradantrieb                 | 2x1500W              |
| Breite                           | 1,01m                |
| Eigengewicht (ohne Anbaugerät)   | 1.750kg              |

\* Je nach Werkzeug

\*\*Je nach Batterieoption







## 2 Werkzeug og Zubehör

### 2.1 Werkzeug – Vakuumjoch

Art.-Nr. 3720100050


#### Technischen daten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maximale Hubkapazität  | 1000kg |
| Hubhöhe                | 5,85m  |
| Horizontale Reichweite | 2,70m  |
| Rotation               | Endlos |
| Seitenneigefunktion    | 88°    |
| Saugteller             | 6 Stk. |
| Saugtellergröße        | 400mm  |
| Eigengewicht           | 150kg  |





## 2.1.1 Lastdiagramm – Vakuumjoch






|            |            |              |                             |          |
|------------|------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Issued by: | Date:      | Approved by: | Document name.:             | Seite    |
| TST        | 26.01.2026 | MR           | DATA SHEET - SLX 2000 DE 02 | 3 von 16 |

## 2.1.2 Zubehör – Vakuumjoch – Verlängerung

Art.-Nr. 3720100250

### Technischen daten

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Gesamtlänge                     | 690mm  |
| Effektive Länge                 | 500mm  |
| Positionen für Saugnapfhalter   | 5 Stk. |
| Abstand zwischen den Positionen | 100mm  |
| Eigengewicht                    | 6kg    |





### 2.1.3 Zubehör – Vakuumjoch – Fahrwagen

Art.-Nr. 3720100450

#### Technischen daten

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kapazität            | 1 Joch und 6 Verlängerungen |
| Breite               | 680mm                       |
| Länge                | 810mm                       |
| Höhe                 | 585mm                       |
| Lenkrolle mit Bremse | 2 Stk.                      |
| Lenkrolle            | 2 Stk.                      |
| Eigengewicht         | 28kg                        |




## 2.2 Werkzeug – Hydraulische Winde

Art.-Nr. 3720100100

### Technischen daten – Einfache Drahtseilkonfiguration


|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Maximale Hubkapazität        | 800kg |
| Hubhöhe                      | 4,50m |
| Horizontale Reichweite       | 2,60m |
| Drahtseil, Nicht-rotierendes | 50m   |
| Drahtseildurchmesser         | 8mm   |
| Eigengewicht                 | 70kg  |



Art.-Nr. 3720100100+014111

### Technischen daten – Doppelte Drahtseilkonfiguration

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maximale Hubkapazität        | 1500kg |
| Hubhöhe                      | 4,30m  |
| Horizontale Reichweite       | 2,60m  |
| Drahtseil, Nicht-rotierendes | 50m*   |
| Drahtseildurchmesser         | 8mm    |
| Eigengewicht                 | 75kg   |




\* Doppelte Drahtführung und daher effektive Reichweite von 25 m.





## 2.2.1 Lastdiagramm – Hydraulische Winde






## 2.2.2 Zubehör – Hydraulische Winde – Lasthakenblock

Art.-Nr. 014111

### Technischen daten

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Für Drahtseildurchmesser | 7-10mm |
| Eigengewicht             | 4kg    |





## 2.2.3 Zubehör – Hydraulische Winde - Fahrwagen

Art.-Nr. 3720100500

### Technischen daten

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kapazität            | 1 Hydraulische Winde |
| Breite               | 570mm                |
| Länge                | 530mm                |
| Höhe                 | 790mm                |
| Lenkrolle mit Bremse | 2 Stk.               |
| Lenkrolle            | 2 Stk.               |
| Eigengewicht         | 15kg                 |





## 2.3 Werkzeug – Lasthaken

Art.-Nr. 3720100150


### Technischen daten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maximale Hubkapazität  | 1400kg |
| Hubhöhe                | 5,35m  |
| Horizontale Reichweite | 2,50m  |
| Effektive Länge        | 320mm  |
| Eigengewicht           | 20kg   |





## 2.3.1 Lastdiagramm – Lasthaken





## 2.4 Werkzeug – Fly-Jib

Art.-Nr. 3720100300


### Technischen daten

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Maximale Hubkapazität  | 800kg |
| Hubhöhe                | 5,85m |
| Horizontale Reichweite | 3,00m |
| Effektive Länge        | 800mm |
| Eigengewicht           | 30kg  |





## 2.4.1 Lastdiagramm – Fly-Jib








|            |            |              |                             |           |
|------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Issued by: | Date:      | Approved by: | Document name.:             | Seite     |
| TST        | 26.01.2026 | MR           | DATA SHEET - SLX 2000 DE 02 | 13 von 16 |

## 2.5 Werkzeug – Palettengabel

Art.-Nr. 3720100200


### Technischen daten

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Maximale Hubkapazität  | 800kg |
| Hubhöhe                | 4,35m |
| Horizontale Reichweite | 3,00m |
| Gabel Länge            | 1,20m |
| Gabel Breite           | 0,79m |
| Transportlänge         | 1,41m |
| Transporthöhe          | 300mm |
| Eigengewicht           | 80kg  |





## 2.5.1 Lastdiagramm – Palettengabel





|            |            |              |                             |           |
|------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Issued by: | Date:      | Approved by: | Document name.:             | Seite     |
| TST        | 26.01.2026 | MR           | DATA SHEET - SLX 2000 DE 02 | 15 von 16 |


## 2.6 Zubehör – Zwillingsbereifung

Art.-Nr. 3720100600

### Technischen daten

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Maschinenbreite | 1,24m |
| Reifenbreite    | 220mm |
| Eigengewicht    | 46kg  |



**SMARTLIFT<sup>®</sup>**

N.A. Christensensvej 39,  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tel.: +45 97 72 29 11

E-Mail: [smart@smartlift.com](mailto:smart@smartlift.com)  
[www.smartlift.com](http://www.smartlift.com)