



Leistungsstarke und dennoch kompakte Yanmar Traktoren, perfekt geeignet für Landschafts-, Boden- und Wegepflege, sowie Anforderungen des Gartenbaus und der Landwirtschaft

Almere, Niederlande, 30. April 2024 – In Halle 7, Stand 414, konzentriert sich Yanmar voll und ganz auf seine Traktoren der Serie 22–26 PS SA, um die Anforderungen der Besucher der GaLaBau 2024 zu erfüllen. Diese Reihe vielseitiger, leistungsstarker Kompaktraktoren setzt neue Maßstäbe in puncto Wartungs- und Bedienfreundlichkeit, Kraftstoffeinsparung und Bedienerkomfort. Ebenfalls zu sehen ist der 47–60 PS starke YT3-Vario-Traktor: der erste echte Vario-Kompaktraktor auf dem Markt mit frontmontiertem Mähwerk, der Leistung mit Geschwindigkeit und Kraft kombiniert.

SA-Traktorenbaureihe von Yanmar – ein Überblick

Die SA-Serie ist eine leistungsstarke und dennoch kompakte Baureihe von kompakten Überrollschutz- und Kabinentraktoren, die mit 22 und 26 PS erhältlich sind. SA-Traktoren bieten eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Arbeitssituationen in Städten, auf Grün- und Freiflächen sowie auf Sport-, Golf- und Spielplätzen.

Die Traktoren mit Allradantrieb sind auf die Bedürfnisse des Fahrers abgestimmt und bieten dank des leistungsstarken hydrostatischen Zweiganggetriebes, das zur serienmäßigen Ausstattung gehört, Produktivität, Komfort und einen reibungslosen Betrieb. Bewährte Common-Rail-Motoren bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leistung und minimalen Emissionen und sorgen so für eine möglichst geringe Umweltbelastung. Für alle neuen SA-Traktoren mit Abgasstufe-V-Motoren gilt eine kostenlose 5-Jahres-Garantie für eine lange, störungsfreie Lebensdauer und Sicherheit.

Yanmar hebt 3 verschiedene SA-Traktormodelle hervor, jedes mit seinen spezifischen Merkmalen, Benutzergruppen und Anwendungsfällen: der SA222, SA326 und SA426.

1 Yanmar SA222: Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Wendigkeit

Der Yanmar SA222 ist ein kompakter Traktor, der für kleine landwirtschaftliche Betriebe, Landschaftsbau und Hobbyarbeit entwickelt wurde. Mit seinem 22-PS-Motor bietet er Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wendigkeit. Er ist serienmäßig mit Funktionen wie einer Differenzialsperre, nebeneinanderliegenden Fußpedalen, einem bequemen Sitz und Optionen für ein mittig montiertes Mähwerk und einen Frontlader ausgestattet.

Wichtige Werte der SA222-Traktoren von Yanmar für kleinere Gartenbauarbeiten

- **Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit** für den Betrieb und die Bewältigung verschiedener Aufgaben auf kleinen Grundstücken
- **Präzise Steuerung** für das Mähen zwischen den Reihen oder in engen Bereichen
- **Erschwinglichkeit** für die knapperen Budgets von Kleinunternehmern
- **Komfort** für weniger Ermüdung an langen Arbeitstagen und für höhere Produktivität

Der SA222 ist der Traktor der Wahl für kleinere Wartungsarbeiten

Dieser Traktor ist so konzipiert, dass er die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Benutzergruppen erfüllt. Professionelle Garten- und Landschaftsbauer schätzen seine Wendigkeit auf engem Raum und seine Fähigkeit zum Mähen, Blasen und Schneeräumen. Reiterhofbetreiber können sich auf seine zuverlässige Leistung bei der Stallreinigung und der Pflege der Reithallen und -plätze verlassen. Klein- und Hobbylandwirte sowie Hausbesitzer auf dem Lande finden in ihm eine effiziente und benutzerfreundliche Wahl für das Pflügen, Pflanzen, Mähen, Bodenbearbeitung und Schleppen sowie für allgemeine Grundstückspflegearbeiten wie Freischneiden und Brennholztransporte.

2 Yanmar SA326: Stärke, Stabilität, kleiner Wendekreis

Der Yanmar SA326 ist ein robuster Traktor, der auf Kraft und Stabilität ausgelegt ist und sich für kleinere landwirtschaftliche Arbeiten, Landschaftsbau und leichte Bauarbeiten eignet. Mit seinem 26-PS-Motor, seiner hohen Drehmomentkapazität und dem kleinen Wenderadius mit kleinen Rädern ist er besonders



manövrierfähig und hervorragend für schwere Hebeaufgaben geeignet. Er verfügt über eine hydraulische Servolenkung, eine positionsgenaue Steuerung und eine große Auswahl an Anbaugeräten.

Wichtige Werte der SA326-Traktoren von Yanmar für anspruchsvolle Grünflächen- und Bauarbeiten

- **Stärke und Haltbarkeit** für schwere Aufgaben wie Schleppen und Pflügen sowie das Bedienen von Anbaugeräten
- **Manövrierfähigkeit** mit kleinem Wenderadius für effizientes Manövrieren auf engem Raum und in beengten Bereichen
- **Vielseitigkeit** beim Einsatz verschiedener Anbaugeräte, die Betriebseffizienz und Flexibilität bieten
- **Präzision und Genauigkeit** für Aufgaben wie Bodenbearbeitung, Aussaat oder Düngen

Der SA326 ist der Traktor der Wahl für Anwender, die nach Leistung und Kompaktheit suchen

Dieser Traktor ist für eine Vielzahl von Anwendern unverzichtbar, von kleinen Landwirten, die robuste Maschinen für den Anbau und die Viehhaltung benötigen, bis hin zu Landschaftsgärtnern und Rasenpflegern, die vielseitige Traktoren zum Mähen und zur Bodenbearbeitung suchen. Pferdebetriebe profitieren von seiner Zuverlässigkeit und präzisen Steuerung bei Aufgaben wie Entmistung und Weidepflege. Kleine Bauunternehmer schätzen seine kompakte Leistung beim Planieren, Nivellieren, Aufschütten und Materialtransport, während sich ländliche Grundeigentümer bei Wartungsarbeiten und leichten landwirtschaftlichen Arbeiten auf ihn verlassen.

3 Yanmar SA426: hohe Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit

Der Yanmar SA426 ist ein Hochleistungstraktor mit einem großen, robusteren Reifenpaket als der SA326 und eignet sich für mittelgroße Agrarwirtschaftsbetriebe, den gewerblichen Landschaftsbau und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe. Der Yanmar SA426 wurde für anspruchsvolle Geländeeigenschaften entwickelt, hat eine größere Bodenfreiheit und ist unter schwierigen Bedingungen unglaublich stark und stabil. Mit seinem 26-PS-Motor, den großen, robusten Rädern und dem Fokus auf Geschwindigkeit und Effizienz ist er hervorragend für Aufgaben geeignet, die hohe Produktivität und Zuverlässigkeit erfordern. Er verfügt über einen Komfortsitz, eine lange Betriebszeit mit einer einzigen Tankfüllung und ein robustes Design.

Wichtige Werte der SA426-Traktoren von Yanmar für mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe und den gewerblichen Landschaftsbau

- **Maximale Produktivität und Effizienz** für schnelles Arbeiten mit minimalen Ausfallzeiten
- **Zuverlässigkeit und Leistung** für konsistente Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
- **Komfort für den Fahrer** mit einem Luxussitz und einem leisen Motor, um die Ermüdung an langen Arbeitstagen zu reduzieren
- **Anpassungsfähigkeit** an unterschiedliche Aufgaben und Bedingungen, von der Feldarbeit bis hin zum Materialtransport

Der SA426 ist der Traktor der Wahl für:

Dieser Traktor erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau. Mittelgroße Landwirte schätzen seine hohe Leistung, gekennzeichnet durch überlegene Kraft und Geschwindigkeit, für den Sonderkulturenanbau und die Arbeit in Obstplantagen. Gewerbliche Landschaftsbaubetriebe profitieren von seiner Effizienz, die sich ideal für Großprojekte und lange Betriebszeiten mit einer einzigen Tankfüllung eignet. Er eignet sich auch für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe in den Bereichen Viehzucht und Agrotourismus sowie für Spezialkulturen, da er vielseitig einsetzbar ist – von der Feldarbeit bis hin zur Ernte von hochwertigen Kulturen wie Gemüse oder Blumen. Darüber hinaus schätzen Manager von Golf- und Freizeitanlagen die Präzisions- und Komfortfunktionen, die die Rasenpflege und Genauigkeit im Landschaftsbau verbessern.

YT3 47–60 PS Vario-Traktor von Yanmar mit Dücker-Frontmäherwerk

Zusätzlich zur SA-Serie stellt Yanmar eine herausragende Kombination mit einem neuen Frontmäherwerk für die Yanmar YT3-Serie vor. Diese Kombination ist auf dem Markt einzigartig, da es sich um den ersten Traktor mit 47 oder 60 PS handelt, der über ein i-HMT (Vario)-Getriebe kombiniert mit einem Frontmäherwerk verfügt. Sie sorgt für herausragende Ergebnisse ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Leistung.



YANMAR

Diese innovative Konfiguration, die das Dücker UNA 200 Frontmäherwerk mit einem 47 PS oder 60 PS starken Yanmar Traktor kombiniert, ist bis zu 35 % kosteneffizienter als die aktuellen Angebote auf dem Markt und erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Traktorbesitzer. Das hohe Drehmoment des Motors garantiert eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung.

Über YANMAR

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in diesem Bereich ist **Yanmar Agriculture** ein starker und expandierender Anbieter auf dem Markt für Landbau- und Landwirtschaftsmaschinen in Europa. Yanmar ist führend bei Kompaktraktoren (22 bis 60 PS) für den Einsatz in Gemeinden, bei Landschaftsbauern, Kleinbauern und privaten Eigentümern. Neben Qualität, Leistung, Bedienerkomfort, Umweltbewusstsein und Langlebigkeit liegt unser Hauptaugenmerk auf Entwicklung, Effizienz und Rentabilität, um die aktuellen Anforderungen im Bereich Boden- und Landschaftspflege zu erfüllen.

Seit 1989 ist **YANMAR Europe B.V.** die europäische Vertretung der japanischen YANMAR Co. Ltd. Die europäische Tochtergesellschaft ist für alle Geschäftsaktivitäten von YANMAR in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verantwortlich. Dazu gehören Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Schifffahrt, Landwirtschaft, Energie und Bauwesen.

Yanmar wurde im Jahr 1912 in Japan gegründet und ist weltweit führend bei der Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen Antriebssträngen und Endgeräten. Die Produkte von Yanmar werden bei einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft, Baugewerbe, Energieversorgung, Industrie und Schifffahrt eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.Yanmar.com/eu/About-Us/>.

PRESSEMITTEILUNG
ERSTELLT FÜR:

YANMAR Europe BV, PO Box 30112, 1303 AC Almere, Niederlande

HINWEIS:

Alle Handelsnamen und Warenzeichen sind anerkannt und geschützt

HOCHAUFLÖSENDE

BILDER:

www.yanmar.com/eu/agri/de/galabau202404

LESERANFRAGEN AN:

Yanmar Europe Marketingabteilung

MEDIENANFRAGEN AN:

[YANMAR Europe BV, Marketing dpt., PO Box 30112, 1303 AC Almere, Niederlande, marketing-yeu@yanmar.com](mailto:marketing-yeu@yanmar.com)

Ende