

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Seit unserer Firmengründung widmen wir uns mit großer Hingabe der Erforschung und Valorisierung des Feinsteinzeugs, eines Materials, das die ästhetische Schönheit mit der Vielseitigkeit verbindet. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit mit der **italienischen Keramiktradition** und geben dieses Erbe stolz in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt weiter.

Als Botschafter des „Made in Italy“ stellt unser Engagement in der Fertigung von nachhaltigen Lösungen zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt ein Musterbeispiel dar.

Wir sind Mirage, die Firma, in der **die Keramik zur Erzählung wird und in der jede Oberfläche eine Geschichte voll Leidenschaft und Schönheit erzählt.**

INSPIRING BETTER LIVING





Inhalt



WIR STELLEN
EVO_2/E™ VOR



DIE PRODUKTPALETTE
EVO_2/e™



LÖSUNGEN FÜR DEN
AUSSENBEREICH

DIE EVO_2/E™ PERSPEKTIVE	p. 4
DAS FEINSTEINZEUG VON MIRAGE®	p. 5
VORTEILE	p. 6
ANWENDUNGEN	p. 8
VERLEGESYSTEM	p. 10
E_DECK	p. 12
E_BASE	p. 13

STEINOPTIK	p. 15
ZEMENTOPTIK UND ZEITGENÖSSISCH	p. 21
HOLZOPTIK	p. 22
RESOURCE	p. 26
MAND	p. 30
MIRAGE LINEA	p. 32




EVO_LIVING	p. 36
FORMTEILE FÜR GÄRTEN	p. 38
FORMTEILE FÜR SCHWIMMBECKEN	p. 42
GARTENMÖBEL	p. 46
SONDERELEMENTE FÜR DIE STADTGESTALTUNG	p. 46
ERGÄNZUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH	p. 47
EVO_3/E	p. 50

DIE EVO_2/E™-PERSPEKTIVE

Es ist das erste 20 mm starke Feinsteinzeug, das als komplettes System für Outdoor-Bereiche und das Gardening produziert und vertrieben wird.

Ein komplettes Fußboden- und Formteilsystem für Außenbereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen, das eine einzigartige Verbindung aus ästhetischem Ergebnis und Leistungen aufweist.

Eine neue Interpretation der Keramik, die Ihnen eine **breite Auswahl an Formaten, Farben und Oberflächenausführungen** sowie verschiedene Verlegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.



DAS FEINSTEINZEUG VON MIRAGE®

Es handelt sich um ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Leistungen.

Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarze, Feldspate, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250 °C zu einem **Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe mit Null gleichzusetzen ist.**

Das Feinsteinzeug von Mirage® ist ein umweltverträgliches Produkt.



VORTEILE



Robust gegenüber Temperaturschwankungen

Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50° bis +60° bei.



Ganz einfach zu reinigen

Denn es erfordert keine Behandlungen und kann auch mit der Hochdruckwasserstrahlmaschine ganz einfach gereinigt werden.



Robust gegenüber Brüchen

Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte.



Ganz einfach zu verlegen

Denn es ist absolut rechtwinkelig und in einem Werkmaß gefertigt. Außerdem kann man die gleichen Verlegesysteme wie bei gewöhnlichen Materialien für Außenbereiche verwenden.



Robust gegenüber Chemikalien

Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.



Ganz einfach zu entfernen

Denn es kann wieder entfernt, inspiziert und wiederverwendet werden, und das bei nur 17 kg Gewicht pro 600x600-Platte.

(mit Ausnahme Verlegung auf Estrich mit Kleber).



Robust gegenüber Flecken

Denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.



Ganz einfach ZU VERWENDEN

Denn es ist rutschfest und erfordert keinerlei Wartung oder besondere bzw. jahreszeitbedingte Behandlungen.

VORTEILE



Achtung auf die Details

Denn es bietet Materialien von starker ästhetischer Wirkung, Formteile für verschiedene Einsatzzwecke und innovative Oberflächen.



Breites Sortiment

Denn man kann zwischen 40 Design wählen, die Interpretationen von Gesteinen, Holzarten und Zement darstellen.



Vollkommene Koordinierbarkeit

Denn es ermöglicht Ihnen, Ihre Außen- und Innenbereiche in verschiedenen Farbvarianten perfekt zu koordinieren.



Vielseitigkeit

Denn Sie können es mit verschiedenen Verlegesystemen in zahlreichen spezifischen Situationen wie Gärten, Parks, Terrassen, Höfen und Schwimmbecken anwenden.



Leed Compliant

Alle Platten im Katalog von Mirage® sind Leed Compliant und tragen dazu bei, bis zu maximal 10 Leed-Punkte zu erhalten (je nach Farbe und Einsatz).



A green company

Mirage® hält sich an das IPPC-Protokoll (Integrated Pollution Prevention and Control), das die Einhaltung von klaren Parametern und den Einsatz der besten verfügbaren Techniken in den Industrieprozessen bescheinigt, um die Emission von verunreinigenden Stoffen und den Stromverbrauch zu senken.

praktisch und funktionell

Mit EVO_2/E™, können Sie Ihre Outdoor-Bereiche in vollkommener **Freiheit und Sicherheit** erleben: Ein praktisches, zweckmäßiges Produkt für jede Fläche in Außenbereichen.



Made in Italy

Alle Fliesen von Mirage® werden ausschließlich in Italien geplant und erzeugt.

Ein Faktor, der heute mehr denn je von der Bereitschaft der Firma zeugt, die Qualität und Werte der wahren italienischen Produktion zu fördern.



ANWENDUNGEN

**mit ihren anforderungen
koordiniert, überall.**

TERRASSEN, WEGE, GÄRTEN, PATIOS, SCHWIMMBECKEN.


Und außerdem Treppen, Mäuerchen und befahrbare Flächen für Outdoor-Wohnbereiche, die dank den **mit den Außenbereichen koordinierten Innenfußböden von Mirage®** bis ins Haus hinein reichen.

EVO_2/E™ erhält durch Ihre Ideen Form und bietet eine absolute Flexibilität und eine grenzenlose Kontinuität in der Planung. Um Ihr Potential in Situationen mit zahlreichen Unebenheiten, besonderen Situationen und innovativen einzurichtenden Räumen bestens zum Ausdruck zu bringen.


20 MM STÄRKE

Viele verschiedene perfekt rechtwinkelige und modulare Formate, um Ihr Projekt an jede Oberfläche anzupassen.


Mirage® EVO_2/E™ hat an Ihren Anforderungen Maß genommen und bietet Ihnen alle möglichen Abmessungen, um jeden Outdoor-Bereich mit einem Maximum an Kohärenz bei der Planung zu bedecken – sei es horizontal oder vertikal.



1



5




2




6



9




3



7



4



8



10

- 1___ Mäuerchen
- 2___ Wege
- 3___ Terrasse
- 4___ Autoabstellplätze
- 5___ Stufen
- 6___ Trittplatten im japanischen Stil
- 7___ Formteile für Schwimmbecken
- 8___ Sonnenterrasse
- 9___ Wandverkleidung
- 10___ Patio

VERLEGESYSTEM

Die ideale Verlegung für alle Ansprüche.

SPLITTBETT, RASEN, DRAINAGEMÖRTEL ODER DOPPELBODEN?

Das Projekt **EVO_2/E™ Mirage®** stellt Ihnen ein Paket an Verlegungslösungen zur Verfügung, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind - Outdoor und Gardening – um Ihnen ein Maximum an Vielseitigkeit bei der Anwendung zu garantieren.

Außerdem wird das Feinsteinzeug **EVO_2/e™**, unabhängig von der zu verkleidenden Oberfläche, **mit den gleichen Verlegesystemen wie gewöhnliche Materialien für Außenbereichen** verlegt.



VERLEGESYSTEM

HÖHE UND SPEZIFIKATIONEN DER STÜTZEN

Formate		BIS 2 CM	2-10 CM	10 BIS 30 CM
300x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (7 pz/m²)		4 Füße	4 Füße	4 Füße + Plus-Netz
600x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (3,4 pz/m²)		4 Füße	4 Füße	4 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
800x800 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (2,0 pz/m²)		4 Füße	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
450x900 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (6,0 pz/m²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
600x900 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (4,8 pz/m²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
200x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (11 pz/m²)		6 Füße	E_DECK + Plus-Netz	E_DECK + Plus-Netz
300x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (7 pz/m²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
600x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (3,4 pz/m²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
1200x1200 (Nennmaße) 8 Stützen pro Platte		8 Füße (2,7 pz/m²)	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE
EVO_3/E 600x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (3,4 pz/m²)		4 Füße	4 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_BASE

Falls der einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der planer und/oder der auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen.

Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der hersteller folgenden hinweis:

■ Sollten unsere Keramikplatten als Doppelboden zur Anwendung kommen, muss die Gefahr, dass eine Platte bricht, berücksichtigt werden. Um Schäden an Personen und Objekten zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, sich an unsere Hinweise zur Verlegung von Doppelböden zu halten und die angegebenen Sicherheitsvorkehrungen für die unterschiedlichen Formate und Verlegungshoe genau einzuhalten;

■ Ausserdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Netz plus) welche vom Produzenten geliefert wird;

■ Mit Bezug auf Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen Lokalen vorschriften und Nutzungsbedingungen zu Berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von erdbeben, etc., Vorgesehen sind.

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemässen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

ANMERKUNG:

Die Techniker der Engineering-Abteilung von Mirage stehen gerne zur Verfügung, um Lösungen auszuarbeiten, die alle Voraussetzungen erfüllen.

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von **MIRAGE ENGINEERING** verwiesen.



VERLEGESYSTEM

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von E_DECK verwiesen.



Verlegung auf
Stelzlager

e_deck
The innovative decking system

E_DECK ist ein Verlegungssystem für Doppelböden aus Feinsteinzeug, die eigens für die Formate 200x1200 und 300x1200 konzipiert wurde und die Faszination der Dielenverlegung mit Holzoptik (Decking) ganz neu entdecken lässt.

Es ist einfach zu installieren und leicht zu pflegen, und es sind keine jahreszeitlich bedingten Oberflächenbehandlungen erforderlich, so können Sie Ihren Außenbereich schön gestalten und mit völliger Sicherheit verkleiden.

Das System E_DECK kann für alle Formate der Serie EVO_2/E™ verwendet werden.

FORMATE

300x600 - 600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 197x1200 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200

VORTEILE

- Jahreszeitlich bedingte Oberflächenbehandlungen sind nicht erforderlich.
- Einfache Installation.
- Stabilität der Trittfläche.
- Möglichkeit der Verlegung mit Dielen unterschiedlicher Größe sowie versetzte Verlegung.
- Dauerhafte Farbstabilität.
- Schnelle Verlegung.
- Preisgünstiger gegenüber einer Verlegung von Platten im Format 20x120 als Doppelboden.
- Feinsteinzeug Mirage® mit 20 mm Sstärke.



Auch in der Version E_DECK LIGHT erhältlich, die kostengünstiger ist, weil größere Verpackungen und Träger, die ein geringeres Gewicht pro Metro haben als die von E_DECK, verwendet werden.

Die Version LIGHT wurde speziell für die Verwendung in Wohnumgebungen und mit leichten Belastungen entwickelt.



- Träger zur Gänze aus 100% Recyclingmaterial gefertigt
 - Säure- und alkalibeständig*
 - Wetterbeständig
 - Widersteht Temperaturen zwischen -30°C und +115°C
- * Lösungs- oder Entfettungsmittel könnten die Dichtungen aus EPDM beschädigen.


INSTALLATION 10 BIS 30 CM

Alle Formate: E_DECK Struktur + Plus-Netz



VERLEGESYSTEM

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von E_BASE verwiesen.



Verlegung auf
Stelzlager

e_base
Doppelböden für den Aussenbereich



United States Brevet No. :
US 10 , 196 , 827 B2 (45)

Eine einfache, aber extrem leistungsfähige Struktur, die das bereits enorme Potenzial von EVO_2/E™ zusätzlich erweitert.

Um den Planern immer vielseitigere Lösungen im Zeichen der maximalen Gestaltungsfreiheit zu bieten, schlägt Mirage® ein Doppelbodensystem E_BASE vor.

E_BASE wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen aller Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu ermöglichen, und zeichnet sich durch eine Tragstruktur aus Polypropylen aus, die gemeinsam mit dem Feinsteinzeug EVO_2/E™ auch im Bruchfall ohne Anwendung einer Verstärkung auf der Plattenrückseite die höchsten Sicherheitsstandards garantiert. Das leicht zu installierende und bei der Verlegung anpassbare System E_BASE enthält höhenverstellbare Stützen, die eventuelle Unebenheiten des Estrichs ausgleichen können, man erhält somit perfekt ebene Trittflächen.

FORMATE

600x600 - 800x800 - 450x900 - 600x900 - 300x1200 - 600x1200 - 1200x1200




VORTEILE

- Einfache Installation.
- Stoßfest.
- Ideal für die Verlegung verschiedener Formate.
- Auf der Plattenrückseite muss kein Sicherheitssystem (Plus-Netz) angebracht werden.
- Keinerlei jahreszeitbedingte Oberflächenbehandlung.
- Schnelle Verlegung.
- Bei der Verlegung anpassbare Tragstruktur.
- Stabilität der Trittfläche.
- Es handelt sich um Feinsteinzeug von Mirage® mit 20 mm Stärke.
- C'est un grès cérame Mirage® en 20 mm d'épaisseur.

EMPFOHLENE VERLEGUNG :

Für die Verlegung in den Formaten 600x600, 900x900, 800x800, 450x900, 600x1200, 400x1200 und 300x1200 wird die Verwendung einer einzelnen zentralen Stütze empfohlen.

Für andere Verlegearten wenden Sie sich bitte an unsere Engineering-Abteilung.



Um die Wasserdurchlässigkeit des Systems zu garantieren, wird der Einsatz einer geotextilmatte mit maximalem Flächengewicht von 50 g/m² empfohlen.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, zu vermeiden, dass Insekten durch die Fugen an die Oberfläche gelangen und eventuell Schmutz unter den Doppelboden gerät.

Die Produktpalette

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

Entdecken Sie alle
Projekte auf der
Website
www.mirage.it




DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E™

STEINOPTIK


DIJON

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**




Couches
DJ 01

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Commarin
DJ 02

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Rochepot
DJ 03

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Bazoches
DJ 04

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



DJ 01



DJ 02




DJ 03



DJ 04

ELYSIAN TRAVERTINI

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Travertino Misty
EY 11

Formate
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Light
EY 07

Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"




Travertino Dark
EY 08

Formate
600x1200 / 24"x48"




Tr. Pearly Cross
EY 12

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"




Tr. Light Cross
EY 13

Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Tr. Misty Cross
EY 14

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Rustic Cross
EY 15

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



EY 15

ANMERKUNGEN: Alle
Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
STEINOPTIK

ELYSIAN

20 mm - Oberfläche Strukturiert



Mediterranea
EY 01

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Desert Stone
EY 02

Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Beige Catalan
EY 03

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Gris Catalan
EY 04

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Saastal
EY 05

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Light
EY 07

Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08

Formate
600x1200 / 24"x48"



Gold Catalan
EY 09

Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
STEINOPTIK

MÔTLEY

20 mm - Oberfläche Strukturiert



Monterey
MT 02

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Wembley
MT 03

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Altamont
MT 04

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Woodstock
MT 05

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Liverpool
MT 06

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Glastonbury
MT 08

Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.


SRI (60-80%):
SRI zwischen.


DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E

STEINOPTIK

NORR

20 mm - Oberfläche Strukturiert

			
Vit RR 01	Grå RR 02	Svart RR 03	Farge RR 05
Formate	Formate	Formate	Formate
1200x1200 / 48"x48"	1200x1200 / 48"x48"	1200x1200 / 48"x48"	1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"	800x800 / 31½"x31½"	800x800 / 31½"x31½"	800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"

		
Hav RR 06	Öken RR 08	Grus RR 09
Formate	Formate	Formate
800x800 / 31½"x31½"	800x800 / 31½"x31½"	800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"



SRI (60-80%):
SRI zwischen.


ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E

STEINOPTIK

QUARZITI 2.0

20 mm - Oberfläche Natur-unpoliert

				
Glacier QR 01	Mountains QR 02	Waterfall QR 03	River QR 04	Mantle QR 05
Formate	Formate	Formate	Formate	Formate
600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"	450x900 / 18"x36"	450x900 / 18"x36"	450x900 / 18"x36"	450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*	300x600 / 12"x24"*	300x600 / 12"x24"*	300x600 / 12"x24"*	300x600 / 12"x24"*

* Format obtenu par la découpe du 600x600.

QUARZITI 2.0 SHADE VARIATION



QR 01 QR 02 QR 03 QR 04 QR 05

NAME

20 mm - Oberfläche Strukturiert

		
Jura Beige NE 10	Bourgogne NE 12	Orsi SK 06
Formate	Formate	Formate
600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"	600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"	600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



SK 06



SRI (60-80%):
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
STEINOPTIK

NORIVEN

New

20 mm - Oberfläche Strukturiert



Pure Cross
NV 01
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Oyster Cross
NV 02
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Cream Cross
NV 03
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Urban Cross
NV 04
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Shadow Cross
NV 05
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Pure
NV 11
Formate
600x1200 / 24"x48"



Oyster
NV 12
Formate
600x1200 / 24"x48"



Cream
NV 13
Formate
600x1200 / 24"x48"



Urban
NV 14
Formate
600x1200 / 24"x48"



Shadow
NV 15
Formate
600x1200 / 24"x48"



SRI (60-80%):
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Entdecken Sie alle
Projekte auf der
Website
www.mirage.it

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
ZEMENTOPTIK
und ZEITGENÖSSISCH

GLOCAL

20 mm - Oberfläche Strukturiert



Perfect
GC 02
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Ideal
GC 03
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Absolute
GC 06
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Sugar
GC 07
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Slight
GC 14
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Youth
GC 15
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Harmony
GC 16
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



SRI (60-80%):
SRI zwischen.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Entdecken Sie alle
Projekte auf der Website
www.mirage.it

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
HOLZOPTIK

KAO

20 mm - Oberfläche **Radiale**



Hazelnut
KA 02



Formate
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"



Charamel
KA 03



Formate
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"



Spice
KA 04



Formate
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



KA 02



KA 03



KA 04



KA 12



KA 13



KA 14



Hazelnut Raw
KA 12



Formate
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT



Charamel Raw
KA 13



Formate
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT



Spice Raw
KA 14



Formate
300x1200 / 12"x48"
SAW CUT

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
HOLZOPTIK

JURUPA

20 mm - Oberfläche **Radiale**



Cool
JP 02



Formate
300x1200 / 12"x48"



Master
JP 03



Formate
300x1200 / 12"x48"



Camp
JP 04



Formate
300x1200 / 12"x48"



Jurupa__ Master JP 03 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
HOLZOPTIK

NAU 2.0

20 mm - Oberfläche Radiale



Fado

NA 01

Formate

300x1200 / 12"x48"



Indie

NA 02

Formate

300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION





NA 01

NA 02

Die Kollektion **NAU 2.0** weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbretter.

NOON

20 mm - Oberfläche Radiale



Daylight

NN 01

Formate

300x1200 / 12"x48"



Ember

NN 02

Formate

300x1200 / 12"x48"



Honey

NN 03

Formate

300x1200 / 12"x48"

SHADE VARIATION





NN 01

NN 02



NN 03

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
HOLZOPTIK

UDH

20 mm - Oberfläche Radiale



Copahu

OU 01

Formate

300x1200 / 12"x48"



Elem

OU 02

Formate

300x1200 / 12"x48"



Jinkoh

OU 03

Formate

300x1200 / 12"x48"



Pino

OU 04

Formate

300x1200 / 12"x48"



Laos

OU 05

Formate

300x1200 / 12"x48"



Ladano

OU 06

Formate

300x1200 / 12"x48"



Cedro

OU 07

Formate

300x1200 / 12"x48"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



ReSource

From Excess to Sustainability Excellence

63,2%
Pre & Post Consumer
Recycled Content



48,6%

Ungebrannter
Produktionsabfall

11,6%

Komplett gebrannten
Materialien

3%

Post-Consumer-Material
eingeführt, das aus dem
Recycling von Glas aus
Solarmodulen stammt

36,8%

Rohstoffe noch im
natürlichen Zustand



DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E

RESOURCE

REGEA

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Modica
RA 11

Formate


600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Noto
RA 12

Formate


600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Avola
RA 13

Formate

600x600 / 24"x24"



Etna
RA 20

Formate


600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Stromboli
RA 21

Formate

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Lipari
RA 23

Formate

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



ReGea___Stromboli RA 21 ST SQ
600x1200 / 24"x48"





DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
RESOURCE

RECONCRETE

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Caribbean
RO 02

Formate

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Liquorice
RO 03

Formate

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Artic
RO 04

Formate

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Storm
RO 05

Formate

600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Reconcrete__Liquorice RO 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"



DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E
RESOURCE

RESTONE

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Safari
RS 02

Formate

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Safari
**RS 02
Hammered**

Formate

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Indian
RS 03

Formate

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Indian
**RS 03
Hammered**

Formate

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Icelandic
RS 04

Formate

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Icelandic
**RS 04
Hammered**

Formate

600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Restone__Safari RS 02 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Wall:
Mand____Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Glocal____Absolute GC 06 ST
Copertina 300x600 / 12"x24"
Floor:
Mötley____Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



MAND 300X450

Ein Projekt für Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist.

MAND gibt es in 4 Strukturen, die jeweils in 3 neutralen Farben erhältlich sind; eine Palette, die von warmem Weiß über Terrakotta bis hin zu Hellgrau reicht, um die Strukturen in ihrer Fülle hervorzuheben, für ein Konzept der Einfachheit, das sehr transversale Anwendungen ermöglicht.



MELLOW
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



DAWN
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



MUSE
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



MELLOW
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



DAWN
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



MUSE
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



MELLOW
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



DAWN
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



MUSE
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.




Wall:
Regea Ragusia ____ Modica RA 11 ST SQ
600x1200 / 24"x48"




3
Strukturen

BANDS



WAVES



SLIM

MIRAGE
Linea

WHEN EVERYSHADOW TELLS A STORY

Linea interpretiert das Mirage-Feinsteinzeug mit drei dreidimensionalen, von Naturstein inspirierten Oberflächen — BANDS, WAVES, SLIM —, die Licht einfangen und Schatten zeichnen und jede Lichtvariation in eine materielle Erzählung verwandeln. Erhältlich als 600×1200-Platten mit 8/9 mm Stärke, ideal für niedrige Mauern, Spritzschutz in Außenküchen, Boiserie-Wandverkleidungen für Patios sowie umlaufende Sockelleisten. Die drei Strukturen werden in einer breiten EVO_2/E™-Palette angeboten und ermöglichen eine perfekte Abstimmung in allen Außenbereichen.

11

Farben

600x1200

24"x48"

± 9 mm



Mediterranea EY 01



Desert Stone EY 02



Travertino Light EY 07



Gold Catalan EY 09



Travertino Pearly EY 10



Rio MT 01



Monterey MT 02



Altamont MT 04



Pure NV 11



Oyster NV 12



Cream NV 13



Dune RS 01



Safari RS 02



Icelandic RS 04



Ragusia RA 10




Modica RA 11



Noto RA 12



Etna RA 20



Stromboli RA 21

8

Farben

600x1197

24"x48"

± 8 mm



ANMERKUNGEN:

Der Produktionsprozess kann leichte Abweichungen in der grafischen Kontinuität und im Relief zwischen den Elementen verursachen, mit möglichen Fehlstellungen von bis zu 3 mm. Die Linea-Produkte der ReSource-Reihe, hergestellt mit 63 % recyceltem Material, gewährleisten keine perfekte Fugenausrichtung, wenn sie mit anderen Kollektionen kombiniert werden.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.





design | furnishing solutions | living spaces | outdoor experience

EVO_Living ist ein Tischprojekt für den Outdoorbereich, das die hohen technischen Leistungen von Feinsteinzeug mit einem unverkennbar eleganten und natürlichen Design vereint.

Ideal für Gärten, Höfe und Terrasse, für Augenblicke der Unterhaltung, Geselligkeit und Entspannung sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich.

SOUL UND EDEN

2 Arten von TISCHEN, die sich beide durch hohe Funktionalität, Design bis ins kleinste Detail und ergonomische Formen auszeichnen.

SOUL: Lösung mit Platte aus Feinsteinzeug von Mirage® in der Einbauversion, für ein lineares, minimalistischeres Design.

EDEN: Lösung mit Platte aus Feinsteinzeug von Mirage® in der Aufsatzversion, für einen klassischeren, vielseitigen Look.



Please refer to the EVO_Living catalog for a complete overview of the project.



GESTELLE UND KOMBINATIONEN

SOUL Table

100x200 | 40"x80"
90x90 | 36"x36"
TOP $\pm$ 6 mm




EDEN Table

100x200 | 40"x80"
90x90 | 36"x36"
TOP $\pm$ 6 mm



Metallic Frame




WARM WHITE

Metallic Frame



WARM BEIGE

Metallic Frame



WARM GREY

Porcelain Top



Desert stone EY 02 SP

Grå RR 02 NAT



Perfect GC 02 SP

Laos OU 05 SP *



Lace VV 03 SP

Encanto Gold SP *



Farge RR 05 NAT

Travertino Light EY 07 SP



Calacatta Select JL 02 SP


Positano

Porcelain Top




Desert stone EY 02 SP

Grå RR 02 NAT



GINGER GC 10 SP

Laos OU 05 SP *



Lace VV 03 SP

Farge RR 05 NAT



Travertino Light EY 07 SP

Calacatta Select JL 02 SP



Positano

Porcelain Top



Gris Catalan EY 04 SP

Grå RR 02 NAT



Perfect GC 02 SP

Lace VV 03 SP



Farge RR 05 NAT

Calacatta Select JL 02 SP



Positano

* Nur für das Modell SOUL erhältlich



Gärten und öffentliche Bereiche



Für das detaillierte Verzeichnis der Formteile bitte Einsicht in den Evo2/e gewidmeten Bereich auf der Website www.mirage.it oder die in den Geschäften erhältliche Preisliste nehmen.

LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Formteile für gärten

DIE GRÖSSTE AUSWAHL.

Mirage bietet die **vollständigste geprüfte** Auswahl an Formteilen für den Außenbereich. Das Sortiment wird **ständig bereichert** und **perfektioniert** und liefert effiziente Lösungen, die das Ergebnis von **konkreten Erfahrungen mit den Verlegearbeiten** sind.

Gardening: Umrandungen für Beete, Abdeckungen und Platten für Mäuerchen, Gitter und Ablaufkanäle.

Treppen: Stufen in verschiedenen Oberflächenausfertigungen, Setzstufen und Sockelleisten für alle Treppen, von der einfachsten bis hin zur komplexesten.



TREPPEN



STOSSFLÄCHE

Formate
150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



STOSSFLÄCHE
mit Falzbearbeitung

Formate
150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



STUFENPLATTE

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



STUFENPLATTE
grip

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



STUFENPLATTE L

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



STUFENPLATTE L
grip

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

ABDECKUNG



ABDECKUNG

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



ABDECKUNG
ENDSTÜCK

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



ABDECKUNG U

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



ABDECKUNG U
ENDSTÜCK

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.
Siehe Engineering-Preisliste für das komplette Sortiment der Formteile.

BEETUMRANDUNGEN



RECHTWINKLIGE
RANDPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



RECHTWINKLIGE
ECKPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ECKE KURVIG 30

Formate
600x600 / 24"x24"



RECHTWINKLIGE
RANDPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



RECHTWINKLIGE
ECKPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



ECKE KURVIG 15

Formate
600x600 / 24"x24"

BEETUMRANDUNGEN UND GITTERN



RINNE

Formate
150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



RINNE ENDSTÜCK

Formate
150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



RINNENECKE

Formate
150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



U-RAND

Formate
150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



L-RAND

Formate
150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



GITTER 15

Formate
150x600 / 6"x24"



GITTERECKE 15

Formate
150x600 / 6"x24"





Formteile für schwimmbecken

EINE PALETTE AN ALL-INCLUSIVE-LÖSUNGEN.

Das Zubehörprogramm für Schwimmbecken umfasst unzählige Elemente und Lösungen für Wohnungen, Hotels, Spas und Feriendörfer, die mit **zahlreichen Oberflächenausführungen für die verschiedenen Wasserwechselsysteme** - mit Überlaufrinne oder Skimmer - erhältlich sind.

Ränder mit verschiedenen Formen und Umrissen, Ecken, Kanäle, einfache, doppelte und versenkte Gittern, die allesamt in perfekt auf den **Fußboden abgestimmtem Feinsteinzeug gefertigt sind**.

Alle Lösungen wurden von Mirage auf der Grundlage einer im Rahmen der weltweit umgesetzten Projekte gesammelten langjährigen Erfahrung auf den **Verlegungsorten geprüft und perfektioniert**.



Für das detaillierte Verzeichnis der Formteile bitte Einsicht in den Evo2/e gewidmeten Bereich auf der Website www.mirage.it oder die in den Geschäften erhältliche Preisliste nehmen.

BEETUMRANDUNGEN



RECHTWINKLIGE
RANDPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



RECHTWINKLIGE
ECKPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



RECHTWINKLIGE
RANDPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



RECHTWINKLIGE
ECKPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GRIP-RAND

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



GRIP-ECKE

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



AUSGESTELLTER RAND

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



AUSGESTELLTER ECKE

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ECKE KURVIG 30

Formate
600x600 / 24"x24"



INNENECKE KURVIG 30

Formate
600x600 / 24"x24"



KANTEN KURVIG 30

Formate
300x300 / 12"x12"



ECKE KURVIG 15

Formate
600x600 / 24"x24"



KANTEN KURVIG 15

Formate
150x150 / 6"x6"



INNENECKE KURVIG 15

Formate
300x300 / 12"x12"

ANMERKUNGEN: Alle Formate
sind Nennmaße.
Siehe Engineering-Preisliste
für das komplette Sortiment
der Formteile.

GITTERN



GITTER 15

Formate
150x600 / 6"x24"



GITTERECKE 15

Formate
150x600 / 6"x24"



UNSICHTBARE
GITTER 15

Formate
150x600 / 6"x24"



UNSICHTBARE
GITTERECKE 15

Formate
150x600 / 6"x24"



GITTER 30

Formate
300x600 / 12"x24"



GITTERECKE 30

Formate
300x600 / 12"x24"



UNSICHTBARE
GITTER 30

Formate
300x600 / 12"x24"



UNSICHTBARE
GITTERECKE 30


Formate
300x600 / 12"x24"



gartenmöbel

Blumenkasten

BLUMENKASTEN STANDARD



ABMESSUNG			
A: 600 mm	B: 600 mm	C: 600 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 600 mm	B: 1200 mm	C: 600 mm	± 20 mm


PERSONALISIERTE BLUMENKASTEN



Mirage ist in der Lage, alle Blumenkästen oder Elemente aus Feinsteinzeug komplett persönlich zu gestalten und so den verschiedenen ästhetischen und funktionellen Anforderungen gerecht zu werden.


Sonderelemente für die
stadtgestaltung

BLUMENBEET



ABMESSUNG			
A: 600 mm	± 20 mm		Kantig
A: 600 mm	± 20 mm		Abgerundet

CUBOTTO



ABMESSUNG			
A: 450 mm	B: 450 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Ergänzungen für den
aussenbereich

Formteile - KANTENAUSFÜHRUNGEN

KANTE GERADE
GESCHLIFFEN UND GEFAST



KANTE 1/2 STAB
GERUNDET GESCHLIFEFEN



KANTE AUSFÜHRUNG
45° SPIN EDGE



KANTE "L" AUSFÜHRUNG
45°



UNICO 2.0
GERUNDET GESCHLIFEFEN



COUVERTINE 2.0
GESCHLIFFEN UND GEFAST



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Ergänzungen für den
aussenbereich

Formteile UNICO 2.0

UNICO 2.0 im Format **300x600** hat eine **einseitig abgerundete Kante**.

Ein extrem vielseitiges Formteil, das sowohl als Stufe als auch als Formteil für Schwimmbäder mit Rundstab Kante verwendet werden kann.

Ein Ergebnis, das mit seiner Ästhetik besticht und die technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage® bietet.

UNICO 2.0
300x600 ± 20 mm



UNICO 2.0 ist ein Formteil aus 20 mm dickem Feinsteinzeug, der nur an den kurzen Seiten geschliffen ist. Zum Verlegen bedarf es daher einer **4 mm breiten Fuge**.

GLOCAL						MÔTLEY						QUARZITI 2.0					NOON			ELYSIAN TR.			
GC01	GC03	GC04	GC05	GC06	GC08	MT02	MT03	MT04	MT05	MT06	MT08	QR01	QR02	QR03	QR04	QR05	NN01	NN02	NN03	EY12	EY13	EY14	EY15

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Ergänzungen für den
aussenbereich

Formteil ABDECKUNG 2.0

Die **ABDECKUNG 2.0** im Format **300x600** ist ein Formteil für zahlreiche Einsatzzwecke :

- **Mauerabdeckung**
- **Schwimmbeckenrand**
- **Tür- und Fensterschwelle**

Die Ränder sind mit gerader Kante ausgefertigt und die langen Seiten sind rektifiziert, sodass die Abdeckung mit dem ganzen Sortiment EVO_2/E™ modular ist (Nennwert 300x600 mm tatsächlicher Wert 300x598 mm). Im unteren Teil weist er **zwei Tropfkanten auf der langen Seite auf**, die die Aufgabe haben, das Wasser abfließen zu lassen.

Ein **eklektischer und zweckmäßiger Formteil**, der Teil des Systems EVO_2/E™ wird.

ABDECKUNG 2.0
300x600 ± 20 mm



GLOCAL

GC 03	GC 04	GC 06

ABDECKUNG 2.0 ist ein Formteil aus 20 mm dickem Feinsteinzeug, der nur an den kurzen Seiten geschliffen ist. Zum Verlegen bedarf es daher einer **4 mm breiten Fuge**.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.





Feinsteinzeug in 30 mm Stärke für leistungsstarke Outdoor-Lösungen.

Das breite Sortiment von Mirage an Outdoor-Produkten umfasst unter anderem auch das System **EVO_3/E: 30 mm starke Platten, die die beispiellose Qualität der Produkte weiter verstärken.** Technische Leistung von Feinsteinzeug in 20 mm Stärke.

Geeignet für alle Verlegesysteme (auf Kies, mit Stützfüßen als Doppelboden und auf Estrich geklebt), **EVO_3/E zeichnet sich durch die hohe Belastbarkeit und eine bessere Stabilität aus,** und es wird so zu einer perfekten Lösung im urbanen Kontext oder in Außenbereichen, die erheblichen Belastungen ausgesetzt sind.



Für eine fachgerechte Verlegung empfiehlt es sich, zuvor den Untergrund (der je nach den geografischen Gebieten unterschiedlich ist) entsprechend den von den Fachleuten aus dem Gebiet empfohlenen Anweisungen vorzubereiten.

GLOCAL

30 mm - Oberfläche Strukturiert



Ideal
GC 03

Formate
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04

Formate
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05

Formate
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08

Formate
600x600 / 24"x24"



QUARZITI 2.0

30 mm - Oberfläche Strukturiert



Mountains
QR 02

Formate
600x600 / 24"x24"



Waterfall
QR 03

Formate
600x600 / 24"x24"



River
QR 04

Formate
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



QR 02



QR 03



QR 04



SRI (60-80%):
SRI zwischen. Indice de Réflectance Solaire.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

CONTEMPORARY LANDSCAPE

Seit 2010 ist **Mirage®** die erste Firma auf internationaler Ebene, die ein komplettes Fußboden- und Einrichtungsprojekt aus 20 mm starkem Feinsteinzeug für den Outdoor-Bereich entwickelt hat.

Ein System, das Innovation in die Welt des Contemporary LandscapeDesigns bringt.

So bleibt **EVO_2/E™** auch heute weiterhin das fortschrittlichste Projekt in der Branche, was ihrem in langjähriger Forschung erworbenem Know-how und einer breiten Auswahl an Farbvarianten, Formaten und ergänzenden Formteilen zu verdanken ist.

EINIGE TIPPS, UM DIE RICHTIGEN SCHRITTE ZU SETZEN.



**EIN ERFAHRENER
INSTALLATIONSFACHMANN IST
EINE ZUSÄTZLICHE GARANTIE.**

Falls Sie nicht die traditionelle Verlegung und Umsetzung wählen, lohnt es sich, sich an qualifizierte Fachleute zu wenden, die Sie beraten können und sowohl aus ästhetischer als auch aus technischer Sicht optimale Lösungen vorschlagen. Informieren Sie sich bei Ihrem offiziellen Mirage-Händler.



**SEHEN SIE SICH BILDER VON
BEREITS UMGESETZTEN
INSTALLATIONEN AN.**

Bitte Sie Ihren Installationsfachmann und Ihren Händler, Ihnen Fotos von Projekten zu zeigen, die sie umgesetzt haben. Besuchen Sie nach Möglichkeit (unter Achtung der Privatsphäre der Kunden) einige von ihnen gestaltete Outdoorbereiche, um sich neue Ideen zu holen und die Lösungen und das Ausfertigungsniveau zu beurteilen.



**WER WAS WANN MACHT: PROJEKT,
VERLEGUNG, ANPFLANZUNG,
BEWÄSSERUNG, BELEUCHTUNG.**

Informieren Sie sich bezüglich der Kompetenzen des Installationsfachmanns. Prüfen Sie dabei, ob er alle Aspekte Ihrer Outdoor-Gestaltung verfolgen und koordinieren kann oder weitere Fachleute kontaktieren muss. Vor Beginn muss jeder Aspekt angemessen in der richtigen Reihenfolge geplant werden.



**KOSTENVORANSCHLAG,
UMSETZUNGSZEITEN,
BEZAHLUNG.**

Überprüfen und vereinbaren Sie - vor Arbeitsbeginn - den Kostenvoranschlag und die maximale Umsetzungsdauer.



**GARANTIE AUF DIE ARBEIT UND
QUALITÄTSMATERIALIEN**

Man sollte Installationsfachleute bevorzugen, die für die Qualität ihrer Installation garantieren.

Dies EVO_2/e™ Katalog ersetzt und macht alle vorherige Kataloge ungültig.

EVO_2/e™

INSPIRING
BETTER
LIVING



WARNUNG:

- Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen der Wirkung des Windes, wodurch die Gefahr besteht, dass die Platten aufgeworfen werden. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe herabfallenden Gegenstandes zerbrechen. Hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbodensysteme, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen der Personen kommen.
- Die im Katalog angeführten Daten, die Angaben zur Belastbarkeit und Biegefestigkeit sowie die Hinweise für die Positionierung und die Anzahl an Stützen gelten für ganze Platten. Eventuelle an der Platte vorgenommenen Schnitte oder Ausschnitte (runde oder rechteckige, Schnitte, durch die sich die Proportionen der Seiten verändern usw.) bewirken eine Verringerung der Belastbarkeit, der Installateur muss daher von Fall zu Fall beurteilen, ob Verstärkungsstrukturen anzubringen sind.
- Für genauere Informationen und Verlegehinweise verweisen wir auf unsere Webseite **www.mirage.it** oder auf unseren Katalog **EVO_2/E™** 20 mm.

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Scan. Click. Follow.
Stay connected!



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

