



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

PMG 280 – Schlegelmulcher



Anbauoptionen:	Front und/oder Heck
Leistung:	96 kW / 130 PS bis 185 kW / 250 PS
Arbeitsbreite:	2,78 m
Einsatzbereiche:	• Weide-, Flächen- und Landschaftspflege • Mulchen von Zwischenfrucht, Maisstroh und Ernterückständen • Grünflächenpflege • Zerkleinern von Schnittholz
Besonderheiten:	Mit 24 humus-Systemschlegeln ausgestattet, optimierter Antrieb mit Zahnriemen und hohe Arbeitsgeschwindigkeit für große Flächen

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur PMG-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

PM 280 – Schlegelmulcher



Anbauoptionen:	Front und/oder Heck
Leistung:	185 kW / 250 PS bis 235 kW / 320 PS
Arbeitsbreite:	2,78 m
Einsatzbereiche:	• Weide-, Flächen- und Landschaftspflege • Mulchen von Zwischenfrucht, Maisstroh, Hanf und Ernterückständen • Grünflächenpflege • Zerkleinern von Schnittholz
Besonderheiten:	Entwickelt für hohe PS-Leistungen, optimal für große Flächen und enorme Arbeitsgeschwindigkeit

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

70
JAHRE
humus
1954 - 2024

Kontakt:

Zur PM-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

SP 180 - SP 240 – Seitenmulcher

optional als  Safety Mulcher



Anbauoptionen:	Einsatz als Heck- oder Seitenmulcher
Leistung:	Bis 147 kW / 200 PS
Arbeitsbreite:	1,56 m bis 2,40 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Flächen- und Landschaftspflege • Mulchen von Gras, Gräben, Böschungen und Straßenbegleitgrün • Grünflächenpflege auf Flugplätzen und in Solarparks • Zerkleinern von Schnittholz • Kommunaler Einsatz
Besonderheiten:	Stufenlose Neigungsverstellung für optimale Anpassung an jeweilige Einsatzgebiete

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verllässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

70
JAHRE
humus
1954 - 2024

Kontakt:

Zur SP-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verllässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

WMH 85 - WMH 145 – Hydraulische Mulchköpfe



Anbauoptionen:	Front, Heck oder Ausleger
Leistung:	ab 13 kW / 18 PS - hydraulischer Antrieb Geeignet für Kompakttraktoren, Radlader, Minibagger, Kommunalfahrzeuge
Arbeitsbreite:	0,85 m bis 1,45 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Obst-, Wein- und Gartenbau • Sport- und Parkanlagen • Landschaftspflege • Kommunaler Einsatz
Besonderheiten:	Erhöhte Zerkleinerung durch gezahnte Gegenschneiden

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur WMH-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

PMH 125 - PMH 200 – Hydraulische Mulchköpfe

optional als  Safety Mulcher

NEU



Anbauoptionen:	Front oder Ausleger
Leistung:	ab 17 kW / 23 PS - hydraulischer Antrieb An Radlader, Raupen, Skid-Steer, große Auslegermäher und Bagger
Arbeitsbreite:	1,25 m bis 2,00 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Flächen- und Landschaftspflege • Heckenpflege • Mulchen von Gras, Gräben, Böschungen und Straßenbegleitgrün • Kommunaler Einsatz
Besonderheiten:	Entwickelt für den Einsatz an leistungsstarken Trägerfahrzeugen, hohe Flexibilität

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

70
JAHRE
humus
1954 - 2024

Kontakt:

Zur PMH-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

PH 125 - PH 160 – Gestrüppmulcher



Anbauoptionen:	Front, Heckschub oder Ausleger
Leistung:	ab 40 kW / 54 PS – hydraulischer oder mechanischer Antrieb Geeignet für Radlader, Raupen, große Auslegermäher und Bagger
Arbeitsbreite:	1,25 m bis 1,60 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Flächen- und Landschaftspflege • Mulchen von Gestrüpp, Aufwuchs, Gräben und Böschungen • Pflege von verbuschten Flächen
Besonderheiten:	Robustes Gehäuse aus Hardox® Stahl und flexibel für verschiedene Anwendungsgebiete einsetzbar

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur PH-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

PMF 240 - PMF 320 – Schlegelmulcher



Anbauoptionen:	Front und Heck
Leistung:	44 kW / 60 PS bis 132 kW / 200 PS
Arbeitsbreite:	2,40 m bis 3,20 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Flächen-, Weide-, und Landschaftspflege • Grünflächenpflege auf Sport- und Flugplätzen & Brachflächen • Mulchen von Straßenbegleitgrün, Erdbeer- und Forstkulturen • Mulchen von Gras, Ernterückständen und leichtem Gehölz
Besonderheiten:	Schwere Ausführung, geeignet für Traktoren mit hoher Leistung, robustes Gehäuse und hochwertige Komponenten, verstärkte Keilriemen und große Laufwalze für optimale Stabilität und Leistung

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur PMF -Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

SMH – Hydraulische Mulchköpfe

optional als  Safety Mulcher



Anbauoptionen:	Front, Heck, Ausleger
Leistung:	ab 12 kW / 16 PS – hydraulischer Antrieb Geeignet für Kompakt-, Spezialtraktoren, Radlader, Minibagger, Kommunalfahrzeuge und Auslegermäher
Arbeitsbreite:	0,85 m bis 1,75 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Weide-, Flächen- und Landschaftspflege • Mulchen von Gras, Gestrüpp, Aufwuchs, Gräben und Böschungen • Zerkleinern von Strauchwerk • Kommunaler Einsatz
Besonderheiten:	Flexibler Keilriemenantrieb mit Überlastsicherung, verschiedene Messersysteme wählbar

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

70
JAHRE
humus
1954 - 2024

Kontakt:

Zur SMH-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

WZM 800 - WZM1000 – Zaunmulcher



Anbauoptionen:	Front oder Heck
Leistung:	Hydraulikantrieb mit Ölmotor (20 bis 50 l/min)
Arbeitsbreite:	0,83 m / 1,04 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Pflege von Flächen entlang von Zäunen, Straßenrändern und andere schwer zugänglichen Bereichen • Pflege von Pferdekoppeln • Ausmähen von Wolf- und Weidezäunen • Ausmähen von Hindernissen
Besonderheiten:	Hydraulische Linear-Seitenverstellung mit 1,04 m Verstellweg, gepolsterte und abdrehbare Schwenkscheibe, gummierte Schwenkräder, Einfahrtiefe unter Zäunen von 31,6 cm

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur WZM-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

AFLR – Solarparkmulcher



Anbauoptionen:	Front, Heck
Leistung:	Ab 15 kW / 20 PS
Arbeitsbreite:	1,40 m bis 1,76 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Weide-, Flächen- und Streuobstwiesenpflege • Mulchen unter Zäunen • Pflege von Solarparks, Wein- und Obstanbauflächen • Kommunale Anwendungen
Besonderheiten:	Kompakte Bauform, hochwertige Axialkolbenmotoren, kugelgelagerte Laufwalze, stufenlose hydraulische Seitenverstellung

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur AFLR-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

PME – Schlegelmulcher



Anbauoptionen:	Front, Heck
Leistung:	37 kW / 50 PS bis 88 kW / 120 PS
Arbeitsbreite:	1,55 m bis 2,20 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Mulchen von Schnittholz, Maisstroh und Straßenbegleitgrün • Weide-, Flächen-, und Landschaftspflege • Grünflächenpflege auf Flugplätzen, Brachflächen, Sport- und Parkanlagen • Pflege von Obst-, Wein-, Erdbeer- und Forstkulturen
Besonderheiten:	Messersysteme wählbar, robustes Design, selbstreinigende Laufwalze mit großer Pendelrollenlagerung und automatische Keilriemenspannung

Kontaktieren Sie uns!


Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

Zur PME-Produktseite: bitte QR-Code scannen



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen

Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de



humus Mulchgeräte ist Ihr Partner für professionelle Mulcharbeiten.

KMA – Hydraulische Mulchköpfe



Anbauoptionen:	Front, Heck oder Ausleger
Leistung:	Ab 17 kW / 23 PS; Hydraulikantrieb mit Ölmotor (25 bis 30 l/min)
Arbeitsbreite:	1,25 m bis 2,20 m (je nach Modell)
Einsatzbereiche:	• Mulchen von Gras, Gräben, Böschungen und Straßenbegleitgrün • Flächen-, und Landschaftspflege • Grünflächenpflege auf Flugplätzen, Brachflächen, Sport- und Parkanlagen • Pflege von Beerenanlagen • Kommunaler Einsatz
Besonderheiten:	Optionale Anbauten und hydraulische Einstellungen verfügbar

Kontaktieren Sie uns!

Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über **humus Mulchgeräte** zu erfahren oder kontaktieren Sie uns direkt für eine individuelle Beratung. Nutzen Sie gerne die QR-Codes in diesem Flyer, um sich Details zu den einzelnen Maschinen anzusehen.

humus Mulchgeräte – Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.



Kontakt:

**Weitere Produktinformationen zu humus KMA
erhalten Sie am Infostand.**



humus Mulchgeräte – Ihr verlässlicher Partner für professionelle Mulchtechnik.
Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG | Kesselbachstraße 2 | D-88697 Bermatingen
Telefon: 075 44 / 95 06-0 | Telefax: 075 44 / 95 06-20 | E-Mail: servicemabe-info.de | www.humus-mulcher.de