




Integrierte jalousie
Integral blinds

WIE IST EINE INTEGRIERTE JALOUSIE AUFGEBAUT?

HOW AN INTEGRAL BLIND IS MADE



JALOUSIE
VENETIAN

PLISSEE
PLEATED

FILTERNDES
WABENPLISSEE
FILTERING HONEYCOMB

VERDUNKELNDES
WABENPLISSEE
BLACKOUT HONEYCOMB





Batterie
Battery

UP&DOWN



Die von Sunbell patentierte Lösung für motorisierte Jalousien mit wiederaufladbarer Batterie, magnetischer Verbindung und externer Elektronik außerhalb der Isolierglasscheibe.

Aus einer Intuition des Sunbell-Teams entstanden, garantiert dieses exklusive System alle Vorteile einer motorisierten Jalousie ohne die Komplexität einer elektrischen Installation. Die integrierte Jalousie wird über ein externes Gerät mit magnetischer Verbindung und wiederaufladbarer Batterie gesteuert, das auch in einer Version mit Fernbedienung verfügbar ist. Ab heute ist das System mit der patentierten SPIRIT-LEVEL-Technologie ausgestattet, die die Neigung des Fensters erkennt und die Bewegung der Jalousie automatisch stoppt, um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.

Zubehör
Accessories



Batterieantrieb
Battery actuator



Fernbedienung
Remote control



Solarmodul
Solar panel

The patented Sunbell solution for motorized blinds with rechargeable battery, magnetic connection and electronic management external to the IG unit.

Born from an intuition of the Sunbell team, this unique system guarantees all the advantages of a motorized blind without the complexity of an electrical installation. The integrated blind is operated by an external device equipped with magnetic connection, rechargeable battery and available with remote control too. The system is now equipped with patented SPIRIT LEVEL technology, which detects the inclination of the window and automatically stops the movement of the blind, avoiding possible malfunctions.

NEW

spirit  level®
UP & DOWN

Neuer Antrieb

Die Jalousie kann nur betätigt werden, wenn das Fenster geschlossen ist. Die Bewegung stoppt, wenn der Rahmen geneigt oder in Kippstellung geöffnet ist, um ein Überschlagen der Schnüre und Schäden an der Beschichtung des Glases zu verhindern.



ON
OFF



PATENT PENDING

New battery actuator

The blind can be operated only when the window is closed. Blind stops if the window is out of square or if the awning window is in open position, to prevent cord tangling and scratches on the coating.



SICHERHEITSSCHLOSS
SAFETY LOCK

<90°

 Steuerzentrale
Hardwired




Das Suncen-System stellt eine Innovation in der elektrischen Steuerung von Jalousien dar. Es ist ideal für die gleichzeitige Aktivierung einer oder mehrerer Jalousien über Wandschalter, Fernbedienung, Smartphone oder Sprachassistenten.

Die vollständigste und vielseitigste Lösung zur Steuerung elektrischer Jalousien. Ein einziges Gerät, mit externer Elektronik, ermöglicht jede Art der Steuerung: Öffnen, Schließen und Verstellen der Lamellen – einzeln, in Gruppen oder Untergruppen. Mit der Smart-Steuerzentrale in Kombination mit der Ai-Sun-App können die Jalousien bewegt, Lamellen v erstellt, personalisierte Szenarien erstellt und vieles mehr mit einfachen Fingertipps gesteuert werden.

The Suncen system represents an innovation in the electric control of blinds. It is ideal for simultaneous activation of one or more blinds via wall switches, remote control, smartphone and voice assistants.

The most complete and versatile solution for control of electric blinds. A single device, with electronics external to the glass unit, allows all types of control: opening, closing and orientation of the slats on individual blinds, groups or subgroups. With the Smart control unit combined with the Ai-Sun App, you can move blinds, tilt slats, create custom scenarios and much more with simple taps.

Zubehör
Accessories



 Kapazitive Bedieneinheit
Capacitive control




All In One ist die einfachste Lösung für die Installation elektrischer Jalousien: Der minimalinvasive elektrische Anschluss in Kombination mit der eleganten und kompakten kapazitiven Bedienplatte macht dieses System perfekt integrierbar in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung.

Dank der innovativen kapazitiven Bedienplatte mit integrierter Funkempfänger-Einheit, die direkt auf dem Glas oder auf dem Rahmen installiert werden kann, können die Jalousien einzeln oder gruppiert per Fernbedienung gesteuert werden

All In One is the easiest solution for installing electric blinds: the need for a minimally invasive electrical system coupled with the elegance and small size of the capacitive panel, makes this system perfectly integrable with any type of setting, both residential and commercial.

Thanks to the innovative capacitive control panel with integrated radio receiver, which can be installed directly on the glass or window, the blinds can be moved individually or in groups by remote control.

Zubehör
Accessories



 Manuelle Steuerung mit Schnur
Cord operated

SUNCORD



Suncord ist das System mit manueller Schnursteuerung, das dank magnetischer Übertragung das Heben und Verstellen der Lamellen ermöglicht.

Die Einfachheit und Zuverlässigkeit machen dieses System ideal für Anwendungen jeder Art. Für reines Lamellenverstellen ist alternativ der abnehmbare magnetische Drehknopf erhältlich

Suncord is the system with manual cord control that, thanks to magnetic transmission, allows the lifting and the orientation of the slats.

Simplicity and reliability make this system ideal for applications of all kinds. For the orientation of the slats only, the control with removable magnetic knob is available as an alternative.

Zubehör
Accessories



Magnetischer Drehknopf
Magnetic knob



 Manuelle Steuerung mit Drehknopf
Knob operated

SUNROUND



Das Sunround-System ermöglicht die Regulierung der Helligkeit durch einen am Fenster montierten Drehknopf, der durch Drehung die Lamellen öffnet oder schließt.

Manipulationssicher und für langfristige Haltbarkeit entwickelt, ist es die ideale Lösung für öffentliche Gebäude wie Schulen, Büros und Krankenhäuser..

The Sunround system allows to adjust the brightness of the rooms through the use of a knob installed on the window that, rotating, orients the slats, closing or opening them as required.

Impossible to tamper and designed to ensure durability over time, it is the ideal solution for public buildings such as schools, offices and hospitals.

Zubehör
Accessories



Drehknopf
Knob





SMART-STEUERZENTRALE SMART CONTROL UNIT

Die SMART-Steuerzentrale ermöglicht die Steuerung der Jalousien (auch bereits installierter Modelle) über die Ai-Sun-App, kostenlos erhältlich für Android und iOS.

Die Jalousien können aus der Ferne gesteuert werden, mit Funktionen für Orientierung, Öffnen und Schließen – einzeln, in Gruppen oder über eine Gesamtsteuerung. Bewegungen können nach Uhrzeit (fix oder dynamischer Sonnenauf- und -untergang) und Wochentag programmiert werden. Alexa- und Google-Assistant-Steuerung verfügbar.

The SMART control unit allows the control of the blinds (even if previously installed) via Ai-sun application, available for free for both iOS and Android Systems.

It is possible to control the blinds remotely with tilting, raising and lowering functions. Single, group and general controls are available too. You can also set a weekly schedule, using time (plus dynamic dawn and sunset times) and weekday as trigger. Control via Alexa and Google Assistant is available. The SMART control unit offers all the functions of the standard control units: wall switches, home automation system controls, radio remote control.



Ai-Sun-App

Von Sunbell entwickelte App, die die Steuerung der Jalousien über das Smartphone, auch aus der Ferne, ermöglicht.

Smart control unit and Ai-Sun App. You can manage blinds, tilt slats, create light scenarios (and much more) from your



VERFÜGBARE MODELLE
AVAILABLE MODELS



		Motorisierte Steuerungen Motorized control systems			Manuelle Steuerungen Manual control systems		
		UP & DOWN	SUNCEN	ALL IN ONE	SUNCORD	SUNROUND	
		 Batterie Battery	 Steuerzentrale Hardwired	 Kapazitiv Capacitive control	 Mit Schnur Cord operated	 Mit Drehknopf Knob operated	
Sonnenschutz Blind	Zwischenraum Cavity	Abmessungen des Sonnenschutzes Blind dimensions					Farben Colours
 Jalousie Venetian	20mm	Lamelle Slats 12,5 mm	Lamelle Slats 12,5 mm	Lamelle Slats 12,5 mm	Lamelle Slats 12,5 mm	Lamelle Slats 12,5 mm	002 028 029 056 048 050 051 052 053



SUNBELL S.R.L. – SOCIETÀ UNIPERSONALE
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GSC HOLDING S.R.L.

Via Primo Maggio 44/46 Rovato – BS
Tel. +39 0307704635 – Fax +39 0307704607

info@sunbell.it
sunbell.it

