

A white wireframe illustration of a complex, multi-level transport structure, possibly a train or tram, set against a solid orange background. The structure features multiple levels, a central platform, and various support beams and railings.


MEHRWEG TRANSPORT VERPACKUNGEN



EXPERTISE

WERIT ist seit 1949 Innovationstreiber im Bereich der Kunststoffverarbeitung, insbesondere der Spritzgußfertigung. Mit einer eigenen Entwicklung, einem eigenen Werkzeugbau und dem daraus gewachsenem Know-how stehen WERIT Mehrweg-Transport-Verpackungen für Qualität und Funktionalität.

DAS UNTERNEHMEN



SPEZIALIST

Seit 75 Jahren vertrauen Kunden unseren Produkten. Unser Familienunternehmen ist bekannt als Spezialist für die Kunststoffverarbeitung, insbesondere der Herstellung von Industrieverpackungen (IBC, Mehrweg-Transport-Verpackungen, Kunststoffpaletten und Kanister) und Produkten in der Haustechnik (Heizöltanks, Industrietanks und Sanitärprodukte).

REGIONAL VERBUNDEN


Die Kundenzufriedenheit sichern wir durch die Qualität und Verfügbarkeit unserer Produkte. Wir bekennen uns zu unseren regionalen Wurzeln. Unsere europaweiten Standorte verbinden uns mit unseren Kunden. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen, das das Bewährte der Vergangenheit mit der Dynamik des Zukünftigen verbindet.

PERSPEKTIVE

Zufriedene und motivierte Mitarbeiter/innen bilden die Grundlage unseres täglichen Schaffens. Unsere konsequente Aus- und Weiterbildung der Fach- und Führungskräfte sowie unser gutes Arbeitsklima machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber mit Perspektive.

NACHHALTIGES WACHSTUM

Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum entsteht durch unsere Marke WERIT sowie durch unsere Kundenbindung. Der Service, den wir dafür bieten, steht dabei für uns an erster Stelle. Dafür arbeiten europaweit mehr als 600 Beschäftigte an 6 Produktions- und 4 Vertriebsstandorten.



Euronorm Stapelkästen
im Sauberraum

INHALT



Euronorm Stapelkästen

s. 6-13



Stapelkästen U-Rand

s. 14-15



Drehstapelbehälter

s. 16-23



Becken | Stapelkästen

s. 24-25



Fleischkästen

s. 26-27




Rundbehälter | Tonnen

s. 28-29




Großbehälter

s. 30-31



Sonderfarben, Individualisierung

s. 32-33



Chemische Beständigkeiten

s. 34-35



ALLGEMEIN / BITTE BEACHTEN

Alle im Katalog aufgeführten Maße, Gewichte und technischen Daten sind Richtwerte. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Verwendungszwecke dar. Technisch bedingte Toleranzen entsprechend den DIN Normen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Angaben beruhen auf unseren aktuellen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Fülle möglicher äußerer Einflüsse in der Anwendung der

Produkte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, befreien sie den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder ausdrücklich noch stillschweigend abgeleitet werden.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

EURONORM STAPELKÄSTEN



Mit Griffleiste

EURONORM STAPELKÄSTEN

WERIT Euronorm Stapelkästen sind geeignet für den Einsatz in Industrie, Handel und Lebensmittelindustrie. Aufgrund ihrer Vielfältigen Varianten sind sie für fast jede Anwendung perfekt geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Sehr stabil durch verstärkte Rahmen- und Eckkonstruktion
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Kälte- und Hitzebeständig
- Mit Ergonomischen Griffen
- Aus HDPE (3248, 3249, 3295 und 3271 aus PP)
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

EURONORM STAPELKÄSTEN Geschlossen | Griffleiste

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 120	368 x 269 x 116	11	1	128	✓		252- 3280 1000
					✓	■	252- 3280 3000
400 x 300 x 170	368 x 269 x 166	16	1,2	96	✓		252- 3281 1000
					✓	■	252- 3281 3000
400 x 300 x 220	368 x 269 x 216	21	1,4	72	✓		252- 3282 1000
					✓	■	252- 3282 3000
					✓	■	252- 3282 4000
					✓	■	252- 3282 7000
400 x 300 x 270	368 x 269 x 266	26	1,6	56	✓		252- 3283 1000
					✓	■	252- 3283 3000
					✓	■	252- 3283 4000
					✓	■	252- 3283 7000
400 x 300 x 320	368 x 269 x 316	31	1,9	48	✓		252- 3284 1000
					✓	■	252- 3284 3000
					✓	■	252- 3284 4000
					✓	■	252- 3284 7000
600 x 400 x 50	565 x 365 x 46	9	1,2	160	-		252- 3248 1000
					✓	■	252- 3248 3000
600 x 400 x 75	565 x 365 x 71	14	1,3	108	✓		252- 3249 1000
					✓	■	252- 3249 3000
600 x 400 x 120	569 x 369 x 116	23	1,5	72	✓		252- 3250 1N00
					✓	■	252- 3250 3N00
					✓	■	252- 3250 4N00
					✓	■	252- 3250 7N00
600 x 400 x 170	569 x 369 x 166	34	1,8	48	-		252- 3251 1N00
					-	■	252- 3251 3N00
					-	■	252- 3251 4N00
					-	■	252- 3251 7N00
600 x 400 x 220	569 x 369 x 216	44	2,2	36	✓		252- 3252 1N00
					✓	■	252- 3252 3N00
					-	■	252- 3252 4N00
					✓	■	252- 3252 7N00
600 x 400 x 320	569 x 369 x 316	64	2,9	24	✓		252- 3253 1N00
					✓	■	252- 3253 3N00
					✓	■	252- 3253 4N00
					✓	■	252- 3253 7N00



EURONORM STAPELKÄSTEN Geschlossen | Grifföffnung

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 320	368 x 269 x 316	31	1,9	48	✓		252- 3284 3VGÖ
600 x 400 x 170	569 x 369 x 166	34	1,8	48	✓		252- 3251 1N01
					✓		252- 3251 3N01
					-		252- 3251 4N01
					-		252- 3251 7N01
600 x 400 x 220	569 x 369 x 216	44	2,2	36	✓		252- 3252 1N01
					✓		252- 3252 3N01
					✓		252- 3252 4N01
					✓		252- 3252 7N01
600 x 400 x 320	569 x 369 x 316	64	2,9	24	✓		252- 3253 1N01
					✓		252- 3253 3N01
					✓		252- 3253 4N01
					✓		252- 3253 7N01
600 x 400 x 420	565 x 365 x 416	83	3,9	20	✓		252- 3254 1000
					✓		252- 3254 3000
					-		252- 3254 4000
					-		252- 3254 7000

EURONORM STAPELKÄSTEN Stülpedeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400			0,9	18	✓		252- 3270 1000
					✓		252- 3270 3000
					✓		252- 3270 4000
					✓		252- 3270 7000

EURONORM STAPELKÄSTEN Auflagedeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300			0,45	90	✓		252- 3295 1000
					✓		252- 3295 3000
					✓		252- 3295 4000
					✓		252- 3295 7000
600 x 400			0,9	25	✓		252- 3271 1000
					✓		252- 3271 3000
					✓		252- 3271 4000
					✓		252- 3271 7000



BITTE BEACHTEN SIE

Im Katalog werden bei allen Behältern die Außen- und Innenmaße angegeben. Sollten Sie weitere Details benötigen, senden wir Ihnen gerne ein technisches Datenblatt zu. Bei konisch geformten Behältern weicht das Innenmaß unten von dem oben ab. Gegebenenfalls kann vorab ein Musterbehälter getestet werden.

Weitere Infos finden Sie unter:

www.werit.eu

EURONORM STAPELKÄSTEN Scharnierdeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300			0,45	90	✓		252- 3295 1S00
					✓		252- 3295 3S00
					✓		252- 3295 4S00
					✓		252- 3295 7S00
600 x 400			0,9	25	✓		252- 3271 1S00
					✓		252- 3271 3S00
					✓		252- 3271 4S00
					✓		252- 3271 7S00

MONTAGEZUBEHÖR Auflage- und Scharnierdeckel

Bezeichnung	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
Scharnierverschluss für Auflagedeckel	100	✓		269- 3990 0000
Schnappverschluss für Scharnierdeckel	100	✓		269- 3999 0000

KENNZEICHNUNGSZUBEHÖR Etikettenhalter

Bezeichnung	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
Etikettenhalter, kurz	100	✓		269- 3998 K00
Etikettenhalter, lang	100	✓		269- 3998 L00

TRANSPORTZUBEHÖR Rollwagen

Außenmaße (mm)	Nutzlast (kg)	Rollen	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400	250	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2,8	10	✓		264- 3995 4LB0
600 x 400	250	4 Lenkrollen	2,9	10	✓		264- 3995 4L00
600 x 400	250	4 Lenkrollen	3,4	10	✓		264- 3995 7GKL



BITTE BEACHTEN SIE

Scharnierdeckel sind nicht mit Behältern der Artikel-Nr. 252-**3254**..., 252-**3259**... und 252-**3264**... kompatibel.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.werit.eu




2 Lenk- und 2 Bockrollen,
4 Lenkrollen



4 Lenkrollen, Gitterausführung

EURONORM STAPELKÄSTEN

Durchbrochen



Boden geschlossen,
Seiten durchbrochen

EURONORM STAPELKÄSTEN DURCHBROCHEN

WERIT Euronorm Stapelkästen durchbrochen sind geeignet für den Einsatz in Industrie, Handel und Lebensmittelindustrie. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie eine optimale Luftzirkulation.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Reinigungsfreundlich
- Optimale Luftzirkulation
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Kälte- und Hitzebeständig
- Mit Durchfassgriffen
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

EURONORM STAPELKÄSTEN Boden und Seiten durchbrochen | Grifföffnung

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 126	368 x 269 x 116	11	0,8	128	✓		252- 3285 1000
					✓		252- 3285 3000
400 x 300 x 176	368 x 269 x 166	16	0,9	96	✓		252- 3286 1000
					✓		252- 3286 3000
400 x 300 x 226	368 x 269 x 216	21	1	72	✓		252- 3287 1000
					✓		252- 3287 3000
600 x 400 x 120	565 x 365 x 116	23	1,2	72	-		252- 3255 1000
					✓		252- 3255 3000
600 x 400 x 150	565 x 365 x 146	29	1,3	56	-		252- 3242 1000
					✓		252- 3242 3000
600 x 400 x 170	565 x 365 x 166	33	1,4	48	-		252- 3256 1000
					✓		252- 3256 3000
600 x 400 x 220	565 x 365 x 216	43	1,7	36	-		252- 3257 1000
					✓		252- 3257 3000
600 x 400 x 320	565 x 365 x 316	63	2	24	-		252- 3258 1000
					✓		252- 3258 3000
600 x 400 x 350	565 x 365 x 346	69	2,1	24	-		252- 3243 1000
					✓		252- 3243 3000
600 x 400 x 426	565 x 365 x 416	83	2,4	20	-		252- 3259 1000
					✓		252- 3259 3000

EURONORM STAPELKÄSTEN Boden geschlossen | Seiten durchbrochen | Grifföffnung

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 120	368 x 269 x 116	11	0,9	128	-		252- 3290 1000
					✓		252- 3290 3000
400 x 300 x 170	368 x 269 x 166	16	1	96	-		252- 3291 1000
					✓		252- 3291 3000
400 x 300 x 220	368 x 269 x 216	21	1,1	72	-		252- 3292 1000
					✓		252- 3292 3000
600 x 400 x 120	565 x 365 x 116	23	1,2	72	-		252- 3260 1000
					✓		252- 3260 3000
600 x 400 x 150	565 x 365 x 146	29	1,3	56	-		252- 3244 1000
					✓		252- 3244 3000
600 x 400 x 170	565 x 365 x 166	33	1,4	48	-		252- 3261 1000
					✓		252- 3261 3000
600 x 400 x 220	565 x 365 x 216	43	1,7	36	-		252- 3262 1000
					✓		252- 3262 3000
600 x 400 x 320	565 x 365 x 316	63	2	24	-		252- 3263 1000
					✓		252- 3263 3000
600 x 400 x 350	565 x 365 x 346	69	2,1	24	-		252- 3245 1000
					✓		252- 3245 3000
600 x 400 x 420	565 x 365 x 416	83	2,4	20	-		252- 3264 1000
					✓		252- 3264 3000

EURONORM STAPELKÄSTEN

ESD



EURONORM STAPELKÄSTEN ESD

WERIT Euronorm Stapelkästen ESD, aus elektrisch leitfähigem Kunststoff, wurden speziell für den sicheren Transport und die Lagerung von elektronischen Bauelementen entwickelt. Konstruktion und Material verhindern eine mögliche elektrostatische Entladung. Die optimale Bauform der Kunststoffbehälter schützt den Inhalt vor Beschädigung, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Sehr stabil durch verstärkte Rahmen- und Eckkonstruktion
- Schlagfest, bruchsicher und formstabil
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Aus elektrisch-leitfähigem Kunststoff (PP-EL)
- Oberflächenwiderstand: $10^4 - 10^6$
- 100% recycelbar

EURONORM STAPELKÄSTEN ESD | Griffleiste

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 120		11		128	-		252- 3280 ESD0
400 x 300 x 170		16		96	-		252- 3281 ESD0
400 x 300 x 220		21		72	-		252- 3282 ESD0
400 x 300 x 270		26		56	-		252- 3283 ESD0
400 x 300 x 320		31		48	-		252- 3284 ESD0
600 x 400 x 50		9		160	-		252- 3248 ESD0
600 x 400 x 75		14		108	-		252- 3249 ESD0
600 x 400 x 120		23		72	-		252- 3250 ESD0
600 x 400 x 170		34		56	-		252- 3251 ESD0
600 x 400 x 220		44		36	-		252- 3252 ESD0
600 x 400 x 320		64		24	-		252- 3253 ESD0

EURONORM STAPELKÄSTEN ESD | Stülpdeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400					-		252- 3270 ESD0

EURONORM STAPELKÄSTEN ESD | Auflagendeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300					-		252- 3295 ESD0
600 x 400				25	-		252- 3271 ESD0

EURONORM STAPELKÄSTEN ESD | Scharnierdeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300					-		252- 3295 SESD
600 x 400				25	-		252- 3271 SESD



UNSER TIPP: LEITFÄHIGE KUNSTSTOFFPALETTEN

Die Kunststoffpalette H1-L von WERIT wurde speziell für die Automobilindustrie und deren Zulieferer entwickelt. Als leitfähige, antistatische Kunststoffpalette schützt sie die elektrostatisch gefährdeten Bauteile vor deren Aufladung. Sie stellt somit eine perfekte Ergänzung zu leitfähigen Kunststoffbehältern dar.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.werit.eu



STAPELKÄSTEN

U-Rand



Stapelkasten U-Rand
mit 13 l Volumen



Stapelkasten U-Rand
mit 80 l Volumen

STAPELKÄSTEN MIT U-RAND

Die Perfektionisten für die Lebensmittelindustrie und überall dort wo Hygiene und schnelle Reinigung eine entscheidende Größe darstellen.

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und abgerundete Behältergeometrie
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Kälte- und Hitzebeständig
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

STAPELKÄSTEN U-Rand

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 165	342 x 244 x 162	13	1	112	✓		256- 3155 1000
					✓		256- 3155 3000
400 x 300 x 215	342 x 244 x 212	18	1,2	72	✓		256- 3156 1000
					✓		256- 3156 3000
600 x 400 x 165	540 x 345 x 162	30	1,5	48	✓		256- 3157 1000
					✓		256- 3157 3000
600 x 400 x 215	540 x 345 x 213	40	1,8	36	✓		256- 3158 1000
					✓		256- 3158 3000
600 x 400 x 320	540 x 345 x 318	60	2,4	24	✓		256- 3159 1000
					✓		256- 3159 3000
800 x 600 x 220	740 x 540 x 215	80	3,5	18	✓		256- 3163 1000
					✓		256- 3163 3000
800 x 600 x 320	740 x 540 x 315	120	4,3	12	✓		256- 3160 1000
					✓		256- 3160 3000

STAPELKÄSTEN U-Rand | Stülpedeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300			0,5	32	✓		256- 3111 1000
					✓		256- 3111 3000
600 x 400			0,95	15	✓		256- 3162 1000
					✓		256- 3162 3000



UNSER TIPP: INDIVIDUELLE BEHÄLTERBESCHRIFTUNG

Mit einer individuellen Bedruckung lassen sich Ihre WERIT Stapelkästen mit U-Rand perfekt an das CI Ihres Unternehmens anpassen.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.werit.eu

DREHSTAPELBEHÄLTER

DSB-N



Boden und Seiten durchbrochen



Boden geschlossen,
Seiten durchbrochen

DREHSTAPELBEHÄLTER DSB-N

Die WERIT Drehstapelbehälter DSB-N sind perfekt für den leichten industriellen Einsatz geeignet. Die Behälter können mit und ohne Deckel gestapelt werden und sind dank ihrer robusten Konstruktion sehr stabil.

Über eine 180° Drehung lassen sich die DSB-N Behälter im befüllten Zustand stapeln und im leeren Zustand nester. Im Lager oder beim Transport sparen sie 65% Volumen.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Schlagfest, bruchsicher und formstabil
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Kälte- und Hitzebeständig
- Mit Ergonomischen Griffen
- 65% Volumenreduzierung
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

DREHSTAPELBEHÄLTER DSB-N | Geschlossen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 170	328 x 270 x 158	14	0,8	280	✓		253- 4301 3000
400 x 300 x 220	328 x 270 x 208	18	1	200	✓		253- 4302 3000
400 x 300 x 270	328 x 270 x 258	23	1,2	160	✓		253- 4303 3000
600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	1,5	152	✓		253- 3401 1N00
						✓	253- 3401 3N00
						✓	253- 3401 7N00
600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	1,8	140	✓		253- 3402 1N00
						✓	253- 3402 3N00
						✓	253- 3402 7N00
600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2,2	100	✓		253- 3403 1N00
						✓	253- 3403 3N00
						✓	253- 3403 7N00
600 x 400 x 300	482 x 365 x 297	50	2,4	80	✓		253- 3404 1N00
						✓	253- 3404 3N00
						✓	253- 3404 7N00
600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2,7	60	✓		253- 3405 1N00
						✓	253- 3405 3N00
						✓	253- 3405 7N00

DREHSTAPELBEHÄLTER DSB-N | Boden und Seiten durchbrochen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 170	328 x 270 x 158	14	0,7	280	-		253- 4306 3000
400 x 300 x 220	328 x 270 x 208	18	0,9	200	-		253- 4307 3000
400 x 300 x 270	328 x 270 x 258	23	1,1	160	-		253- 4308 3000
600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	1,3	152	✓		253- 3406 1N00
						✓	253- 3406 3N00
600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	1,5	140	✓		253- 3407 1N00
						✓	253- 3407 3N00
600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	1,9	100	✓		253- 3408 1N00
						✓	253- 3408 3N00
600 x 400 x 300	482 x 365 x 297	50	2,1	80	✓		253- 3409 1N00
						✓	253- 3409 3N00
600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2,3	60	✓		253- 3410 1N00
						✓	253- 3410 3N00



BITTE BEACHTEN SIE

Die Gittergröße beträgt am Boden 10 x 10 mm und an den Seiten 10 x 15 mm

Weitere Infos finden Sie unter:

www.werit.eu

DREHSTAPELBEHÄLTER DSB-N | Boden geschlossen | Seiten durchbrochen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300 x 170	328 x 270 x 158	14	0,8	280	-		253- 4311 3000
400 x 300 x 220	328 x 270 x 208	18	1	200	-		253- 4312 3000
400 x 300 x 270	328 x 270 x 258	23	1,2	160	-		253- 4313 3000
600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	1,4	152	-		253- 3411 1N00
					-		253- 3411 3N00
600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	1,6	140	-		253- 3412 1N00
					✓		253- 3412 3N00
600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	100	-		253- 3413 1N00
					✓		253- 3413 3N00
600 x 400 x 300	482 x 365 x 297	50	2,2	80	-		253- 3414 1N00
					✓		253- 3414 3N00
600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2,4	60	-		253- 3415 1N00
					✓		253- 3415 3N00

DREHSTAPELBEHÄLTER Stülpdeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
400 x 300			0,45	25	✓		253- 4320 3000
600 x 400			0,9	25	✓		253- 3420 1000
					✓		253- 3420 3000
					✓		253- 3420 7000

DREHSTAPELBEHÄLTER Krokodildeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400			0,9	25	✓		253- 3731 3000

MONTAGEZUBEHÖR Krokodildeckel

Bezeichnung	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
Plombe	100	✓		269- 3992 0000

TRANSPORTZUBEHÖR Rollwagen

Außenmaße (mm)	Nutzlast (kg)	Rollen	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400	250	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2,8	10	✓		264- 3995 4LB0
600 x 400	250	4 Lenkrollen	2,9	10	✓		264- 3995 4L00

MONTAGEZUBEHÖR Rollwagen | Zentrierwinkel

VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
1 Satz (á 4 Stück)	✓		269- 3988 0000



65%
VOLUMEN-
REDUZIERUNG

DREHSTAPELBEHÄLTER

TwistBox



Boden und Seiten durchbrochen



Boden geschlossen,
Seiten durchbrochen

DREHSTAPELBEHÄLTER TWISTBOX

Die WERIT Drehstapelbehälter TwistBox sind perfekt für anspruchsvolle industrielle Einsätze geeignet. Die Behälter können mit und ohne Deckel gestapelt werden und sind dank ihrer robusten Konstruktion sehr stabil.

Über eine 180° Drehung lassen sich die TwistBox Behälter im befüllten Zustand stapeln und im leeren Zustand nesten. Im Lager oder beim Transport sparen sie 65% Volumen.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Schlagfest, bruchsicher und formstabil
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Kälte- und Hitzebeständig
- Mit Ergonomischen Griffen
- 65% Volumenreduzierung
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

DREHSTAPELBEHÄLTER TwistBox | Geschlossen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400 x 150	512 x 365 x 147	28	1,6	124	✓		253- 3701 3000
600 x 400 x 200	512 x 365 x 197	36	1,9	120	✓		253- 3702 3000
600 x 400 x 250	512 x 365 x 247	46	2,3	92	✓		253- 3703 3000
600 x 400 x 300	512 x 365 x 297	56	2,6	76	✓		253- 3704 3000
600 x 400 x 350	512 x 365 x 347	66	3	64	✓		253- 3705 3000
600 x 400 x 400	512 x 365 x 397	76	3,3	56	✓		253- 3706 3000

DREHSTAPELBEHÄLTER TwistBox | Boden und Seiten durchbrochen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400 x 150	512 x 365 x 147	28	1,3	124	-		253- 3711 3000
600 x 400 x 200	512 x 365 x 197	36	1,6	120	-		253- 3712 3000
600 x 400 x 250	512 x 365 x 247	46	1,9	92	-		253- 3713 3000
600 x 400 x 300	512 x 365 x 297	56	2,2	76	-		253- 3714 3000
600 x 400 x 350	512 x 365 x 347	66	2,5	64	-		253- 3715 3000
600 x 400 x 400	512 x 365 x 397	76	2,8	56	-		253- 3716 3000

DREHSTAPELBEHÄLTER TwistBox | Boden geschlossen | Seiten durchbrochen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400 x 150	512 x 365 x 147	28	1,4	124	-		253- 3721 3000
600 x 400 x 200	512 x 365 x 197	36	1,7	120	-		253- 3722 3000
600 x 400 x 250	512 x 365 x 247	46	2,0	92	-		253- 3723 3000
600 x 400 x 300	512 x 365 x 297	56	2,3	76	-		253- 3724 3000
600 x 400 x 350	512 x 365 x 347	66	2,6	64	-		253- 3725 3000
600 x 400 x 400	512 x 365 x 397	76	2,9	56	-		253- 3726 3000

DREHSTAPELBEHÄLTER Stülpdeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400			0,9	25	✓		253- 3730 3000

DREHSTAPELBEHÄLTER Krokodildeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400			0,9	25	✓		253- 3731 3000

MONTAGEZUBEHÖR Krokodildeckel

Bezeichnung	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
Plombe	100	✓		269- 3992 0000



BITTE BEACHTEN SIE

Die Gittergröße beträgt am Boden 10 x 10 mm und an den Seiten 10 x 15 mm

Weitere Infos finden Sie unter:

www.werit.eu

DREHSTAPELBEHÄLTER

U-Rand



DREHSTAPELBEHÄLTER U-RAND

WERIT Drehstapelbehälter mit U-Rand sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet und können im befüllten Zustand mit und ohne Deckel gestapelt werden. Im leeren Zustand können Sie einfach ineinander genestet werden.

Die großen Eckradien und der glatte Boden ermöglichen eine besonders leichte Reinigung und der umlaufende U-Rand bietet höchsten Tragekomfort.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Schlagfest, bruchsicher und formstabil
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen
- Säure- und Laugenunempfindlich
- Kälte- und Hitzebeständig
- 65% Volumenreduzierung
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

DREHSTAPELBEHÄLTER U-Rand

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400 x 220	480 x 349 x 213	30	1,8	120	✓		253- 3172 1000
					✓		253- 3172 3000
600 x 400 x 325	480 x 349 x 319	50	2,1	80	✓		253- 3173 1000
					✓		253- 3173 3000
800 x 600 x 220	638 x 540 x 217	80	4,1	40	✓		253- 3171 1000
800 x 600 x 330	638 x 540 x 322	110	5,5	30	✓		253- 3174 1000
800 x 600 x 505	628 x 540 x 496	170	8	20	✓		253- 3175 1000

DREHSTAPELBEHÄLTER U-Rand | mit Füßen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600 x 600	628 x 540 x 496	170	8,8	16	✓		253- 3176 1000

DREHSTAPELBEHÄLTER U-Rand | Stülpdeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400			1,1	25	✓		253- 3170 1000
					✓		253- 3170 3000
800 x 600			2,7	10	✓		253- 3177 1000

TRANSPORTZUBEHÖR Rollwagen

Außenmaße (mm)	Nutzlast (kg)	Rollen	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600	250	4 Lenkrollen	4,1	10	✓		264- 3993 000*
800 x 600	250	4 Lenkrollen	4,1	10	✓		264- 3994 000

* speziell auf die Bodenabmessung der Behälter 800 x 600 mm abgestimmt.



Mit Füßen, Stülpdeckel



Rollwagen 800 x 600 mm,
4 Lenkrollen

BECKEN UND STAPELKÄSTEN



Stapelkasten mit 8 l Volumen



Becken mit 55 l Volumen

BECKEN UND STAPELKÄSTEN

Für individuelle Anwendungen bietet WERIT spezielle Behälterlösungen mit unterschiedlichen Abmessungen, Behälterhöhen und Behälterböden an. Diese Behälter werden u.a. als Mengmulde, Becken, Süßwarenbehälter oder Spezialbehälter in der Automobilindustrie eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und spezielle Behältergeometrie
- Für automatische Waschanlagen geeignet
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

BECKEN UND STAPELKÄSTEN Becken

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
355 x 255 x 40	350 x 250 x 38	3	0,3	50	✓		255- 3102 8000
440 x 320 x 155	395 x 275 x 150	12	0,8	200	✓		255- 3105 1000
610 x 440 x 150	550 x 375 x 145	25	1,3	200	✓		255- 3113 1000
710 x 490 x 185	635 x 420 x 175	40	1,7	200	✓		255- 3131 1000
535 x 475 x 380	450 x 395 x 360	55	3,3	40	✓		255- 3151 1000
					✓		255- 3151 3000

BECKEN UND STAPELKÄSTEN Becken | Stülpdeckel

Außenmaße (mm)	Version	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
535 x 475	für 55 l	1,1	11	✓		256- 3152 1000
				✓		256- 3152 3000

BECKEN UND STAPELKÄSTEN Stapelkästen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
450 x 255 x 105	400 x 210 x 100	8	0,6	150	✓		256- 3104 1000
					✓		256- 3104 3000
450 x 295 x 70	400 x 245 x 65	7	0,7	200	✓		256- 3106 1000
450 x 295 x 125	400 x 245 x 120	10	0,8	100	✓		256- 3103 1000
					✓		256- 3103 3000
465 x 360 x 82	420 x 315 x 80	10	0,8	150	✓		256- 3107 1000
525 x 455 x 110	470 x 400 x 105	18	1,4	80	✓		256- 3109 1000
					✓		256- 3109 3000
525 x 455 x 165	470 x 400 x 160	30	1,8	48	✓		256- 3120 1000
					✓		256- 3120 3000
525 x 455 x 220	470 x 400 x 215	40	2,1	40	✓		256- 3130 1000
					✓		256- 3130 3000
580 x 360 x 100	525 x 310 x 95	15	1,3	80	✓		256- 3118 1000
					✓		256- 3118 3000
580 x 360 x 215	525 x 310 x 210	35	2	40	✓		256- 3116 1000
					✓		256- 3116 3000
580 x 470 x 120	530 x 430 x 115	26	1,7	60	✓		256- 3114 1000
730 x 480 x 90	685 x 430 x 80	20	2,1	50	-		257- 3115 1000

BECKEN UND STAPELKÄSTEN Stapelkästen | Stülpdeckel

Außenmaße (mm)	Version	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
525 x 455	für 18 l, 30 l und 40 l	0,9	16	✓		256- 3110 1000
				✓		256- 3110 3000
580 x 360	für 15 l und 35 l	1	17	✓		256- 3117 1000
				✓		256- 3117 3000

FLEISCHKÄSTEN



FLEISCHKÄSTEN

WERIT Fleischkästen sind standardisierte Transportbehälter der fleisch- und wurstverarbeitenden Industrie und des Handels und entsprechen der DIN 55423.

EIGENSCHAFTEN

- Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- Schlagfest, bruchstabil und formstabil
- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen
- Für automatische Waschanlagen geeignet
- Seitliche Öffnungen zur Belüftung der Waren
- Aus HDPE (3271 aus PP)
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

FLEISCHKÄSTEN

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400 x 125	565 x 365 x 120	25	1,5	60	✓		261- 3450 4000
					-		261- 3450 7000
600 x 400 x 200	565 x 365 x 195	40	2	40	✓		261- 3451 1000
					✓		261- 3451 3000
					✓		261- 3451 4000
					✓		261- 3451 5000
					✓		261- 3451 6000
					✓		261- 3451 7000
					✓		261- 3452 4000
600 x 400 x 300	565 x 365 x 295	60	3	28	✓		261- 3452 4000
					✓		261- 3452 7000

FLEISCHKÄSTEN Auflagedeckel

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400			1,1	25	✓		252- 3271 4100

TRANSPORTZUBEHÖR Rollwagen

Außenmaße (mm)	Nutzlast (kg)	Rollen	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
600 x 400	250	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2,8	10	✓		264- 3995 4LB0
600 x 400	250	4 Lenkrollen	2,9	10	✓		264- 3995 4L00



UNSER TIPP: EURO H1 HYGIENEPALETTE

Kombinieren Sie WERIT Fleischkästen zusammen mit der EURO H1 Hygienepalette von WERIT. Die EURO H1 Hygienepalette ist die Kunststoffpalette der europäischen Lebensmittelindustrie.

WERIT ist seit über 20 Jahren zugelassener Hersteller dieser Kunststoffpalette.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.werit.eu



RUNDBEHÄLTER | TONNEN



Rundbehälter 65 l



Tonne 50 l mit Deckel

RUNDBEHÄLTER | TONNEN

Perfekt für die hohen Anforderungen im Lebensmittelbereich zugeschnitten überzeugen diese Produktgruppen durch langlebige und robuste Qualität.

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und spezielle Behältergeometrie
- Ineinander stapelbar, mit Deckel aufeinander (ausgenommen 258-31541000 und 258-31661000)
- Stabile Griffe
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

RUNDBEHÄLTER | TONNEN Rundbehälter

Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
335	590	65	2,4	58	✓		258- 3154 1000
385	628	85	3,2	54	✓		258- 3166 1000

RUNDBEHÄLTER | TONNEN Tonnen

Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
445	420	40	1,7	80	✓		260- 3181 1000
540	420	50	2	75	✓		260- 3182 1000
530	515	75	3,7	36	✓		260- 3169 1000
733	515	110	5,5	24	✓		260- 3167 1000

RUNDBEHÄLTER | TONNEN Tonnen | Stülp- und Schnappdeckel

Durchmesser (mm)	Version	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
428	Deckel für 40 und 50 l	0,3		✓		260- 3183 1000
525	Schnappdeckel für 75 und 110 l	0,9		✓		260- 3168 1S00
534	Deckel für 75 und 110 l	0,9		✓		260- 3168 1000

TRANSPORTZUBEHÖR Fahrgestell

Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
340 - 435 x 70	3,6		✓		346-000000020



WIR BERATEN SIE GERNE

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
 Unser Customer-Service ist Ihnen gerne behilflich:
rtp.de@werit.eu



Fahrgestell für Tonnen
 40 - 110 l, verstellbar

GROSSBEHÄLTER



GROSSBEHÄLTER

WERIT Großbehälter sind die richtige Wahl bei schwerem Füllgut zum Beispiel in der Fleischindustrie oder als Vorratsbehälter für Lebensmittel oder der Lagerung und Transport von Gewürzen, Zusatzstoffen oder sonstigen Gütern.

EIGENSCHAFTEN

- Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und abgerundete Behältergeometrie
- Ineinander stapelbar (210 l und 360 l)
- Mit Stapler unterfahrbar 140 l, 210 l und 360 l mit Füßen und Rollen
- Aus HDPE
- Garantiert lebensmittelecht
- 100% recycelbar

GROSSBEHÄLTER

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600 x 405	720 x 515 x 400	140	10,4	10	✓		259- 3190 1000

GROSSBEHÄLTER Rippenboden

Außenmaße (mm)	Version	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600 x 415	720 x 515 x 400	140	11,4	10	✓		259- 3190 1V00

GROSSBEHÄLTER 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600 x 550	720 x 515 x 400	140	15,0	10	✓		259- 3192 1000

GROSSBEHÄLTER 4 Lenkrollen

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600 x 550	720 x 515 x 400	140	15,0	10	✓		259- 3192 1001

GROSSBEHÄLTER Füße

Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600 x 510	720 x 515 x 400	140	12	10	✓		259- 3194 1000
790 x 605 x 685	725 x 540 x 575	210	8,9	22	✓		259- 3188 1000
945 x 725 x 830	875 x 655 x 705	360	17,4	6	✓		259- 3189 1000

GROSSBEHÄLTER Stülpedeckel

Außenmaße (mm)	Version	Gewicht (kg)	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
800 x 600	für 140 l Behälter	3	10	✓		259- 3195 1000
804 x 625 x 40	für 210 l Behälter	3	10	✓		259- 3188 1D00
952 x 745 x 47	für 360 l Behälter	5	10	✓		259- 3189 1D00

TRANSPORTZUBEHÖR Rollwagen

Version	VPE	Lagerware	Farbe	Artikel-Nr.
für 210 l Behälter, verzinkt		✓		259- 3188 FG00
für 360 l Behälter, verzinkt		✓		259- 3189 FG00



Großbehälter 140 l
mit Stülpedeckel



Großbehälter 140 l
mit Füßen und Stülpedeckel



Großbehälter 210 l
mit Stülpedeckel








Fahrgestell für 360 l
Behälter

SONDERFARBEN

WERIT Kunststoffbehälter sind in vielen Standardfarben erhältlich.
Auf Anfrage realisieren wir auch individuelle Farbwünsche.

Die verfügbaren Farben unserer Lagerware können Sie bei der jeweiligen Artikelangabe finden. Die aufgeführten Farben dienen Ihrer Orientierung und sind nicht verbindlich!



INDIVIDUALISIERUNG

In unserem speziellen Weiterbearbeitungszentrum können WERIT Mehrweg Transport Verpackungen flexibel nach Kundenwunsch angepasst werden. Unmittelbar nach dem Fertigungsprozess gelangen die Produkte für die nachfolgenden Arbeitsschritte in das spezielle Weiterbearbeitungszentrum:



Heißprägung | Kundenlogo



Heißprägung | Normbuchstaben, Alphanumerisch



Maschinenprägung




Barcode



Etikettenhalter, lang



Etikettenhalter, kurz



Schnappverschluss



Plombe

Chemische Beständigkeit

Chemikalie	Konzentration	HDPE	PP
Acetaldehyd		3/3	3/4
Acetamid	gesättigt	1/1	1/1
Aceton		1/1	1/3
Acetonitril		1/1	3/4
Acetophenon		0/0	1/3
Acetylen	100 %	1/0	1/0
Acrylnitril		1/1	3/4
Adipinsäure	gesättigt	1/1	1/1
Allylalkohol	96 %	1/3	2/2
Aluminiumchlorid	10 %	1/1	1/1
Aluminiumoxid	fest	1/1	1/1
Ameisensäure	98-100 %	1/1	1/3
Aminosäuren		1/1	1/1
Ammoniak	25 %	1/1	1/1
Ammoniumchlorid	wässrig	1/1	1/1
Ammoniumhydroxid	5 %	1/1	1/1
Ammoniumoxalat		1/1	1/2
Ammoniumphosphat	jede	1/1	1/1
Ammoniumsulfid	jede	1/1	1/1
Amylacetat (Pentylacetate)		1/2	3/4
Amylalkohol		1/1	1/1
Anilin		1/2	2/3
Bariumchlorid	gesättigt	1/1	1/1
Benzaldehyd		1/3	1/4
Benzin		2/3	3/4
Benzoessäure	gesättigt	1/1	1/3
Benzol		3/4	3/4
Benzylalkohol		3/4	4/4
Blausäure	wässrig	1/1	1/1
Bleiacetat	wässrig	1/1	1/1
Borsäure	10 %	1/1	1/1
Bremssflüssigkeit		1/0	1/1
Brom		4/4	4/4
Brombenzol		3/4	4/4
Bromwasserstoffsäure	50 %	1/1	1/2
Butadien		3/4	4/4
Butanol	techn. rein	1/1	1/2
Buttersäure		3/4	4/4
Butylacetat		1/2	3/4
Calciumchlorid	wässrig	1/1	1/1
Calciumhydroxid	konz.	1/1	1/1
Calciumhypochlorid	gesättigt	1/1	1/1
Calciumsulfat	gesättigt	1/1	1/1
Carbazol		1/1	1/1
Cellosolveacetat		1/1	1/2
Chlor	10 % naß	3/4	4/4
Chlorbenzol		3/4	3/4

Chemikalie	Konzentration	HDPE	PP
Chloroform		3/4	2/3
Chlorwasser		3/0	3/4
Chromsäure	10 %	1/1	1/1
Citronensäure	10 %	1/1	1/1
Cyclohexan		3/4	3/4
Decahydronaphtalin (Decalin)		1/2	2/4
Dibutylphthalat		1/3	2/2
Dichlorbenzol		3/3	3/4
Diethylbenzol		3/4	4/4
Diethylether		3/4	4/4
Dimethylformamid		1/1	1/1
Dioxin 1,4		2/2	3/3
Eisessig		0/0	1/3
Essigsäure	50 %	1/1	1/1
Essigsäuremethylester	100 %	1/0	1/3
Ethanol	50 %	1/1	1/1
Ether		3/4	4/4
Ethylacetat		1/3	1/3
Ethylacrylat	100 %	4/4	4/4
Ethylalkohol	96 %	1/1	1/1
Ethylbenzol		2/3	3/4
Ethylchlorid		3/3	3/4
Ethylencyanacetat		1/1	1/1
Ethylenglykol		1/1	1/1
Ethylenoxid		2/3	3/3
Ethylether	techn. rein	3/0	4/4
Fluor		4/4	4/4
Fluoride		1/1	1/1
Flußsäure	50 %	1/1	1/1
Formaldehyd	40 %	1/2	1/2
Fotoentwickler		1/3	1/2
Fotofixierbäder		1/0	1/1
Frostschutzmittel (KFZ)		1/1	1/1
Glukose	jede	1/1	1/1
Glycerin	jede	1/1	1/1
Harnstoff (Carbamid u. a.)		1/1	1/1
Heizöl		3/3	1/3
Heptan, n-		2/3	2/4
Hexan		2/3	2/3
Hydrazinhydrat	wässrig	1/1	1/1

Chemikalie	Konzentration	HDPE	PP
Isopropanol (Isopropylalkohol)	techn.rein	1/1	1/1
Isopropylacetat		1/2	2/3
Jod (J)-Tinktur		1/3	1/2
K allauge (Kaliumhydroxid)	50 %	1/1	1/1
Kaliumperchlorat	gesättigt	1/1	1/1
Kaliumpermanganat		1/3	1/1
Kerosin		2/2	3/3
Königswasser		4/4	4/4
Kohlendioxid		1/1	1/1
Kresol		3/4	2/3
L anolin	techn. rein	1/3	1/3
M aschinenöl	100 %	0/0	1/3
Menthol	100 %	1/3	1/3
Metallsalze	gelöst	1/1	1/1
Methanol (Methylalkohol)		1/1	1/1
Methoxyethyleat		1/1	1/2
Methylethylketon		1/3	1/3
Methylenchlorid		4/4	3/4
Milchsäure	85 %	1/1	1/2
Mineralöl		1/1	1/3
Monochloressigsäure		1/1	1/2
N atriumacetat	jede	1/1	1/1
Natriumcarbonat		1/1	1/1
Natriumchlorid	jede	1/1	1/1
Natriumdichromat		0/0	1/1
Natriumhydroxyd	50 %	1/1	1/1
Natriumhypochlorid	15 %	1/1	1/1
Natriumhypochlorid	50 %	3/3	3/3
Natronlauge	30 %	1/1	1/1
Nitrobenzol		3/4	2/4
O ctan, -n		1/1	1/1
Öle und Fette, vegetabil		1/3	1/3
Oxalsäure		1/1	1/1
P erchloräthylen		4/4	4/4
Perchlorsäure		2/4	2/4
Petroleum	techn. rein	1/3	1/3
Phenol	100 %	2/3	1/2
Phenylhydrazin	techn. rein	3/0	3/4

Chemikalie	Konzentration	HDPE	PP
Phosphorsäure	85 %	1/1	1/2
Propan	gasförmig	3/4	2/4
Propylenglykol		1/1	1/1
Propylenoxid		1/1	1/2
Pyridin		1/3	3/3
Q uecksilber	rein	1/1	1/1
Quecksilberchloride		1/1	1/1
R esorcin	gesättigt	1/1	1/1
S alicylaldehyd		1/1	1/2
Salicylsäure	gesättigt	1/1	1/1
Salpetersäure	50 %	2/4	3/4
Salzsäure	20 %	1/1	1/1
Schmieröle		1/3	3/0
Schwefeldioxid	feucht	1/1	1/3
Schwefelkohlenstoff		4/4	4/4
Schwefelsäure	95 %	3/4	3/4
Silberacetat		1/1	1/1
Silbernitrat		1/1	1/2
Stearinsäure	Kristalle	1/3	1/3
Sulfide		2/3	(2)
T erpentinöl		2/2	4/4
Tetrachlorkohlenstoff		3/4	4/4
Tetrahydrofuran		3/4	3/4
Thionylchlorid	techn. rein	4/4	4/4
Trichloräthylen	100 %	3/4	4/4
V inyl	techn. rein	0/0	(3)
W eichmacher		1/3	1/3

Je Medium sind 2 Werte angegeben, linke Zahl = Wert bei +20°C, rechte Zahl = Wert bei +50°C Temperatur.

1= sehr gut beständig / geeignet, 2 = gut beständig / geeignet, 3 = bedingt beständig, 4 = unbeständig, 0 = kein Wert vorhanden.

Diese Angaben sind Empfehlungen ohne Gewähr. Ein Rechtsanspruch kann aus den gemachten Angaben nicht abgeleitet werden.

HDPE Polyethylen hoher Dichte, **PP** Polypropylen



Vertriebsstandorte für Mehrweg Transport Verpackungen:

D-57610 Altenkirchen, Kölner Straße, Phone +49 2681 807-01, rtp.de@werit.eu

A-2514 Traiskirchen, Wienersdorferstr. 20-24 N53, Phone +43 2252 25 13 31, rtp.at@werit.eu

CH-8105 Regensdorf/Zürich, Wehntalerstrasse 113, Phone +41 44 843 50 50, rtp.ch@werit.eu

F-67162 Wissembourg, 7, Rue de l'Industrie, Phone +33 3 88 54 10 20, rtp.fr@werit.eu

E-08403 Granollers/Barcelona, Avda. San Julia 125/127, Phone +34 938 402256, rtp.es@werit.eu

GB-Manchester, Darby Road, Irlam, M44 5BP, Phone +44 161 776-1414, rtp.uk@werit.eu

PL-55-330 Błonie gm. Miękina, ul. Zachodnia 2, Phone +48 71 3362595, rtp.pl@werit.eu

CZ-619 00 Brno, Videňská 494/103, Phone +42 770 694 004, rtp.cz@werit.eu

WERIT Niederlassungen:

D-57610 Altenkirchen | D-53567 Buchholz | D-01458 Ottendorf-Okrilla | A-2514 Traiskirchen |

CH-8105 Regensdorf/Zürich | F-67162 Wissembourg | F-26200 Montélimar |

E-08403 Granollers/Barcelona | GB-Manchester | PL-55-330 Błonie gm. Miękina | CZ-619 00 Brno

www.werit.eu

