


mesoma

Verpackungsmaschinen GmbH

VMS/VSC –

Serie

Hochleistungsmaschinen





**MADE
IN
GERMANY**



mesoma

VMS/VSC Serie






Wartungsfreies , langlebiges Antriebssystem.



Motorisch angetriebene Folienabwicklung .
Schneid- und Klebetisch für schnellen Folienwechsel.



Siemens Simatic SPS
Steuerung und
Komponenten.




Technische Details

- Kontinuierliche und intermittierende Arbeitsweise
- Servomotor-Antriebe für Folientransport, Siegelstationen und Vertikalhub
- Vertikaler Begleitweg der Quersiegelstation automatisch angepasst an die vorgewählte Siegelzeit und Geschwindigkeit
- Quersiegelbacken-Öffnung stufenlos einstellbar
- Längssiegelstation mitlaufend , gleichlaufsynchronisiert zur Foliengeschwindigkeit
- Vakuumunterstützter Folientransport
- Siemens Simatic Steuerung und Touch-Screen Display
- Edelstahl-Bauweise , hygienische Formgebung

Ihr Vorteil


- Universell einsetzbar für alle Anwendungsfälle
- Hohe Ausbringung
- Hohe Verfügbarkeit
- Kurze Amortisationszeit
- Kurze Rüstzeit
- Einfache Reinigung
- Bedienerfreundlich
- Geräuscharm
- Verschleiß – und Wartungsarm
- Geringer Energieverbrauch
- Industrie 4.0 kompatibel




Technische Daten :	VSC 260	VSC 320	VSC 420	VSC 450
Beutelbreite (min. -max.)	60-260mm	100-320mm	150-420mm	150-450mm
Beutellänge (min. -max.)	80-500mm	100-550mm	150-700mm	150-900mm
Beutelvolumen (max .)	7.000ccm	12.000ccm	20.000ccm	25.000ccm
Leistung * (max.)	150 B/min	120 B/min	110 B/min	100 B/min
Abmessungen (T x B x H)	2025 x 1370 x 1780 mm	2025 x 1370 x 1780 mm	2025 x 1370 x 1980 mm	2025 x 1370 x 1980 mm
Gewicht	ca. 1.200kg	ca. 1.200kg	ca. 1.500kg	ca. 1.500kg
Elektr. Anschlußwert	ca. 5,0 kW	ca. 5,0 kW	ca. 5,0 kW	ca. 5,0 kW
Netzanschluß	3 x 400V - N -PE-50Hz			
Druckluftbedarf (Heißsiegelung) **	250NI/min	250NI/min	250NI/min	250NI/min
Druckluftbedarf (Impulsschweißung) **	600 NI/min	600 NI/min	600 NI/min	600 NI/min
Folienbreite (max .)	550mm	670mm	870mm	950mm
Rollendurchmesser	450mm(opt. 650mm)	450mm(opt. 650mm)	450mm(opt. 650mm)	450mm(opt. 650mm)


* Folien - und Produktabhängig

** Folien - und Produktabhängig




mesoma im Einsatz






mesoma im Einsatz






Linienkompetenz und Engineering



mesoma

VMS/VSC Serie



Made in Germany



mesoma GmbH
mesoma Verpackungsmaschinen GmbH
Eisenstrasse 20
35584 Wetzlar

Tel.: +49 (0) 6441 50120
info@mesoma.de
www.mesoma.de