



Ameisenproblem? Wir haben die Lösung.

Unsichtbar unter der Erde. Spürbar teuer an der Oberfläche.
Mit der innovativen Technologie aus Heißwasser und Dampf
hat KECKEX den Schlüssel zur Bekämpfung invasiver
Superkolonien in Städten, Gemeinden und Gebäuden.



KEINE CHEMIE



TIEFENWIRKSAME
BEKÄMPFUNG



SOFORTIGE
WIRKUNG



Natürlich. Effektiv. Modular.

KECKEX GMBH
Austraße 30
6832 Sulz, Österreich



www.keckex.com

Wenn Ameisen zur Gefahr für Städte und Gebäude werden



Die invasive Ameisenart **Tapinoma Magnum** breitet sich aktuell rasant in Mitteleuropa aus.

Was viele unterschätzen:

- › Unterhöhlung von Pflasterflächen
- › Schäden an Gehwegen und Straßen
- › Beschädigung von Leitungen und Infrastruktur
- › Eindringen in Wohn- und Gewerbegebäude
- › Bildung riesiger Superkolonien mit Millionen Tieren

KLASSISCHE BEKÄMPFUNG VERSAGT OFT

Herkömmliche Methoden mit Giftködern stoßen häufig an ihre Grenzen.

Warum?

- › komplexe verzweigte Nester
- › mehrere Königinnen pro Kolonie
- › Ameisen erkennen und meiden Giftköder
- › Kolonien verlagern sich bei Störungen

Die Folge: hohe Folgekosten und dauerhafte Probleme.

UNSERE LÖSUNG

Der KOMEX M13-500 von KECKEX – ein Universalgerät als Aufbau z.B. auf einem Pick-up zur thermischen Bekämpfung von invasiven Ameisenkolonien.




Tiefenwirksame thermische Bekämpfung

KECKEX setzt auf ein innovatives Verfahren aus:

HEISSWASSER + DAMPF

Über einen Spezialinjektor wird Hitze gezielt tief ins Erdreich eingebracht.



Das bewirkt:

- 1 Heißwasser dringt tief in den Boden ein
- 2 Dampf verteilt sich in den verzweigten Gängen
- 3 Gleichmäßige Hitze zerstört die gesamte Koloniestruktur

DAS ERGEBNIS

- ✓ Sofortige Wirkung
- ✓ Bekämpfung von Arbeiterinnen, Larven und Königinnen
- ✓ Keine chemischen Rückstände
- ✓ Nachhaltige Behandlung großer Befallsflächen

Entscheidend ist die vollständige Erreichung der gesamten Kolonie – genau hier liegt die Stärke von KECKEX.



KOMEX-M13-500



Art. Nr.: KS-000-038

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Batteriebetrieben, bis zu 8 h Dauerbetrieb
Spannungsversorgung	12V DC, 260 Ah
Stromaufnahme	28 ... 33 A
Lautstärke	< 79 dB, ohne Lärmbelästigung überall einsetzbar
Wasserdampf-Temperatur	100 ... 130 °C, je nach Zubehör
Wassertank	500 l, Möglichkeit aus externen Wassertanks anzusaugen
Kraftstofftank	Schnellwechselsystem für 20 l Metallkanister
Kraftstoffverbrauch	ca. 4 – 9,5 l/h, abhängig von der Einschaltdauer
Wasserpumpe	11 – 13 l/min selbstansaugend
Bedienfeld und Steuerung	Digital
Grundabmessungen	L/B/H ca. 131 cm x 96 cm x 122 cm
Trockengewicht	410 kg
Zubehör	Schlauchroller, teilbare Handlanzen, Dampfschlauch (15 m)
Zubehör optional	Fernbedienung, Handwagen, 3-Punkt-Gestell für Traktoraufnahme, Hochdruck- und Gießpumpe (auf Anfrage)
Besonderheiten	Staplerfähig, Dampfschlauch bis zu 40 m Länge, zusätzlicher Stauraum für Anschlüsse, Verlängerungsschläuche und Maschinenschutz usw.

PASSEND FÜR

- ✓ Alle Trägerfahrzeuge mit Ladeflächen
- ✓ Pick-ups
- ✓ Elektrofahrzeuge
- ✓ Kommunalfahrzeuge
- ✓ Traktoren, Stapler u. v. m.

MEHR ALS NUR AMEISENBEKÄMPFUNG

- ✓ Chemiefreie Unkrautbekämpfung
- ✓ Oberflächenreinigung
- ✓ Kaugummientfernung
- ✓ Reinigung sensibler Flächen

NEU

Zusatzoption:

Das neue Hochdruckmodul mit 48 V und Lithium-Batterie für noch mehr Leistung.

- ✓ Max. 100 bar bei 13 l/min:
Laufzeit ca. 1,5 Stunden bei voller Leistung
- ✓ Z. B. bei 50 bar mit 13 l/min:
über 2,5 Stunden Dauerbetrieb
- ✓ Niederdruck-Anwendungen (Unkraut / Bürsten):
über 10 Stunden Dauereinsatz

