

GLOBAL PRESENCE
TRUSTED WORLDWIDE.



SWISSEYE INTERNATIONAL

SWISSEYE[®]
TACTICAL

Die Marke Swisseye wurde 1998 gegründet und ist seitdem erfolgreich im Bereich Sport-, Freizeit-, Schutz- und Spezialbrillen tätig. Pionierarbeit leistete Swisseye, indem es gelang, Sportbrillen auch für den Optikfachhandel attraktiv zu machen. Swisseye beliefert über 7500 Fachhändler in Deutschland sowie zahlreiche Kunden weltweit.

Die Produktpalette aus dem Bereich **tactical military & security** bietet qualitativ hochwertigen Augenschutz für besondere Herausforderungen. Dazu gehören der Einsatz im **Schießsport**, bei der **Jagd**, bei der **behördlichen Anwendung** etc. Ballistische Schutzbrillen von Swisseye besitzen das optimale Verhältnis zwischen Schutzfunktion und Leistung. Seit Jahren wird das Modell Raptor bereits von verschiedenen Sondereinsatzkommandos der **Polizei** sowie von Angehörigen der deutschen **Bundeswehr** getragen. Die Teilnahme an internationalen Ausschreibungen hat bereits den Verkauf der Raptor an die spanische Luftwaffe und an die Armee in Slowenien sowie der Nighthawk an das Türkische Heer möglich gemacht. Es wurden bislang über 950.000 Raptor (10161) an die ukrainischen Streitkräfte geliefert (Stand 03.2026).

Ballistische Schutzbrillen von Swisseye überzeugen durch splitterfreie Polycarbonatscheiben, die nach strenger Sicherheitsnorm EN ISO 12312-1 gefertigt sind. Alle Modelle bieten 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer) und garantieren allerhöchste Qualität ohne Verzerrungen oder fehlerhafte Abbildungen. Weiterhin besitzen diese ballistischen Schutzbrillen eine spezielle Antifog/Antiscratch-Beschichtung, die das Beschlagen und Zerkratzen der Brillenscheiben verhindert.

Alle Brillenfassungen sind aus splitterfreiem und antiallergischem Material gefertigt. Einige Fassungen bieten zudem anpassungsfähige Bügel, einen Clipadapter sowie weitere vorteilhafte Eigenschaften, wie z. B. bequem sitzende Nasenpads, die ein angenehmes Tragegefühl garantieren.

nach bestandenem STANAG-Test / after passed stanag test



The brand Swisseye was founded in 1998. Since this year the company has been a successful producer of sport, leisure, protection and special glasses that also sells sport glasses to optician shops. Today Swisseye supplies more than 7500 retailers in Germany as well as numerous customers world-wide.

The product range **tactical military & security** offers high quality eye protection for special conditions such as for **official users** or for **shooting sport**. The ballistic protection glasses from Swisseye combine function and performance. Since years the Raptor is worn by members of police and special teams of the **Federal Armed Forces**. The participation for international tenders accomplished the sales of the model Raptor to the Spanish Airforce and the Army in Slovenia as well as the Nighthawk to the Turkish military. To date, over 950,000 Raptor (10161) units have been delivered to the Ukrainian Armed Forces (March 2026).

Ballistic protection glasses from Swisseye convince with shatterproof polycarbonate lenses. The ballistic protection glasses are produced according to the strict safety norm EN ISO 12312-1. All of our glasses provide 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer) without distortion. These ballistic protection glasses also have a special antifog/antiscratch coating which prevents all lenses from steaming up and scratches.

All of our frames are made of shatterproof and anti-allergic material. Some of our frames also have adjustable temples, a clip adapter as well as more beneficial features such as comfortable nose pads to ensure a good fit.

Kategorien & Lichttransmission / categories & light transmission

Farbe / color	Symbol / icon	Einsatzbereich / field of application	Kategorie / categories	Transmission / transmission	Material / material
Smoke/ smoke polarized		Ganztage Sonnenschutz für alle Lichtverhältnisse / sun protection for all light conditions during the whole day	3 (dunkel getönt / dark shading)	8 - 18 %	polycarbonat / polycarbonate
Yellow		Schlechte Lichtverhältnisse / bad light conditions	0 (farblos / colorless)	80 - 100 %	polycarbonat / polycarbonate
Orange		Intensive Kontrastverstärkung - für alle Lichtverhältnisse / strong contrast enhancement - for all light conditions	1 (leicht getönt / rather mild shading)	43 - 80 %	polycarbonat / polycarbonate
Vermillion (red)		Sehr intensive Kontrastverstärkung - für alle Lichtverhältnisse / very strong contrast enhancement - for all light conditions	2 (getönt / shading)	18 - 43 %	polycarbonat / polycarbonate
Clear		Schlechte Lichtverhältnisse / bad light conditions	0 (farblos / colorless)	80 - 100 %	polycarbonat / polycarbonate
Photochromic/ Clear smoke		Selbsttönende Scheiben für alle Lichtverhältnisse / photochromic lens for all light conditions	0-3	80 - 100 % + 8 - 18 %	polycarbonat / polycarbonate

Welches Modell Laserschutzscheiben hat, ist auf der Seite 4 zu sehen. The models with laser protection lenses are listed on page 4.

〈EN-12312-1〉

Diese Norm entspricht der deutschen DIN-Norm und beschreibt u. a. die gesetzlichen Vorschriften / Mindestanforderungen für Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch sowie die Anforderungen an Schutzfilter.

〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉

Diese Norm ist ein US-Militär-Standard für Brillen und spezielle Schutzbrillen, um deren ballistische Wirksamkeit zu testen.

〈EN 166〉

Der Augenschutz im Berufsalltag wird durch die Norm EN166 geregelt. Es handelt sich hierbei um die Kennzeichnung der europäischen Norm für den Augenschutz, welche den gesamten persönlichen Augenschutz klassifiziert und regelt.

〈EN ISO 16321-1〉

Mit der Norm EN 16321 für Schutzbrillen wurde im Jahr 2024 eine umfassende internationale Norm eingeführt, die die bisherig geltende Norm EN 166 ersetzen wird.

〈STANAG 2920/4296〉

STANAG ist die Abkürzung für Standardisierungsübereinkommen, im Original „Standardization Agreement“. Das Übereinkommen befasst sich mit dem Prüfen der ballistischen Bedrohung durch Splitterdarstellungsgeschosse. In einem speziellem Prüfverfahren, V-50 genannt, muss die eine Hälfte der Schüsse den Zielwerkstoff durchdringen und die andere Hälfte darf den Zielwerkstoff nicht durchdringen. Für die Berechnung des V-50-Wertes wird eine gerade Anzahl von Schüssen, mindestens sechs, verwendet. Der gemessene Wert ist das arithmetische Mittel der Gruppe von gemessenen Geschwindigkeiten.

〈ANSI Z87.1〉

Die amerikanische Richtlinie ANSI definiert die wesentlichen Anforderungen für Vorrichtungen zum Augen-und Gesichtsschutz, um z. B. Unfälle wie Stöße etc. zu minimieren bzw. vorzubeugen.

〈MIL-DTL-43511D〉

Die amerikanische MIL-DTL-43511D ist eine US-Militär-Norm, die die generellen und funktionellen Anforderungen an gebogene Polycarbonat-Scheiben für Helm-Visiere für Personal der Luftstreitkräfte beschreibt. Unser Modell Raptor hat den Test erfolgreich bestanden und den Schutz selbst bei der Höchstgeschwindigkeit von 566 fps gewährleistet.

〈EN 207:2017-05〉

Diese Norm des persönlichen Augenschutzes befasst sich mit Filtern und Augenschutzgeräten gegen Laserstrahlung (Laserschutzbrillen).

〈EN-12312-1〉

This norm is the European Standard that specifies the special requirements (mechanical, optical, and so on) for sunglasses and sunglare filters for protection.

〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉

This norm is a US military standard for spectacles and special performance protective eyewear to test its ballistic effectiveness.

〈EN 166〉

The eye protection regarding the professional life is regulated with the norm EN 166. It is the standard European norm for the personal eye protection specifications which classified the eye protection in detail.

〈EN ISO 16321-1〉

With the EN ISO 16321-1 standard for safety spectacles, a comprehensive international standard was introduced in the year 2024 that will replace the current EN 166 standard.

〈STANAG 2920/4296〉

The NATO abbreviation STANAG stands for Standardization Agreement which sets up conditions, terms, technical procedures etc. between the alliance members. This test which is called V-50 is the adaption of standards for ballistic protection levels / testing of a glass that is shot with a special buckshot. The result of this special testing and the calculation of the V-50 value is called the arithmetic means of the tempo.

〈ANSI Z87.1〉

ANSI is the American National Standard that covers the basic requirements for personal eye as well as face protection to minimize e.g. accidents from impacts.

〈MIL-DTL-43511D〉

MIL-DTL-43511D is a US military norm that covers general and performance requirements for curved polycarbonate flyer's helmet visors worn by aircrew personnel. Raptor completed the tests successfully with the maximum velocity of 566 fps.

〈EN 207:2017-05〉

This norm for personal eye protection deals with personal eye-protection equipment - filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors).

KATEGORIEN & LICHTTRANSMISSION / CATEGORIES & LIGHT TRANSMISSION

	EN 166	EN ISO 16321-1	STANAG 2920/4296	ANSI Z87.1	MIL-PRF-31013	MIL-PRF-32432(A)	MIL-DTL-43511D	EN 207:2017-05 (laser lens)	NSN	Seitenzahl / catalogue page
Apache			X	X						5
Attac			X							6
Blackhawk	X		X	X						7
Blackhawk PRO	X		X	X		X				9
Defense			X							10
Devil			X							11
F-Tac	X		X	X	X				8465-12-421-8464	30
F-Tac PRO	X		X	X		X				29
F-Tac ARCTIC	X		X	X		X				31
FalconV620			X							38
Gardosa Evolution M/P			X							13
G-Tac	X		X	X	X	X				34
Guardian			X							12
GhostV620			X							36
Lancer			X							14
Maverick			X	X						14
MagV620			X							38
Nighthawk	X		X	X	X	X			8465-12-411-1543	15
Nighthawk PRO	X		X	X	X	X		40471 + 40472		17
Raptor (S+M+L)	X	X	X	X	X	X	X		8465-12-406-9844	19, 21
Raptor PRO (S+M+L)	X	X	X	X	X	X	X	40481 + 40482		23, 25
R-Tac		X	X	X	X	X		18842 + 18843		32, 33
Skysray			X							13
Stingray M/P	X		X	X						26
ShadowV620			X							37
Tomcat			X							27
TargetV620			X							35
ViperV620			X							36
WolfV620			X							37

SWISSEYE-APACHE

ART. NO 40231

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920〉 〈ANSI Z87.1〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



SWISSEYE-APACHE

ART. NO 40232

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   

HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/
Antiscratch-Beschichtung
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz
bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in orange & clear
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lens with antifog/
antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection
up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses in orange & clear
- Microfiber bag and case



SWISSEYE-APACHE

ART. NO 40233

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   

SWISSEYE-ATTAC

ART. NO 40391

SWISSEYE[®]
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Ventilationssystem
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in orange & clear
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- Ventilation system
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses in orange & clear
- Microfiber and case



SWISSEYE-ATTAC

ART. NO 40392

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   



SWISSEYE-ATTAC

ART. NO 40393

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   

SWISSEYE-BLACKHAWK

ART. NO 40421

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈EN 166 FT〉 〈ANSI Z87.1〉 〈MIL-PRF-32432(A)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Bügel mit Neigungswinkelverstellung (leichte Inklination)
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62101)
- Wechselscheiben in orange & clear
- Schwarzes Band, Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Temple inclination (light inclination)
- Antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62101)
- Spare lenses in orange & clear
- Black strap, microfiber bag and case



Clipadapter / Clip adapter art. no 62101 (optional)

SWISSEYE-BLACKHAWK

ART. NO 40422

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   

SWISSEYE-BLACKHAWK

ART. NO 40423

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   



SWISSEYE
TACTICAL

SWISSEYE BLACKHAWK PRO

SWISSEYE-BLACKHAWK-PRO ART. NO 40424

SWISSEYE[®]
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 4296/2920〉 〈EN 166 FTKN〉 〈ANSI Z87.1+〉 〈MIL-PRF-32432(A)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Bügel mit Neigungswinkelverstellung (leichte Inklination)
- Anpassbarer, neuer Nasenbereich
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung nach EN166 FTKN
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (62112, optional) - auch für F-Tac Pro, F-Tac Arctic, Nighthawk Pro und Raptor Pro geeignet
- Wechselscheiben in orange & clear (Artikel 40424)
- Etui, Headband und Mikrofaserbeutel

FEATURES:

- Temple inclination (light inclination)
- Adjustable new nose bridge
- Antifog/antiscratch-coating according to EN166 FTKN
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Optional RX clip for glazing possible (62112) - also suitable for F-Tac Pro, F-Tac Arctic, Nighthawk Pro and Raptor Pro
- Spare lenses in orange & clear (article 40424)
- Case, headband and microfiber bag



 **Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 (optional)**



SWISSEYE-DEFENSE

ART. NO 40411

SWISSEYE
TACTICAL

〈 EN-12312-1 〉 〈 STANAG 2920/4296 〉

FRAME: RUBBER BLACK

LENS: SMOKE



HAUPTMERKMALE:

- Bügellängen anpassbar
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung in Sehstärke (optional, 62101)
- Schwarzes Band und Mikrofaserbeutel

FEATURES:

- Adjustable length of temples
- Antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62101)
- Black strap und microfiber bag



SWISSEYE-DEFENSE

ART. NO 40412

FRAME: RUBBER BLACK

LENS: ORANGE



SWISSEYE-DEFENSE

ART. NO 40413

FRAME: RUBBER BLACK

LENS: YELLOW



SWISSEYE-DEFENSE

ART. NO 40414

FRAME: RUBBER BLACK

LENS: CLEAR



**Clipadapter /
Clip adapter art. no 62101 (optional)**

SWISSEYE-DEVIL

ART. NO 40431

SWISSEYE[®]
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Bügellängen anpassbar
- Anpassbarer Nasenbereich
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in orange & clear
- Schwarzes Band, Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Adjustable length of temples
- Adjustable nose pad
- Antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses in orange & clear
- Black strap, microfiber bag and case



SWISSEYE-GUARDIAN

ART. NO 40441

SWISSEYE[®]
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Tragbar mit Bügel oder Headband
- Angenehmes Tragegefühl durch Schaumstoffpolsterung
- Wechselscheiben in orange & clear
- Schwarzes Headband mit Swisseye-Druck, Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Antifog / antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable temple to change to a headband
- Foamed material for a comfortable wearing
- Spare lenses in orange & clear
- Headband with Swisseye print, microfiber bag and case

PROTECTIVE
CASE



SWISSEYE-GARDOSA

EVOLUTION M/P

ART. NO 40271

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296 (SMOKE)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Anpassbare Nasenpads, aerodynamische Form
- Gummierte, geriffelte Bügel bieten Sicherheit gegen Verrutschen
- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in orange & clear
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Adaptable nose pads, aerodynamic form
- Rubberized, fluted temples offer hold
- Polycarbonate lens with antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses orange & clear
- Microfiber bag and case



SWISSEYE[®]
TACTICAL

SWISSEYE-

SKYRAY

ART. NO 40311

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296 (SMOKE)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:  



HAUPTMERKMALE:

- Leichte Schutzbrille mit verstellbarem Nasenbereich & weichen Bügeln
- Aufgrund der flachen Bügel optimal geeignet beim Tragen von Kapselgehörschutz
- Polycarbonatscheibe mit Antifog / Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in clear
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Lightweight protection glasses with adjustable nose segment and soft temples
- Optimal wearing comfort with ear protection because of the flat temples
- Polycarbonate lens with antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses in clear
- Microfiber bag and case



SWISSEYE- MAVERICK

ART. NO 40221

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920 (SMOKE)〉 〈ANSI Z87.1〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS: 



HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in klar
- Mikrofaserbeutel

FEATURES:

- Polycarbonate lens with antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses in clear
- Microfiber bag

SWISSEYE
TACTICAL

SWISSEYE- LANCER

ART. NO 40321

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296 (SMOKE)〉

FRAME: RUBBER BLACK



SWISSEYE- LANCER

ART. NO 40322

FRAME: RUBBER BLACK



SWISSEYE- LANCER

ART. NO 40323

FRAME: RUBBER BLACK



SWISSEYE- LANCER

ART. NO 40324

FRAME: RUBBER BLACK

HAUPTMERKMALE:

- Leichte Schutzbrille mit gummierten, geriffelten Bügeln
- Aufgrund der flachen Bügel geeignet beim Tragen von Kapselgehörschutz
- Bügel mit Neigungswinkelverstellung (Inklination)
- Polycarbonatscheibe mit Antifog / Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Mikrofaserbeutel

FEATURES:

- Lightweight protection glasses with rubberized, fluted temples
- Optimal wearing comfort with ear protection because of the flat temples
- Temple inclination
- Polycarbonate lens with antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Microfiber bag

SWISSEYE-NIGHTHAWK ART. NO 40291

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈MIL-PRF-31013/32432-A〉 〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166 F〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



Clipadapter / Clip adapter art. no 62101 (optional)

HAUPTMERKMALE:

- Leichte Schutzbrille mit weichen Bügeln
- Aufgrund der flachen Bügel optimal geeignet beim Tragen von Kapselgehörschutz
- Polycarbonatscheibe mit Antifog / Antiscratch-Beschichtung
- Herausnehmbarer Clipadapter zur Verglasung (optional)
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Wechselscheiben in orange & clear
- Mikrofaserbeutel und Etui
- NSN 8465-12-411-1543

FEATURES:

- Lightweight protection glasses with soft temples
- Optimal wearing comfort with ear protection because of the flat temples
- Polycarbonate lens with antifog / antiscratch-coating
- Removable clip adapter (optional)
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Spare lenses in orange & clear
- Microfiber bag and case
- NSN 8465-12-411-1543

SWISSEYE-NIGHTHAWK

ART. NO 40292

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   



SWISSEYE-NIGHTHAWK

ART. NO 40293

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   



SWISSEYE[®]
TACTICAL



SWISSEYE NIGHTHAWK PRO

SWISSEYE-NIGHTHAWK-PRO

ART. NO 40294

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 4296/2920〉 〈MIL-PRF-32432(A)〉 〈MIL-PRF-31013〉 〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166 FTKN〉 〈EN 207:2017-05 (40471 + 40472)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



SWISSEYE NIGHTHAWK-PRO

ART. NO 40471

FRAME: RUBBER BLACK

LASER LENS:



SWISSEYE NIGHTHAWK-PRO

ART. NO 40472

FRAME: RUBBER BLACK

LASER LENS:



HAUPTMERKMALE:

- Leichte Schutzbrille mit weichen Bügeln
- Aufgrund der flachen Bügel optimal geeignet beim Tragen von Kapselgehörschutz
- Anpassbarer, neuer Nasenbereich
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung nach EN 166 FTKN
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62112) - auch für Blackhawk Pro, F-Tac Pro, F-Tac Arctic und Raptor Pro geeignet.
- Wechselscheiben in orange & clear (40294)
- Etui, Headband und Mikrofaserbeutel inklusive

Die Laserscheibe 694/830–860/1064 bietet einen Schutz in einem breiten Spektrum von Laserwellenlängen DIR 694 LB4 / DIR 830–860 LB3 / DIR 1064 LB4.

Die Laserscheibe 532/694/1064 bietet einen breiten Bereich der am häufigsten verwendeten Laserwellenlängen DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.

FEATURES:

- Lightweight protection glasses with soft temples
- Optimal wearing comfort with ear protection because of the flat temples
- Adjustable new nose bridge
- Antifog/antiscratch-coating according to EN 166 FTKN
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62112) - also suitable for Blackhawk Pro, F-Tac Pro, F-Tac Arctic and Raptor Pro.
- Spare lenses in orange & clear (40294)
- Case, headband and microfiber bag included

The laser lens 694/830–860/1064 offers a protection in wide spectral of laser wavelengths DIR 694 LB4 / DIR 830–860 LB3 / DIR 1064 LB4.

The laser lens 532/694/1064 offers wide range of most commonly used laser wavelengths DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.



Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 (optional)





SWISSEYE-RAPTOR-M ART. NO 10161

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉 〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166F〉
〈MIL-DTL-43511D (BLACK FRAME)〉 〈EN ISO 16321-1〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



SWISSEYE-RAPTOR-M ART. NO 10162

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   



SWISSEYE-RAPTOR-M ART. NO 10163

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   



HAUPTMERKMALE:

- Bügel mit Neigungswinkelverstellung (Inklination)
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer Clipadapter zur Verglasung (optional)
- Bügellängen anpassbar
- Wechselscheiben in orange & clear
- Mikrofaserbeutel
- NSN 8465-12-406-9844
- EN 166F / EN ISO 16321-1
- Im behördlichen Einsatz bei den spanischen Luftstreitkräften, der slowenischen Armee usw.

FEATURES:

- Temple inclination
- Antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional)
- Adjustable length of temples
- Spare lenses in orange & clear
- Microfiber bag
- NSN 8465-12-406-9844
- EN 166F / EN ISO 16321-1
- In official service with the Spanish Air Force, Slovenian Army, etc.



Clipadapter / Clip adapter art. no 62101 (optional)

SWISSEYE[®]
TACTICAL

SWISSEYE RAPTOR S/L

SWISSEYE- RAPTOR-S

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉
〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166 F〉 〈MIL-DTL-43511D〉 〈EN ISO 16321-1〉



SWISSEYE- RAPTOR-S

ART. NO 10153

FRAME: RUBBER BLACK

LENS:   

SWISSEYE- RAPTOR-S

ART. NO 10154

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   

SWISSEYE- RAPTOR-S

ART. NO 10155

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   



SWISSEYE- RAPTOR-L

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉
〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166 F〉 〈MIL-DTL-43511D〉 〈EN ISO 16321-1〉



SWISSEYE- RAPTOR-L

ART. NO 10171

FRAME: RUBBER BLACK

LENS:   

SWISSEYE- RAPTOR-L

ART. NO 10172

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   



SWISSEYE- RAPTOR-L

ART. NO 10173

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   



Clipadapter / Clip adapter
art. no 62101 (optional)

NEW



SWISSEYE-RAPTOR-PRO-M ART. NO 10164

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 4296/2920〉 〈MIL-PRF-32432A〉 〈MIL-PRF-31013〉 〈ANSI Z87.1+〉 〈EN 166 FTKN〉 〈MIL-DTL-43511D〉
〈DIN EN 207:2017-05 (40481 + 40482)〉 〈EN ISO 16321〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



SWISSEYE-RAPTOR-PRO-M
ART. NO 10165

FRAME: RUBBER BROWN

LENS:   



SWISSEYE-RAPTOR-PRO-M
ART. NO 10166

FRAME: RUBBER GREEN

LENS:   



SWISSEYE-RAPTOR-PRO-M
ART. NO 40481

FRAME: RUBBER BLACK / LASER LENS: 



SWISSEYE-RAPTOR-PRO-M
ART. NO 40482

FRAME: RUBBER BLACK / LASER LENS: 



HAUPTMERKMALE:

- Bügel mit Neigungswinkelverstellung (Inklination)
- Flache, anpassbare Bügel (in der Länge verstellbar)
- Anpassbarer, neuer Nasenbereich
- Antifog/Antiscratch-Beschichtung nach EN 166 FTKN
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62112) - auch für Blackhawk Pro, F-Tac Pro, F-Tac Arctic und Nighthawk Pro geeignet.
- Wechselscheiben in orange & clear (Artikel 10164, 10165, 10166)
- Etui, Headband und Mikrofaserbeutel

Die Laserscheibe 694/830-860/1064 bietet einen Schutz in einem breiten Spektrum von Laserwellenlängen DIR 694 LB4 / DIR 830-860 LB3 / DIR 1064 LB4. Die Laserscheibe 532/694/1064 bietet einen breiten Bereich der am häufigsten verwendeten Laserwellenlängen DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.

FEATURES:

- Angle inclination of the temples
- Adjustable and flat temple ends with a strap attachment (adjustable length of temples)
- Adjustable new nose bridge
- Antifog/antiscratch-coating according to EN 166 FTKN
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62112) also suitable for Blackhawk Pro, F-Tac Pro, F-Tac Arctic and Nighthawk Pro.
- Spare lenses in orange & clear (article 10164, 10165, 10166)
- Case, headband and microfiber bag

The laser lens 694/830-860/1064 offers a protection in wide spectral of laser wavelengths DIR 694 LB4 / DIR 830-860 LB3 / DIR 1064 LB4. The laser lens 532/694/1064 offers wide range of most commonly used laser wavelengths DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.



Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 (optional)



SWISSEYE
TACTICAL

SWISSEYE RAPTOR PRO INCLINATION

NEW

SWISSEYE- RAPTOR-PRO-S

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈MIL-PRF-32432A〉
〈ANSI Z87.1+〉 〈EN 166 FTKN〉 〈MIL-DTL-43511D〉
〈MIL-PRF-31013〉 〈EN ISO 16321-1〉



**SWISSEYE-
RAPTOR-RPO-S**
ART. NO 10156

FRAME: RUBBER BLACK
LENS:   

**SWISSEYE-
RAPTOR-RPO-S**
ART. NO 10157

FRAME: RUBBER BROWN
LENS:   

**SWISSEYE-
RAPTOR-RPO-S**
ART. NO 10158

FRAME: RUBBER GREEN
LENS:   



SWISSEYE- RAPTOR-PRO-L

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈MIL-PRF-32432A〉
〈ANSI Z87.1+〉 〈EN 166 FTKN〉 〈MIL-DTL-43511D〉
〈MIL-PRF-31013〉 〈EN ISO 16321-1〉



**SWISSEYE-
RAPTOR-RPO-L**
ART. NO 10174

FRAME: RUBBER BLACK
LENS:   

**SWISSEYE-
RAPTOR-RPO-L**
ART. NO 10175

FRAME: RUBBER BROWN
LENS:   

**SWISSEYE-
RAPTOR-RPO-L**
ART. NO 10176

FRAME: RUBBER GREEN
LENS:   



+ Clipadapter /
Clip adapter
art. no 62112
(optional)



SWISSEYE-STINGRAY M/P

ART. NO 40201

SWISSEYE[®]
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166 F〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



Extrem flexibel / Extremely flexible



Clipadapter / Clip adapter (including)

HAUPTMERKMALE:

- Fassung aus Grilamid TR90, extrem flexibel
- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung inklusive
- Wechselscheiben in orange & clear
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Frame of Grilamid TR90, extremely flexible
- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing including
- Spare lenses in orange & clear
- Microfiber bag and case



SWISSEYE-TOMCAT ART. NO 40401

SWISSEYE
TACTICAL

〈 EN-12312-1 〉 〈 STANAG 2920/4296 〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS SMOKE



HAUPTMERKMALE:

- Verstellbarer Nasenbereich & gummierte Bügelenden
- Fassungsmaterial PC impact & Polycarbonatscheiben mit antifog/antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (nanometer)
- Verfügbar in unterschiedlichen Scheibentechnologien wie z.B. phototrope oder polarisierende Scheiben
- Mikrofaserbeutel und Etui
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62110)

FEATURES:

- Adjustable nose segment & rubberized temple ends
- Frame material PC impact & polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Different lens technologies such as e.g. photochromic or polarized lenses available
- Microfiber bag and case
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62110)

SWISSEYE TOMCAT

ART. NO 40402

FRAME: RUBBER BLACK

LENS: SMOKE POLARIZED



SWISSEYE TOMCAT

ART. NO 40403

FRAME: RUBBER BLACK

LENS: PHOTOCHROMIC (CLEAR-SMOKE)



Clipadapter / Clip adapter (optional)
art. no. 62110



SWISSEYE
TACTICAL



Photo: Stratac.bg

SWISSEYE F-TAC PRO

SWISSEYE-F-TAC-PRO ART. NO 18829

SWISSEYE[®]
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 4296/2920〉 〈ANSI Z87.1+〉 〈EN 166 BTKN〉 〈MIL-PRF-32432A〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



+ Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 and 62114 (optional)



HAUPTMERKMALE:

- Leichter Goggle
- Elastisches Headband zum Verstellen (mit Silikon)
- Antifog/antiscratch- Beschichtung nach EN 166 BTKN
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62112) - auch für Blackhawk Pro, F-Tac Arctic, Nighthawk Pro and Raptor Pro geeignet.
- Zusatzscheiben in orange + klar (18829)
- Etui, Mikrofaserbeutel (für Scheiben) und Hülle (für Goggle)

FEATURES:

- Lightweight goggle
- Elastic and adjustable headband with silicone
- Antifog/antiscratch-coating according to EN 166 BTKN
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62112) - also suitable for Blackhawk Pro, F-Tac Arctic, Nighthawk Pro and Raptor Pro.
- Spare lenses in orange & clear (18829)
- Case, microfiber bag (for lenses) and sleeve (for goggle)

SWISSEYE-F-TAC

ART. NO 18826

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈ANSI Z87.1〉 〈EN 166 BT〉 〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



Clipadapter / Clip adapter including

HAUPTMERKMALE:

- Leichter Goggle
- Polycarbonatscheibe mit Antifog-Beschichtung
- Elastisches Headband zum Verstellen
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (nanometer)
- Inklusive Mikrofaserbeutel (für Scheiben) und Hülle (für Goggle)
- Inklusive RX Clip ohne Demoscheibe
- Zusatzscheiben in orange + clear

FEATURES:

- Light goggle
- Polycarbonate lens with antifog coating
- Elastic and adjustable headband
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Including microfiber bag (for lenses) and sleeve (for goggle)
- Including RX clip without demo lens
- Additional lenses in orange + clear

SWISSEYE-F-TAC ARCTIC

ART. NO 18830

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 4296/2920〉 〈ANSI Z87.1+〉 〈EN 166 F〉 〈MIL-PRF-32432A〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS:   



+ Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 and 62114 (optional)

HAUPTMERKMALE:

- Leichter Goggle
- Elastisches Headband zum Verstellen (mit Silikon)
- Antifog/antiscratch- Beschichtung nach EN 166 F
- Die innere Schicht der Scheibe verhindert das Beschlagen bei extremen Klimabedingungen: arktisch, tropisch usw.
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62112) - auch für Blackhawk Pro, F-Tac Pro, Nighthawk Pro und Raptor Pro geeignet.
- Zusatzscheiben in orange + klar
- Etui, Mikrofaserbeutel (für Scheiben) und Etui (61176)

FEATURES:

- Lightweight goggle
- Elastic and adjustable headband with silicone
- Antifog/antiscratch-coating according to EN 166 F
- The lens has an inner layer that prevents fogging in extreme climate conditions: arctic, tropical etc.
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62112) - also suitable for Blackhawk Pro, F-Tac Pro, Nighthawk Pro and Raptor Pro.
- Spare lenses in orange & clear
- Case, microfiber bag (for lenses) and case (61176)



SWISSEYE-R-TAC

ART. NO 18841

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈EN 16321-1〉 〈ANSI Z87.1〉 〈DIN EN 207:2017-05〉 〈MIL-PRF 32423A〉 〈EN ISO 16321-1〉

FRAME: BLACK MATT / LENS:



Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 and 62114 (optional)



HAUPTMERKMALE:

- Goggle mit angenehmem Tragekomfort aufgrund weicher Schaumstoffeinsätze
- Antifog/Antiscratch Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62112)
- Wechselscheiben in orange & clear (2,8 mm)
- Artikel 18841: schwarzes Headband mit Silikonwellen, Mikrofaserbeutel und Etui (61176)

Laserwellenlängen DIR 694 LB4 / DIR 830–860 LB3 /DIR 1064 LB4.
Die Laserscheibe 532/694/1064 bietet einen breiten Bereich der am häufigsten verwendeten Laserwellenlängen DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.

FEATURES:

- Goggle with pleasant wearing comfort due to soft foam inserts
- Antifog/antiscratch coating
- 100% UVA , UVB und UVC ray protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62112)
- Spare lenses in orange & clear (2,8 mm)
- Article 18841: black headband with silicon wave-coating, microfiber bag and case (61176)

More information about the laser lens: The laser lens 694/830–860/1064 offers a protection in wide spectral of laser wavelengths DIR 694 LB4 / DIR 830–860 LB3 /DIR 1064 LB4.
The laser lens 532/694/1064 offers wide range of most commonly used laser wavelengths DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.

SWISSEYE-R-TAC

ART. NO 18840, 18842, 18843

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈EN 16321-1〉 〈ANSI Z87.1〉 〈DIN EN 207:2017-05 (18842 + 18843)〉
〈MIL-PRF 32423A〉 〈EN ISO 16321-1〉

FRAME: BLACK MATT / LENS:



**SWISS-EYE
R-TAC**
ART. NO 18842

FRAME: BLACK


LASER LENS 694/830-860/1064



**SWISS-EYE
R-TAC**
ART. NO 18843

FRAME: BLACK

LASER LENS 532/694/1064



Für die folgenden Helme geeignet / suitable for the following helmets:
Schubert, Bush Protection, Protection Group Denmark, Team Wendy.



Clipadapter / Clip adapter art. no 62112 and 62114 (optional)

HAUPTMERKMALE:

- Goggle mit angenehmem Tragekomfort aufgrund weicher Schaumstoffeinsätze
- Antifog/Antiscratch Beschichtung
- 100% UVA , UVB und UVC Schutz bis 400 nm (Nanometer)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62112)
- Wechselscheiben in orange & clear (2,8 mm)
- Artikel 18840: schwarzes Headband mit Silikonwellen, mit zwei verstellbaren/magnetischen Verschlüssen zur Befestigung am Rail-System am Helm, Mikrofaserbeutel und Etui (61176)
- Auch mit grüner (18842) oder brauner (18843) Laserschutzscheibe verfügbar! Zertifiziert nach: EN 207:2017-05 (18842 + 18843).

Mehr Informationen zu den Laserscheiben: Die Laserscheibe 694/830-860/1064 bietet einen Schutz in einem breiten Spektrum von Laserwellenlängen DIR 694 LB4 / DIR 830-860 LB3 /DIR 1064 LB4. Die Laserscheibe 532/694/1064 bietet einen breiten Bereich der am häufigsten verwendeten Laserwellenlängen DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.

FEATURES:

- Goggle with pleasant wearing comfort due to soft foam inserts
- Antifog/antiscratch coating
- 100% UVA , UVB und UVC ray protection up to 400 nm (nanometer)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62112)
- Spare lenses in orange & clear (2,8 mm)
- Article 18840: black headband with silicon wave-coating, black headband with two adjustable/ magnetic fasteners for strapping to a helmet rail system, microfiber bag and case (61176)
- Also available with green (18842) or brown (18843) laser protection lens! Certified according to: EN 207:2017- 05 (18842 + 18843).

More information about the laser lens: The laser lens 694/830-860/1064 offers a protection in wide spectral of laser wavelengths DIR 694 LB4 / DIR 830-860 LB3 /DIR 1064 LB4. The laser lens 532/694/1064 offers wide range of most commonly used laser wavelengths DIR 532 LB4 / DIR 694 LB4 / DIR 1064 LB4.



SWISSEYE-G-TAC

ART. NO 18821

SWISSEYE
TACTICAL

〈EN-12312-1〉 〈STANAG 2920/4296〉 〈EN 172 (SMOKE)〉 〈ANSI Z87.1〉 〈MIL-PRF-31013/32432-(A)〉
〈EN 166 BTKN (CLEAR)〉

FRAME: RUBBER BLACK / LENS: 

FEST VERBAUT / PERMANENT LENS: 



Clipadapter / Clip adapter art. no 62141 (optional)

HAUPTMERKMALE:

- Leichter Goggle mit ballistischer Scheibe in klar
- Ventilationssystem
- Klare Polycarbonatscheibe mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Befestigung der äußeren Zusatzsscheibe durch einen Magneten
- Zusatzscheiben in smoke + orange
- Elastisches Headband zum Verstellen (Silikon innen)
- Spezieller Mikrofaserbeutel am Headband mit Stauraum für die Scheiben
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62141)
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (Nanometer)

FEATURES:

- Light goggle with ballistic lens in clear
- Ventilation system
- Clear polycarbonate lens with antifog/antiscratch-coating
- Fixation of the outer lens via magnet
- Additional lenses in smoke + orange
- Elastic and adjustable headband (silicone inside)
- Microfiber bag (with extra place for the lenses) integrated in the headband
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62141)
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (nanometer)



TARGET

EN 12312-1

STANAG 4296



ART. NO. 46141
FRAME: RUBBER BLACK
LENS: VERMILION

ART. NO. 46142 FRAME: RUBBER BLACK
LENS: SMOKE



ART. NO. 46144 FRAME: RUBBER BLACK
LENS: ORANGE



ART. NO. 46143 FRAME: RUBBER BLACK
LENS: CLEAR



ART. NO. 46145 FRAME: RUBBER BLACK
LENS: YELLOW



HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheibe mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Gummierte, geriffelte Bügelenden
- Ventilationssystem in gummierter Abdichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Schwarzes Band und Mikrofaserbeutel

FEATURES:

- Polycarbonate lens with antifog/antiscratch-coating
- Rubberized, ribbed temple ends
- Ventilation system in a rubberized seal
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Black strap and microfiber bag

 = vermilion

 = bietet 100 % Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 620 nm

 = vermilion

 = provides 100% protection against UVA, UVB, and UVC rays up to 620 nm

NEW

GHOST

EN 12312-1

STANAG 4296

ART. NO. 46111

FRAME: RUBBER BLACK



HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Gummierte Nasenauflage
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Scheiben in vermilion + smoke
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- Rubberized nose segment
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Lenses in vermilion + smoke
- Microfiber bag and case

 = vermilion

620 = bietet 100 % Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 620 nm

VIPER

EN 12312-1

STANAG 4296

ART. NO. 46131

FRAME: RUBBER BLACK



HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Gummierte Nasenauflage
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Scheiben in vermilion + smoke
- Mikrofaserbeutel, Headband und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- Rubberized nose segment
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Lenses in vermilion + smoke
- Microfiber bag, headband and case

 = vermilion

620 = provides 100% protection against UVA, UVB, and UVC rays up to 620 nm

NEW

WOLF **V620**®

EN 12312-1

STANAG 4296

ART. NO. 46101

FRAME: RUBBER BLACK 



HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Bügel mit Neigungswinkelverstellung (Inklination)
- Verstellbarer Nasenbereich & gummierte Bügelenden
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Scheiben in vermilion + smoke
- Mikrofaserbeutel, Headband und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- Temple inclination
- Adjustable nose segment & rubberized temple ends
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Lenses in vermilion + smoke
- Microfiber bag, headband and case

 = vermilion

620 = bietet 100 % Schutz vor UVA-, UVB-und UVC-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 620 nm

SHADOW **V620**®

EN 12312-1

STANAG 4296

ART. NO. 46121

FRAME: RUBBER BLACK 



HAUPTMERKMALE:

- Goggle mit Schaumstoff
- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Scheibe in vermilion + smoke
- Mikrofaserbeutel und Etui

FEATURES:

- Goggle with foam
- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Lens in vermilion + smoke
- Microfiber bag and case

 = vermilion

620 = provides 100% protection against UVA, UVB, and UVC rays up to 620 nm

FALCON^{VE20}

EN 12312-1

STANAG 4296

ART. NO. 46151

FRAME: RUBBER BLACK



Clipadapter / Clip adapter art. no 62101 (optional)

HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Leichte, flache Bügel
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62101)
- Scheibe in vermilion + smoke
- Mikrofaserbeutel, Headband, schwarzes Band und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- Light, flat temples
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62101)
- Lens in vermilion + smoke
- Microfiber bag, headband, strap and case

 = vermilion

620 = bietet 100 % Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 620 nm

MAG^{VE20}

EN 12312-1

STANAG 4296

ART. NO. 46161

FRAME: RUBBER BLACK



Clipadapter / Clip adapter art. no 62101 (optional)

HAUPTMERKMALE:

- Polycarbonatscheiben mit Antifog/Antiscratch-Beschichtung
- Leichte, flache Bügel
- Ventilationssystem
- 100% UVA-, UVB- und UVC-Schutz bis 400 nm (smoke) und 620 nm (vermilion)
- Herausnehmbarer RX Clipadapter zur Verglasung (optional, 62101)
- Scheibe in vermilion + smoke
- Mikrofaserbeutel, Headband und Etui

FEATURES:

- Polycarbonate lenses with antifog/antiscratch-coating
- Light, flat temples
- Ventilation system
- 100% UVA, UVB and UVC protection up to 400 nm (smoke) and 620 nm (vermilion)
- Removable clip adapter for glazing (optional, 62101)
- Lens in vermilion + smoke
- Microfiber bag, headband and case

 = vermilion

620 = provides 100% protection against UVA, UVB, and UVC rays up to 620 nm

SWISSEYE-E-TAC HEADBAND

ART. NO 60106

SWISSEYE
TACTICAL

BILD/PICTURE: ATTAC (40392)



HAUPTMERKMALE:

- Multifunktionales Headband
- Mehrere Funktionen: Brillenband, Mikrofaserbeutel zur Reinigung und Transport
- Nutzung für alle Swisseye-Modelle möglich
- Brille nicht inklusive

FEATURES:

- Multifunctional headband
- Further functions: headband, microfiber bag for cleaning and transportation
- Possible use for all models from Swisseye
- Glasses not included





INSTAGRAM



SWISSEYE_TACTICAL

DOWNLOAD




MEDIA



SWISSEYE[®]
TACTICAL

SWISS EYE INTERNATIONAL GMBH
NORD-WEST-RING 14
D - 32832 AUGUSTDORF
PHONE: +49 (0) 5237 / 2316-0
INFO@SWISSEYE-TACTICAL.COM
SWISSEYE-TACTICAL.COM

Photo:
cwstactical
ganza_tactical
bat_ghost
pol_shutter



TACTICAL MILITARY & SECURITY PRODUCTS