






1998-2024



MEHR ÜBER DIE GESCHICHTE UNSERES  
UNTERNEHMENS FINDEN SIE

**HIER**



Sitz:  
Kladruce 1  
335 44 Kasejovice  
Tschechische Republik


Firmen-ID:  
27989313

Rechtsform:  
Aktiengesellschaft

Grundkapital:  
2,4 mil EUR



[www.klaustimber.cz](http://www.klaustimber.cz)



# BETRIEBSSTÄTTEN



## DVOREC

- **Schwerpunkt:** Palettenfertigung, Trocknung, Auslieferung
- **Produktionskapazität:** 110 Tsd. m<sup>3</sup> Palettenschnittholz jähr.
- **Kapazität Sägewerk:** 200 Tsd. m<sup>3</sup> jähr.
- **Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl:** 285
- **Fläche:** 111 Tsd. m<sup>2</sup>
- **Technologie:** Fertigungslinie CAPE, Halbautomaten K.STROJ, Roboter YASKAVA, Mühlböck und KATRES Trocknungsanlagen, Konfektionierungsanlage, Einschnitt EWD, Weinig-Raimann, Dřevostroj



## KLADRUBCE

- **Schwerpunkt:** Palettenfertigung, Unternehmenssitz
- **Produktionskapazität:** 40 Tsd. m<sup>3</sup> Palettenschnittholz jähr.
- **Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl:** 90
- **Fläche:** 8,4 Tsd. m<sup>2</sup>
- **Technologie:** Fertigungslinie CAPE, Halbautomaten K.STROJ, Roboter YASKAWA, Mühlböck Trocknungsanlagen



## DRAHKOV

- **Schwerpunkt:** Sägewerk
- **Produktionskapazität:** 30 tis. m<sup>3</sup> Palettenschnittholz jähr.
- **Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl:** 25
- **Fläche:** 18,7 Tsd. m<sup>2</sup>
- **Technologie:** Sägeanlage STORTI, Sortierlinie Baljer-Zembrod, Hacker Dřevostroj



- 1 RUNDHOLZSORTIERUNG
- 2 SÄGEWERK
- 3 TROCKNUNGSANLAGE FÜR SCHNITTHOLZ
- 4 SCHNITTHOLZVORBEREITUNG
- 5 PALETTENPRODUKTION
- 6 TROCKNUNGSANLAGEN FÜR PALETTEN
- 7 ANSCHLUSSGLEIS

UNTER DIESEM LINK FINDEN  
SIE FOTOS UND VIDEOS VOM  
BAU DES SEGELWERKS.

**HIER**




## SÄGEWERK DVOREC

### MÖGLICHE ABMESSUNGEN DER BEARBEITETEN STÄMME

- Länge: 2,4–4,2 m
- Durchschnitt: 12–40 cm

### TECHNOLOGIE

- EWD – Einschnittstechnologie, die Stämme zu Prismen, Seitenbrettern, Spänen und Sägemehl verarbeitet
- Weinig Raimann – Zwei zweiwellige Kreissägen
- Dřevostroj – Förderwege und Holzabfallverarbeitung
- Mos Technik – Imprägnierung
- ELBH – Absaugung



# FÜR JEDES PRODUKT KÖNNEN WIR EINE GÜNSTIGE PALETTE LIEFERN

Wir sind gerne bereit, Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Holzpalette für den transportierten Warentyp im Hinblick auf die erforderliche Haltbarkeit, Tragfähigkeit und Qualität zu helfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind erstellen wir ein Muster, das Sie ausprobieren können. Basierend auf der vereinbarten Spezifikation erstellen wir ein günstiges Preisangebot für Sie.



VIDEO (90 s)



**6 000 000 St.**  
verkaufte Paletten  
in 2023

# GETROCKNETE PALETTEN MIT IPPC

Atypischen Holzpaletten mit der Möglichkeit, die Paletten zu bestimmter Restfeuchte zu trocknen und nach der IPPC Norm zu behandeln. Die Einwegpaletten können wir dem Kundenwunsch anpassen.



Beste Qualität



Größter Anteil an der Palettenfertigung



Getrocknet zu 18% Restfeuchte (oder nach Kundenwunsch)



IPPC-Zertifikat



Ohne Rinde



Frei von Schimmel und Fäulnis



Lagerung unter Dach



Geeignet für Kartonware



Geeignet für die Konfektionierung mit Karton



Für weltweiten Warentransport



## HOLZDECKEL

Die Deckel dienen hauptsächlich als Abstandhalter, mit denen Paletten übereinander gestapelt werden können. Die zweite Funktion der Deckel besteht darin, die Ladung auf der Palette zu fixieren. Der Deckel mit einer Nagelplatte, die einem Rahmen ähnelt, ist dünner als der klassische Deckel und es wird weniger Material dafür verwendet.



IPPC-Zertifikat



Ohne Rinde



Getrocknet



Lagerung  
unter Dach



Frei von Schimmel  
und Fäulnis



Für weltweiten  
Warentransport



## GETROCKNETE IPPC-PALETTEN MIT HOLZWERKSTOFF

Die Variante der Einwegpaletten mit Holzwerkstoff kombiniert Holz mit OSB, bzw. mit Sperrholz. Es kann in den erforderlichen Abmessungen hergestellt und für jedes Produkt dimensioniert werden.



Beste Qualität



Werkstoffkombination  
(Holz, Spanplatte, OSB)



Getrocknet zu 18% Restfeuchte  
(oder nach Kundenwunsch)



IPPC-Zertifikat



Ohne Rinde



Geeignet für  
Kartonware



Frei von Schimmel  
und Fäulnis



Geeignet für die  
Konfektionierung  
mit Karton



Lagerung  
unter Dach



Für weltweiten  
Warentransport



## PALETTEN MIT KARTON

Paletten mit Karton werden aus einer Kombination von Palette und Karton hergestellt. Diese Sets werden hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt.



Beste Qualität



IPPC-Zertifikat



Getrocknet zu 18% Restfeuchte (oder nach Kundenwunsch)



Ohne Rinde



Frei von Schimmel und Fäulnis



Lagerung unter Dach



Für weltweiten Warentransport



## EUR/EPAL PALETTEN

Zu unserem Portfolio gehören auch die weltweit am häufigsten verwendeten Tauschpaletten EUR und EPAL, für die wir ein zertifizierter Hersteller sind.



Höchstmögliche Palettenqualität



Getrocknet auf 22% Feuchte (oder nach Kundenwunsch)



IPPC-Zertifikat



Ohne Rinde



Frei von Schimmel und Fäulnis



Lagerung unter Dach



Geeignet für Kartonware



Befestigungsfähig für Kartonpakete




Für weltweiten Warentransport



# HOLZKISTEN

Holzboxen werden in kleinen Serien hergestellt. Sie werden für die Ware verwendet, die einmal verpackt und über große Entfernungen transportiert werden muss. Im Vergleich zu einer Papierbox ist diese Verpackung haltbarer und sicherer.



IPPC-Zertifikat



Ohne Rinde



Getrocknet



Frei von Schimmel und Fäulnis



Lagerung unter Dach



Für weltweiten Warentransport





| Eingebbrandte und gedruckte Zeichen



| Spezielle Bänderung



| Überstand der Palette



| Anläufe an unteren Brettern



| Nagelplatte



| Recycling-Logo-Druck



| Zusätzliche Fixierelemente



| Papieretiketten



| Gefräste Ecken



| Geschnittene Ecken



| Farbige Kennzeichnung



| Spezielle Stapelung

## SPEZIELLE ANPASSUNGEN


Auf Kundenwunsch nehmen wir spezielle Änderungen an unseren Produkten vor - vom Stempeln und Einbrennen von Zeichen, über die spezielle Umreifung und Papieretiketten bis hin zum Abschrägen von Ecken.

### EINGEBRANDTE UND GEDRUCKTE ZEICHEN



Wir können auf alle Palettenlinien beliebige Zeichen oder Logos nach Kundenwunsch aufdrucken.

# TROCKNEN



MÜHLBÖCK  
TROCKNUNGSTECHNIK


## TROCKNUNGSZENTRUM MÜHLBÖCK

- Energiesparende Trocknungskammern mit Rekuperation
- Palettentrocknung oder Wärmebehandlung
- 7 Trockenkammern mit der Gesamtkapazität für Trocknung von 14 LKWs gleichzeitig
- Trocknungsprozess ist mit Software Mühlböck gesteuert



## TROCKENKAMMER KATRES

- spezialisiert für die Holztrocknung
- 3 Trockenkammer mit einer jährlichen Gesattrocknungskapazität von 55 000 m<sup>3</sup>
- Trocknungsprozess automatisch gesteuert



KATRES  
Drying Technology

## QUALITÄTSKONTROLLE



Das Produkt wird in allen Fertigungsetappen überwacht.



Lagerbewegung und Lagerdauer werden überwacht und gesteuert.



Bei der Auslieferung werden die gewünschten Qualitätskriterien geprüft.

## ZERTIFIKATE



# TECHNOLOGIE



Wir arbeiten immer mit den neuesten verfügbaren Technologien, um die effizienteste und qualitativ hochwertigste Produktion sicherzustellen.

## VOLLAUTOMATISCHE PALETTENANLAGEN

- 2x CAPE MACH 3
- 1x CAPE MACH 1
- 3x CAPE TANDEM
- 1x CAPE TANDEM XXL

## HALBAUTOMATEN PALETTENANLAGEN

- 4x K.STROJ
- 3x ATICA
- 1x K.STROJ NAIL BRIDGE 2000

- 2x ROBOTER YASKAWA

- 1x KONFEKTIONIERUNGSANLAGE

- 7x TROCKENKAMMERN MÜHLBÖCK
- 3x TROCKENKAMMERN KATRES



FANUC


YASKAWA



HOLTEC

MÜHLBÖCK  
TROCKNUNGSTECHNIK



KATRES  
Drying Technology





## CAPE MACH 3

- Vollautomatische Palettenanlage
- Für Vierwegpaletten bis Größe 1500x1500 mm
- Kapazität 400 St. Paletten/Stunde
- 2 Roboter FANUC





## CAPE MACH 1


- Vollautomatische Palettenanlage
- Baut Deckeln oder Zweiwegpaletten zusammen
- Für Paletten bis Größe 1500x1500 mm
- Kapazität 500 St. Paletten/Stunde
- 1 gelenkiger Roboter FANUC





## CAPE XXL TANDEM


- Vollautomatische Palettenanlage
- Für Vierwegpaletten bis Größe 2000x1400 mm
- Kapazität 200 St. Paletten/Stunde
- 2 Roboter FANUC





## CAPE TANDEM

- Vollautomatische Palettenanlage
- Baut Vierwegpaletten zusammen
- Für Paletten bis Größe 1410x1400 mm
- Kapazität 225 St. Paletten/Stunde



## ROBOTER YASKAWA


- Komplettiert und stapelt die Holzpaletten
- Für Paletten bis Größe 2000x1500 mm
- Kapazität 17 St. Paletten/Stunde





## HALBAUTOMATEN K.STROJ, ATICA


- 7 halbautomatische Palettenanlagen
- Für Paletten bis Größe 1500x1500 mm
- Kapazität 70 St. Paletten/Stunde
- Mit pneumatischen Hämmern ausgestattet



## DRUCKLUFTNAGLER BOSTITCH UND BEA

- Manuelle Fertigung
- Mit festen Formen, in denen sich die Paletten von einzelnen Teilen zusammenbaut
- Für kleine Serien in allen Abmessungen





## KONFEKTIONIERUNGSANLAGE

- Paletten- und Kartonzusammensetzungsanlage
- Für Paletten bis Größe 1200x800 mm




40  
LKW



## LOGISTIK

Durch unsere eigene Flotte von 40 LKWs sind wir unabhängig von externen Spediteuren. Wir liefern die fertigen Aufträge sicher und in kürzester Zeit ans Ziel.

Wir bieten auch nationale und internationale LKW-Transporte für Ihre Ware an.



SCANIA  
VOLVO



Alle unsere LKW erfüllen die Abgasnorm **EURO 6**

**GARANTIERTER LIEFERTERMIN**

## NACHHALTIGKEIT UND ÖKOLOGIE SIND FÜR UNS EINE PRIORITÄT

Wir investieren in die neuesten Technologien, um die Umweltbelastung zu verringern.



### Produktions-Abfallweg

Wir sind nicht auf Strom- oder Gasheizungen angewiesen, sondern verwenden ausschließlich Holzreste aus der Produktion, um alle unsere Gebäude zu heizen.



LEISTUNG  
5 MW



LEISTUNG  
1,87  
MWp



### Nutzung der Solarenergie

Wir installieren schrittweise Photovoltaikmodule auf unseren Gebäuden in Dvorec und Dražkov, die es uns ermöglichen, Strom auf eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Weise zu erzeugen.



### Anschlussgleis

Wir verfügen über einen Gleisanschluß vom Bahnhof Nepomuk direkt zum Produktionsgelände Dvorec. Das Anschlußgleis für 7 Waggons ermöglicht es, die Frequenz des Autoverkehrs zu reduzieren. Es bedeutet auch eine Arbeitserleichterung für die Staplerfahrer, die die Waggons direkt im Produktionsbereich abladen können.



### Abgasnorm EURO 6

EURO ist eine verbindliche EU-Norm, die Grenzwerte für Schadstoffe in den Abgasen von Kraftfahrzeugen festlegt. Alle unsere Fahrzeuge erfüllen die Norm EURO 6.



## ISO 14001

LL-C (Certification)

Die Normen 14001 stehen für ein Umweltmanagementsystem, das darauf abzielt, die effiziente Nutzung der eigenen Ressourcen zu verbessern und negative Umweltauswirkungen zu verringern. Unser Unternehmen erfüllt die Kriterien dieser Normen und ist eines der zertifizierten Unternehmen.



PEFC™  
PEFC/08-36-0004

Unser Unternehmen verfügt über die PEFC Verbraucherkette Zertifizierung, die darauf abzielt, die Herkunft der Rohstoffe vom Wald bis zum Endprodukt zu verfolgen.



Wir bieten auch die Möglichkeit an, ein Recycling-Symbol für Holz zu drucken.

# STATISTIK



## UMSATZENTWICKLUNG (in Tausend EUR)


KLAUS  
TIMBER





# VERKAUFSVOLUMEN PALETTENSCHNITTHOLZ (m<sup>3</sup>)


6 000 000 St. / 2023





## ANZAHL DER MITARBEITER

(Inklusive agentur Mitarbeitern)





## MESSE FACHPACK

Wir laden Sie zum FachPack ein. Seit 2012 sind wir ein fester Bestandteil der Verpackungsmesse FachPack in Nürnberg. Auch in diesem Jahr wird unser Stand nicht fehlen. Wir freuen uns darauf, Sie 24.-26. 9. 2024 auf der FachPack zu begrüßen.



24.-26. September 2024 Nürnberg



ZUVERLÄSSIGKEIT QUALITÄT PARTNERSCHAFT

## WIR

- sind unabhängig von Schnittholzlieferungen, da wir über ein eigenes Sägewerk verfügen
- sind in der Lage, eine Palette auf verschiedene Arten herzustellen.
- liefern Produkte, die genau den Kundenwünschen entsprechen
- achten auf eine gründliche Qualitätskontrolle vom Rohstoff bis zum Endprodukt
- verarbeiten die Daten im Informationssystem Abra, das uns ermöglicht, jede mit einem einmaligen Code gekennzeichnete Palettenstapel zurückzuverfolgen
- verfügen über ausgedehnte überdachte Lagerflächen



# AUSZEICHNUNGEN



**EY Entrepreneur  
Of The Year**

*2022 Finalist*



**EY Entrepreneur  
Of The Year**

*2022 Gewinner  
der Region Pilsen*



Nach dem Gewinn des Titels EY Entrepreneur Of The Year of the Pilsen Region wurde Marcel Klaus unter die Top 5 der besten Unternehmer in der Tschechischen Republik für 2022 eingestuft.