



NEWA Ego




*essential
design for
maximum
customization*

FRESH WATER




TANK



LID

COLOURED GLASS LID
BRIGHT LEDS



FULL

COLOURED GLASS LID
BRIGHT LEDS
FILTER INCLUDED

NEWA Ego


TANK



LID

version with:


- glass cover
- LED light



FULL

version with:

- glass cover
- LED light
- filter



OPTIONAL & ACCESSORIES

BLACK VERSION

	Item	Barcode
ET 20	00.103.001	 8 017003 092002
ET 30	00.103.002	 8 017003 092019
ET 50	00.103.003	 8 017003 092026

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
ET 20W	00.103.004	 8 017003 092033
ET 30W	00.103.005	 8 017003 092040
ET 50W	00.103.006	 8 017003 092057

BLACK VERSION

Model	Item	Barcode
EL 20	00.103.051	 8 017003 092064
EL 30	00.103.052	 8 017003 092071
EL 50	00.103.053	 8 017003 092088

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
EL 20W	00.103.054	 8 017003 092095
EL 30W	00.103.055	 8 017003 092101
EL 50W	00.103.056	 8 017003 092118

BLACK VERSION

Model	Item	Barcode
EF 20	00.103.101	 8 017003 092125
EF 30	00.103.102	 8 017003 092132
EF 50	00.103.103	 8 017003 092149

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
EF 20W	00.103.104	 8 017003 092156
EF 30W	00.103.105	 8 017003 092163
EF 50W	00.103.106	 8 017003 092170

Aquarium column stand

> see page 122

NEWA Mirascene

> see page 120

00.61.047 8 017003 063323

NEWA Mechanic chronos

> see page 120

00.185.053 8 017003 062630

EHEIM Dimmer Day&Night

4200110 4 011708 420706

Technical data

NEWA Ego	MODELS (220-240V 50Hz)	USE	TANK	AQUARIUM DIMENSIONS	GLAS TANK LID	PUMP FILTER	4 STAGE FILTRATION				n°LED	LIGHTING LED			
							mechanical	chemical	biological	skimmer		Watt	LUMEN	EFFICIENCY	COLOR TEMPERATURE
Tank	ET 20	■	fresh w.	18 L	26,4 x 27,2 x H.30,2 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ET 20W	■													
	ET 30	■													
Lid	EL 20	■	fresh w.	18 L	26,4 x 27,2 x H.30,2 cm	—	—	—	—	—	○ 21 white LEDs (NEWA Slim 178)	2,34 W	226,5 lm	96,8 lm/W	6200 K
	EL 20W	■													
	EL 30	■													
Full	EF 20	■	fresh w.	18 L	26,4 x 27,2 x H.30,2 cm	CF MINI 80-190 L/h 2,6W	•	•	•	•	○ 21 white LEDs (NEWA Slim 178)	2,34 W	226,5 lm	96,8 lm/W	6200 K
	EF 20W	■													
	EF 30	■													
Full	EF 30	■	fresh w.	28 L	30,4 x 31,2 x H.34 cm	CF 75 100-250 L/h 3W	•	•	•	•	○ 21 white LEDs (NEWA Slim 178)	2,34 W	226,5 lm	96,8 lm/W	6200 K
	EF 30W	■													
	EF 50	■													
Full	EF 50	■	fresh w.	45 L	35,8 x 36,5 x H.39,5 cm	140-350 L/h 5W	—	—	—	—	○ 35 white LEDs (NEWA Slim 278)	3,9 W	377,5 lm	96,8 lm/W	6200 K
	EF 50W	■													
	EF 50W	■													



Product details

Packaging



BLACK version



WHITE version

Matching tone-on-tone stained glass lid.



High-efficiency LED lighting system

IPX 7 - MAXIMUM SAFETY
LOWEST ENERGY CONSUMPTION
EXTRAORDINARY USEFUL LIFE

FRESH DAYLIGHT




See also

NEWA Mechanic chronos

> page 120

ELECTROMECHANICAL PROGRAMMER



ET 20 ET 20W

ET 30 ET 30W

ET 50 ET 50W

**ET 20W** - 18 liters**ET 30W** - 28 liters**ET 50W** - 45 liters**EN TANK version (only tank, without lid).**

The essential design for maximum customization. Perfection, simplicity, and purity are perfectly matched in the NEWA EGO aquarium range: a refined gem that matches any environment, enhancing the splendor of the recreated scenes of nature.

SAFE AND RELIABLE: made of crystal and sealed with top-quality silicone.

DE Version TANK, nur Becken.

Essenzielles Design für maximale individuelle Gestaltung. Schlichte, reine Formen und Perfektion vereinen sich in unserer Aquarien-Produktserie NEWA EGO. Ein raffiniertes und in jede Umgebung passendes Schmuckstück.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Aus Kristallglas gefertigt und mit hochwertigem Silikon versiegelt.

ES Versión TANK solo tanque.

El diseño esencial para la máxima personalización. La perfección, la simplicidad y la pureza se combinan perfectamente en la gama de acuarios NEWA EGO: una joya refinada que se integra bien en cualquier ambiente, realzando el esplendor de los escenarios naturales recreados.

SEGURO Y FIABLE: fabricado en vidrio cristalino y sellado con silicona de primera calidad.

FR Version TANK, cuve seule.

Design essentiel pour un maximum de personnalisation. Perfection, simplicité, pureté se retrouvent dans la gamme d'aquariums NEWA EGO : un objet d'art raffiné qui s'intègre dans n'importe quel environnement, en mettant en valeur la splendeur du paysage naturel recréé.

SÛR ET FIABLE : fabriquée en verre de cristal et scellée avec du silicone de première qualité.

NL TANK-versie alleen aquarium.



Het essentiële ontwerp voor maximaal maatwerk. Perfectie, eenvoud en puurheid komen perfect samen in de NEWA EGO aquariumserie: een verfijnd pronkstuk, dat goed in elke omgeving past en de pracht van de nagebootste natuurscenario's versterkt.

VEILIG EN BETROUWBAAR: gemaakt van glas en afgedicht met siliconen van topkwaliteit.

IT Versione TANK sola vasca.

Design essenziale per la massima personalizzazione. Perfezione, semplicità, purezza si sposano perfettamente nella gamma di acquari NEWA EGO: una gemma raffinata che ben si posiziona in ogni ambiente, esaltando lo splendore degli scenari di natura ricreati.

SICURO ED AFFIDABILE: vasca realizzata in cristallo e sigillata con silicone di prima qualità.

Product details**BLACK version****WHITE version**

NEWA Ego

LID version

EL 20 EL 20W

EL 30 EL 30W

EL 50 EL 50W

Product details

**High-efficiency LED lighting system.
Matching tone-on-tone stained glass lid.**



WHITE version



WHITE version



EN LID version with lights and matching tone-on-tone stained glass lid.

High-efficiency LED lighting system.

- Anodized aluminum profile with extremely low thickness (5.8 mm).
- IPX7 (immersion) rating with special extra-sharp resin that will not turn yellow over time. Very low voltage (24V) power supply for MAXIMUM SAFETY.
- High-efficiency LEDs with a full color spectrum aimed at meeting the individual photosynthetic needs of housed flora and fauna. High Color Rendering Index combined with high color temperatures (6200K) ensures optimal accuracy in aquarium color reproduction.
- LOWEST ENERGY CONSUMPTION in an extraordinary luminous efficiency of more than 100 lm/W (white light).
- EXTRAORDINARY USEFUL LIFE: Up to 35.000 working hours of average lifetime (about 10 years for 10 hours of continuous operation).

NL LID-versie met deksel van bijpassend ton-sur-ton gekleurd glas. LED-verlichtingssysteem met hoog rendement.

- Geanodiseerd aluminium profiel met uiterst geringe dikte (5,8 mm).
- IPX7-beschermingsgraad (onderdompeling) met speciale extra heldere hars die na verloop van tijd niet vergeelt. Zeer lage voedingsspanning (24V) voor MAXIMALE VEILIGHEID.
- LED's met hoog rendement en met een volledig kleurenspectrum gericht op het voldoen aan de individuele fotosynthetische behoeften van de aanwezige flora en fauna. Hoge kleurweergave-index in combinatie met hoge kleurtemperaturen (6200K) zorgt voor een optimale nauwkeurigheid van de kleurweergave van het aquarium.
- LAAG ENERGIEVERBRUIK met een uitzonderlijk lichtrendement van meer dan 100 lm/W (wit licht).
- UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR: tot wel 35.000 bedrijfsuren bij een gemiddelde levensduur (ca. 10 jaar bij 10 uur continu bedrijf).

FR Version LID avec lumières et couvercle en verre coloré assorti.

Système d'éclairage LED à haute efficacité.

- Profilé en aluminium anodisé avec une épaisseur extrêmement faible (5,8 mm).
- Degré de protection IPX7 (immersion) avec une résine spéciale extra-claire qui ne jaunit pas avec le temps. Alimentation à très basse tension (24V) pour une SÉCURITÉ MAXIMALE.
- LED à haute efficacité avec un spectre de couleurs complet visant à satisfaire les besoins photosynthétiques individuels de la flore et de la faune hébergées. Indice de Rendu des Couleurs élevé associé à des températures de couleur élevées (6200K) garantissant une précision optimale dans la reproduction des couleurs de l'aquarium.
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE grâce à une efficacité lumineuse exceptionnelle de plus de 100 lm/W (lumière blanche).
- DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE : jusqu'à 35 000 heures (environ 10 ans pour 10 heures de fonctionnement continu).

ES Versión LID con luces y cubierta de vidrio coloreado a juego tono sobre tono.

Sistema de iluminación LED de alta eficacia.

- Perfil de aluminio anodizado de espesor extremadamente reducido (5,8 mm).
- Grado de protección IPX7 (inmersión) con resina especial extra nítida que no amarillea con el tiempo. Alimentación de muy baja tensión (24V) para la MÁXIMA SEGURIDAD.
- LED de alta eficacia con espectro cromático completo destinado a satisfacer las necesidades fotosintéticas individuales de la flora y la fauna alojadas. El alto índice de reproducción cromática combinado con las altas temperaturas de color (6200K) garantizan una precisión óptima en la reproducción de los colores del acuario.
- MUY BAJO CONSUMO ENERGÉTICO con una extraordinaria eficacia luminosa de más de 100 lm/W (luz blanca).
- VIDA ÚTIL EXTRAORDINARIA: hasta 35.000 horas de vida media de trabajo (aproximadamente 10 años para 10 horas de funcionamiento continuo).

DE Version LID mit Lichtern und Farblich abgestimmte Glasabdeckung.

Hocheffizientes LED-Beleuchtungssystem.

- Extrem dünnes (5,8 mm), eloxiertes Aluminiumprofil.
- Schutzart IPX7 (Schutz gegen ein vorübergehendes Eintauchen), mit speziellem, extra klarem Harz, das im Laufe der Zeit nicht vergilbt. 24V-Versorgung für MAXIMALE SICHERHEIT.
- Hocheffiziente LEDs mit vollständigem Farbspektrum, die auf die individuellen fotosynthetischen Bedürfnisse der Flora und Fauna ausgerichtet sind. Der hohe Farbwiedergabeindex in Verbindung mit den hohen Farbtemperaturen (6200K) gewährleistet eine optimale Farbwiedergabe im Aquarium.
- ENERGIESPAREND mit einer optimalen Lichtausbeute von über 100 lm/W (weißes Licht).
- OPTIMALE NUTZUNGSDAUER: Lebensdauer bis zu 35.000 Betriebsstunden (ca. 10 Jahre bei 10 Stunden Dauerbetrieb).


IT Versione LID con luci e coperchio in vetro colorato abbinato tono su tono.

Sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza.

- Profilo in alluminio anodizzato con spessore estremamente ridotto (5,8 mm).
- Grado di protezione IPX7 (immersione) con speciale resina extra nitida che non ingiallisce nel tempo.
- Alimentazione a bassissima tensione (24V) per la MASSIMA SICUREZZA.
- LED ad alta efficienza con spettro cromatico completo e mirato alla soddisfazione delle singole esigenze fotosintetiche di flora e fauna ospitate. L' elevato Indice di Resa Cromatica unito alle alte temperature di colore (6200K) garantiscono un'ottimale accuratezza nella riproduzione dei colori dell'acquario.
- BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO in una straordinaria efficienza luminosa di oltre 100 lm/W (luce bianca).
- STRAORDINARIA VITA UTILE: fino a 35.000 ore di lavoro di vita media (circa 10 anni per 10 ore di operatività continuativa).

Product details

High-efficiency LED lighting system (> page 99)
Matching tone-on-tone stained glass lid.
Filter included.



BLACK version



WHITE version



See also

NEWA Mechanic chronos

> page 120
ELECTROMECHANICAL
PROGRAMMER



EN LID version with lights and matching tone-on-tone stained glass lid.
EGO FULL 20/ 30 : NEWA Cobra internal filter.

Multi-function internal filter with water surface cleaner.

High-efficiency LED lighting system.

• Anodized aluminum profile with extremely low thickness (5,8 mm). • IPX7 (immersion) rating with special extra-sharp resin that will not turn yellow over time. Very low voltage (24V) power supply for MAXIMUM SAFETY. • High-efficiency LEDs with a full color spectrum aimed at meeting the individual photosynthetic needs of housed flora and fauna. High Color Rendering Index combined with high color temperatures (6200K) ensures optimal accuracy in aquarium color reproduction. • LOWEST ENERGY CONSUMPTION in an extraordinary luminous efficiency of more than 100 lm/W (white light). • EXTRAORDINARY USEFUL LIFE: Up to 35.000

NL LID-versie met deksel van bijpassend ton-sur-ton gekleurd glas.

LED-verlichtingssysteem met hoog rendement.

• Geanodiseerd aluminium profiel met uiterst geringe dikte (5,8 mm). • IPX7-beschermingsgraad (onderdompeling) met speciale extra heldere hars die na verloop van tijd niet vergeelt. Zeer lage voedingsspanning (24V) voor MAXIMALE VEILIGHEID. • LED's met hoog rendement en met een volledig kleurenspectrum gericht op het voldoen aan de individuele fotosynthetische behoeften van de aanwezige flora en fauna. Hoge kleurweergave-index in combinatie met hoge kleurtemperaturen (6200K) zorgt voor een optimale nauwkeurigheid van de kleurweergave van het aquarium. • LAAG ENERGIEVERBRUIK met een uitzonderlijk lichtrendement van meer dan 100 lm/W (wit licht). • UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR: tot wel 35.000 bedrijfsuren bij een gemiddelde levensduur (ca. 10 jaar bij 10 uur continu bedrijf).

FR Version LID avec lumières et couvercle en verre coloré assorti.

Système d'éclairage LED à haute efficacité.

• Profilé en aluminium anodisé avec une épaisseur extrêmement faible (5,8 mm). • Degré de protection IPX7 (immersion) avec une résine spéciale extra-claire qui ne jaunit pas avec le temps. Alimentation à très basse tension (24V) pour une SÉCURITÉ MAXIMALE. • LED à haute efficacité avec un spectre de couleurs complet visant à satisfaire les besoins photosynthétiques individuels de la flore et de la faune hébergées. Indice de Rendu des Couleurs élevé associé à des températures de couleur élevées (6200K) garantissant une précision optimale dans la reproduction des couleurs de l'aquarium. • FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE grâce à une efficacité lumineuse exceptionnelle de plus de 100 lm/W (lumière blanche). • DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE : jusqu'à 35 000 heures (environ 10 ans pour 10 heures de fonctionnement continu).

ES Versión LID con luces y cubierta de vidrio c oloreado a juego tono sobre tono.

Sistema de iluminación LED de alta eficacia.

• Perfil de aluminio anodizado de espesor extremadamente reducido (5,8 mm). • Grado de protección IPX7 (inmersión) con resina especial extra nítida que no amarillea con el tiempo. Alimentación de muy baja tensión (24V) para la MÁXIMA SEGURIDAD. • LED de alta eficacia con espectro cromático completo destinado a satisfacer las necesidades fotosintéticas individuales de la flora y la fauna alojadas. El alto índice de reproducción cromática combinado con las altas temperaturas de color (6200K) garantizan una precisión óptima en la reproducción de los colores del acuario. • MUY BAJO CONSUMO ENERGÉTICO con una extraordinaria eficacia luminosa de más de 100 lm/W (luz blanca). • VIDA ÚTIL EXTRAORDINARIA: hasta 35.000 horas de vida media de trabajo (aproximadamente 10 años para 10 horas de funcionamiento continuo).

DE Version LID mit Lichtern und Farblich a bgestimmte Glasabdeckung.

Hocheffizientes LED-Beleuchtungssystem.

• Extrem dünnes (5,8 mm), eloxiertes Aluminiumprofil. • Schutzart IPX7 (Schutz gegen ein vorübergehendes Eintauchen), mit speziellem, extra klarem Harz, das im Laufe der Zeit nicht vergilbt. 24V-Versorgung für MAXIMALE SICHERHEIT. • Hocheffiziente LEDs mit vollständigem Farbspektrum, die auf die individuellen fotosynthetischen Bedürfnisse der Flora und Fauna ausgerichtet sind. Der hohe Farbwiedergabeindex in Verbindung mit den hohen Farbtemperaturen (6200K) gewährleistet eine optimale Farbwiedergabe im Aquarium • ENERGIESPAREND mit einer optimalen Lichtausbeute von über 100 lm/W (weißes Licht). • OPTIMALE NUTZUNGSDAUER: Lebensdauer bis zu 35.000 Betriebsstunden (ca. 10 Jahre bei 10 Stunden Dauerbetrieb).

IT Versione LID con luci e coperchio in vetro colorato abbinato tono su tono.

Filtro incluso.

Sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza.

Profilo in alluminio anodizzato con spessore estremamente ridotto (5,8 mm). • Grado di protezione IPX7 (immersione) con speciale resina extra nitida che non ingiallisce nel tempo. • Alimentazione a bassissima tensione (24V) per la MASSIMA SICUREZZA. • LED ad alta efficienza con spettro cromatico completo e mirato alla soddisfazione delle singole esigenze fotosintetiche di flora e fauna ospitate. L' elevato Indice di Resa Cromatica unito alle alte temperature di colore (6200K) garantiscono un'ottimale accuratezza nella riproduzione dei colori dell'acquario. • BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO in una straordinaria efficienza luminosa di oltre 100 lm/W (luce bianca). • STRAORDINARIA VITA UTILE: fino a 35.000 ore di lavoro di vita media (circa 10 anni per 10 ore di operatività continuativa).

**ET 20
ET 20W**



**NEWA Cobra®
internal filter**




Filter
included:
CF-MINI

**ET 30
ET 30W**



**NEWA Cobra®
internal filter**



Filter
included:
CF-75

**NEWA Cobra®
internal filter**

more details on page 46



SKIMMER: KEEPS THE WATER SURFACE CLEAN



FULLY ROTATIONAL
TELESCOPIC WATER OUTLET



See also:

**NEWA Aqua®
media filter cartridges**



> page 70

Complete range of disposable
filtering cartridges, allowing you
to choose the best chemical filtration
system for the conditions of your
own aquarium tank.

**ET 50
ET 50W**

EN Provided with 4 compartments.
Compartment for heater (not included)
FR Il est pourvu de 4 secteurs.
Secteur pour chauffage (non compris)
DE Mit 4 Segmenten ausgestattet.
Fach für Heizer (nicht inbegriffen).
NL Voorzien van vier kamers.
Kamer voor Verwarmer (niet inbegrepen).
ES Dotado de 4 sectores.
Sector para calentador (no incluido).
IT Dotato di 4 scomparti
Vano per riscaldatore (non incluso).

NEWA Mirafilter

NEWA Duetto repto
included



ADJUSTABLE FLOW
AND BUILT-IN
AERATION FEATURE


**NEWA Aqua®
media filter**



CUSTOMIZE YOUR MEDIA FILTER WITH
NEWA AQUA MEDIA FILTER > page 62

New, complete range of filtering materials, allowing you to choose the best
mechanical / chemical / biological filtration system for the conditions of
your own aquarium tank.

OPTIONAL FILTRATION CARTRIDGES AVAILABLES:



Biofoam
BIOLOGICAL
FILTRATION



MechaniChem
BIOLOGICAL AND
MECHANICAL FILTRATION

Optional accessories:

NEWA Mirascene

> page 120 Set of 4 decorative
PVC panels to be applied to the
NEWA Mirafilter.



FRESH
WATER

OPTIONAL &
ACCESSORIES

ANTHRACITE VERSION

Model	Item	Barcode
MIR 30 young-MF	00.18.321	8 017003 091791
MIR 60 young-MF	00.23.321	8 017003 091814

Aquarium stand > see page 123

NEWA Mirascene > see page 120

NEWA Mechanic chronos > see page 120

EHEIM Dimmer Day&Night

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
MIR 30 W young-MF	00.18.322	8 017003 091807
MIR 60 W young-MF	00.23.324	8 017003 091920

00.61.047	8 017003 063323
-----------	-----------------

00.185.053	8 017003 062630
------------	-----------------

4200110	4 011708 420706
---------	-----------------

EN FULLY EQUIPPED AQUARIUM,

includes all components required to recreate and maintain optimal conditions for the life of the aquarium's inhabitants:

- **Complete filter NEWA Mirafilter included**
- **Top quality LED lighting system,** perfectly isolated from the water, which offers very effective and long-lasting luminous contribution. The brightness of the LEDs ensures constant growth of the aquarium flora and well-being of the animals inside.

DESIGN: the refinement of its basic, modern lines, underscored by a new backlit lid, allows NEWA MIRABELLO young to fully integrate into all types of furnishings.

EASY CLEANING AND MAINTENANCE:

Simply open the aquarium lid to access and remove the filter. The disposable cartridges are easy to separate, clean, increase or replace.

SAFE AND RELIABLE: 4 mm-thick glass tank, sealed with high-quality silicone.

Each tank and electrical accessory is checked, tested and manufactured according to the highest international safety standards.

NL VOLLEDIG UITGERUST AQUARIUM,

bevat alle elementen die nodig zijn om de beste leefomstandigheden van de aquariumbewoners te creëren en te behouden:

- **Filter NEWA Mirafilter**
- **een zeer hoogwaardig LED-verlichtingssysteem,** dat perfect waterdicht is en in staat is om een uiterst effectieve lichttoevoer gedurende een lange levensduur te garanderen. De helderheid van de LED's zorgt voor een constante groei van de flora en het welzijn van de gehuisveste dieren. **DESIGN:** de verfijning van zijn essentiële en moderne lijnen, benadrukt door de nieuwe bekleding met achtergrondverlichting, zorgt ervoor dat NEWA MIRABELLO young perfect past in elk type inrichting, en de pracht van het natuurlijke decor dat het herbergt. **EENVOUDIGE REINIGING**

EN ONDERHOUD: Open gewoon het aquariumdeksel om toegang te krijgen tot het filter en het eruit te halen. De verwisselbare cartridges zijn er eenvoudig uit te halen, schoon te maken, uit te breiden of te vervangen.

VEILIG EN BETROUWBAAR:

4 mm dikke glazen kuip, afgedicht met siliconen van topkwaliteit. Elke tank en elk elektrisch accessoire wordt gecontroleerd, getest en vervaardigd volgens strenge internationale veiligheidsnormen.

FR VOLL AUSGESTATTETES ACQUARIUM,

beinhaltet alle erforderlichen Elemente, um die besten Lebensbedingungen für die Bewohner des Aquariums zu schaffen und aufrecht zu erhalten:

- **Filtre NEWA Mirafilter inclus**
- **ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem,** das perfekt vom Wasser isoliert ist und eine äußerst effektive Lichtversorgung für eine lange Lebensdauer garantiert. Die Helligkeit der LEDs sorgt für ein konstantes Wachstum der Flora und das Wohlbefinden der untergebrachten Tiere.

DESIGN: Die Raffinesse seiner essentiellen und modernen Linien, die durch den neuen, von hinten beleuchteten Deckel hervorgehoben werden, ermöglicht es NEWA MIRABELLO young sich in jede Art von Einrichtung perfekt zu integrieren und die Schönheit der darin lebenden natürlichen Szenarien in den Mittelpunkt zu stellen.

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG: Für das Entfernen des Filters einfach die Aquarium-Abdeckung öffnen. Die austauschbaren Kartuschen sind einfach zu trennen, zu reinigen, zu erweitern oder zu ersetzen.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Die Aquarium selbst besteht aus 4 mm dickem Glas, das mit Silikon höchster Qualität abgedichtet ist. Jedes Aquarium und elektrische Zubehör wird kontrolliert, getestet und in gemäß den strengen internationalen Sicherheitsvorschriften hergestellt.

ES ACUARIO COMPLETAMENTE EQUIPADO,

incluye todos los elementos necesarios para recrear y mantener las mejores condiciones para la vida de los habitantes del acuario:

Filtro NEWA Mirafilter incluido.

Un sistema de iluminación LED de muy alta calidad, perfectamente aislado del agua, capaz de garantizar un suministro de luz extremadamente eficaz para una larga duración. El brillo de los LED asegura el crecimiento constante del hoyo y el bienestar de los animales hospedados. **DISEÑO:** el refinamiento de sus líneas esenciales y modernas, acentuadas por la nueva cubierta retroiluminada, permite a NEWA MIRABELLO young de integrarse perfectamente en cualquier tipo de mobiliario, realizando el esplendor de los escenarios naturales que acoge.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

basta con abrir la tapa del acuario para acceder y extraer el filtro. Los cartuchos intercambiables son fáciles de separar, limpiar, aumentar o reemplazar.

SEGURO Y FIABLE: tanque de vidrio de 4 mm de espesor, sellado con silicona de primera calidad. Cada tanque y accesorio eléctrico es controlado, probado y fabricado de acuerdo con las estrictas normas de seguridad internacionales.

DE VOLL AUSGESTATTETES ACQUARIUM,

beinhaltet alle erforderlichen Elemente, um die besten Lebensbedingungen für die Bewohner des Aquariums zu schaffen und aufrecht zu erhalten:

- **Filter NEWA Mirafilter**
- **ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem,** das perfekt vom Wasser isoliert ist und eine äußerst effektive Lichtversorgung für eine lange Lebensdauer garantiert. Die Helligkeit der LEDs sorgt für ein konstantes Wachstum der Flora und das Wohlbefinden der untergebrachten Tiere.

DESIGN: Die Raffinesse seiner essentiellen und modernen Linien, die durch den neuen, von hinten beleuchteten Deckel hervorgehoben werden, ermöglicht es NEWA MIRABELLO young sich in jede Art von Einrichtung perfekt zu integrieren und die Schönheit der darin lebenden natürlichen Szenarien in den Mittelpunkt zu stellen.

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG: Für das Entfernen des Filters einfach die Aquarium-Abdeckung öffnen. Die austauschbaren Kartuschen sind einfach zu trennen, zu reinigen, zu erweitern oder zu ersetzen.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Die Aquarium selbst besteht aus 4 mm dickem Glas, das mit Silikon höchster Qualität abgedichtet ist. Jedes Aquarium und elektrische Zubehör wird kontrolliert, getestet und in gemäß den strengen internationalen Sicherheitsvorschriften hergestellt.

IT ACQUARIO COMPLETAMENTE ACCESSORIATO,

include ogni elemento necessario a ricreare e mantenere le migliori condizioni per la vita degli abitanti dell'acquario:

- **Sistema di filtraggio NEWA Mirafilter incluso.**
- **Impianto d'illuminazione LED d'altissima qualità** e perfettamente isolato dall'acqua in grado di garantire un apporto luminoso estremamente efficace per una lunga durata d'esercizio. La brillantezza dei LED assicurano una costante crescita della flora e il benessere degli animali ospitati.

DESIGN: La raffinatezza delle sue linee essenziali e moderne, sottolineate dal nuovo coperchio retro-illuminato, permette del NEWA MIRABELLO young d'integrarsi perfettamente in ogni tipo di arredamento.

FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE: E' sufficiente aprire il coperchio dell'acquario per accedere ed estrarre il filtro. Le cartucce intercambiabili sono facili da separare, pulire, incrementare o sostituire.

SICURO ED AFFIDABILE: Vasca in cristallo di 4 mm di spessore, sigillata con silicone di prima qualità. Ogni vasca ed accessorio elettrico viene controllato, testato e realizzato secondo le rigorose norme internazionali per la sicurezza.