

**werzalit®**

*beständig seit 1923.*



Fensterbänke nach Maß  
Natürlich gewachsene Innovationen



[www.werzalit.com](http://www.werzalit.com)



Beständig  
seit 1923

Das Original mit 100 Jahren Erfahrung.

100

Jahre

Jahren

# WERZALIT

## Die Original Fensterbank

Ob Neubau oder Renovierung – eine Fensterbank muss höchsten bauphysikalischen Ansprüchen gerecht werden. Fensterbänke von WERZALIT werden in einem patentierten Verfahren als Hochdruckformteile gefertigt. Sie sind baufeuchtebeständig, formstabil und langlebig. WERZALIT Fensterbänke stehen in jeder Hinsicht für Qualität.

Im Innenausbau ist die Wahl der passenden Fensterbank auch eine Frage der Ästhetik. Ob als dezentes Raumelement oder markanter Akzent – WERZALIT bietet Ihnen eine große Auswahl an Formen, Dekoren und Abmessungen.

Zur Wahl stehen die Fensterbanktypen *exclusiv* mit klassischer Formkante, *compact* in schlichter, moderner Ausführung und *expona* mit rechtwinkliger, ABS-beschichteter Vorderkante, dazu die Systemfensterbänke *exclusiv-blende* und *compact-blende* mit Sichtblenden.


WERZALIT Fensterbänke werden aus PEFC-zertifiziertem Holz und hochwertigen Harzen gefertigt. In der Produktion und bei der Anwendung von Formpressteilen besitzt WERZALIT über 50 Jahre Erfahrung. Dies kommt den Produkten bei der Auswahl der Rohstoffe und beim Herstellungsprozess zugute.

## Die Vorteile auf einen Blick

- 25 Jahre original WERZALIT Garantie
- Große Auswahl an Formen, Dekoren und Abmessungen
- Lieferlängen bis 6,00 m
- Hochwertig, langlebig
- Formstabil
- UV-beständig
- Baufeuchtebeständig
- Lebensmittelecht
- Einfach zu reinigen
- Keine gesundheitlichen Risiken
- Umweltfreundlich
- PEFC-zertifiziert



[www.pefc.de](http://www.pefc.de)





# exclusiv

## Das Original

exclusiv ist die klassische Serie mit typischer, integrierter Formkante. Sie ist als Fensterbank oder intelligente Systemfensterbank erhältlich. Verschiedene Farben, Dekore und drei unterschiedliche Oberflächen ermöglichen die Realisierung Ihrer individuellen Ideen in der Raumgestaltung.

- WERZALIT Material
- 3 verschiedene Oberflächenstrukturen
- Insgesamt 27 Dekore
- Auch als Systemfensterbank erhältlich

## S. 6-7



# compact

## Architektonische Formensprache

Die compact Innenfensterbank zeigt mit ihrer markanten Fase an der Vorderkante und ihrem schlanken Erscheinungsbild einen zeitgemäßen, geradlinigen Look. Dabei ist ein bündiger Wandabschluss möglich.

- WERZALIT Material
- Sehr schlankes Design
- Bündiger Wandabschluss möglich
- Auch als Systemfensterbank erhältlich
- Attraktive Dekore zur Auswahl

## S. 8-9



Unsere Produkte im Überblick.

# expona

## Mit der individuellen Kante

expona Fensterbänke bieten eine breite Palette an edlen Stein- und warmen Holzdekoren. So lässt sich die Wirkung von Innenräumen mit reduzierten Mitteln gestalten. Mal klassisch, mal modern, mal zurückhaltend, mal tonangebend. Die bewährte Formkante ist ein Markenzeichen der WERZALIT Qualität.

- WERZALIT Material
- Stirn- und Seitenflächen mit großer Farbauswahl
- Insgesamt 27 Dekore

## S.10-11





# exclusiv

Das Original




Alle Dekore finden Sie auf den Seiten 12 - 14

exclusiv ist die klassische Serie mit typischer, integrierter Formkante. Sie ist als Fensterbank oder intelligente Systemfensterbank erhältlich. Verschiedene Farben, Dekore und drei unterschiedliche Oberflächen ermöglichen die Realisierung Ihrer individuellen Ideen in der Raumgestaltung.

### exclusiv Innenfensterbank


Die 34 mm starke Formkante verleiht der hochwertigen exklusiv Fensterbank das klassische Aussehen. Durch Materialeigenschaften wie Robustheit, Formstabilität und Pflegeleichtigkeit bewährt sich diese Fensterbank ebenso in privaten wie in öffentlichen Objekten.




### exclusiv-Blende Systemfensterbank

Die exklusiv-Blende Systemfensterbank mit Sichtblende bietet optimale Voraussetzungen für den Objektbau oder die montagefreundliche Sanierung renovierungsbedürftiger Fensterbänke. Denn mit ihrer Sichtblende eignet sie sich ideal als Überschublösung. Sie kann mit integrierter Heizkörperbekleidung oder mit Installations- und Kabelkanälen versehen werden.

Standardlängen: 6000 mm ohne Abschlusskappe  
Fixmaß: jedes Maß bis maximal 6 m Länge  
inklusive der passenden Abschlusskante



Systemblenden




Doppelfensterbank




Systemfensterbank


## Zubehör




Konsolen




Lüftungsgitter



Fensterbank-  
Verbindungsprofile



exclusiv  
Abschlusskappen



Seitenabschluss-  
kappen für Blende



# compact

Architektonische  
Formensprache




Alle Dekore finden Sie auf den Seiten 12 - 14

Die Serie compact besteht durch eine geradlinige, dezente Formensprache.

## compact Innenfensterbank


Die compact Innenfensterbank zeigt mit ihrer markanten Fasse an der Vorderkante und ihrem schlanken Erscheinungsbild einen zeitgemäßen, geradlinigen Look. Durch ihre Materialeigenschaften kann sie sowohl in privaten als auch in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden. Dabei ist ein bündiger Wandabschluss möglich.



## compact-blende Systemfensterbank

Sowohl im Neubau, als auch in der Gebäudesanierung ermöglicht die compact-blende Systemfensterbank eine perfekte und unkomplizierte Lösung. Durch die Sichtblende kann sie als Überschub über renovierungsbedürftige Fensterbänke genutzt werden und erspart so das Aufklopfen der Wände. Darüber hinaus ist die Ausstattung mit Heizkörperbekleidung oder Installations- und Kabelkanälen möglich.

Standardlängen: 6000 mm ohne Abschlusskappe  
Fixmaß: jedes Maß bis maximal 6 m Länge inklusive der passenden Abschlusskante




Systemblenden




Systemfensterbank


## Zubehör




Konsolen




Lüftungsgitter



Fensterbank-  
Verbindungsprofile



Abschlusskappen



Seitenabschluss-  
kappen für Blende



# expona

Mit der  
individuellen Kante



Alle Dekore finden Sie auf den Seiten 12 - 14

Die expona Innenfensterbank besteht durch die rechtwinkelige Kante, welche auch in abweichenden Dekoren erhältlich ist.



## Individuelle Maßanfertigung

Sie bekommen expona maßgefertigt. Sowohl die Beschichtung der Front- und Seitenkanten als auch den Zuschnitt von Breite und Länge übernehmen wir für Sie ab Werk. Mit ihrer Vielzahl an Abmessungen kann expona für sehr breite und tiefe Fensterfronten eingesetzt werden.

## Neue Kante, neuer Look


Dank ihrer Schlichtheit und Eleganz besitzt expona alle Voraussetzungen für einen modernen Klassiker. Die gerade Frontkante mit ABS-Kantenbeschichtung ist im selben Dekor wie die Oberfläche oder auch in 4 Sonderdekoren erhältlich.

Standardlängen: 6000 mm ohne Abschlusskappe  
Fixmaß: jedes Maß bis maximal 6 m Länge inklusive der passenden Abschlusskante




Sonderdekore

## Zubehör



Konsolen



Lüftungsgitter

## ABS Kanten für expona


327  
rot



338  
blau



055  
schwarz




416  
multiplex





# Dekore


Wählen Sie aus einer Vielzahl an Kombinationen




Dekore Uni -  
Oberfläche:  
glatt, seidmatt



001  
weiß



112  
puntinella




Dekore Uni -  
Oberfläche:  
Perlstruktur



167  
creme



400  
polarweiß



018  
hellgrau



418  
hellgrau



021  
metallic



420  
dunkelgrau



Dekore Stein -  
Oberfläche:  
glatt, seidenmatt



070  
marmor bianco



090  
copper stone



009  
marmor beige



091  
concrete light



310  
dolomit




092  
water drops



042  
grey stone



040  
frozen infinity



043  
sand stone



093  
storm



# Dekore

Dekor Stein -  
Oberfläche:  
Perlstruktur



320  
betolit



Dekore Stein -  
Oberfläche:  
glatt, seidenmatt



131  
quarz

Dekore Holz -  
Oberfläche:  
Feinstruktur



447  
akazie



030  
smokey white



448  
eiche rustikal



031  
smokey shadow



415  
eiche hell\*<sup>1</sup>



041  
sahara

\*<sup>1</sup>auslaufendes  
Dekor



103  
wenge\*<sup>1</sup>

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.



ABS-Kantenbearbeitungsanlage



Fensterbank exklusiv  
Dekor 112 puntinella



# Bearbeitung nach Maß

Profitieren Sie vom einzigartigen WERZALIT Fensterbank-Bearbeitungsservice für die Serien exclusiv, compact und expona. Wir erfüllen individuelle Bearbeitungswünsche vom Zuschnitt bis zur Kantenbeschichtung in höchster Fertigungspräzision. Das spart nicht nur Arbeit, sondern auch Geld. Und die Qualität stimmt bis ins Detail.

## Zuschnitt nach Maß

WERZALIT liefert Fensterbänke auf Wunsch fertig zugeschnitten – bei Bedarf mit entsprechenden Ausklinkungen, Ausfräsungen etc. Im Unterschied zur klassischen Meterware bezahlen Sie nur das, was Sie wirklich brauchen – ohne wertlose Reststücke. Sie sparen eine Menge Arbeit und tragen kein Verschnitt-Risiko.

## Kantenbeschichtung in Möbelqualität

Als einziger Hersteller übernimmt WERZALIT für Sie das Beschichten offener Schnittkanten für die Fensterbanktypen exclusiv, compact und expona. Diese ABS-Kantenbeschichtung ist bei exclusiv und compact auf das bestellte Fensterbankdekor abgestimmt und bei expona frei wählbar. Sie garantiert einen nahtlosen Abschluss in Möbelqualität. Gemessen am Aufwand und am Ergebnis der manuellen Anbringung lohnt sich der Einsatz von einem geringen Aufpreis auf jeden Fall.



Ausklüpfungen auf Wunsch



ABS-Kantenbeschichtung in Möbelqualität




Qualitätsprüfung und Versand


Konfigurieren und bestellen Sie WERZALIT Fensterbänke mit allen Bearbeitungen zeitsparend und bequem mit unserem professionellen Fensterbank-Konfigurator. Weitere Informationen unter [www.werzalit.com/fb-konfigurator](http://www.werzalit.com/fb-konfigurator).

## Werkseitige Bearbeitung


Beispiele für exclusiv, exclusiv-blende, compact, compact-blende und expona




Trennschnitte (Längsschnitt)




ABS-Kantenbeschichtung\*  
(Dickschichtlaminat 2 mm)




Auslinkungen  
(Außenecke ausklinken)




Auslinkung Mitte




Hinterkante ausfalzen




Gehrungsschnitt\*\*




Gehrungsverbinding mit Lamellos\*\*




Lüftungsgitterausschnitt



Lüftungsschlitze fräsen



Bohrungen für Schalter\*\*\*



Vorderkante bündig fräsen\*\*\*\*

\* Nicht möglich bei exclusiv-blende und compact-blende

\*\* Bei exclusiv-blende und compact-blende auf Anfrage

\*\*\* Nur bei exclusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm

\*\*\*\* Nur für exclusiv



Eine Fensterbank  
ist Inspiration



Eine Fensterbank  
als Spitzenplatz



Eine Fensterbank  
für Fenstergucker

# **werzalit®**

*beständig seit 1923.*



Fensterbänke | Terrassen | Fassaden | Balkone | Tische

**WERZALIT Deutschland GmbH**

Bahnhofstraße Gernrode 45 | 37339 Gernrode  
T: +49 (0) 360 7648 - 0 | E: [info@werzalit.com](mailto:info@werzalit.com)

[www.werzalit.com](http://www.werzalit.com)

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken und andere, hier veröffentlichte Informationen, unterliegen dem Copyright/Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der WERZALIT Deutschland GmbH. Jegliche Form der Vervielfältigung, die Zugangsmöglichkeit Dritter, Verbreitung, Speicherung, Änderung und die Wiedergabe der Inhalte für kommerzielle Zwecke sind ohne schriftliche Genehmigung der WERZALIT Deutschland GmbH ausdrücklich untersagt.

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen.

90.011.010|40|2023