

2024
HIGHLIGHTS



Herkules Profi-Line
Von Profis für Profis!

Besuchen Sie uns
auf der **GaLaBau**

► **Stand 10.0-218**
► Aktionsflächen Pf 9



HERKULES STEILHANGPROFIS

GRENZEN ÜBERWINDEN.

Die ferngesteuerten Raupen- und Gestrüppmäher von Herkules wurden entwickelt, um Grenzen zu überwinden und dem Benutzer ein Maximum an Sicherheit zu bieten. Sie sind die Problemlöser für Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Flächen aller Art. Nicht nur hohes Gras, sondern auch mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mähen sie ohne Mühe. Aus sicherer Entfernung hat der Anwender vollen Zugriff auf die Steuerung der Maschine, ohne sich selbst in den Gefahrenbereich begeben zu müssen.



> SCHLEGELMÄHWERK



> RAUPENFAHRWERK



> FERNSTEUERUNG



> GROSSES MÄHDECK



> SCHNELLKUPPLUNG



> EINFACHE WARTUNG

Modell	Herkules Lynx H24
Bestell-Nr.	HLH24100
Motor	Honda iGXV700 24HP mit Einspritztechnik
Nennleistung	16,5 kW bei 3.600 U ^{min}
Kraftstofftank	18 Liter
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeit	7,0 km/h
Hangneigung	55° = 143 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung)
Fahrwerk	Raupen

Modell	Herkules Panther H27
Bestell-Nr.	HPH27100
Motor	Honda iGXV800 26HP mit Einspritztechnik
Nennleistung	18,6 kW bei 3.600 U ^{min}
Kraftstofftank	18 Liter
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeit	7,0 km/h
Hangneigung	55° = 143 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung)
Fahrwerk	Raupen

LYNX & PANTHER

Unwegsames und schwieriges Gelände wie Steilhänge, Böschungen, Brachflächen? Die ferngesteuerten Mäher bewältigen mühelos Hanglagen bis 143% (55°) mit hohem Gras, mittelgroßem Gehölz und Gestrüpp.

Herkules Multitec

Kompakter, kraftvoller, voll hydraulischer und ferngesteuerter Geräteträger, der für sicheres Arbeiten an Hängen bis zu 119% (50°) ausgelegt ist. Hydraulische Anbaugeräte für vielfältige Tätigkeiten sind erhältlich.

Modell	Herkules Multitec 23i RC
Bestell-Nr.	921071850
Motor	B&S Vanguard 23HP mit Einspritztechnik
Nennleistung	17,0 kW bei 3.600 U ^{min}
Kraftstofftank	14 Liter
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeit	vor- und rückwärts: 0 - 7 km/h
Hangneigung	50° = 119 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung)
Fahrwerk	Raupen



LYNX

- Neueste Motorentechnik mit EFI
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



PANTHER

- Neueste Motorentechnik mit EFI
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



MULTITEC

- Vollhydraulischer Antrieb
- Sehr kompakte Bauweise
- Verschiedene Anbaugeräte
- Extra-Grip-Raupenfahrwerk


> HERKULES SCHLEGELMÄHER ZHR 800 H / HONDA GX390

Neu!



HIGHLIGHTS:

- > Große Schnittbreite
- > Nullwendekreis mit Raupenantrieb
- > Elektrische Schnitthöhenverstellung
- > Hydrostatantrieb
- > Integrierte Transportösen



DAS KRAFTPAKET MIT KOMFORT

Mit dem neuen Herkules ZHR 800 Nullwendekreis-Stand-On-Mäher können große Flächen schnell und bequem gemäht werden.

ALLES IM GRIFF

Der ergonomisch gestaltete Bedienerstand und die optimale Übersicht sorgen für einen optimalen Bedienkomfort.

STAND ON ODER HANDGEFÜHRT

Die klappbare Bedienerplattform verwandelt den Stand-On-Mäher im Handumdrehen in einen handgeführten Schlegelmäher.

ELEKTRISCHE VERSTELLUNG

Das Schlegelmähwerk lässt sich elektrisch auf die jeweilige Schnitthöhe einstellen und erzielt ein optimales Schnittergebnis.

Die beidseitig verwendbaren Y-Schlegel zerkleinern Gras, Äste und Strauchwerk in kleine Stücke. Das Schnittgut wird stark zerkleinert und gleichmäßig auf der vollen Arbeitsbreite abgelegt. Das verbleibende Schnittgut kann so schnell trocknen und leichter verrotten.

WIRTSCHAFTLICHE MOTORISIERUNG

Angetrieben wird der ZHR 800 von einem wirtschaftlichen Honda-Profimotor der GX-Serie mit ausreichend Kraftreserven.



> RAUPENFAHRWERK

- Bietet hervorragende Geländegängigkeit und Stabilität



> MOTORISIERUNG

- Liefert mit einem wirtschaftlichen Honda-Profimotor der GX-Serie ausreichend Kraftreserven



> BEDIENERSTAND

- Alle Bedienelemente sind leicht zugänglich, um eine effiziente Handhabung des Mähers zu ermöglichen.



> TRITTBRETT

- Stabil und rutschfest gestaltet, um dem Benutzer einen sicheren Stand zu bieten

Modell	Herkules ZHR 800 H
Bestell-Nr.	ZHR800100
Motor	Honda GX 390 13.0
Nennleistung	8 kW bei 2.800 U _{min}
Schnittbreite	80 cm
Schnitthöhen	3 - 32 cm
Höhenverstellung	Elektrisch stufenlos
Getriebe / Antrieb	Hydrostat
Mähtechnik	Schlegelmäher
Länge	172 cm
Breite	100 cm
Höhe	1140 cm
Raupenantrieb	✓
Profi-Einsatz	✓
Gewicht	320 kg



Besuchen Sie uns
auf der **GaLaBau**

➤ **Stand 10.0-218**

➤ Aktionsfläche Pf 9

> AM BESTEN TESTEN

Sie wünschen sich professionelle Maschinen, die sich durch hohe Flexibilität, wartungsarme Technik sowie niedrige Wartungskosten im zuverlässigen Dauereinsatz auszeichnen?

All das und noch vieles mehr bieten Ihnen die Herkules Profi-Line Mäher, die sich bereits bei vielen professionellen Anwendern in der Kommunal- und Landschaftspflege bewährt haben und auch Sie von der überragenden Leistungsfähigkeit überzeugen werden.

Unverbindliche Beratung & Vorführung

Sie wünschen sich eine kompetente Beratung bei einem unserer Fachhandelspartner in Ihrer Nähe oder Sie sind unsicher, welches Gerät der Herkules Profi-Line ideal für Ihre Ansprüche und Herausforderungen ist? Schreiben Sie uns noch heute an demo@herkules-garten.de und wir nehmen umgehend Kontakt mit Ihnen auf. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

VORTEILE:

- Wirtschaftliches Arbeiten
- Wartungsarme Profitechnik
- Robuste Verarbeitungsqualität
- Hohe Flächenleistung

herkules-garten.de

demo@herkules-garten.de



7
MODELLE

> ALLESMÄHER

Große Antriebs- und Führungsräder passen sich dem Gelände optimal an.



7
MODELLE

> GESTRÜPPMÄHER

Ideal auch für Reihen- oder Weihnachtsbaumkulturen, Wein- und Obstanbau.



2
MODELLE MIT HOCHENTLEERUNG

> RASENTRAKTOR NEO

Optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss



5
MODELLE

> SCHLEGELMÄHER

Leicht zu manövrierende Modelle mit perfekten Eigenschaften auch für extremes Gelände.



13
MODELLE

> EINACHSER

Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten mit Grundgeräten und vielzähligen Anbaumöglichkeiten für alle Einsätze.



11
MODELLE
WALKER

> WALKER MOWERS

Bekannt für ihre Manövrierfähigkeit, Langlebigkeit und Effizienz bei der Rasenpflege.



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Neue Produkte bei Herkules Profi-Line

Da sind sich alle einig: Die Profigeräte von Herkules sind zu einem unverzichtbaren und zuverlässigen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die solide und zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit.

Das Sortiment wurde nun um drei neue Maschinen – Wiesenmäher, Unterstockmäher und Schlegelmäher – erweitert und bietet den Kunden jetzt noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

Herkules Wiesenmäher MG 530

Das Kombitalent für Rasen und Hochgras, sehr vielfältig einsetzbar, optimal für Auswurfmäharbeiten, perfektes Handling, 3D-Holmverstellung.

Der Herkules Wiesenmäher löst den herkömmlichen Seitenauswurfmäher ab, da sein Einsatzspektrum wesentlich breiter ist. Er ist einzigartig in seiner Konzeption. Er verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert. Dieser Wiesenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang angetrieben. Das Getriebe hat zusätzlich eine Differenzialsperre, die in Verbindung mit seinen großen Ackerprofilrädern im unwegsamen und steilen Gelände immer für eine optimale Traktion sorgt. Der Führungsholm kann bequem über eine 3-D Höhen- und Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.

Neben der speziellen Klingenform, wurde beim Herkules MG 530 großer Wert auf

die optimierte Form und Tiefe des Mähdecks gelegt, was zu optimierten Schnitt- und Mulchergebnissen führt.



Modell	Herkules MG 530
Bestell-Nr.	MG530100
Motor	Kohler Command Pro CV224
Nennleistung	4,4 kW bei 3.000 U ^{min}
Messersystem	Messerbalken
Schnittbreite	53 cm
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Holm	3D-höhen- und -seitenverstellbar
Getriebe	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	-
Geschwindigkeiten	vor: 1,9 / 3,1 / 5,0 / rück: 2,3 km/h
Gehäuse	Stahlblech
Maße	1.550 x 1.010 x 580 mm
Gewicht	71 kg
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser
Preis	3.699,- EUR

Herkules Unterstockmäher RMK 180 X

Der Aufsitzmäher mit Seitenausleger RMK 180 X ist speziell für die Pflege von großen Reihenkulturen, wie Weinberge oder Obstplantagen, konstruiert. Der Unterstockmäher ermöglicht die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden. Der Seitenausleger ist flexibel, klapp- und schwenkbar. Ausgelegt wird eine Schnittbreite von 177 cm erreicht. Die integrierten Schutzbügel und ein seitliches Rollrad schützen die wertvollen Pflanzen vor ungewünschten Beschädigungen. Der Bewuchs im Unterstockbereich wird mit einem Fadenkopf geschnitten. Ein nachträgliches Ausputzen mit der Motorsense oder dem Freischneider erübrigt sich.

Das neue Modell RMK 180 X bietet neben dem Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen, zwei 4-Fach-Kreuzmesser und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf. Somit können Schnittbreiten von 162-177cm bedient werden.



Modell	Herkules RMK 180 X
Bestell-Nr.	RMK 180100
Motor	Kawasaki FS691V 2-Zylinder
Nennleistung	17,2 kW bei 3.600 U ^{min}
Messersystem	Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen, 2 x 4-Fach-Kreuzmesser und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf
Schnittbreite	162 - 177 cm
Höhenverstellung	50 - 100 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar
Getriebe	Profil-Hydrostatgetriebe
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h
Räder	vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8
Maße	1.895 x 1.880 x 1.000 mm
Gewicht	355 kg
Lieferumfang	mit Seitenausleger
Preis	17.999,- EUR

Herkules Schlegelmäher ZHR 800

Das Kraftpaket mit Komfort: Mit dem neuen Herkules ZHR 800 Nullwendekreis-Stand-On-Mäher können große Rasenflächen schnell und bequem gemäht werden.

Alles im Griff: Der ergonomisch gestaltete Bedienerstand und die optimale Übersicht sorgen für einen optimalen Bedienkomfort.

Stand On oder handgeführt: Die klappbare Bedienerplattform verwandelt den StandOn-Mäher im Handumdrehen in einen handgeführten Schlegelmäher.

Elektrische Verstellung: Das Schlegelmähwerk lässt sich elektrisch auf die jeweilige Schnitthöhe einstellen und erzielt ein optimales Schnittergebnis. Die beidseitig verwendbaren Y-Schlegel zerkleinern Gras, Äste und Strauchwerk in kleine Stücke. Das Schnittgut wird stark zerkleinert und gleichmäßig auf der vollen Arbeitsbreite abgelegt. Das verbleibende Schnittgut kann so schnell trocknen und leichter verrotten.

Wirtschaftliche Motorisierung: Angetrieben wird der ZHR 800 von einem wirtschaftlichen Honda-Profimotor der GX-Serie mit ausreichend Kraftreserven.



Modell	Herkules ZHR 800
Bestell-Nr.	ZHR 800100
Motor	Honda GX 390 13.0
Nennleistung	8,0 kW bei 3.850 U ^{min}
Messersystem	46 Y-Schlegelmesser
Schnittbreite	80 cm
Höhenverstellung	30 - 320 mm, elektrisch verstellbar, stufenlos
Holm	integriert, inklusive Transportösen
Getriebe	Hydrostat
Antrieb	Raupenantrieb mit Nullwendekreis
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: (L) 0-4.5 (H) 0-7.5 / rück (L) 0-2.6 (H) 0-4.5
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech
Räder	Gummiraupen
Maße	1.725 x 1.000 x 1.140 mm
Gewicht	320 kg
Preis	16.499,- EUR

Kurz-Info online zu Profi-Rasenpflege: <https://www.herkules-garten.de/de/profirasen/>

Online Blätterkatalog: <https://publications.werbe-bo.de/Herkules-DE/>

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte
Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de

Presseanfragen:

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+ Herkules Rasentraktoren in neuem Design

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nun bringen die NEO Rasentraktoren frischen Wind auf den Rasen. Neben einem umfangreichen Facelift wurden Materialien und Handling auf ein neues Level gehoben.



Die neue Herkules Traktorenlinie NEO unterscheidet sich nicht nur im Design von den klassischen Herkules Traktoren. Neben dem bestechenden modernen Design wurden die Traktoren mit robusten Radkästen aus Stahlblech (modellabhängig), einer Batteriefachabdeckung aus Stahlblech (modellabhängig) und rutschfesten Stahltrittblechen ausgestattet. Mit dem neuen digitalen Display sind alle Informationen im Blick.

Mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren, welche über genügend Leistungsreserven verfügen, Komfortsitzen und großer Bereifung bieten diese Rasentraktoren alles,

was man sich unter Komfortausstattung vorstellt. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

Die Highlights:

- Neue Frontpartie mit großem Kühlergrill
- Robustes und rutschfestes Trittbrett
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Professionelles Getriebe.

Die neuen NEO-Modelle:

- Herkules HT 102 - 21SH NEO
- Herkules HT 102 - 21 HD NEO
- Herkules HT 102 - 24XDC NEO
- Herkules HT 122 - 22HXC NEO
- Herkules HT 102 - 22HXD 2WD HD NEO
- Herkules HT 102 - 24HXD 4WD HD NEO
- Herkules HT 110 - 24D 2WD NEO
- Herkules HT 110 - 22XD 4WD NEO

Infos zu den Herkules Rasentraktoren: <https://www.herkules-garten.de/de/rasentraktoren/>

Online Blätterkatalog: <https://publications.werbe-bo.de/Herkules-DE/>

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik

Herkules Motorgeräte

Dörnbergstraße 27-29

34233 Fulda-Ihringshausen

www.herkules-garten.de

Presseanfragen:

Frau Jessica Hensel

marketing@telsnig.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fuldatal-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Passt durch fast jedes Gartentor: Herkules Rider HT 65-H

Bisher starteten unsere Rasentraktoren bei einer Schnittbreite von 92 cm. Jetzt haben wir einen deutlich schmaleren Traktor im Sortiment. Der Herkules Rider HT 65-H ist nur 73 cm breit und bietet eine Schnittbreite von 65 cm. Damit ist der Rider die ideale Lösung für verwinkelte Flächen und schmale Durchfahrten.



Das speziell entwickelte 3-in-1-Mähwerk mit 65 cm Schnittbreite überzeugt durch ein perfektes Schnittbild. Mit der innovativen 3-in-1-Funktion bietet der Herkules Rider HT 65-H ultimative Flexibilität: Gras oder Laub im Fangkorb sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen.

Die zentrale Höhenverstellung erlaubt ein müheloses Anpassen der Schnitthöhe von 30 bis zu 75 mm direkt vom Fahrersitz aus. Dank des großzügigen Fangkorbvolumens von 150 Litern kann länger gemäht werden, ohne ständig zu entleeren. Durch die geringe Gesamtbreite von 73 cm passt der Herkules Rider nahezu durch jedes Gartentor. Der hydrostatische Fahrtrieb erlaubt eine einfache Geschwindigkeitsanpassung während der Vor- und Rückwärtsfahrt, ohne lästiges Kuppeln oder Schalten.

Die Highlights:

- Mulchen, Seitenauswurf, Fangen
- Kompakt und übersichtlich
- Hydrostatischer Antrieb
- Hohe Wendigkeit
- Elektrostart

Technische Daten HT 65-H:

Motor	LC1P75F
Nennleistung	4,5 kW bei 2.800 U ^{min}
Schnittbreite	65 cm
Schnitthöhe	30 - 75 mm, 6-fach zentral
Fangkorbvolumen	150 Liter
Antrieb	Hydrostat, 0-6 km/h
Gewicht	128 kg
Tagfahrlicht	Ja
Kraftstoff	Benzin
Maße (L×B×H)	200 × 73 × 106 cm (ohne Seitenauswurf)
Lieferumfang	Inklusive Mulchkit und Seitenauswurf
Preis	2.099,- Euro

Infos zum Herkules Rider: <https://www.herkules-garten.de/de/herkules-rider-p147646/>

Online Blätterkatalog: <https://publications.werbe-bo.de/Herkules-DE/>

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte
Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen
www.herkules-garten.de

Presseanfragen:

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Wiper Robotermäher: Neue Modelle mit RTK für kabellose Flächenbegrenzung

Wiper hat 5 neue Modelle auf den Markt gebracht, die ohne Begrenzungskabel auskommen. Dafür sorgt die satellitengestützte Navigationstechnologie RTK (Echtzeitkinematik, englisch: Real Time Kinematic), mit der eine Positionierungsgenauigkeit bis auf wenige Zentimeter möglich ist.



Dies ermöglicht die rein digitale Aufteilung der Mähflächen und -begrenzungen. Auch das Ausgrenzen von Hindernissen innerhalb der Mähfläche wird so deutlich erleichtert. Mithilfe dieser fortschrittlichen Technologie navigiert der Wiper präzise durch den Garten, ohne auf einen Begrenzungsdraht angewiesen zu sein. Für makellose Rasenpflege, die keine Grenzen kennt.

Dank des verbauten GSM-Moduls kann man den Mähroboter von überall kontrollieren. Die App übermittelt jederzeit den Status des Roboters und startet oder stoppt ihn auf Wunsch des Anwenders. Sie empfängt auch Alarmmeldungen, wenn dieser fremd gestoppt oder entwendet wurde.

Neben der RTK-Technik wurden manche Modelle auch mit Allradantrieb (AWD) mit gelenkten Fronträdern ausgestattet. Jedes Rad arbeitet unabhängig voneinander für optimale Traktion auf jedem Gelände. Feuchtes Gras oder Hanglagen im Gelände sind für die Allradmodelle kein Hindernis. Sie bewältigen mühelos größere Steigungen und sind die Offroad-Profis für anspruchsvolle Rasenflächen.

Das sind die neuen RTK-Modelle:

Modell	<u>Wiper K S Premium RTK</u>	<u>Wiper K S Premium AWD RTK</u>	<u>Wiper KXL S Ultra Premium RTK</u>	<u>Wiper KXL S Ultra Premium AWD RTK</u>	<u>Wiper Yard 2000 RTK</u>
					
Max. Mähleistung	5.500 m ²	5.500 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²	80.000 m ²
Arbeitszonen	8	8	8	8	8
Mähdauer	ca. 225 min.	ca. 225 min.	ca. 240 min.	ca. 240 min.	ca. 660 min.
Allradantrieb	-	ja	-	ja	-
Max. empf. Steigfähigkeit	35%	60%	35%	60%	35%
RTK-Technik	ja	ja	ja	ja	ja

Bei den Modellen der K- und KS-Serie ist die Mäheinheit an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis. Mit der Möglichkeit, bis zu 8 separate Mähzonen zu managen, ist diese Serie für große und komplexere Rasenflächen bestens geeignet.

Der Wiper Yard 2000 RTK ist das größte Modell in der Produktpalette. Er mäht bis zu 11 Stunden mit einer Akkuladung. Mit einer maximalen Flächenleistung von bis zu 80.000 Quadratmetern eignet er sich hervorragend für sehr große Flächen, wie Sport- und Golfplätze, Hotels oder Parkanlagen.

Online-Blätterkatalog: <https://publications.werbe-bo.de/Herkules-DE/>

Kurz-Infos online zu allen Wiper Robotermähern: <https://www.herkules-garten.de/de/wiper/>

Kurz-Infos online zur Wiper Markenwelt: <https://www.herkules-garten.de/de/wiperecorobot/>

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik

Herkules Motorgeräte

Dörnbergstraße 27-29

34233 Fulda-Ihringshausen

www.herkules-garten.de

Presseanfragen:

Frau Jessica Hensel

marketing@telsnig.de