



HERKULES

RCHR 800A

Das besondere Merkmal des neuen Herkules RCHR 800A ist die hybride Motortechnik. Die Kombination aus Elektro- und Benzinmotor erlaubt z.B. die leise und rein elektrische Anfahrt des Mähers zum gewünschten Einsatzort. Erst dort wird der leistungsstarke Benzinmotor für den Antrieb des Schlegelmähwerkes in Betrieb genommen.

Unwegsames und schwieriges Gelände, wie Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Bereiche aller Art, sind sein bevorzugtes Revier. Hohes Gras, mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mährt er ohne Mühe. Zusätzlichen Schutz bieten die Frontstoßstange zum frühzeitigen Erkennen von Hindernissen und der robuste Überrollbügel.

Das Schlegelmähwerk ist mit äußerst langlebigen und dicken Messern ausgestattet. Das Down-Cut-System reduziert die Vorwärtstreuung des Schnittguts. Der Mäher ist bequem aus sicherer Entfernung über die mitgelieferte Fernbedienung zu steuern.



> HYBRIDMOTORISIERUNG

- Der zusätzliche Elektroantrieb ermöglicht z.B. die leise und rein elektrische Anfahrt zum Einsatzort.



> RAUPENFAHRWERK

- Der RCHR ist ein wahrer Kletterkünstler mit bester Traktion unter allen Geländebedingungen.



> FERNBEDIENUNG

- Aus sicherer Entfernung und mit höchster Effizienz lässt sich der Mäher komfortabel steuern.



> SOLIDES MÄHDECK

- Das riesige Mähdeck mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.



HERKULES RCHR 800A



HIGHLIGHTS:

- Hybride Motorentechnik
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



Herkules RCHR 800A

Modell	Herkules RCHR 800A
Bestell-Nr.	RCHR800
Motor	B&S Vanguard 14HP + Elektromotor
Nennleistung	18,6 kW bei 3.600 U ^{min}
Mähwerk	Schlegelmähwerk / 46 Y-Schlegel
Kraftstofftank	18 Liter
Schnittbreite	80 cm
Schnitthöhen	20 - 80 mm, zentral
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeiten	3,4 km/h
Hangneigung	vorwärts 35° / rückwärts 25° / seitlich 40°
Maße	1.895 x 1.000 x 700 mm
Fahrwerk	Raupenantrieb elektrisch
Gewicht	384 kg
Lieferumfang	inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite



Adolf Telsnig
Forst- & Gartentechnik e.K.
Dörnbergstraße 27 - 29
34233 Fulda-Ihringshausen

Telefon +49(0)561 9 81 86-0
Telefax +49(0)561 9 81 86-26

Internet: www.herkules-garten.de
E-Mail: info@herkules-garten.de

+

Herkules Steilhangprofi RCHR 800 – Innovative Hybrid-Power für extremes Gelände



Mit dem neuen RCHR 800A stellt Herkules einen leistungsstarken, ferngesteuerten Schlegelmäher vor, der speziell für den Einsatz in schwierigem und unwegsamem Gelände entwickelt wurde. Dank innovativer Hybridtechnologie, robuster Bauweise und hoher Geländegängigkeit setzt das Modell neue Maßstäbe in der professionellen Flächenpflege.

Das herausragende Merkmal des RCHR 800A ist seine hybride Motorentechnik. Die Kombination aus Elektro- und Benzinantrieb ermöglicht eine besonders effiziente Nutzung: Während der Mäher rein elektrisch und damit nahezu geräuschlos zum Einsatzort gefahren werden kann, übernimmt vor Ort der leistungsstarke Benzinmotor den Antrieb des Schlegelmähwerks. Das sorgt für maximale Leistung bei gleichzeitig optimierter Geräusch- und Emissionsreduktion während der Anfahrt.

Konzipiert für extreme Bedingungen, zeigt der RCHR 800A seine Stärken

insbesondere auf Steilhängen, Böschungen, Brachflächen sowie in schwer zugänglichen Bereichen. Selbst hohes Gras, Gestrüpp und mittelgroßes Gehölz werden zuverlässig und mühelos zerkleinert. Das groß dimensionierte Schlegelmähwerk mit langlebigen Y-Schlegeln sowie das Down-Cut-System gewährleisten ein sauberes Schnittbild und reduzieren die Vorwärtsstreuung des Schnittguts deutlich.

Für maximale Sicherheit und Langlebigkeit ist der Mäher mit einer stabilen Frontstoßstange ausgestattet, die Hindernisse frühzeitig erkennt, sowie einem robusten Überrollbügel. Der patentierte Raupenantrieb sorgt in Kombination mit dem extrem niedrigen Schwerpunkt für hervorragende Traktion und Stabilität – selbst in Hanglagen von bis zu 40 Grad. Eine zuschaltbare Hangfahrhilfe in drei Stufen unterstützt den Anwender zusätzlich bei anspruchsvollen Einsätzen.

Ein weiterer Vorteil ist die komfortable Steuerung per Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern. So lässt sich der Mäher aus sicherer Entfernung präzise und effizient bedienen. Eine integrierte Statusanzeige via LEDs informiert jederzeit über den aktuellen Betriebszustand. Ergänzt wird das System durch einen intelligenten Überlastschutz, der bei Bedarf automatisch die Leistung reduziert.

Angetrieben wird der Herkules RCHR 800A von einem leistungsstarken B&S Vanguard 14 PS Motor in Kombination mit einem Elektromotor. Mit einer Schnittbreite von 80 cm, zentraler Schnitthöhenverstellung von 20 bis 80 mm sowie einem robusten Raupenfahrwerk ist der Mäher optimal für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt.

Mit dem RCHR 800A bietet Herkules eine zukunftsweisende Lösung für anspruchsvolle Mäharbeiten in schwierigem Terrain – leistungsstark, sicher und effizient.

Features

Hybridmotorisierung: Der zusätzliche Elektroantrieb ermöglicht z.B. die leise und rein elektrische Anfahrt zum Einsatzort.

Raupenfahrwerk: Der RCHR 800 ist ein wahrer Kletterkünstler mit bester Traktion unter allen Geländebedingungen.

Fernbedienung: Aus sicherer Entfernung und mit höchster Effizienz lässt sich der Mäher komfortabel steuern.

Solides Mähdeck: Das riesige Mähdeck mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.

Highlights

- Hybride Motorentechnik
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse
- Mähen bis 40° Hanglage (Rückwärts hoch/runter: 25° / Vorwärts hoch/runter: 35° / Parallel: 40°)
- Mit zuschaltbarer Hangfahrhilfe in 3 Stufen (Aus/niedrig/hoch)
- Überlastschutz: reduziert automatisch 30% Leistung bei Überlastung
- Statusanzeige via LEDs auf der Fernbedienung

Technische Daten

Modell	Herkules RCHR 800A
Bestell-Nr.	RCHR800
Motor	B&S Vanguard 14HP + Elektromotor
Nennleistung	18,6 kW bei 3.600 U ^{min}
Mähwerk	Schlegelmähwerk / 46 Y-Schlegel
Kraftstofftank	18 Liter
Schnittbreite	80 cm
Schnitthöhen	20 - 80 mm, zentral
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	Hydraulisch
Geschwindigkeit	3,4 km/h
Hangneigung	vorwärts 35° / rückwärts 25° / seitlich 40°
Maße	1.895 x 1.000 x 700 mm
Fahrwerk	Raupenantrieb elektrisch
Gewicht	384 kg
Lieferumfang	inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite

Pressekontakt:

telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Frau Jessica Hensel
marketing@telsnig.de

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fulda-Ihringshausen
www.herkules-garten.de