BERNER
TORANTRIEBE

# Berner Einfahrtstore
# Referenzobjekte



www.berner-torantriebe.eu

# Schiebetor ST-form Schwebendes Glas

Lichte Durchfahrt: 5000 mm
Gesamtlänge: 7000 mm
Lichte Höhe: 1500 mm
Farbe: Light Shadow

# Schiebetor ST-form Kubus

Lichte Durchfahrt: 7000 mm
Gesamtlänge: 9800 mm
Lichte Höhe: 1400 mm
Beschreibung: Glattblech vollflächig, beidseitig beplankt, Laufwerk nicht sichtbar

# Drehtor- und Nebentür DT-live

Lichte Durchfahrt: 3433 mm
Lichte Höhe: 1500 mm
Beschichtung: RAL9007
Beschreibung: Zaunoptik vertikal

# Drehtor DT-live

Lichte Durchfahrt: 2998 mm
Lichte Höhe: 1425 mm
Beschichtung: RAL7035
Beschreibung: Zaunoptik vertikal

# Schiebetor ST-form
# in individualisierter Lochblechfüllung

Lichte Durchfahrt: 5600 mm
Gesamtlänge: 7840 mm
Lichte Höhe: 900 mm
Beschreibung: Handbetätigtes Schiebetor der Steigung angepasst

# Schiebetor ST-form Kubus

Lichte Durchfahrt: 4600 mm
Lichte Höhe: 1780 mm
Gesamtlänge: 6720 mm
Beschreibung: Glattblech vollflächig, beidseitig beplankt

# Schiebetor ST-form Schwebendes Glas

Lichte Durchfahrt: 5000 mm
Gesamtlänge: 7000 mm
Lichte Höhe: 1600 mm
Farbe: Absolute Black

# Schiebetor ST-form Kubus

Lichte Durchfahrt: 5000 mm
Gesamtlänge: 7000 mm
Lichte Höhe: 1800 mm
Beschreibung: Glattblech vollflächig, beidseitig beplankt, Laufwerk sichtbar

# Schiebetor ST-form mit Staketen

Lichte Durchfahrt: 10500 mm | 10000 mm
Gesamtlänge: 14700 mm | 14000 mm
Lichte Höhe: 1700 mm | 2000 mm
Beschreibung: Staketentor aus RVS-Komponenten im Industriebereich

# Schiebetor ST-form in Zaunoptik

Lichte Durchfahrt: 6500 mm
Gesamtlänge: 9100 mm
Lichte Höhe: 1400 mm
Beschreibung: Zaunoptik auf dem Rahmen befestigt, SL-Tragprofil sichtbar

# Schiebetor ST-form in Paneeloptik

Lichte Durchfahrt: 7240 mm
Gesamtlänge: 10.000 mm
Lichte Höhe: 1200 mm
Beschreibung: Glattblechfüllung vollflächig in Paneeloptik, weiß RAL9016

# Schiebetor ST-form in Zaunoptik

Lichte Durchfahrt: 6000 mm
Gesamtlänge: 8200 mm
Lichte Höhe: 1250 mm
Beschreibung: Torflügel der Steigung angepasst. Paneele mittig im Rahmen montiert

# Schiebetor ST-form mit Staketen

Lichte Durchfahrt: 9300 mm
Gesamtlänge: 13020 mm
Lichte Höhe: 2000 mm
Beschreibung: Industrie-Staketentor mit hoher Frequentierung



# Schiebetor ST-form mit Rahmen zur bauseitigen Beplankung

Lichte Durchfahrt: 4000 mm
Gesamtlänge: 5600 mm
Lichte Höhe: 1500 mm
Beschreibung: Glasfüllung mittig im Rahmen



# Drehtor DT-live mit Laser-Dekor

Lichte Durchfahrt: 3950 mm
Gesamtöffnung: 4400 mm
Lichte Höhe: 1500 mm
Beschreibung: Drehtorrahmen zur bauseitigen Beplankung

# Schiebetor ST-form mit Staketen

Lichte Durchfahrt: 6700 mm
Gesamtlänge: 9380 mm
Lichte Höhe: 1500 mm
Beschreibung: Industrie-Staketentor, freitragend für eine doppelspurige Firmeneinfahrt.

# Schiebetore ST-form mit Staketen

Rechtes Tor: lichte Durchfahrt: 7500 mm, lichte Höhe: 1500 mm
Linkes Tor: lichte Durchfahrt: 6000 mm, lichte Höhe: 1500 mm
Beschreibung: Zwei gegenüberliegende eigenständige Schiebetoranlagen zur Regelung der Ein- und Ausfahrt eines Bauhofes.



# Schiebetor ST-form

Lichte Durchfahrt: 5500 mm
Gesamtlänge: 7700 mm
Lichte Höhe: 2000 mm
Beschreibung: Rahmen zur bauseitigen Beplankung mit Doppelstabmatten, passend zum vorhandenen Zaun.

Wir sorgen für Bewegung

Die Berner Torantriebe KG ist seit über 60 Jahren einer der führenden Torantriebshersteller. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Garagen-, Akku-Solar-, Tiefgaragen-, Dreh- und Schiebetorantriebe sowie Laufschienen, Zufahrtskontrollsysteme und eine große Auswahl an Zubehör für alle Produktbereiche.

Im Jahr 2017 hat Berner Torantriebe entschieden, das Produktportfolio um hochwertige Schiebe- und Drehtore sowie Zaunsysteme, Nebentüren, Systemlaufwerke und Rahmenverbundsysteme aus Aluminium zu erweitern. Mit dem Berner-Schiebetor aus „Schwebendem Glas" ist es gelungen ein einzigartiges Einfahrtstor zu gestalten und zu realisieren.

Wir haben uns bewusst für den Standort Deutschland entschieden, denken regional und arbeiten täglich daran unsere Produkte, nicht nur technisch sondern auch nachhaltig zu optimieren.

Seit 2022 sind Berner Torantriebe KG und ausgewählte Produkte mit ClimatePartner klimaneutral zertifiziert.

Erstklassige Qualität und die damit verbundene Zuverlässigkeit der Berner-Produkte werden durch ausgewählte, hochwertige Bauelemente, Dauertests und die sorgfältige Endkontrolle in unserem Hause sichergestellt.

Das ist, neben unserem kundenorientierten Service, das Erfolgsrezept seit Firmengründung und das wichtigste Argument für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

## Gesamtprogramm der Berner Qualitätsprodukte

Garagentorantriebe
Akku-/ Solarantriebe
Tiefgaragen- und Industrietorantriebe
Dreh- und Schiebetorantriebe
Zufahrtskontrollsysteme
Funk
Zubehör

Schiebetore
Drehtore
Zaunelemente
Nebentüren

**Berner-Fach-Newsletter**

Anmeldung unter:
www.berner-torantriebe.eu/fachnewsletter

BERNER TORANTRIEBE

Auflage 3 12/2023