


TRL Serie Vollautomatisches Banderolieren

Die Bandall TRL-Serie ist eine vollautomatische Banderolier- und Bündelanlage, bei der die zu banderolierenden Produkte in einer geraden Zufuhr- und Ausgabelinie durch den Banderolierbogen befördert werden.

Das Etikettenförderband, die Zufuhr- und die Ausgabebänder sind linear aufgestellt

Banderolieren in einer linearen Aufstellung

Das Zufuhr- und Ausfuhrband führen die Produkte in einer Laufrichtung durch den Banderolierbogen. Ein doppeltes Pusher-System sorgt dafür, dass die Produkte sehr präzise in den Banderolierbogen befördert werden. Die Entscheidung für eine TRL hängt von den Spezifikationen und der Zufuhrrichtung der Produkte ab.



Die TRL-Serie ist leicht in verschiedene Sortier- und Ausgabesysteme zu integrieren



Modular aufgebaut, mit verschiedenen Optionen erweiterbar

Vorteil über Vorteil

- › **Schneller Bündelungs- und Banderoliervorgang** (18 bis 25 pro Minute)
- › Kann einfach in vorhandene Produktionslinien **integriert** werden
- › **Signalaustausch** mit anderen Systemen in der Linie
- › **Garantierte Bandall-Qualität**
- › **100 % niederländisches Design** und Herstellung
- › **Benutzerfreundlich** und sehr zuverlässig
- › Basierend auf dem **einzigartiges Vakuumbestückungssystem**, das für alle Bandall-Maschinen kennzeichnend ist



Vollständig in vollautomatische Linien zu integrieren

Ein kurzes Transportband aus Edelstahl ist in mehreren Längen lieferbar




Die Bandall TRL-Serie ist standardmäßig ausgestattet mit

- › Bandall Banderoliereinheit
 - › Pneumatischer Seitenschieber
 - › Rollenverbrauch-Sensor
 - › Seitlicher Abroller
 - › Band-in-Bogen-Sensor
 - › Signalaustausch und Signalleuchte
- › Freilaufende Rollenbahn als Ausgabeband
 - › Zufuhr-Pusher mit Servomotor; dadurch einfach zu programmieren
 - › Polycarbonat-Gehäuseschutz
 - › Standardmäßig auf Stellfüßen
 - › Stopper zwischen dem externen Transportband und dem Zufuhrband, um verbundene Produkte zu trennen
 - › IP 65-Steereinheit

Bequem mit Druckern für variable Produktangaben, wie Strichcodes, Chargennummern usw. zu erweitern






Optional erhältlich

- › Edelstahlausführung (darin sind auch Edelstahllager enthalten)
- › Positionierungssystem
- › Verschiedene Zufuhr- und Abfuhrmöglichkeiten, wie beispielsweise eine 600 mm lange, angetriebene Rollenbahn oder ein lebensmittelechtes Transportband
- › Presse
- › Bequem um verschiedene Druckertypen erweiterbar, die beim Banderolieren Strichcodes, Chargennummern, Produktinformationen usw. drucken können
- › Verschiebbares Gestell (einschließlich Stellfüße)



Verschiedene Pusher sorgen für eine perfekte Positionierung



Optionales Low-Friction-Label-Zufuhrband (zum Beispiel direkt neben der Schneidemaschine)

In allen Märkten zu Hause

- › Nahrungsmittel
- › Grafische Industrie
- › Kosmetikverpackungen
- › Logistik und interner Transport
- › Pharmazeutische Industrie



MASCHINENTYP	A Max. Prod. Höhe	B Max. Prod. Breite	C* Standardmäßige Arbeitshöhe	D* Gesamte Standardhöhe	E Gesamte Standardbreite	F** Gesamtlänge	*** Bündel/min.
TRL 240	150	230	900	1607	900	1227	25
TRL 400	200	385	900	1607	1100	1551	25

Alle Maße in Millimeter. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot, einschließlich aller technischen Angaben. In verschiedenen Bogenformaten erhältlich.
 Die standardmäßigen Kanalbreiten sind für Banderoliermaterial mit 28, 40, 48, 60, 75 und 100 mm geeignet.
 *Die Standardhöhe kann auf Wunsch zwischen -18 mm und +40 mm variieren. Andere Höhen sind optional.
 ** Abhängig vom Bandkanalbreite. ***Abhängig vom Produkt.

Änderungen vorbehalten

