



poolDECK

SKYline

PRESTIGEline

COMFORTline

POOLÜBERDACHUNGEN

DIAMANT



Im Jahr 2020 wurde eine neue Produktionshalle für Edelstahlbecken mit einer Fläche von 7 000 m² fertiggestellt. Die gesamte Produktion findet auf 17 000 m² großer Produktionsfläche in Valašské Meziříčí statt.



Dipl.-Ing. Martin Lukáš
Geschäftsführer der Gesellschaft


FÜHRENDER EUROPÄISCHER HERSTELLER VON POOLS UND POOLÜBERDACHUNGEN

Diamant Unipool s.r.o. hat sich im Laufe von 32 Jahren der Weiterentwicklung und ständigen Innovation von einem kleinen Familienbetrieb zu einem führenden Technologieunternehmen in der Welt der Poolindustrie entwickelt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 30 000 Installationen erfolgreich durchgeführt und ist damit einer der führenden Poolhersteller in Europa. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen sehr dynamisch entwickelt und nicht nur sein Produktportfolio, sondern auch seine territoriale Ausdehnung erheblich erweitert.

Unsere Produkte sind ein Synonym für modernes Design und höchste Qualität. Wir erweitern ständig sowohl unsere Produktionsanlagen als auch die technologische Basis, auf der wir unsere eigenen Produktlinien verarbeiten.

Wir sind uns bewusst, dass Sie, unsere Kunden, es sind, die es uns ermöglichen, die Arbeit zu tun, die uns Spaß macht und die wir als erfüllend empfinden. Deshalb sind die Zufriedenheit unserer Kunden und der gute Ruf der Diamant Unipool s.r.o. unser oberstes Ziel.

GESCHICHTE DER FIRMA UND DES PRODUKTIONSGELÄNDES



32 JAHRE
TRADITION
IN DER
HERSTELLUNG

17 TAUSEND M²
PRODUKTIONS-
FLÄCHE

20 EU-LÄNDER,
IN DENEN
WIR TÄTIG
SIND

10 JAHRE
GARANTIE

30 TAUSEND
VERTRAUENS-
WÜRDIGE
KUNDEN

DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

Genießen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draußen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an.



Eine Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Sie verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist zudem bedienungs- und wartungsfreundlich.

WASSERQUALITÄT

Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

SICHERHEIT

Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

WARMES POOLWASSER

Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON

Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung.

ÄSTHETIK

Breite Palette an Formen und Farbvarianten.

MODELLE UND GRÖSSEN DIAMANT ÜBERDACHUNGEN

Einzelne Modelle produzieren wir in folgenden Breiten und Höhen:

BEGEHBARE POOLÜBERDACHUNG

poolDECK



Innenbreite: 250–550 cm
Höhe: 29 cm

POOLÜBERDACHUNG AUS GLAS

SKYline



Innenbreite: 240–540 cm
Höhe: 15–60 cm *

POOLÜBERDACHUNG AUS POLYCARBONAT

PRESTIGELINE



Innenbreite: 300–525 cm
Höhe: 25–90 cm *

COMFORTline



LINIE
Innenbreite: 250–500 cm
Höhe: 45–120 cm *



SYMFONIE
Innenbreite: 300–525 cm
Höhe: 75–120 cm *

POOLÜBERDACHUNG ZUM SELBSTAUFBAU

COMFORTline Symfonie COMPACT BOX



Innenbreite: 350–450 cm
Höhe: 80–100 cm



SYMFONIE PLUS
Innenbreite: 300–500 cm
Höhe: 75–120 cm *,
Max. 190 cm **



PRAKTIK
Innenbreite: 250–500 cm
Höhe: 80–190 cm *

* Maximale Größe der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. Gerne teilen wir Ihnen die genauen Dimensionen mit.

** Maximal mögliche Höhe des ersten Segments ist 190 cm - je nach Innenbreite der Überdachung.



BEGEHBARE DESIGN POOLÜBERDACHUNG

poolDECK verwandelt den Poolbereich in einen multifunktionalen Außenbereich, der das ganze Jahr über genutzt werden kann.

EINE STABILE, EBENE FLÄCHE WIRD ZUR TERRASSE


Perfekt für Mahlzeiten im Freien, zum Entspannen, Sonnenbaden oder als sicherer Platz für Kinder. Die klaren, minimalistischen Linien fügen sich perfekt in moderne Gärten und architektonische Entwürfe ein und verwandeln eine Poolabdeckung in ein elegantes Outdoor-Element.

MEHR KOMFORT, WENIGER PFLEGEAUFWAND

Das Wasser bleibt sauberer und wärmer, der Pflegeaufwand ist geringer und der Badespaß dauert länger.

ZWEI FUNKTIONEN IN EINER RAFFINIERTEN LÖSUNG

poolDECK bietet eine intelligente Möglichkeit, Platz zu sparen und jedem Projekt einen Mehrwert zu verleihen, indem zwei Funktionen in einem eleganten Design kombiniert werden.




FARBE DES ÜBER- DACHUNGSRAHMENS




Metallic
Grau

OPTIONALE OBERFLÄCHEN



Keramikfliesen –
bis zu 20 mm



WPC-
Verbundplatten

Bodenbelag nicht im Lieferumfang enthalten. Das Konstrukt ist auf den vom Kunden gewählten Bodenbelag ausgelegt und entsprechend vorbereitet.

VORTEILE DER DIAMANT poolDECK

- ▶ modernes, extrem flaches Design: klare, minimalistische Linien mit hochwertiger Verarbeitung und keine sichtbaren Motoren oder externe Kabel
- ▶ flexible Bewegung: kann von der Längsseite, der Querseite oder in zwei Abschnitte geteilt werden
- ▶ leiser, reibungsloser Betrieb: fortschrittliches Antriebssystem sorgt für ein hochwertiges Benutzererlebnis
- ▶ patentierter integrierter Motor: vollständig in der Struktur versteckt, sicher und zuverlässig


Konstruktion der Diamant poolDECK Poolüberdachung




SCHIEBEOPTIONEN



Lange Seite



Geteilte Konfiguration



Kurze Seite

SKYline

Die ultraniedrige und superflache Überdachung mit gehärtetem, extraklarem 4 mm Glas, ohne sichtbaren Rahmen auf der Oberseite, überrascht durch ihre Funktionalität und einfache Handhabung. Der Schwerpunkt liegt auf stilvollem Design, höchster Qualität aller Details und intelligenten Funktionen. Diese äußerst kompakte, moderne und hochwertige Poolüberdachung garantiert eine lange Lebensdauer und ein luxuriöses Aussehen.



FARBE DES ÜBERDACHUNGSRAHMENS



Metallic
Grau

TÖNUNG DES GLASES



Glas
ESG 4 mm



Bronze Glas
ESG 4 mm



Grau Glas
ESG 4 mm

WANDFÜLLUNG



Metallic
Grau



Edelstahl
poliert

 **SKY**line

EXTRA FLACHE
ECHTGLAS-
POOLÜBERDACHUNG



VORTEILE DER DIAMANT SKYline

- ▶ superflaches, modernes und minimalistisches Design: für ein luxuriöses Erscheinungsbild
- ▶ freie Sicht: kristallklare Sicht auf den Pool durch extra klares Glas
- ▶ einfache Pflege: leicht zu reinigen und kratzfest
- ▶ lange Lebensdauer: für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt
- ▶ hohe Haltbarkeit: aus hochwertigen Materialien gefertigt

Konstruktion der Diamant SKYline Poolüberdachung





1.

BEWEGUNG AUF EINER SCHIENE *

Die Bewegung wird durch die Räder gewährleistet, die auf einer Seite von einer ultraschlanken 65 mm Schiene geführt werden und sich mühelos bewegen lassen. Für eine nahtlose Integration im Gelände ist auch eine eingebettete Version erhältlich.



2.

LANGLEBIGE QUALITÄT ERHALTEN

Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und mechanische Beschädigungen, sowie die maximale Widerstandsfähigkeit gegen Hagel und andere extreme Witterungseinflüsse ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl dieser Poolüberdachung.



3.

EXKLUSIVER ELEKTROANTRIEB

SKYline bietet ein elektrisches Upgrade mit einer intelligenten Fernsteuerung, die ein optimales Gleiten des Segments garantiert. Sie verfügt über eine automatische Verriegelung und Sicherheitsstopps für maximale Sicherheit und ermöglicht das mühelose elektrische Verschieben aller Segmente per Knopfdruck.



4.

FRONTLÜFTUNG

Das Frontlüftungssystem verfügt über eine praktische, aufklappbare Front im größeren Segment, die die notwendige Luftzirkulation gewährleistet. Sie ermöglicht einen kontrollierten Luftstrom durch die Vorderseite der Überdachung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.



5.

BETONUNG AUF DESIGN

Der massive Rahmen aus dickwandigen Aluminiumprofilen in modernem Grau metallic verbirgt sich unter einem einzigartigen Klarglas mit elegantem schwarzem Rand.



6.

EINFACHE WARTUNG, NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Die glatten, langlebigen Oberflächen von SKYline vereinfachen die Wartung und Reinigung. Die Trennung der Segmente ermöglicht einen einfachen Zugang und eine einfache Reinigung, sodass die Überdachung immer in einem Top-Zustand für den Einsatz ist.

* Dieses Modell muss ab einer gewissen Größe mit einer zusätzlichen Schiene ausgestattet werden.

PRESTIGEl ine

Wir haben die neue Poolüberdachung mit Fokus auf modernes, sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität entworfen.

Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht den bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten. Dank hochstabiler Konstruktion ist die Bedienung ganz leicht und einfach.

Dezentes und zeitgerechtes Design der Diamant PRESTIGEl ine Poolüberdachung fügt sich harmonisch in Ihren Garten ein.



FARBEN DER KONSTRUKTION



Pulverbeschichtet
silber
RAL 9006




Pulverbeschichtet
anthrazit
RAL 7016



Metallic
Grau


VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG



Polycarbonat
transparent
4 / 6 mm



Polycarbonat
braun getönt
4 mm



Polycarbonat
grau getönt
4 mm

Die Polycarbonat-
Verglasung ist
immer beidseitig
UV-beständig.

◆ PRESTIGEl ine

KLARES DESIGN
ALS BASIS



VORTEILE DER DIAMANT PRESTIGELINE

- ▶ modernes Design für ein repräsentatives Zuhause
- ▶ einseitige Laufschiene
- ▶ hochstabile Konstruktion
- ▶ einfache Bedienung

Konstruktion der Diamant PRESTIGELINE Poolüberdachung





1.

EINSEITIGE LAUSCHIENE *

Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten.



2.

HOCHSTABILE KONSTRUKTION

Dank starken Aluminiumprofilen und hochwertiger Polycarbonat-Verglasung (4 bzw. 6 mm) garantiert die Konstruktion eine sehr hohe Stabilität.



3.

EINFACHE BEDIENUNG

Dank extrem starken Profilen, hochstabiler Konstruktion und einseitiger Laufschiene ist die Handhabung unserer Poolüberdachung ganz leicht und einfach. Optional mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung.



4.

VENTILATIONSKLAPPE

Praktische Ventilationsklappe in der Schlusswand mit einfacher und sicherer Bedienung garantiert notwendige Belüftung der Poolüberdachung.



5.

VERSPERRBARE ARRETIERUNGSBOLZEN

Versperrbare Arretierungsbolzen gewährleisten hohe Sicherheit für Sie und Ihren Pool auch bei starkem Wind.



6.

SAMMLERBOLZEN

Die Poolüberdachung kann man mit dem System der Sammlerbolzen ausrüsten. In diesem Fall ist es notwendig, die Arretierungsbolzen nur beim größten und kleinsten Segment zu lösen, um die Poolüberdachung zu öffnen bzw. zu schließen. Die Bedienung ist somit noch schneller und einfacher.

* Dieses Modell muss ab einer gewissen Größe mit einer zusätzlichen Schiene ausgestattet werden.

COMFORTline

COMFORTline bietet ein breites Angebot der klassischen Modelle, die wir individuell für Ihre Ansprüche produzieren.

Für Verglasung der ganzen Poolüberdachung verwenden wir ausschließlich Polycarbonat-Platten des schwedischen Produzenten Arla Plast AB.



LINIE



SYMFONIE PLUS



SYMFONIE



PRAKTIK

FARBEN DER KONSTRUKTION



Silber
RAL 9006



Anthrazit
RAL 7016



Eloxiert
champagne

VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG



Polycarbonat
Hohlkammerplatte
transparent 10 mm




Polycarbonat
Hohlkammerplatte
getönt 10 mm



Polycarbonat
transparent
4 mm



Polycarbonat
braun getönt
4 mm



Polycarbonat
grau getönt
4 mm

Die Polycarbonat-
Verglasung ist
immer beidseitig
UV-beständig.



 **COMFORT**line

EINE BEWÄHRTE
UND PRAKTISCHE WAHL
FÜR JEDERMANN

MITNEHMER- UND ARRETIERUNGSSYSTEM

- ▶ schnelle und einfache Bedienung und Wartung - das zentrale Mitnehmersystem ermöglicht einfaches Verschieben der Segmente
- ▶ ein extrem stabiles und langlebiges System
- ▶ maximale Flexibilität und Komfort - nach dem Lösen der Mitnehmerstifte kann man die Segmente unabhängig voneinander in beide Richtungen verschieben



VERRIEGELUNG AUS ROSTFREIEM STAHL

COMFORTline Überdachungen sind jetzt serienmäßig mit hochwertigen Edelstahlverschlüssen ausgestattet.



ARRETIERUNGSSYSTEM

Eine exklusive und einzigartige Lösung von Diamant. Um alle Segmente zu verschieben, lösen Sie einfach die Verriegelung nur an dem größten Segment.



ABSCHLIESSBAR UND ABSOLUT SICHER

Das gesamte System kann auch in einer abschließbaren Version bestellt werden. Diese Option erhöht die Sicherheit und gewährleistet den Schutz des Pools.

DURCHGEHENDE, BEGEHBARE LAUSCHIENE

MÜHELOSES VERSCHIEBEN

Die Laufschiene und das ganze Schiebesystem sind für ein einfaches und leichtes Verschieben der Poolüberdachung konstruiert.

HÖHE NUR 15 mm


Flaches, begehbare Profil, optional versenkbar.

RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE


Sicherheit durch Rillen in der Oberfläche.

ELOXIERTES ALUMINIUM IN FARBE DER POOLÜBERDACHUNG

Erhältlich in Ausführung silber eloxiert und champagne eloxiert.



COMFORTline LINIE




DESIGN IM MITTELPUNKT

Niedrigste Form mit transparenten Glaskanten ermöglicht freien Blick in den ganzen Garten.





COMFORTline SYMFONIE



NIEDRIG UND FUNKTIONELL

Diese Überdachung garantiert alle Vorteile einer mittelhohen Poolüberdachung und fügt sich in Ihren Garten harmonisch ein.

COMFORTline SYMFONIE PLUS



PRAKTISCHE ENTSCHEIDUNG

Falls Sie eine praktische Überdachung suchen, kombinieren Sie höhere Segmente der Überdachung Praktik und niedrige Segmente der Überdachung Symfonie.





COMFORTline PRAKTIK



DER KLASSIKER

Einfach und vielseitig. Durch die runde Ausführung ist die Überdachung auch für schneereiche Gebiete geeignet.



Diamant Standard Elektroantrieb



Diamant Plus Elektroantrieb

ELEKTROANTRIEB MIT FERNBEDIENUNG



Alle Diamant Poolüberdachungen können mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung ausgestattet werden.

HÖCHSTE QUALITÄT

Der elektrische Antrieb sorgt für ein gleichmäßiges Verschieben der einzelnen Segmente.

HÖCHSTE SICHERHEIT

Automatische Arretierung aller Segmente in der jeweiligen Endstellung, Rücksetzautomatik bei Hindernissen.

HÖCHSTER KOMFORT

Mit nur einem Knopfdruck der Fernbedienung wird die Poolüberdachung geöffnet bzw. geschlossen.

EINSTIEGSVARIANTEN UND ÖFFNUNGSKLAPPEN

Folgende Einstiegsvarianten zur Wahl.

Einstiegsvarianten:

SKYline



Frontlüftung

PRESTIGELINE



Seitenschiebetür



Ventilationsklappe
(standardmäßig)


COMFORTline



Seitenschiebetür
Linie



Seitenschiebetür
Symfonie



Fronteinstieg - Drehtür
Praktik



Aufklappbare Lüftungsklappe
Symfonie



Aufklappbare Dichtungslasche
Symfonie



 **COMFORTline**
Symfonie **COMPACT BOX**



POOLÜBERDACHUNG ZUM SELBSTAUFBAU

Die Symfonie Compact Box eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten für Ihre Poolüberdachung.

Dieses innovative Produkt bietet eine einfache DIY-Montage und einen wettbewerbsfähigen Preis. Verbessern Sie Ihr Poolerlebnis mit einer vielseitigen und kosteneffektiven Überdachungslösung, die alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Genießen Sie die Vorteile der Symfonie Compact Box und verwandeln Sie Ihren Poolbereich.



MERKMALE

VORTEILE

- standardisierte Abmessungen - 7 Größen → breite Pool-Kompatibilität
- bereits vorgebohrte Löcher → schnelle und einfache Montage
- 1 Tür für 4 Positionen → vielseitige Installationsmöglichkeiten
- einfache Selbstmontage → DIY-freundliche Installation
- beide Fronten sind komplett montiert → zeitsparend
- auf Lager → schnelle und zuverlässige Lieferung
- günstige Preise → budgetfreundliche Option
- Schienenverlängerung 2,5 m inklusive → kein separater Kauf erforderlich

ÜBERDACHUNG-OPTIONEN:

FARBEN DER KONSTRUKTION




Silber
RAL 9006



Anthrazit
RAL 7016

ARTEN DER FÜLLUNG




Polycarbonat 3 mm
transparent
massiv



Polycarbonat 8 mm
transparent
Hohlkammerplatten

TÜREN



Seitenschiebetür

Maße der Poolüberdachung

	Innenmaß		Außenmaß	Segmente
	Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Anzahl
BOX 1	3,5	6,40	0,80	3
BOX 2	3,5	7,60	0,80	3
BOX 3	3,5	8,51	0,90	4
BOX 4	4	7,60	0,85	3
BOX 5	4	8,51	0,95	4
BOX 6	4,5	8,51	1,00	4
BOX 7	4,5	10,11	1,00	4

Zusätzliche 6 cm für die Gesamthöhe sollten hinzugefügt werden.

Abmessungen und Gewichte der Transportbox

	Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht 3 mm PC (kg)	Gewicht 8 mm PC (kg)
BOX 1	0,6	5	1,25	470	420
BOX 2	0,6	5	1,46	500	440
BOX 3	0,6	5	1,25	540	480
BOX 4	0,6	5	1,46	530	460
BOX 5	0,6	6	1,25	610	540
BOX 6	0,6	6	1,25	670	580
BOX 7	0,6	6	1,46	720	620



poolDECK

SKYline

PRESTIGEl ine

COMFORTline

Diamant Unipool s.r.o. | www.diamant-unipool.eu | info@diamant-unipool.eu



ÖSTERREICH
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: +43 676 428 49 60
E-Mail: info@diamant-unipool.at

DEUTSCHLAND
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
T: +49 (0) 176 87943042
E-Mail: info@diamant-unipool.de

DEUTSCHLAND
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Kreisstraße 43
45525 Hattingen
T: +49 (0) 155 61172628
E-Mail: info@diamant-unipool.de

TSCHECHISCHE REPUBLIK
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
T: +420 571 752 111
E-Mail: info@diamant-unipool.eu

TSCHECHISCHE REPUBLIK
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Okružní 1118
250 81 Nehvizdy
T: +420 603 532 642
E-Mail: paha@bazenydiamant.cz

SLOWAKISCHE REPUBLIK
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Talihov Dvor 3
902 01 Pezinok
T: +421 33 641 3374
E-Mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLEN
DIAMANT UNIPOOL sp. z o.o.
ul. Księża Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
T: +48 792 539 927
E-Mail: info@baseny-diamant.pl

FRANKREICH
DIAMANT UNIPOOL FRANCE
3 rue des Saules
67170 Wingersheim
T : +33 6 80 20 75 18
E-Mail: info@diamant-unipool.fr

Kein Teil dieses Katalogs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Diamant Unipool in gedruckter oder digitaler Form vervielfältigt werden.

© 2026 Diamant Unipool

Die Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen.